PORTWEST®

PEAK PROTECTION



PORTWEST®

PEAK PROTECTION

Több mint 122 éve töretlen ambícióval gyártjuk a világ legmegbízhatóbb és legkeresettebb védőruházatát. Az évtizedek során folyamatosan bizonyítottuk a minőség iránti elkötelezettségünket, világelső védőruházatokat, védőlábbeliket, védőkesztyűket és egyéni védőeszközöket gyártva, miközben a védelmi technológiák határait feszegetjük.

TÖBB MINT 120 ÉVES

TAPASZTALAT AZ INNOVÁCIÓ, AZ ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG, A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ÉRTÉKTEREMTÉS TERÉN.

13

GLOBÁLIS RAKTÁR AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN, ÍRORSZÁGBAN, OLASZORSZÁGBAN, SZLOVÉNIABAN, LENGYELORSZÁGBAN, SPANYOLORSZÁGBAN, TÖRÖKORSZÁGBAN, EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEKBEN, KÍNÁBAN, USABAN, KANADÁBAN, AUSZTRÁLIÁBAN ÉS ÚJ-ZÉLANDON.

5

TELJESEN SAJÁT TULAJDONÚ GYÁRTÓÜZEM BANGLADESBEN, MIANMARBAN, OLASZORSZÁGBAN, ALBÁNIÁBAN ÉS TANZÁNIÁBAN.

22,000+

CIKKSZÁM

5,800

MUNKAVÁLLALÓ

TARTALOM

VÁLASZTÉK ÁTTEKINTÉSE	**12**
PORTWEST PLANET	**16**
NŐI	**22**
KOLLEKCIÓK	**24**
EV4™	26
DX4™	32
KX3™	36
KA3™	40
WX3™	44
PW3™	48
WX2™	54
WX1™	56
JÓL LÁTHATÓSÁG	**58**
FELSŐRUHÁZAT	71
Többfunkciós kabát	72
Bélelt vízálló overál	86
Vízálló kabátok	103
Tööbbfunkciós Bomber kabátok	113
Bomber kabátok	115
Bélelt mellények	117
Overálok, kantáros nadrágok	118
Vízálló nadrág	126
Essential esőruházatok	130
Softshell kabátok	137
Baffle kabát	142
Fűthető kabát	144
Hibrid baffle kabátok	145
Mellények és aláöltözők	147
Pilótadzseki	148
Polár	151
MUNKARUHÁZAT	154
EV4™ Nadrágok	156
DX4™ Nadrágok és rövidnadrágok	158
PW3™ Nadrág és kabát	163
WX2™ Nadrágok és kabátok	172
Portwest Texo™	179
Combat nadrág és rövidnadrág	180
Könnyű munkaruházat	184
Kantáros nadrág, kezeslábas	186
SZABADIDŐRUHÁZAT	187
Kapucnis pulóverek és pulóverek	190
Pólóingek és hosszú ujjú pólók	198
Pólóingek és rövid ujjú pólók	201
Szerszámos mellény	208
Vezetői mellény	209
Mellények	213
LÁNGÁLLÓ	**216**
MODAFLAME™	244
Modaflame Rain+ HV:	244
Modaflame™ Softshell	250
Modaflame™ Work HV	254
Modaflame™ Work HVO	260
Modaflame™ Work	269
Modaflame™ Knit HV	272
Modaflame™ Knit HVO	274
Modaflame™ Fleece HV	275
Modaflame™ Knit	280
Modaflame™ Fleece	282
Modaflame™ Knit kiegészítők	289
ARAFLAME™	290
Araflame™ Work	290
ALUFLAME™	292
Aluflame™ Work	292
BIZFLAME™	294
Bizflame™ Rain+ HV	294
Bizflame™ Rain HV	298
Bizflame™ Rain	303
Sealtex™ Flame HV	306
Sealtex™ Flame	307
Bizflame™ Work HV	308
Bizflame™ Work+	311
Bizflame™ Industry	312
Bizflame™ Work	320
Bizflame™ 88/12 HV	338
Bizflame™ 88/12	338
Bizflame™ 88/12 Stretch	339
Bizflame™ Knit	342
Bizflame™ HV mellény	342
BIZWELD™	344
Bizweld™ Work	344
Hegesztés, hegesztési tartozékok	352
Bizflame™ Wildland Fire	354
Solar struktúrált tűzoltóruházat	356
MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE	**360**
Többfunkciós kabát	368
Bélelt vízálló overál	373
Vízálló Kabátok	381
Csomagolható kabátok	388
Bomber kabátok	391
Vízálló nadrág	394
Vízálló overallok	400
FlexaTex™ Chem	402
Sealtex™	405
Klasszikus esőruházat	410
Fokozott láthatóságú esőruházat	412
Pilótadzseki	414
Softshell kabátok és mellények	417
Baffle kabát	428
Fűthető dzseki	430
Mellények	439
Polár	444
Aláöltözet	451
Zoknik	456
Hűtőházi ruházat	458
MUNKARUHÁZAT	460
Holster nadrág	468
Work nadrág	478
Festő derekasnadrág	491
Service nadrág	492
Ipari mosásra tervezett nadrág	496
Combat és Action nadrágok	498
Joggers	501
Munkaleggingsek	505
Rövidnadrágok	506
Kantáros nadrág, overál	512
Kabátok	522
ES1 essential munkaruházat	526
Láncfűrész	528
Vágásálló Munkaruházat	529
SZABADIDŐRUHÁZAT	530
Mid layers, kapucnis pulóverek, pulóverek	532
Portwest márkás termékek	543
Ingek	544
Pólók & galléros pólók	546
ESD munkaruházat	556
KIEGÉSZÍTŐK	562
Cooling hűtőmellény	565
Cooling kiegészítők	568
Kiegészítők	570
LED-sapkák és lámpák	574
Térdvédelem	576
Ergonomikus támaszok	578
Táskák	581
ÉLELMISZERIPARI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT	**587**
MeshAir™ Pro szakácsruházat	590
Séfkabát	598
Séf nadrágok	600
Élelmiszeripari kiegészítők	602
Élelmiszeripar	604
Egyszerhasználatos kiegészítők	606
Egészségügyi tunikák	610
Labor köpenyek	612
KÉZVÉDELEM	**614**
Vágás elleni védelem	629
Beütődés elleni védelem	654
Mechanikai védelem	662
Pro védelem	665
ESD védelem	669
Hideg elleni védelem	670
Food Safe	674
Grip Performance	676
Kötött kesztyűk	697
Bőr	698
Hegesztés	700
Vegyszerálló kesztyűk	702
Egyszer használatos	707
Automatákhoz tervezett	623
VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK	**708**
Biztonsági trainer	726
Biztonsági csizma és cipő	736
ESD védőlábbeli	745
Rigger Csizma	773
Mikroszálas	779
Hegesztő lábbelik	784
Munkacipők	787
Talpbetétek és kiegészítők	791
BASE PROTECTION	792
Áttekintés	792
EVE	807
VESZÉLYVÉDELEM	808
BizTex™ Pro	809
BizTex™ SMS	812
BizTex™ SMS Lángálló	813
BizTex™ Micro SMS	814
BizTex™ Micro	815
Biztex™ Tartozékok	817
FEJVÉDELMI VALASZTÉK	818
Arcvédelem és Látómezők	830
Beütődés elleni sapka	832
HALLÁSVÉDELEM VÁLASZTÉK	836
SZEMVÉDELEM	849
LÉGZÉSVÉDELEM	874
KISKERESKEDELMI ÁLLVÁNYOK	**884**
MÉRETTÁBLÁZAT	**886**
SZIMBÓLUMOK	**888**
ES1 ESSENTIAL MUNKARUHA	**890**
KISKERESKEDELMI INDEX	**891**
INDEX	**892**

HŐSZABÁLYOZÁS EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

HIDEG HŐMÉRSÉKLETEK

A testhő megtartásához szükséges megfelelő védelem nélkül a munkavállalók kognitív funkciói károsodhatnak, ami növeli a balesetek és hibák kockázatát. A fagyos hőmérsékletnek és a hideg szélnek való tartós kitettség súlyos egészségügyi problémákhoz, többek között fagyási sérülésekhez és hipotermiához vezethet.

PORTWEST MEGOLDÁSOK

INSULATEX™ PRO THERMAL INSULATION

Az **Insulatex™Pro** a legfejlettebb és legkönnyebb hőszigetelő bélésünk, amely kiváló melegség-súly aránnyal rendelkezik. Az üreges szálas technológiával készült, puha hőszigetelő anyag milliónyi légbuborékkal rendelkezik, amelyek megkötik a levegő- és testhőt, és maximális védelmet nyújtanak extrém hideg és nedves körülmények között. Kiváló, könnyű kényelmet biztosít a viselőjének, anélkül, hogy nehezebbé válna.





DOLGOZÁS EXTRÉM HIDEGBEN

EN 342

EN 342 SZABVÁNY ÉS TERMIKUS PRÓBABÁBU TESZTELÉS

Az EN342 hideg elleni védelem a legátfogóbb szabványos vizsgálati módszer a hidegben való védelemre tervezett ruházatra.

Az elvi vizsgálat egy fűtött próbabábut használ, a hőszigetelési értéket a próbabábu állandó hőmérsékleten tartásához szükséges teljesítményből határozzák meg.

Ez az érték a ruhadarab teljesítményének osztályozására szolgál.

A ruházat ezen szigetelési értéke, a viselő aktivitási szintje és a környezet hőmérséklete felhasználható a viselés maximális időtartamának becsléséhez.

Az EN 342:2017 szabvány C. melléklete szerinti használati hőmérséklet-tartományok 0,4 m/s sebességnél

Thermal szigetelés icler $m^2 \cdot K/W$	Könnyű tevékenység		Közepes Tevékenység	
	8 órás expozíció	1 órás expozíció	8 órás expozíció	1 órás expozíció
0.265	3°C	-12°C	-12°C	-28°C
0.310	-2°C	-18°C	-18°C	-36°C
0.390	-9°C	-28°C	-29°C	-49°C
0.470	-17°C	-38°C	-40°C	-60°C
0.540	-24°C	-45°C	-49°C	-71°C
0.620	-31°C	-55°C	-60°C	-84°C
PW369 0.356	-6°C	-24°C	-24°C	-43°C

0.356 icler (m^2.K/W
2
X

EN 342:2017

Az EN342 szabvány követelményeinek megfelelő ruházat címkéjén az alábbi piktogram látható.



ESŐS, NEDVES KÖRÜLMÉNYEK

A nedvesedés akadályozhatja a munkavállalók teljesítményét és betegséget okozhat. A megfelelő vízállóság és légáteresztő képesség biztosítása biztosítja, hogy viselője kényelmesen érezze magát a hosszú munkanapokon, kiszámíthatatlan körülmények között.

PORTWEST MEGOLDÁSOK:

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ vízálló és légáteresztő egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha alapanyag, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít minden időjárási körülmény esetén. Vízállósága több mint 20 000 MM és légáteresztő 20 000 g/m2/24 óra +.

TEXPEL™ SPLASH ECO

A **Texpel ™ Splash** egy extrém vízálló textilbevonat, amely biztosítja a víz lepergését. Ez a prémium bevonat taszítja a szennyeződéseket és elősegíti, hogy a ruhadarabok hosszabb ideig tiszták legyenek.

2xPU COATING

2xPU bevonat A kettős poliuretán (PU) bevonatnak köszönhetően az anyag rendkívül tartós és vízálló. A külső rész víz- és foltálló bevonattal rendelkezik.

ESŐVÉDELEM:

- JÓL LÁTHATÓSÁG 71
- LÁNGÁLLÓ 244
- MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE 360

ESŐVÉDELEM

EN 343 ESŐ ELLENI VÉDELEM



Az EN343 esővédelem meghatározza a ruházatra, anyagokra és varrásokra vonatkozó követelményeket az eső, valamint a hópelyhek, köd és talajnedvesség elleni védelem érdekében.

A szabvány 2 teljesítményparamétert használ: vízállóság és légáteresztő képesség. Van egy opcionális esőtorony-teszt (EN 14360), ahol a ruházatot nagy energiájú cseppek (450litres liter/m²/óra) hatásának teszik ki.

A teljesítményt például **EN343 4:4:X** osztályként jelzik, ahol a 4 a vízállóságot, a 4 a lélegzőképességet, az X pedig azt jelzi, hogy az opcionális vízoszlop tesztet nem végezték el.

4:4:X

4	4	X
VÍZÁLLÓSÁGI SZINT	LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG	VÍZOSZLOP TESZT (EN14360)
1. BELÉPŐ SZINT	1. BELÉPŐ SZINT	R VAGY X BETŰVEL JELÖLVE, HA NEM VÉGEZTÉK EL.
2. KÖZÉPSZINTŰ	2. KÖZÉPSZINTŰ	
3. MAGAS	3. MAGAS	
4. LEGMAGASABB	4. LEGMAGASABB	

MM VÍZÁLLÓ SZINT

A vízállósági fokozatokat milliméterben (mm) mérik, 800 mm és 20 000 mm között. Például a 10 000 mm azt jelenti, hogy egy szövet ellenáll egy 10 méter magas vízoszlop nyomásának, mielőtt elkezdene vizet átengedni.

3,000 MM - 10,000 MM

A minimális minősítés ahhoz, hogy egy kabátot esőállónak lehessen nevezni, és alkalmanként könnyű vagy közepes esőben való munkavégzésre megfelelő legyen.

10,000 MM - 20, 000 MM

Ellenáll a közepes vagy erős esőnek, de átázhat, ha nyomásnak van kitéve, például nagyon nedves körülmények között térdelve.

20, 000 MM - 20,000+

Alkalmas azok számára, akik szélsőséges időjárási körülmények között, szélben és erős esőben dolgoznak a szabadban.

MVP LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG

Az MVP a nedvességgőzáteresztő képesség g/m²/24 órában kifejezve, ez az a vízgőzmennyiség, amely 24 óra alatt egy négyzetméter (m²) szöveten belülről kifelé haladva át tud jutni. Minél nagyobb a szám, annál légáteresztőbb az anyag.

3,000 - 10,000 g/m²/24 óra

Alkalmas könnyű fizikai aktivitáshoz, amely minimális izzadást okoz.

10,000 - 20,000 g/m²/24 óra

Alkalmas közepes és magas szintű fizikai munkához, ahol az esőruházat légáteresztő képessége szükséges az ideális testhőmérséklet fenntartásához.

20,000 g/m²/24 óra

Alkalmas olyan nehéz fizikai tevékenységhez, amely jelentős izzadással jár, ahol a kellemes testhőmérséklet fenntartásához légáteresztő esőruházatra van szükség.

NAP ÉS UV-SUGARAK

A közvetlen napfényben végzett munka során a munkavállalók káros ultraibolya (UV) sugaraknak vannak kitéve, amelyek bőrkárosodást, többek között napégést, idő előtti öregedést és a bőrrák kockázatának növekedését okozhatják. A napfénynek való tartós kitettség látásromlást okozhat, ami idővel munkahelyi hibákhoz és szemkárosodáshoz vezethet.

PORTWEST MEGOLDÁSOK:

40+ UPF

UPF40+ ruházatot kínálunk, hogy megvédjük a bőrt az UV-sugaraktól. Az ultraibolyavédelmi tényező (UPF) az a mérőszám, amelyet arra használunk, hogy jelezzük, mennyire hatékonyan blokkolja egy nem feszített, száraz alapanyag az UV-sugárzást; minél magasabb az UPF, annál jobban védi az anyag a bőrt az UV-sugaraktól.

Szemvédelmet biztosítunk az ultraibolya sugárzás és a napsugárzás szűrésére. A Portwest jelzi az UV-szűrőket és a látható fény teljesítményét, hogy segítsen a választásnál.

- A könnyű tükörlencsék megkönnyítik az átmenetet a beltéri és a kültéri használat között, csökkentve a hunyorgást és megelőzve a szem kifáradását. A füstszínű lencsék alapvető védelmet nyújtanak az erős fénytől és hatékony napvédelmet.
- A polarizált lencsék különösen alkalmasak a tükröződés megakadályozására, ha víz vagy más nedves felületek közelében dolgozik.

KÖNNYŰ BESTSELLEREK

S175 203

PW303 165

PW304 484

ÚJ EV446 469

L049 185

DX416 198

L043 185

CD882 510

ÚJ EV444 506

Olvassa be a QR-kódot, hogy megtekinthesse könnyű modelljeinket online

MELEG HŐMÉRSÉKLET VAGY MAGAS PÁRATARTALOM

Az extrém hőségnek és páratartalomnak való tartós kitettség megfelelő védelem nélkül olyan súlyos egészségügyi problémákat okozhat, mint a kiszáradás, a hőkimerülés, a hőguta és a funkciózavar, ami növeli a balesetek kockázatát. A Portwest a hőség és a páratartalom kihívásaira innovatív megoldásokkal válaszol, hogy a dolgozókat hűvösen, szárazon és biztonságban tartsa a nehéz körülmények között.

PORTWEST MEGOLDÁSOK:

COTTON COMFORT

A **Cotton Comfort** alapanyag 55% pamutból, 45% poliészter anyagból készült. A pamut belső rész a kényelemért és poliészter külső rész a maximális tartósság érdekében. A pamut/poliészter anyagösszetétel biztosítja, hogy az anyag rendkívül légáteresztő legyen, és mindig kellemes hőmérsékletet biztosítson.

TEXPEL WICKING

A **Texpel™ Wicking** egy prémium minőségű anyag, amely elvezeti a nedvességet a bőrtől, hogy friss és kényelmes érzetet biztosítson. Az anyag erőteljes védelmet nyújt a foltok ellen, megakadályozza a rossz szagokat és fokozott légáteresztő képességet biztosít.

EZEECOOL

Az **EzeeCool™** a mi technikai, nedvességelvezető anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy viselőiket szárazon és hűvösen tartsa, amikor keményen dolgoznak. Úgy tervezték, hogy az izzadság és a felesleges nedvesség gyorsan elpárologjon, így meleg körülmények között is a legjobb kényelmet nyújtja.

MeshAir PRO

A **MeshAir™** egy fejlett, nyitott kötött anyag, amely teljes légáramlást és kiváló szellőzéstbiztosít a test körül. Könnyű és teljesen légáteresztő, így ideális a melegebb körülmények közötti munkavégzéshez.

KÖNNYŰ

A hőterhelést gyakran tovább növeli a védőruházat használata. A Portwestnél kifejlesztettünk egy könnyebb, meleg környezetben és meleg éghajlaton való használatra alkalmas ruházatot.

PORTWEST COOLING 360°

A Portwest párolgásos hűtésű termékei a **Cooling 360°** anyag technológiát alkalmazzák, amely egyedülálló polimer kémiai összetételű. Aktiválása vízbe áztatásával történik, amelynek hatására az anyag megőrzi a nedvességet, és meleg időben hűvös érzést biztosít a testnek.

FR21
327

FR720
336

ÚJ
HA23
570

ÚJ
HA22
570

PORTWEST COOLING 360°

ÚJ
CV28
565

ÚJ
CV24
569

ÚJ
CV25
568

CV06
569

CV04
568

CV05
569

VÉDELEM A VESZÉLYEKKEL SZEMBEN

ALACSONY LÁTHATÓSÁG

A gyenge fényviszonyok és rossz látási viszonyok között dolgozó munkavállalóknak, különösen a közepes és magas kockázatú környezetben dolgozóknak olyan ruházatot kell viselniük, amely növeli a láthatóságot. A Portwestnél mi tervezzük és gyártjuk a piacon kapható legátfogóbb, tanúsítvánnyal rendelkező, fokozottan védett és jól láthatósági ruházatot.

410+
MODELL

ESŐ

Az esőnek való kitettség megfelelő védőruházat nélkül komoly hatással lehet a munkavállalók egészségére. A potenciális munkahelyi veszélyek is fokozódhatnak az esőben, csúszóssá és veszélyessé téve a felületeket. Nagy teljesítményű ruházatot, egyéni védőfelszerelést, kéz- és lábvédelmet fejlesztünk ki, amely nedves időjárási körülmények között is véd.

200+
MODELL

EXTRÉM HIDEG IDŐJÁRÁS

A rendkívül hideg vagy nedves időjárási viszonyok komoly munkahelyi veszélyt jelentenek. A fagyás és a hipotermia sok ipari munkavállaló számára valós veszélyt jelent. A Portwest munkaruhákat és egyéni védőeszköz megoldásokat kínál minden éghajlati körülményhez.

110+
MODELL

HŐ ÉS LÁNG

A legkeményebb iparágakban dolgozó munkavállalók rendszeresen találkoznak hővel és lánggal. Függetlenül attól, hogy sugárzó, konvektív vagy vezető hő súlyos sérüléseket, sőt halálos kimenetelű baleseteket is okozhatnak a hő- és lángveszélyek. A munkavállalók megérdemlik a Portwest innovatív formatervezésének kiváló védelmét.

280+
MODELL

ELEKTROMOS ÍV

Az elektromos ív egy gyors és azonnali, nagy áramú elektromos kisülés a vezetők között, amely nagyon erős fényt és intenzív hőt generál. Ha egy munkavállaló egy ívrobbanás közelében van, komoly sérülések eket vagy akár halált is elszenvedhet.

130+
MODELL

VEGYI

Az ipari dolgozók nap mint nap szembesülnek a vegyi anyagok veszélyével. A vegyi anyagok számos formában veszélyt jelentenek. Folyékony anyagok, spray-k, száraz részecskék vagy nyomás alatt álló vegyi anyagok komoly fenyegetést jelentenek. A Portwest széles vegyvédelmi megoldásokat kínál.

90+
MODELL

EXTRÉM MELEG IDŐJÁRÁS

A nap káros hatásai súlyosan veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. A hő okozta fáradtság és betegség a munkaadóknak komoly idő és pénz ráfordítást igényelnek. A Portwest tervezőcsapat olyan termékeket fejleszt ki, amelyek a dolgozókat hűvösen tartják és védik a szélsőséges hőmérséklettől ill. a napfénytől.

70+
MODELL

ELEKTROSZTATIKUS - ESD

Az elektrosztatikus kisülés, vagy közismertebb nevén az ESD, a nagy elektrosztatikus mező által kiváltott elektrosztatikus töltés gyors, spontán átvitelét jelenti. Az ESD veszélyeivel szembeni védelem elmulasztása évente milliós terheket jelent egyes vállalatoknak.

100+
MODELL



VÁGÁS

A vágási sérülés az egyik leggyakoribb munkahelyi balesettípus. A Portwest számos ruházati és kézvédő termékkel rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a vágások és sérülések kockázata ellen.

90+
MODELL

ÜTŐDÉS

A fej-, a kéz- vagy a lábfej ütő- vagy zuhanó behatás súlyos munkahelyi veszély. A Portwest szakértői csoportja a legmodernebb anyagtudományi kutatásokat használja fel a védőfelszereléshez, amely elnyeli a zuhanó behatást.

160+
MODELL

CSÚSZÓS FELÜLETEK

A csúszások, botlások és esések a munkahelyi sérülések leggyakoribb okai a nehézipari ágazatoktól kezdve a gyógyszeriparig. A csúszásgátló lábbelik biztosítása kulcsfontosságú a munkavállalók e veszélytől való védelmében.

130+
MODELL

NUKLEÁRIS RÉSZECSKÉK

A radioaktív szennyezés valóságos kockázatot jelent számos iparágban dolgozó munkavállalók számára. Olyan ruházati cikkek, amelyek segítenek megakadályozni a bőr és a hajszennyeződés veszélyét, olyan munkavállalók számára szükségesek, akik potenciálisan ki vannak téve az ilyen típusú veszélyeknek.

14+
MODELL

SZEMSÉRÜLÉS

Nap mint nap a munkavállalók világszerte értékes munkaórákat vesztenek vagy akár életet megváltoztató sérüléseket szenvednek szembalesetek miatt. A Portwest szemvédelmi termékcsaládja több mint 50 innovatív terméket kínál, amelyek hatékony optikai védelmet nyújtanak a munkahelyi veszélyekkel szemben.

60+
MODELL

ZAJSZINTEK

Gyakori munkahelyi veszélyek közé tartozik a folyamatos hangos zaj. A hangos zaj érinti a belső fülben lévő idegvégződéseket, idővel az állandó halláskárosodás nem javítható.

30+
MODELL

LÉGZŐSZERVI VESZÉLYEK

A légzésvédő eszközök védik viselőjét a munkahelyi levegőben lévő veszélyes anyagok belélegzése ellen. A legrosszabb esetben ezek a veszélyek rákot, tüdőkárosodást, betegségeket vagy halált okozhatnak.

35+
MODELL

A VÉDŐRUHÁZATOK GLOBÁLIS GYÁRTÓJAKÉNT A PORTWEST TERMÉKEKET SZIGORÚAN ÉS FÜGGETLENÜL TESZTELIK.

A nemzetközileg elismert CE-jelölés az (EU) 2016/425 számú PPE-rendelet szerinti egészségügyi és biztonsági követelményeknek való megfelelést jelzi, és a Portwest termékeken ez adott esetben fel van tüntetve.

A Portwest termékeket az Egyesült Államokban az UKCA, az ANSI, az NFPA és az ASTM, Ausztráliában és Új-Zélandon az AS és az AS/NZS, valamint más régió-specifikus megfelelőségi szabványok szerint tesztelik.

Évente több száz Portwest-terméket hitelesítenek nemzetközi szabványoknak megfelelően akkreditált vizsgáló intézetek és bejelentett szervezetek.

GLOBÁLIS TANÚSÍTÁS VIZSGÁLATA

1165
CE MODELL

CE **82**
MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

CE **213**
KÉZVÉDELEM



CE **281**
JÓL LÁTHATÓSÁG

CE **64**
MUNKARUHÁZAT

CE **200**
EVE

CE **188**
LÁNGÁLLÓ MULTI-NORM

CE **117**
LÁBVÉDELEM

CE **20**
KIEGÉSZÍTŐK

TERVEZŐK MUNKA KÖZBEN

INNOVATÍV DESIGN, MAXIMÁLIS FUNKCIONALITÁS

A FEJLESZTÉSI FOLYAMATUNK AZZAL KEZDŐDIK, HOGY IDŐT SZÁNUNK ARRA, HOGY MEGÉRTSÜK A KÜLÖNBÖZŐ IPARÁGAKBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK VÁLTOZÓ IGÉNYEIT.

Tervezőink olyan innovatív megoldások létrehozására összpontosítanak, amelyek maximális funkcionalitást biztosítanak a munkahelyen. Minden egyes felhasznált anyagot elemenként vizsgálunk. Mindig a legmodernebb anyagokkal és alkatrész-technológiákkal dolgozunk, és olyan stílusokat állítunk össze, amelyek a kényelmet, a tartósságot és az elérhető legmagasabb szintű védelmet ötvözik. Mivel saját gyárainkat mi birtokoljuk és irányítjuk, teljes ellenőrzésünk van a gyártási folyamat felett, ami teljes bizalmat ad nekünk abban, hogy termékeinket a legmagasabb minőségben gyártjuk, garantálva a legmagasabb színvonalon teljesítő, kivételes termékeket.

EZT HÍVJUK PEAK PROTECTION-NEK

2022 Győztes- **BX321**

2025 Győztes - **BX323**

A bejegyzett közösségi formatervezési minták listája a következő címen található: **www.portwest.com/registereddesigns.**

reddot winner 2025

DÍJNYERTES TERVEZÉS

Az innováció a DNS-ünkben van, és az úttörő termékek tervezése iránti szenvedélyünket a nemzetközi Red Dot-díjjal ismerték el a formatervezésért és innovációért. Ez a rangos díj izgalmas fejlemény a Portwest számára, és nemzetközi elismerést jelent tehetséges tervezőcsapatunk és az általuk kifejlesztett úttörő termékek számára.

BX323 81
BX321 472
Szkennelje be ezt a QR-kódot

TETŐTŐL TALPIG GONDOSKODUNK ÖNRŐL

JÓL LÁTHATÓSÁG

281 MODELL

LÁNGÁLLÓ MULTI-NORM

188 MODELL

ISMERJE MEG TOVÁBBI KÍNÁLATUNKAT:

LEESÉS ELLENI VÉDELEM - ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS - SZORBENSEK - SZIKÉK - LÁMPÁK

KIZÁRÓLAG A PORTWEST.COM WEBHELYEN

Olvassa be a QR kódot a Height Safety termékek online megtekintéséhez.

A QR-kód beolvasása a kiegészítő termékek online megtekintéséhez.

MUNKARUHÁZAT

497 MODELL

KÉZVÉDELEM

213

MODELL

LÁBVÉDELEM

123

MODELL

BASE PROTECTION

170 MODELL

EVE

200

MODELL

CSÚCSVÉDELEM, AMI HOZZÁD ILLESZKEDIK

BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS MINDEN MÉRETBEN

A PORTWESTNÉL FELISMERTÜK, HOGY A BIZTONSÁG ÉS A KÉNYELEM TERÉN NEM MINDEN MÉRET EGYFORMA.

Ezért biztosítjuk a munkavédelmi ruházat és a személyi védőfelszerelések méretének és illeszkedésének széles választékát. Nemtől, magasságtól vagy testalkattól függetlenül minden munkavállaló megbízható védelmet érdemel a munkahelyén.

Inkluzív választékunk női szabású, rövid, normál és magas lehetőségeket, valamint XXS-től 8XL-ig terjedő méreteket tartalmaz. A megfelelően illeszkedő ruházatot viselő munkavállalók jobb mobilitást és a biztonsági előírásoknak való megfelelést élveznek, így könnyebben és magabiztosabban öltöztetheti fel az egész csapatát.

CSÚCSVÉDELEM, MINDENKI SZÁMÁRA

AZ IPARÁG LEGÁTFOGÓBB MÉRETVÁLASZTÉKA: **XXS-8XL.**

Az állítható szárhosszúság számos fazonban biztosítja, hogy minden testrész lefedett legyen.

PLANET

A PORTWEST PLANET A FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁNK,

amely meghatározza elkötelezettségünket a környezeti hatások csökkentése és a biztonságos és méltányos munkahely előmozdítása iránt.

FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁNKAT A KÖVETKEZŐK 5 STRATÉGIAI PILLÉR HATÁROZZA MEG:

A BOLYGÓNK

A Portwest elkötelezett amellett, hogy fenntarthatóbb tevékenységeket valósítson meg működésében, és csökkentse a környezetre gyakorolt hatását.

A Portwest az alkalmazottak 75%-át lefedő telephelyein ISO 14001 tanúsítást szerzett, ami bizonyítja a teljes mértékben integrált és proaktív környezetirányítási rendszerek létrehozására irányuló kemény munkánkat. Ez a rendszer lehetővé teszi számunkra az erőforrás-hatékonyság mérését és működési tevékenységeink környezeti hatásainak hatékony kezelését. A globális tanúsításon dolgozunk.

A Portwestnél elkötelezettek vagyunk a fenntartható és újrahasznosított anyagok használatának növelése mellett termékeink gyártása és csomagolása során.

OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE
STeP

Bangladesi gyártóüzemünkben elértük az OEKO-TEX® STeP legmagasabb szintjét (3. szint) az ökológiai és társadalmilag felelős textilgyártásért.

A LEGJOBB GYAKORLAT SZERINTI MŰVELETEK

ISO 14001

TERMÉKEINK

A Portwestnél elkötelezettek vagyunk a fenntartható és újrahasznosított anyagok használatának növelése mellett termékeink gyártása és csomagolása során.

Ruházati termékeink 65%-a viseli az OEKO-TEX® STANDARD 100 címkét, amely garantálja, hogy a termék minden egyes összetevőjét megvizsgálták a káros anyagok szempontjából.

OEKO TEX® STANDARD 100

AZ EMBEREINK

A Portwest teljes egészében hat korszerű gyártóüzemmel rendelkezik. Ez teljes ellenőrzést biztosít számunkra a termelés felett, és lehetővé teszi számunkra, hogy egészséges és biztonságos munkakörnyezetet biztosítsunk több mint 4500 termelő kollégánk számára.

Sedex | SMETA

A LEGJOBB GYAKORLAT SZERINTI MŰVELETEK

ISO 9001

ISO 14001 & ISO 45001

AZ EMBEREINK

A helyi közösségek támogatása 120 évvel ezelőtti alapításunk óta a Portwest erkölcsiségének középpontjában áll. A Portwest a legnagyobb bangladesi gyártóüzemünkben elnyerte a WRAP Gold Standardot, a világ legnagyobb, független, gyári alapú, a varrott termékek ágazatában a felelős termelésre vonatkozó megfelelési programját.

Tanúsított gyártóüzem

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

PLATINUM LEED

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

WRAP ARANY STANDARD

ALAPELVEINK

ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÜNKET ÚGY VÉGEZZÜK, HOGY TISZTELETBEN TARTJUK MINDENKI JOGAIT ÉS MÉLTÓSÁGÁT.

CSRD

A Portwest a vállalati fenntarthatósági jelentéstételi irányelv (CSRD) keretrendszeréhez való igazodáson dolgozik.

CSRD

ENSZ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLJAINK

A Portwest részt vesz az ENSZ Globális Megállapodásában, és olyan kezdeményezéseket irányít, amelyek az ENSZ hét fenntartható fejlődési célját támogatják.

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

5 GENDER EQUALITY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

13 CLIMATE ACTION

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

SZKENNELJE BE EZT A QR-KÓDOT

a **Portwest Planet** füzetünket, és olvasson fenntarthatósági intézkedéseinkről és eredményeinkről.

“Hihetetlenül büszkék vagyunk arra, hogy az iparágon belül az EcoVadis által értékelt vállalatok legjobb 5%-ába kerültünk” -
Niamh Martin, a fenntarthatósági program vezetője.

EREDMÉNYEINK

AZ IPARÁGUNKBAN MŰKÖDŐ VÁLLALATOK LEGJOBB
5%-A

VILÁGSZERTE A 130 000 ÉRTÉKELT VÁLLALAT LEGJOBB
9%-A

A PORTWEST ELNYERTE AZ ECOVADIS EZÜST FOKOZATOT

Az EcoVadis világszerte több mint 130 000 vállalat környezeti és társadalmi teljesítményét értékeli és minősíti különböző iparágakban.

A Portwest a 100-ból 72 pontot ért el, amivel az iparágon belüli vállalatok legjobb 5%-ába, valamint a globálisan értékelt vállalatok legjobb 9%-ába kerültünk.

Elkötelezettek vagyunk a felelős üzleti gyakorlatok iránt, amelyek hosszú távon értéket teremtenek az Ön számára, és az elnyert pontszámunk a fenntarthatósági gyakorlatunk erősségét és folyamatos fejlesztését bizonyítja.

ÚJ, NAPENERGIÁVAL MŰKÖDŐ AUTOMATIZÁLT RAKTÁR

A PORTWEST A LEGKORSZERŰBB RAKTÁROZÁSI LÉTESÍTMÉNYEK KITERJEDT HÁLÓZATÁBA FEKTETETT BE VILÁGSZERTE.

Minden újabb raktárépületünk napenergiára támaszkodik, jellemzően a tetőn elhelyezett fotovoltaikus (PV) panelek segítségével, hogy villamos energiát termeljen a működésünkhöz.

A napelemek használata segít csökkenteni vagy megszüntetni a hálózati villamos energiától való függőségünket, és segít csökkenteni a szénlábnyomot és az üvegházhatású gázok kibocsátását, hozzájárulva ezzel a vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) céljaink és fenntarthatósági célkitűzéseink eléréséhez.

AUTOMATIZÁLÁS

ROBOTIZÁLT KOMISSIÓZÓ RENDSZERT VEZETTÜNK BE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN TALÁLHATÓ RAKTÁRUNKBAN.

A Portwest örömmel látja, hogy ügyfeleink teljes mértékben élvezhetik a korszerű irányítási rendszerekbe történő beruházásaink előnyeit. Tervezzük, hogy minden új raktárunkban bevezetjük a raktárak automatizálását 2030-ra

BEFEKTETÉS A HATÉKONYSÁGBA, PONTOSSÁGBA ÉS SKÁLÁZHATÓSÁGBA

RUHAGYÁRTÁSI FOLYAMATUNKBAN APRÓLÉKOSAN TERVEZZÜK ÉS TESZTELJÜK A SZÖVETEKET, ANYAGOKAT ÉS FELÜLETEKET, HOGY BIZTOSÍTSUK A HOSSZÚ ÉLETTARTAMOT ÉS CSÖKKENTSÜK A HULLADÉK MENNYISÉGÉT.

Kiváló minőségű, tartós anyagokat választunk ki és szigorúan teszteljük. A tesztelés magában foglalja a stressztesztet, a kopásállósági és színtartósági vizsgálatokat, amelyek garantálják, hogy a termékek idővel megőrzik integritásukat. Ruházataink többségét 50 mosásig teszteljük a hosszabb élettartam érdekében.

TEXPEL™ SPLASH ECO

A Texpel™ Splash Eco rendkívül vízálló anyagbevonatunk, amely **TELJESEN PFAS-MENTES** (per- és polifluoralkilált anyagok), és kivételes víz- és szennyeződésálló tulajdonságokkal rendelkezik.

A Portwest a világszerte elismert **fennt**artható pamut kezdeményezés keretében 1 millió ruhaneműnek megfelelő mennyiséget állít elő a cotton made in africa elnevezésű kezdeményezés keretében.

További információ a Cotton Made in Africa témakörben a **www.cottonmadeinafrica.org oldalon található**

OEKO TEX® STANDARD 100

A RUHÁZATI CIKKEK 85%-A MEGFELEL AZ OEKO-TEX ® STANDARD 100 SZABVÁNYNAK

50 000 MÉTER GRS POLIÉSZTER FELHASZNÁLÁSA ÉVENTE

Global Recycled Standard

Elkötelezettek vagyunk az egyszer használatos műanyag kiküszöbölése mellett, a polizsákok 98%-a újrahasznosított és újrahasznosítható, és az összes csomagolás 74%-a újrahasznosítható

THE UK PLASTICS PACT

SZABADIDŐRUHÁZAT

CD813 540

CD812 548

CD811 554

EC300 541

EC210 548

EC195 555

KIEGÉSZÍTŐK

SK05 457

SZKENNELJE BE A **PORTWEST PLANET** TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

JÓL LÁTHATÓSÁG

CD860 110

CD875 141

CD863 146

CD807 151

CD861 172

CD809 141

CD898 148

CD805 195

CD889 173

CD848 175

CD857 176

CD858 174

CD888 176

CD847 173

CD899 175

CD852 177

CD855 177

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

CD864 376

CD867 386

CD874 422

CD870 422

CD876 426

T753 421

CD872 432

CD869 441

CD802 414

CD885 524

CD871 448

F407 449

F408 449

F409 448

F417 448

MUNKARUHÁZAT

T706 472

CD840 397

CD883 477

CD845 477

CD846 487

CD825 488

CD886 493

CD887 493

CD881 488

CD844 492

CD882 510

CD850 514

CD891 516

*NÉZZE MEG AZ EGYES STÍLUSKÓDOK OLDALÁT, AHOL TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT TALÁL A KÖRNYEZETTUDATOSSÁGI SZEMPONTOKRÓL.

Új | Női | Planet | EN342 Hideg elleni védelem | EN343 Esővédelem

NŐI MODELLEK

FELADATRA TERVEZVE

A női védőruházat megalkotásakor tervezőink a kockázatok csökkentésére és a kényelem növelésére összpontosítanak, lehetővé téve a munkavállalók számára, hogy akadálytalanul végezhessék munkájukat.

A ruhadarabokat gondosan úgy tervezték meg, hogy csökkentsék a botlás vagy a beakadás kockázatát, így biztosítva fokozott kényelmet és védelmet munka közben.

NŐI MODELL

JÓL LÁTHATÓSÁG

T162 95

PW382 97

LW74 101

PW389 110

LW70 112

PW386 126

T171 145

PW381 139

T173 192

LW72 202

T141 163

PW385 165

CD847 173

LÁNGÁLLÓ MULTI-NORM

FR715 255

FR409 255

FR759 281

FR758 284

FR808 285

FR740 332

FR445 333

FR51 328

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

S574 371

S612 377

S614 387

S352 408

S613 433

S607 442

DX486 420

TK42 423

TK41 423

TK21 425

F408 449

MUNKARUHÁZAT

DX452 471

PW380 484

KX383 504

KX380 505

KX381 505

CD887 493

S233 495

S235 495

S687 499

S797 511

C099 498

LW97 500

AS12 561

C184 519

S234 495

ALÁÖLTÖZETEK

B136 454

B126 454

B135 454

B125 454

SZABADIDŐRUHÁZAT

B330 541

B194 551

DX409 547

B209 549

SÉFRUHÁZAT, ÉLELMISZERIPAR, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT

C736 595

C071 600

C824 610

LW17 611

LW18 611

LW12 611

LW20 610

LW63 613

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

FW39 735

B0323 804

B0168D 804

B0677C 804

B1212C 804

B0240B 804

B0241B 804

Új | Kismama szabás | EN342 Hideg elleni védelem | EN343 Esővédelem

KOLLEKCIÓINK

ENDURANCE

EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

26 MODELL

- JÓL LÁTHATÓSÁG
- MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE/ MUNKARUHÁZAT

Stretch

AUTHENTIC

KA3™

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

7 MODELL

- MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE/ MUNKARUHÁZAT

Stretch

PERFORMANCE

PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

127 MODELL

- JÓL LÁTHATÓSÁG
- MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE/ MUNKARUHÁZAT
- LÁNGÁLLÓ TERMÉKEK
- NŐI STÍLUSOK

Stretch

DX4™

DYNAMIC 4X STRETCH

64 MODELL

- JÓL LÁTHATÓSÁG
- MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE/ MUNKARUHÁZAT
- NŐI STÍLUSOK

Stretch

DYNAMIC



KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

30 MODELL

- JÓL LÁTHATÓSÁG
- MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE/ MUNKARUHÁZAT
- NŐI STÍLUSOK

Stretch

STREET

WX3™

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

27 MODELL

- PLANET
- LÁNGÁLLÓ TERMÉKEK
- MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE/ MUNKARUHÁZAT

Stretch

DURABLE

WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

47 MODELL

- PLANET
- JÓL LÁTHATÓSÁG
- MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE/ MUNKARUHÁZAT
- NŐI STÍLUSOK

Stretch

STRETCH

EV>4
MEGTERHELŐ
MUNKAKÖRÜLMÉNYEKHEZ
TERVEZVE

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Amikor kemény munkakörülményekkel kell szembenéznie, a munkaruházat az első védelmi vonal. Ezért fejlesztettük ki az EV4, egy úttörő munkaruházati kollekciót, amelyet úgy terveztünk, hogy páratlan védelmet nyújtson a legkeményebb körülmények között is.

Ezt a fejlett kollekciót ergonomikusan tervezték, nagy teljesítményű alapanyagokat, minimális varrásokat és gumirozott mandzsettát használva, amelyek lehetővé teszik a nagyobb mobilitást a rétegezés során. A ruhadarabok aktív munkavégzés közben együtt mozognak a testtel, tökéletes egyensúlyt biztosítva a védelem és a kényelem között.

Ez a munkaruhák új szintje.

EV4™

SOKOLDALÚAN RÉTEGEZHETŐ RENDSZER

RÉTEGEZHETŐ DARABOK EGÉSZ ÉVBEN

EV4™

MEGBÍZHATÓ VÉDELEM SZÉLSŐSÉGES KÖRNYEZETBEN

Nagy teljesítményű anyagok fejlett technikai jellemzőkkel kombinálva Az EV4™ modellek a teljesítmény, a légáteresztő képesség és a tartósság teljesen új szintjét hozzák el.

Az EV4™ kollekció 20 000 mm-es vízállóságot és -50°C-ig tartó hideg elleni védelmet tanúsító, a legszélsőségesebb időjárási körülményeknek is ellenálló modelleket tartalmaz.

IDŐJÁRÁS ELLENI TÖKÉLETES VÉDELEM

FOKOZOTT MOZGÁS

25+ MODELL

5 SZÍNVÁLTOZAT

IDEÁLIS AZ IPARBAN ÉS A KISKERESKEDELEMBEN

TOVÁBBFEJLESZTETT ALAPANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK

A precíz tervezési és építési technikák a nagy teljesítményű anyagokkal és díszítésekkel kombinálva védelmet nyújtanak kívülről, miközben belül kényelmes érzést nyújtanak.

A kulcsfontosságú kopási területeken a továbbfejlesztett megerősített panelek extra tartósságot biztosítanak. Az innovatív panelszerkezet növeli a mobilitást, míg a lézeres szellőzés és a hónalj cipzárak optimális kényelmet biztosítanak munka közben.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

A **Titanmill™ Ultra Stretch** a mi strapabíró, mégis rugalmas szövetünk, technikailag szőtt, 4 irányban rugalmas anyag, nagy teljesítményű és tartós nylonszálakkal.



COREPRO™ ARMOUR

A **CorePro™ Armour** az ultraerős nylonszálakból készült, nagy kopásállóságú szövetünk, amely kiváló szakadásállóságot és nagy teherbírású megerősítést biztosít a nagy igénybevételű területeken, például a térdnél és a könyöknél.



FLEXIHEM

A **Flexihem™** egy innovatív szegélyszabályozó, amelyet hegymászó munkavállalók számára terveztek és teszteltek. Ez az elegáns szabályozó a bokánál rögzíti a nadrágot.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Rendkívül vízálló és légáteresztő anyag, tökéletes védelem a nedves időjárás ellen



ACTI-REACH

Az **Acti-Reach™** panelszerkezet minimális varratokkal lehetővé teszi a törzs nagyobb mobilitását nyúlás, fordulás vagy csavarodás közben.



FLOTECH

A **Flotech™** technikai hőmérséklet-szabályozó rendszer lehetővé teszi, hogy viselője alkalmazkodjon a változó időjárási körülményekhez és a különböző aktivitási szintekhez.



EV4™ ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

JÓL LÁTHATÓSÁG

EV401 86

EV402 87

EV467 89

EV465 103

EV468 137

EV448 156

EV442 157

Új EN342 Hideg elleni védelem EN343 Esővédelem

EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

EV461 373

EV460 381

EV443 394

EV466 388

EV469 389

EV464 417

EV470 435

EV471 434

EV476 444

EV480 445

EV473 532

MUNKARUHÁZAT

EV475 523

EV440 469

EV441 478

EV447 468

KÖNNYŰ MUNKARUHÁZAT

EV446 469

EV444 506

EV410 546

EV411 552

ÚJRADEFINIÁLJA A MUNKAVÉGZÉS ÉLMÉNYÉT A MAGAS SZINTŰ KÉNYELEMMEL MELEG KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT



Új | EN342 Hideg elleni védelem | EN343 Esővédelem | Könnyű | Csomagolható

ÉREZZE A TELJES NYÚJTÁS EREJÉT, MINIMALIZÁLJA A KORLÁTOZÁSOKAT ÉS MAXIMALIZÁLJA A KÉNYELMET

HATÁRTALAN LEHETŐSÉGEK

65+ STÍLUS

8 SZÍNVÁLTOZAT

FÉRFI ÉS NŐI OPCIÓK

IDEÁLIS AZ IPARBAN ÉS A KISKERESKEDELEMBEN

DX4™

Ami ezt a kollekciót jellemzi, az élvonalbeli, karcsú szabású kialakítás. A nagy teljesítményű stretch anyagok és az okos innovációk biztosítják, hogy a viselője maximális funkciót, kényelmet és stílust érjen el.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TECHNIKAI SZÖVETEK, AMELYEK NEDVSZÍVÓAK, MOZOGNAK ÉS LÉLEGZŐEK

A DX4™ termékek nagy teljesítményű stretch paneleket használnak robusztus oxford szövésű panelekkel, hogy kivételesen könnyű mozgást biztosítsanak, miközben hosszú élettartamot és tartósságot biztosítanak.



TITANMILL™ PRO STRETCH

A **Titanmill™ Pro Stretch** a rugalmas elasztán és a strapabíró poliészter fonalak legjobb kombinációjával készült prémium szövetünk. Technikailag úgy szőtték, hogy a nagy kopásállóság és a hosszú élettartam elérése mellett megnövelt mozgásszabadságot biztosítson.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

A **Titanmill™ Plus Ripstop Stretch** a mi technikai szövésmintánkkal készült, a strapabíró poliészterfonalak, a rugalmas elasztán és az eddigi legpuhább pamut optimális keverékét használva.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Maradjon védett a **Corepro™** panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ vízálló és légáteresztő egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha szövet, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít minden időjárási körülmény esetén. Vízállósága több mint 15 0000mm valamint a légáteresztő képessége és szélállósága a legmagasabb szintű.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ ÉS PORTWEST EXTREME™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

JÓL LÁTHATÓSÁGI FELSŐRUHÁZAT

DX466 79

DX461 92

DX430 91

DX437 120

DX438 118

DX462 105

DX448 125

DX475 138

JÓL LÁTHATÓSÁGI SZABADIDŐRUHÁZAT

DX473 142

DX479 147

DX481 190

DX484 190

DX482 191

DX483 191

DX477 191

DX490 191

DX419 198

DX412 201

DX435 201

DX416 198

DX413 204

DX434 204

JÓL LÁTHATÓSÁGI MUNKARUHÁZAT

DX442 158

DX454 160

DX445 158

DX457 161

DX402 159

DX446 159

DX453 161

KÉZVÉDELEM

A774 663

FESZEGESD A HATÁRAIDAT ÉS A KOMFORTZÓNÁDAT

Új | EN342 Hideg elleni védelem | EN343 Esővédelem | Könnyű

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

DX465 368

DX460 374

DX458 395

DX463 382

DX433 396

DX431 418

DX474 419

DX486 420

DX476 426

DX450 397

DX432 438

DX468 428

DX470 436

DX471 436

DX417 446

SZABADIDŐRUHÁZAT

DX472 534

DX467 536

DX480 533

DX414 547

DX415 550

DX410 547

DX409 547

DX411 554

MUNKARUHÁZAT

DX440 470

DX452 471

DX444 507

DX456 470

DX451 507

DX423 486

DX421 480

DX420 509

DX408 479

DX449 478

DX441 512

DX443 492

Új | Női | EN342 Hideg elleni védelem | EN343 Esővédelem | Könnyű



TARTÓS TRENDI TECHNIKAI MUNKARUHÁZAT

KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

KÖNNYED ÁTMENET A MUNKÁBÓL A SZÓRAKOZÁSBA

A KX3™ ruhadarabok nemcsak a fizikai munka követelményeinek felelnek meg, hanem lehetővé teszik viselőik számára, hogy a munkahelyről más társadalmi vagy szabadidős környezetbe is átkerüljenek anélkül, hogy a funkcionalitás vagy a stílus feláldozná őket.

Ez a prémium kollekció megtalálja az egyensúlyt a stílus, a kényelem, a funkcionalitás és a tartósság között, és olyan sportos kialakítást kínál, amely a legkeményebb munkaterületi körülmények között is megállja a helyét.

ERŐS, TARTÓS, DIVATOS FORMATERVEZÉS

30+ STÍLUS

7+ SZÍNVÁLTOZAT

IDEÁLIS AZ IPARBAN ÉS A KISKERESKEDELEMBEN

A KX3™, TITANMILL™ ÉS SERATEX™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

MULTI-WAY STRETCH

ANYAGOK A KORLÁTLAN RUGALMASSÁG ÉS MOZGÁS ÉRDEKÉBEN.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

A **Titanmill™ Plus Ripstop Stretch** a mi technikai szövésmintánkkal készült, a strapabíró poliészterfonalak, a rugalmas elasztán és az eddigi legpuhább pamut optimális keverékét használva.

SERATEX™ STRETCH

A **Seratex™ Stretch** a mi anyagunk, amely megtalálja a megfelelő egyensúlyt a kényelem és a rugalmasság között, miközben páratlan mozgásszabadságot biztosít.

KX3 ÚJ BŐVÍTÉS

JÓL LÁTHATÓSÁG

KX315 116

KX303 193

KX302 201

KX301 205

KX348 171

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

KX364 385

KX366 369

KX306 429

KX305 439

KX378 446

MUNKARUHÁZAT

KX372 535

KX377 540

KX376 537

KX352 503

KX317 502

KX304 502

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

KX361 393

T832 437

T830 447

KX374 441

MUNKARUHÁZAT

KX310 510

T801 494

T803 501

KX343 471

T802 481

KX312 481

KX380 505

KX381 505

KX383 504

B966 582

Új ♀ Női EN343 Esővédelem

KA3™
ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR
ÚJ
KOLLEKCIÓ

KA3™

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

A SZAKMAISÁG ÉS A MODERN TELJESÍTMÉNY TALÁLKOZÁSA.

A KA3™ munkaruházati kollekció a masszív funkcionalitást, a klasszikus dizájnt és a kivételes tartósságot ötvözi. Azoknak tervezték, akik értékelik a minőséget, a hitelességet és a tartós kényelmet.

Tartós szövetek, megerősített varratok és bevált technikák felhasználásával fejlesztették ki. Készüljön fel, és kezdjen el dolgozni a kollekcióval, amely soha véget nem ér.

KÖNNYED SOKOLDALÚSÁG

ÁTGONDOLT ZSEBELRENDEZÉS ÉS PRAKTIKUS TERVEZÉSI RÉSZLETEK

BIZONYÍTOTT TELJESÍTMÉNY

7 STÍLUS

IDŐJÁRÁSÁLLÓ

FUNKCIONÁLIS TERVEZÉS

IDEÁLIS KISKERESKEDELMI ÁRUSÍTÁSHOZ

IDŐJÁRÁSÁLLÓ

VÍZÁLLÓ FELÜLETEK ÉS SZÉLÁLLÓ RÉTEGEK AZ EGÉSZ ÉVES VISELETHEZ

A KX3™, TITANMILL™ ÉS SERATEX™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.



ROBUSZTUS TARTÓSSÁG

EGY ÉLETEN ÁT TÖRTÉNŐ VISELÉSHEZ

TITANMILL™ ECO STRETCH

A **Titanmill™ Eco Stretchet** megújuló forrásokból származó, bioalapú elasztomultészter felhasználásával tervezték, a strapabíró poliészter és a legpuhább pamutszálak mellett. Nagy teljesítményű, kényelmes és tartós, kiváló alakvisszanyeréssel rendelkező sztreccsszövetek előállítása.

SERATEX™ STRETCH

A **Seratex™ Stretch** a mi anyagunk, amely megtalálja a megfelelő egyensúlyt a kényelem és a rugalmasság között, miközben páratlan mozgásszabadságot biztosít.



PRÓBÁLD KI EZT A MUNKARUHÁT, AMI OLYAN, MINTHA CSAK NEKED KÉSZÜLT VOLNA

KA3 ÚJ KOLLEKCIÓ

SHERPA BÉLÉS

KA360 391

KA361 440

KA313 545

KA307 545

KA370 545

KA323 483

KA322 483

Új

WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

MEGBÍZHATÓ VÉDELEM AZ IPARÁGTÓL FÜGGETLENÜL

A munkakörnyezetek megviselik a ruházatot, a WX3™ munkaruházatot úgy terveztük, hogy ellenálljon a kemény körülményeknek, a megerősített varratokat, a kopásálló paneleket és a legtartósabb anyagainkat kombinálva. A tartós és strapabíró anyagok, a jobb illeszkedés és a jobb nyújthatóság kombinációja lehetővé teszi, hogy viselője szabadabban mozogjon, növelve a kényelmet és a flexibilitást.

27 ROBUSZTUS, TARTÓS STÍLUSOK

4 IPARI MOSÁSI CIKLUS

8 LÁNGÁLLÓ MODELL

A NADRÁGOK KARCSÚ ÉS NORMÁL SZABÁSÚ VÁLTOZATBAN IS KAPHATÓK, HOGY A VISELŐNEK MAXIMÁLIS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTSANAK.



A WX3™, TITANMILL™ ÉS COREPRO™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

AZ IPAR IGÉNYE

MUNKARUHÁZAT, IPARI MOSÁS ÉS LÁNGÁLLÓ MEGOLDÁSOK

A WX3™ egységes megjelenést biztosít a munkaerő számára minden munkakörben. A felfelé vagy lefelé rétegezhető belső és külső részekkel a WX3™ kivételes sokoldalúságot biztosít, hogy bármilyen éghajlathoz vagy iparághoz illeszkedjen.

TITANMILL™ PLUS CANVAS

A Titanmill™ Plus Canvas a strapabíró poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk optimális keverékéből készült, amelyet a barackhéj kivitel még puhábbá tesz.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.

WX3™

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

T740 375

T750 421

T753 421

T752 437

T756 447

T755 447

MUNKARUHÁZAT

T703 523

T720 548

T702 474

T719 474

T701 480

T718 480

T710 509

T704 512

T706 475

IPARI MOSÁSRA TERVEZETT MUNKARUHÁZAT

T745 523

T747 496

T748 509

T746 513

LÁNGÁLLÓ MULTI-NORM

FR704 253

FR602 269

FR710 280

FR711 282

FR712 283

FR402 269

FR405 270

FR503 270



Planet EN343 Esővédelem

PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MUNKARUHÁZAT, AMELYET IGÉNYES KÖRNYEZETBEN VALÓ KEMÉNY MUNKAVÉGZÉSRE TERVEZTEK.

A PW3™ kollekció a sport és az életmód trendek ötvözésével a maximális teljesítményt szolgálja. A PW3 a piac legnagyobb munkaruha-kollekciója, amely a viselőinek védelmet, szárazságot és kényelmet biztosít, bármilyen munkakörnyezetben is dolgozzanak.

125+ JÓL LÁTHATÓSÁGI MODELL, MINDEN ÉGHAJLATI KÖRÜLMÉNYHEZ MEGFELELŐ VÁLASZTÉKKAL.

MULTI-NORM LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

ROBUSZTUS ÉS ERŐS MUNKARUHÁZAT

ÖSSZEHANGOLT NŐI ÉS FÉRFI STÍLUSOK

KÉZVÉDELEM ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK

A PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ ÉS TEXPEL™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

125+ PRÉMIUM BIZTONSÁGI STÍLUSOK

IDEÁLIS AZ IPARBAN ÉS A KISKERESKEDELEMBEN

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

Rendkívül vízálló és légáteresztő anyag, tökéletes védelem a nedves időjárás ellen

HiVisTex™ PRO

Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében

COTTON™ COMFORT

Technikailag kötött, a pamut a bőrhöz simul a kényelem és a légáteresztő képesség érdekében, a külső oldalon pedig robusztus poliészter fonalak biztosítják a tartósságot.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Ez a prémium bevonat visszataszítja a szennyeződéseket és elősegíti, hogy a ruhadarabok hosszabb ideig tiszták legyenek.

JÓL LÁTHATÓSÁG

PW367 75

PW365 82

PW369 93

T400 96

PW382 97

PW352 119

PW351 121

PW360 108

PW342 126

PW389 110

PW386 126

PW356 123

PW355 122

T402 138

PW381 139

PW325 147

T165 142

PW371 143

PW374 147

PW302 148

T500 168

PW335 151

PW321 192

PW327 192

PW326 194

PW370 194

PW379 194

T184 199

T185 199

T180 201

T181 205

PW310 204

PW309 208

PW306 164

T501 166

PW303 165

PW385 165

PW340 166

KX346 170

PW344 167

PW364 96

PW368 108

PW375 139

PW377 192

PW376 195

PW312 199

PW311 204

PW308 208

PW307 167

KX341 170

BEMUTATJUK A PW3™ KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJÁT,
EGY ÚJ KAPSZULAKOLLEKCIÓT, AMELY TÖKÉLETESEN ILLESZKEDIK A MEGLÉVŐ PW3™ KOLLEKCIÓHOZ.

TÖKÉLETES RUGALMASSÁGRA TERVEZVE

ÚJRADEFINIÁLT ESŐVÉDELEM

KOMPATIBLILIS A SISAKKAL

RÉTEGES ÖLTÖZKÖDÉS EGYSZERŰEN:

HEVERDEBARÁT ZSEBKIALAKÍTÁS:

IDEÁLIS AZ IPARBAN ÉS A KISKERESKEDELEMBEN

PW3™

ÚJ EVOLÚCIÓ

JÓL LÁTHATÓSÁG - ÚJ KOLLEKCÓ

T160 94

T162 95

T166 106

T161 107

T150 123

T170 145

T171 145

T172 193

T173 193

T140 163

T141 163

T142 164

Új | Női | EN342 Hideg elleni védelem | EN343 Esővédelem

PW3 PERFORMANCE WORKWEAR

ROBUSZTUS ÉS ERŐS MUNKARUHÁZAT

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

PW362 375

PW359 400

PW353 400

T604 399

PW378 421

PW328 437

PW339 431

PW329 431

MUNKARUHÁZAT

PW337 538

T603 524

PW357 476

PW358 485

PW305 475

PW304 484

PW380 484

PW347 476

T602 476

PW345 508

T601 485

PW399 501

PW346 513

KÉZVÉDELEM

A770 664

A771 664

A776 663

KIEGÉSZÍTŐK

HA25 572

HA26 572

B965 581

Új | Női | EN342 Hideg elleni védelem | EN343 Esővédelem | Könnyű

LÁNGÁLLÓ MULTI-NORM

LÁNGÁLLÓ MULTI-NORM

ÚJ EVOLÚCIÓ

PW3 ÚJ BŐVÍTÉS

Új ♀ Női ❄ EN342 Hideg elleni védelem EN343 Esővédelemv



WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

KÖRNYEZETTUDATOS MUNKARUHÁZATI KOLLEKCIÓ

A WX2™ a szakemberek és más ipari munkások speciális igényeinek kielégítésére fejlesztették ki. A jellegzetes multifunkciós zsebek és a vaskos, robusztus zippzárak kiegészítik a karcsú és alacsony profilú kialakítást.

MUNKARUHÁZATI, JÓL LÁTHATÓSÁGI ÉS KIEGÉSZÍTŐ RUHÁZATI MODELLEK

9 ALAPVETŐ IPARI SZÍN A VÁLLALATI MEGJELENÉS ÉRDEKÉBEN

BELSŐ ÉS KÜLSŐ RÉTEGEZÉSI LEHETŐSÉGEK A TÖBB ÉVSZAKOS SOKOLDALÚSÁG ÉRDEKÉBEN

NŐI ÉS FÉRFI MODELLEK

PLANET

A WX2™ AND KINGSMILL™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

JÓL LÁTHATÓSÁG



MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

SZABADIDŐRUHÁZAT

MUNKARUHÁZAT

STRETCH SZÖVETEK A KORLÁTLAN MOZGÁSÉRT

4x Stretch

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

Új | Női | EN342 Hideg elleni védelem | EN343 Esővédelem | Könnyű

INTELLIGENS, FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS - TARTÓS KIVITELBEN

A WX1™ egy jól megtervezett, funkcionális munkaruhákból álló kollekció, kivételes áron. Úgy készült, hogy még a legigényesebb környezetben is tartós legyen, és tele van okos tervezési jellemzőkkel, amelyek biztosítják, hogy viselője védve és kényelmesen végezze munkáját.

- ☑ **Kiváló ár-érték arányú modellek**
- ☑ **Strapabíró pamut - kényelmes viselet**
- ☑ **Időtálló és sokoldalú design**
- ☑ **Megerősített varrás az extra tartósság érdekében**
- ☑ **Biztonságos zsebek a mindennapi alapvető dolgok számára**
- ☑ **Víz- és szélálló stílusok a további védelem érdekében**

KINGSMILL™ COTTON

A Kingsmill™ Cotton egy sávolykötésű, 100% pamutszövet, amely kivételes kényelmet és légáteresztő képességet biztosít. Ez az anyag 40+ UPF minősítéssel rendelkezik, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja. A Kingsmill™ pamut teljesen beavatott és kiváló színtartó tulajdonságokkal rendelkezik. 50+ UPF osztályozással rendelkezik, mely megszűri az UV sugarak 98%-át.

A WX1™ AND KINGSMILL™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

100% PAMUT

TARTÓS, LÉGÁTERESZTŐ
KÉNYELMES

BÉLELT

CD118 525

CD117 514

KÉTTÓNUSÚ

CD110 525

CD111 489

CD114 511

CD112 514

KÖNNYŰ

CD130 525

CD131 489

ÚJ KOLLEKCIÓ

Új Könnyű

PORTWEST

JÓL LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNYŰ, JÓ LÁTHATÓSÁGÚ TERMÉKEK KIEMELKEDŐ VÁLASZTÉKA

HA GYENGE FÉNYVISZONYOK KÖZÖTT VAGY KOCKÁZATOS MUNKAKÖRNYEZETBEN DOLGOZIK, A JÓL LÁTHATÓSÁGI MUNKARUHÁZAT LÉTFONTOSSÁGÚ A MUNKAVÁLLALÓK LÁTHATÓSÁGÁNAK ÉS BIZTONSÁGÁNAK MEGŐRZÉSÉHEZ.

Büszkék vagyunk arra, hogy a piacon a jól láthatósági termékek egyik legátfogóbb választékával rendelkezünk, amelyet különféle strapabíró, nagy teljesítményű anyagok felhasználásával állítunk elő. Termékeink megfelelnek vagy meghaladják az EN ISO 20471, az ANSI/ISEA 107 és az AS/NZS 4602.1 nemzetközi láthatósági szabványok szigorú vizsgálati követelményeit

OLVASSA BE A QR KÓDOT A TELJES RANGE MEGTEKINTÉSÉHEZ

FELSŐRUHÁZAT
KABÁTOK
72
OVERÁLOK, KANTÁROS NADRÁGOK
118
NADRÁGOK
126
ALAP TERMÉKEK
130
SOFTSHELL KABÁTOK
137
BAFFLE KABÁT
142
MELLÉNYEK
147
POLÁR
151

MUNKARUHÁZAT
154
DEREKASNADRÁGOK, RÖVIDNADRÁGOK ÉS KABÁTOK
156
OVERÁLOK, KANTÁROS NADRÁGOK
177
KONTRASZT MUNKARUHA
179
KÖNNYÍTETT MUNKARUHA
184

SZABADIDŐRUHÁZAT
188

MELLÉNYEK
208

KLASSZIKUS ANYAGOK

JÓL LÁTHATÓSÁG - MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

Portwest Extreme™ vízálló és légáteresztő egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha anyag, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít minden időjárási körülmény esetén. Vízállósága több mint 15 0000mm valamint a légáteresztő képessége és szélállósága a legmagasabb szintű.

A Portwest Extreme™ Waterproof egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha anyag, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít. Több mint 15 000 mm vízállóság a maximális nedves időjárás elleni védelem érdekében.

A RipShell™ a mi technikai 3 rétegű ripstop softshell anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy strapabíró, meleg, légáteresztő védelmet nyújtson a szél és az eső ellen. A Ripstop elülső anyag távol tartja a szelet és az esőt, és elég tartós ahhoz, hogy a legszigorúbb mozgást is kibírja. A puha belső polárbélés meleg és kényelmes, míg a légáteresztő membrán növeli a szárazságot, különösen az aktív feladatok során.

300 Denier 100% poliészter kötéssel készül, strapabíró alapanyag nehéz körülményekre tervezve. A 300D 190g anyag kiváló kopás- és szakadásálló tulajdonságokkal rendelkezik. A belsejében lévő dupla poliuretán (PU) bevonat tartós és vízállóvá teszi a anyagot. A külső rész víz- és foltlepergető bevonattal rendelkezik, amely segít tisztán tartani a ruhadarabot. A 300D Oxford Weave lélegző (300D Breathable) és nem lélegző (300D Industry) dupla poliuretán bevonattal is kapható.

A 300 denier 100% GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított poliészter szál felhasználásával készült, környezettudatos és strapabíró anyag. A dupla PU-bevonat a belső oldalon tartós és vízállóvá teszi a anyagot.

Ez a 100% poliészter 190T fonalból készült, sima szövésű anyag tartós és strapabíró a nehéz körülmények között. Könnyű, mégis kimagasló kopásálló tulajdonságokkal és szakítószilárdsággal rendelkezik. PVC bevonata vízállóvá teszi belülről, míg kívülről egy vízlepergető bevonatot is kapott, mely segít tisztán tartani a ruházatot.

150 Denier 100% poliészter fonalból készült, strapabíró anyag, kemény körülményekre tervezve. A 150D anyag kiváló kopásállósággal és szakítószilárdsággal rendelkezik. A PVC burkolat belsőleg teszi a anyagot tartóssá és vízállóvá. A belső PVC bevonat tartós és vízállóvá teszi a anyagot, a külső pedig vízlepergető bevonattal rendelkezik, amely segít tisztán tartani a ruhadarabot.

A Sealtex™ Ultra egy rendkívüli légáteresztő, csúcstechnológiás PU bevonatú anyag, rugalmas 100% poliészter tricot kötésen, 185 g. EN ISO 20471, 185g

A PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ ÉS MESHAIR™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

JÓL LÁTHATÓSÁG - MUNKARUHÁZAT

A Titanmill™ Ultra a mi strapabíró anyagunk, amely páratlan teljesítményt és kiváló kopásállóságot biztosít. Nagy teljesítményű és tartós nylonszálakból szőtt. A Titanmill Ultra a legjobb választás, ha a legmostohább környezetnek is ellenáll, miközben kiemelkedő kényelmet biztosít viselőjének.

A Titanmill™ Ultra Stretch a mi strapabíró, mégis rugalmas anyagunk. Technikailag szőtt, 4x stretch anyag, nagy teljesítményű és tartós nylonszálakkal. Rendkívül rugalmas elasztánnal gazdagítva, amely optimalizálja a kényelmet és a mozgásszabadságot a viselő számára.

A Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch a teljesítmény, a tartósság és a rugalmasság közötti tökéletes egyensúlyt biztosítja. Technikai szövésünk, tartós nylonszálak és rugalmas elasztán felhasználásával ezek a ruhadarabok páratlan szakadás- és kopásállóságot, valamint mozgásszabadságot biztosítanak.

A Titanmill™ Pro a mi prémium anyagunk, amelyet strapabíró poliészter fonalakkal, technikai szövéssel állítottunk össze, hogy nagy kopásállóságot és hosszú élettartamot biztosítson.

A Titanmill™ Pro Stretch a rugalmas elasztán és a strapabíró poliészter fonalak legjobb kombinációjával készült prémium anyagunk. Technikailag úgy szőtték, hogy a nagy kopásállóság és a hosszú élettartam elérése mellett megnövelt mozgásszabadságot biztosítson.

A Titanmill™ Plus Eco a strapabíró, GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk optimális keverékéből készült. Saját fejlesztésű anyagunk egyensúlyban tartja a kivételes kopásállóságot, a légáteresztő képességet és a kiváló kényelmet.

Kivételes mozgásszabadság, kivételes kopásállóság, légáteresztő képesség és kiváló kényelem.

A Titanmill™ Plus Ripstop Stretch a mi technikai szövésmintánkkal készült, a strapabíró poliészterfonalak, a rugalmas elasztán és az eddigi legpuhább pamut optimális keverékét használva.

A strapabíró poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk optimális keveréke, amelyet a barckhéj kivitel még puhábbá tesz.

A GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk felhasználásával készült a kivételes kopásállóság, légáteresztő képesség és kiváló kényelem érdekében.

A Kingsmill™ Polycotton poliészter és pamut szövésű anyag. Ez az alapanyag maximális teljesítményt és komfortot garantál. Az anyag teljesen előzsugorított, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern munkaruházati anyagtól elvárhat.

JÓL LÁTHATÓSÁG - SZABADIDŐRUHÁZAT

A Cotton Comfort™ az eddigi legpuhább, pamutban gazdag kötött anyagunk, amelyet gyáraink az abszolút kényelem szem előtt tartásával készítettek. Technikailag kötött, a pamut a bőrhöz simul a kényelem és a légáteresztő képesség érdekében, a külső oldalon pedig robusztus poliészter fonalak biztosítják a tartósságot. A Cotton Comfort kötött keverékünk páratlan teljesítményt biztosít a szabadidőruházatunk számára.

Az EzeeCool™ a mi technikai, nedvességelvezető anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy viselőiket szárazon és hűvösen tartsa, amikor keményen dolgoznak. Úgy tervezték, hogy az izzadság és a felesleges nedvesség gyorsan elpárologjon, így meleg körülmények között is a legjobb kényelmet nyújtja.

A Portwest MeshAir™ anyag könnyű és teljesen légáteresztő, így ideális a melegebb körülmények közötti munkavégzéshez. Az alapanyag egy továbbfejlesztett nyitott hálós konstrukcióval készül, mely jobb légáramlást és kiváló szellőzést biztosít. A MeshAir szövet teljes mértékben tesztelt és az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

TECHNOLÓGIÁK

HiVisTex™ PRO

A HiVisTex™ Pro fényvisszaverő szalag kiváló mozgásszabadságot biztosít szegmentált felépítésének köszönhetően. Négyzetcentiméterenként több ezer üveggyöngygyel rendelkezik, amely úgy működik, mint ha több ezer apró tükör visszaverné a fényt a forrás felé.



HiVisTex™

A HiVisTex™ egy innovatív fényvisszaverő anyag, amely centiméterenként elhelyezett több ezer prémium minőségű, széles látószögű üveggyöngyből áll. Ezek a gyöngyök ezernyi apró tükörként működnek, és ragyogó fehér fényként verik vissza a fényt a forrás felé. A HiVisTex™ szalag tökéletesen alkalmas a védőruházat-iparban való használatra, és biztosítja a viselője számára a tökéletes láthatóságot gyenge fényviszonyok között.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Az Insulatex™Pro a legfejlettebb és legkönnyebb hőszigetelő bélésünk, amely kiváló melegség-súly aránnyal rendelkezik. Az üreges szálas technológiával készült, puha hőszigetelő anyag milliónyi légrésszel rendelkezik, amelyek megkötik a levegő- és testhőt, és maximális védelmet nyújtanak extrém hideg és nedves körülmények között. Kiváló, könnyű kényelmet biztosít a viselőjének, anélkül, hogy nehezebbé tenné.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Az üreges szálas technológiával készült Insulatex™ könnyebb és melegebb hőszigetelő bélést biztosít. Az egyedülálló szövettechnológia bezárja a test melegét, hogy hőgátat hozzon létre, a nagy teljesítményű anyag pedig kiváló, könnyű kényelmet biztosít a viselőjének, anélkül, hogy nagyobb tömegűvé tenné.



COREPRO™ ARMOUR

A CorePro™ Armour a kiváló szakítószilárdságú és tartósságú, rendkívül erős nylonszálakból készült, nagy kopásállóságú szövetünk. A 3 dimenziós szövetfelület tökéletes anyag a nagy igénybevételnek kitett területek, például a térd és a könyök erősítéséhez.

COREPRO INDESTRUCTIBLE

Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.

FLEXIHEM

A FlexiHem™ egy innovatív szegélyszabályozó, amelyet hegymászó munkavállalók számára terveztek és teszteltek. Ez a pontos beállító a bokánál rögzíti a nadrágot, szilárdan a helyén tartja, hogy csökkentse a beszorulást, és tisztábban lássa a létra lépcsőfokait.

ACTI-REACH

Az Acti-Reach™ az innovatív panelkonstrukciónk, amely minimalizálja a súrlódást és növeli a törzs mozgékonyságát, amikor nyúl, fordul vagy csavarodik. A célzott ergonómikus kialakítás minimális varrásokkal rendelkezik a hónalj körül, csökkentve a feszültségpontokat, így biztosítva, hogy a ruhadarab a testtel együtt mozogjon aktív munka közben.

MITŐL LESZ A TEXPEL SPLASH ECO KÖRNYEZETTUDATOS?

A Texpel™ Splash Eco-t úgy fejlesztették ki, hogy környezettudatos, PFAS (per- és polifluoralkilezett anyag) mentes vízálló bevonatot kínáljon. A PFAS-bevonatokat hagyományosan vízálló ruházati cikkekben használták hosszú élettartamú víz- és szennyeződéstaszító tulajdonságaik miatt, de ismert, hogy a környezetben megmaradva károsak. A Texpel Eco-t úgy fejlesztették ki, hogy eltávolítsa ezeket a környezetre káros PFAS-okat, de ne veszélyeztesse a termék teljesítményét vagy élettartamát. Kiterjedt viselési tesztek után csapatunk kifejlesztette a Texpel Eco splash-t, amely ugyanolyan kivételes víz- és szennyeződéstaszító képességet biztosít, mint a hagyományos vízálló kezelések, szárazon és kényelmesen tartva viselőit, miközben kíméletesebb a környezethez

A Texpel™ Stain Eco egy prémium minőségű textilbevonat, amely taszítja a szennyeződéseket, és lehetővé teszi, hogy a víz gyöngyözve leperegjen az anyag felületéről. Ez a környezettudatos felületkezelés segít a foltok eltávolításában is a mosási folyamat során, így a ruhadarabok hosszabb ideig tisztábbak maradnak.

A Texpel™ Wicking egy prémium minőségű anyag, amely elvezeti a nedvességet a bőrtől, hogy friss és kényelmes érzetet biztosítson. Az anyag erőteljes védelmet nyújt a foltok ellen, megakadályozza a rossz szagokat és fokozott légáteresztő képességet biztosít.



A HIVISTEX™, INSULATEX™, COREPRO™, FLEXIHEM™ ÉS TEXPEL™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

JÓL LÁTHATÓSÁG

A Portwest jól láthatósági ruházatát az EN ISO 20471 (EU és nemzetközileg elismert), az ANSI/ISEA 107 (USA) és az AS/NZS 4602.1 (Ausztrália és Új-Zéland) szabványoknak megfelelően tervezték és gyártják.

MI A KOCKÁZAT?

A mozgó járművek vagy gépek közelében, gyenge fényviszonyok között végzett munka a munkahelyi balesetek egyik leggyakoribb oka.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

A járműveket és gépeket érintő balesetek és a gyenge fényviszonyok az iparágak széles körében fordulnak elő, beleértve a mezőgazdaságot, a szállítmányozást, az építőipart és a járműjavítást.

SÉRÜLÉSEK

Az elszenvedett sérülések között amputációk, ficamok, összetett törések és rosszabb esetek is előfordulnak. A következmények katasztrofálisak az érintettek számára.

EN ISO 20471

JÓL LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

Az ISO 20471:2013 szabvány olyan jól láthatósági ruházatra vonatkozó követelményeket határoz meg, amely képes vizuálisan érzékeltetni a felhasználó jelenlétét. A jól láthatósági ruházat célja, hogy a viselője bármilyen fényviszonyok között jól látható legyen, amikor a járművek vagy más gépesített berendezések kezelői nappal, illetve sötétben a fényszórók megvilágítása mellett láthatják.

A teljesítményre vonatkozó követelmények a színre és a fényvisszaverődésre, valamint a minimális területekre és az anyagok védőruházatban való elhelyezésére vonatkoznak.

Az EN ISO 20471 szabványnak három osztálya van, amelyek eltérő fényviszonyokat biztosítanak nappali és éjszakai fényviszonyok esetén. A tesztelés a tervezést értékeli. Az osztályt a ruházaton használt fluoreszkáló anyag és fényvisszaverő szalag mennyisége határozza meg.

1

CLASS 1

Minden közlekedési úton vagy közelében dolgozó részére, illetve magasabb kategóriájú védőruha kiegészítésére. Legalább 0,14 m2 háttéranyag és 0,10 m2 fényvisszaverő felület szükséges. (2m, 5cm széles fényvisszaverő szalag)

2

CLASS 2

Közepes védelmi szint - Minden A és B típusú úton vagy közelében dolgozó részére, ideértve a sofőröket is. Legalább 0,50 m2 háttéranyag és 0,13 m2 fényvisszaverő felület szükséges. (2,60m, 5cm széles fényvisszaverő szalag)

3

CLASS 3

A védelem legmagasabb szintje. Minden autópályán, repülőtéren, vagy azok közelében dolgozó részére. Legalább 0,80 m2 háttéranyag és 0,20 m2 fényvisszaverő felület szükséges. (4m, 5cm széles fényvisszaverő szalag)

ANSI/ISEA 107

Az ANSI/ISEA 107 a jól láthatósági védőruházatra és fejfedőre vonatkozó amerikai nemzeti szabvány. Az Amerikai Nemzeti Szabvány Intézet a kifejlesztett ipari szabványokhoz nyújt egységes és irányadó útmutatást a jól láthatósági és fényvisszaverő termékek mint pl: mellények, kabátok, overálok, nadrágok és hevederek dizájn, teljesítmény specifikációk és használatára vonatkozóan. Azok a ruhák, melyek teljesítik ezt a szabványt hordhatók 24 órán keresztül és magasszintű láthatóságot biztosítanak a viselőjüknek fluoreszkáló és fényvisszaverő anyagok kombinációja révén.

Az ANSI/ISEA 107 3 ruházati típust különböztet meg az alábbiakban:

ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 Off-road használatra

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 közúti használatra

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 közúti használatra

ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2 közbiztonsági szervek részére

ANSI/ISEA 107 P típus 3. osztály közbiztonsági szervek részére

AS/NZS 4602.1:2011 AS 4602.1:2024

Az AS/NZS 4602.1:2011 és a frissített AS 4602.1:2024 szabványok meghatározzák a jól látható biztonsági ruházatra vonatkozó vizuális követelményeket, amelyeket olyan személyek viselnek, akik nagy kockázatú helyzetekben ki lehetnek téve a mozgó forgalom, mozgó berendezések vagy berendezések veszélyének. A szabvány olyan ruhadarabokra vonatkozik, amelyek alkalmasak nappali viseletre, éjszakai viseletre, ahol visszaverődő fényben láthatóak, vagy mindkét körülmények között viselhetőek, de nem tartalmazza a tűzoltók által használt ruhadarabokat.

Class D Nappali használatra tervezett ruházat.

Class N Éjszakai használatra tervezett ruhadarab retro fényvisszaverő használatával.

Class D/N Nappali és éjszakai használatra készült ruha.

AS/NZS 1906.4

This Standard specifies the requirements for high visibility materials and reflective tape to be used on industrial safety garments for outdoor daytime use and for use at night or in other dark conditions where the wearer needs to be highly visible.

EN ISO 20471 CLASS 3

Kétféle módon lehet elérni az EN ISO 20471 CLASS 3-AT a Portwest-tel. Vagy válasszon egy EN ISO 20471 terméket, amely egyedül a class 3-ba sorolt termék, vagy válasszon két terméket, amelyek együttesen a class 3-ba tartoznak.

Class 1 + Class 2 = Class 3

PW3

PW379 PW3 HI-VIS KÖRNYAKÚ PULÓVER

+

T501 PW3 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

VAGY

PW340 PW3 HI-VIS NADRÁG

PW371 PW3 HI-VIS BAFFLE KABÁT

+

T501 PW3 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

VAGY

PW340 PW3 HI-VIS NADRÁG

T180 PW3 HI-VIS PÓLÓING S/S

VAGY

T181 PW3 HI-VIS PÓLÓ S/S

+

T501 PW3 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

PW382 PW3 NŐI TÉLIKABÁT

+

PW386 PW3 HI-VIS NŐI ESŐNADRÁG

VAGY

PW385 PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

PW381 PW3 HI-VIS NŐI SOFTSHELL

+

PW385 PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

LW72 NŐI PRO PÓLÓING

+

PW385 PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

JÓL LÁTHATÓSÁGI FELSŐRUHÁZAT

TÖBBFUNKCIÓS KABÁT

CLASS 3

DX466 79

PW367 75

PW365 82

CD898 148

BX323 81

S427 72

S426 73

RT27 73

S768 76

S765 77

S766 77

S468 80

S471 80

C469 83

S162 83

R461 84

R460 85

C467 113

C466 114

C465 113

S365 114

C468 114

C464 115

CLASS 1

S769 149

TÉLI KABÁTOK

CLASS 3

EV401 86

EV467 89

DX461 92

T400 96

PW369 93

S466 99

S467 98

S460 100

S461 100

RT30 101

LW74 101

CLASS 2

DX430 91

T162 95

T160 94

PW382 97

PW261 98

CLASS 1

PW364 96

Új | Női | Planet | EN342 Hideg elleni védelem | EN343 Esővédelem

JÓL LÁTHATÓSÁGI FELSŐRUHÁZAT

ESŐKABÁTOK

CLASS 3

DX462 105

PW360 108

CD860 110

H443 131

H442 133

S599 109

S590 109

RT63 111

RT60 111

S160 111

S760 112

S166 112

LW70 112

S164 130

H440 132

H446 133

H445 133

S490 134

S491 134

RT50 134

CLASS 2

EV465 103

T166 106

T161 107

PW389 110

CLASS 1

PW368 108

BOMBER KABÁTOK

CLASS 3

KX315 116

S463 115

RT32 116

S266 116

RT62 117

MELLÉNYEK

PW302 148

PJ50 149

CLASS 2

S469 117

S267 117

Új | Női | Planet | EN342 Hideg elleni védelem | EN343 Esővédelem

JÓL LÁTHATÓSÁGI FELSŐRUHÁZAT

ESŐNADRÁG/OVERÁL/KANTÁROS NADRÁG

CLASS 3

PW355 122

S485 119

S593 122

H448 132

S495 135

CLASS 2

DX448 125

DX438 118

PW352 119

PW351 121

PW356 123

T150 123

PW342 126

PW386 126

S489 121

S388 124

S488 124

S597 127

S595 128

S480 128

RT31 129

RT61 129

S598 129

S165 130

RT51 135

CLASS 1

DX437 120

EV402 135

S487 128

H444 131

H441 132

S493 135

SOFTSHELL KABÁTOK

CLASS 3

DX475 138

T402 138

CD875 141

CD809 141

S424 140

S425 140

S429 140

S428 140

CLASS 2

EV468 137

PW325 147

PW381 139

CLASS 1

PW375 139

Új | Női | Planet | EN342 Hideg elleni védelem | EN343 Esővédelem

BAFFLE KABÁT

CLASS 3

DX473 142

PW371 143

T165 142

CD863 146

S617 143

S548 144

CLASS 2

DX479 147

T170 145

PW374 147

CLASS 1

T171 145

POLÁROK

CLASS 3

PW335 151

CD807 151

F250 153

F303 152

F300 152

F301 153

F302 153

Új | Női | Planet | EN342 Hideg elleni védelem | EN343 Esővédelem

EN 17353

EN 17353 - FOKOZOTT LÁTHATÓSÁGI FELSZERELÉS KÖZEPES KOCKÁZATÚ HELYZETEKBEN

Az **EN 17353** szabvány a közepes kockázatú helyzetekben, például lassan haladó járművekkel való munkavégzés során viselt ruházatra és eszközökre vonatkozik, valamint olyan munkaterületeken, ahol nem szükséges a nagy kockázatú (EN ISO 20471) jól láthatósági ruházat. A ruházat és az eszközök csak nappali (nappali) körülmények között, csak sötét (éjszakai) körülmények között, vagy nappali és sötét körülmények között egyaránt használhatóak.

A típus: Nappali viselet

A felszerelést olyan felhasználók viselik, akiknél a nem láthatóság veszélye csak nappali fényviszonyok között áll fenn. Ez a felszerelés csak a fluoreszkáló anyagot használja fokozott láthatósági komponensként

Type B: Felszerelés sötét körülményekhez

A felszerelést olyan felhasználók viselik, akiknél a nem láthatóság kockázata csak sötétben áll fenn. Ez a felszerelés csak a fényvisszaverő anyagot használja fokozott láthatósági elemként

Type AB: Felszerelés nappali, szürkületi és sötét körülményekhez

A felszerelést olyan felhasználók viselik, akiknél a nem láthatóság veszélye csak nappali fényviszonyok között áll fenn. Ez a felszerelés csak a fluoreszkáló anyagot használja fokozott láthatósági komponensként



MELLÉNYEK

F476 210

F474 215

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

S431 370

S433 378

S435 392

S434 392

S482 398

S481 398

F442 412

F443 412

F440 412

F437 413

F438 413

F441 413

TK54 424

F433 450

MUNKARUHÁZAT

S917 500

F813 521

C814 521

KX381 505

HŰTÉS

CV01 567

OLVASSA BE A QR KÓDOT A TELJES TERMÉKKÍNÁLAT ELÉRÉSÉHEZ

Új
Női
EN342 Hideg elleni védelem
EN343 Esővédelem

PORTWEST

JÓL LÁTHATÓSÁGI FELSŐRUHÁZAT

MARADJON MELEG ÉS VÉDETT A ZORD IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A JÓL LÁTHATÓSÁGI FELSŐRUHÁZATI TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL

OLVASSA BE A QR KÓDOT A TELJES TERMÉKKÍNÁLAT ELÉRÉSÉHEZ

7 AZ 1-BEN LÉGÁTERESZTŐ KABÁT

7x1

EN 342

BÉLELT

S427 HI-VIS 7:1 TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g Belső kabát: 65% poliészter, 35% pamut, 70g
Belső kabát: 100% poliészter, 160g
Sárga XS-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

1 KÜLSŐ KABÁT

2 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

3 KÜLSŐ KABÁT, BELSŐ MELLÉNNYEL

4 BELSŐ KABÁT UJJAKKAL

5 BELSŐ KABÁT KIFORDÍTHATÓ



6 MELLÉNY KIFORDÍTVA

7 MELLÉNY

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

7 AZ 1-BEN LÉGÁTERESZTŐ KABÁT

7x1
EN 342
BÉLELT

RT27 HI-VIS LÉGÁTERESZTŐ AZ 7-IN-1 KÖZLEKEDÉSI KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g Belső kabát: 65% poliészter, 35% pamut, 70g
Belső kabát: 100% poliészter, 160g
Narancs XS-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig

10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS

S426 HI-VIS 7 AZ 1-BEN KONTRASZT TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g Belső kabát: 65% poliészter, 35% pamut, 70g
Belső kabát: 100% poliészter, 160g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy XS-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig

10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS

PW3™

PW367

B955

1 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

1 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

2 KÜLSŐ KABÁT

3 KÜLSŐ KABÁT, BELSŐ MELLÉNNYEL

4 BELSŐ KABÁT UJJAKKAL

5 MELLÉNY

5 AZ 1-BEN LÉLEGZŐ KABÁT

5x1
EN 342
BÉLELT

PW367 PW3 HI-VIS 5-IN-1 KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló; 60g Belső kabát: 100% poliészter polár, 400g
Belső kabátujj: 100% poliészter, 100g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz

SÁRGA/FEKETE

NARANCS/FEKETE

HÁTUL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-30°C / 8 hr -50°C / 1 hr

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 48
OLVASD BE A QR KÓDOT A PW3 KOLLEKCIÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ

PW389 110

PW356 123

PW355 122

5 AZ 1-BEN EXECUTIVE KABÁT

5x1

EN 342

BÉLELT

2xPU COATING

Dupla PU bevonat a garantált vízállóságért



S768 HI-VIS EXECUTIVE 5 AZ 1-BEN KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g
Belső kabát: 100% poliészter gyapjú, 280g
100% poliészter polár, 280g
Narancs/Navy XS-5XL, Sárga/Fekete S-4XL, Sárga/Navy XS-5XL
Piros/Navy XS-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Két alsó zseb

	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL

HÁTUL

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

2 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

3 KÜLSŐ KABÁT, BELSŐ MELLÉNNYEL

4 BELSŐ KABÁT UJJAKKAL

5 MELLÉNY

5 AZ 1-BEN ESSENTIAL KABÁT

5x1
EN 342
BÉLELT

S765 ESSENTIAL 5 AZ 1-BEN JÓL LÁTHATÓSÁGI KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Industry: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Két alsó zseb

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

5x1
EN 342
BÉLELT

S766 ESSENTIAL 5 AZ 1-BEN KÉTTÓNUSÚ KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

300D Industry: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g Belső kabát: 100% poliészter polár, 280g
Narancs/Navy XS-5XL, Sárga/Fekete S-5XL, Sárga/Navy XS-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Két alsó zseb
- Belső mell zseb

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

1 KÜLSŐ KABÁT

2 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

3 BELSŐ KABÁT

4 BELSŐ KABÁT KIFORDÍTHATÓ

EV448

4 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

3x1

EN 342

BÉLELT

DX466 DX4 HI-VIS 4 AZ 1-BEN KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.331 (M².K/W), 2, X

Külső kabát: Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter 2 rétegű stretch, 150D PU transzfer membrán, 160g Belső kabát: 100% poliészter Ripstop Pongee, 90g

Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g Belső kabát: 100% poliészter Ripstop Pongee, 90g

100% poliészter, 220g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
- Zsinórral állítható szegély

NARANCS/FEKETE

SÁRGA/FEKETE

HÁTUL

EGYÜTT VISELVE

EV448 156

PORTWEST EXTREME VÍZÁLLÓ ÉS LÉGÁTERESZTŐ RÉTEGŰ ANYAG



	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -39°C / 1 hr

4 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

S468 HI-VIS 4 AZ 1-BEN TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
Külső ruházat: 100% poliészter 60g Belső testmelegítő: 65% poliészter, 35% pamut 190g
Belső testmelegítő: 100% poliészter 200g
Narancs XS-5XL, Sárga XS-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Két alsó zseb
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- A kabát négy különböző funkcióban hordható

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

S471 HI-VIS 4 AZ 1-BEN CONTRAST TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
Külső kabát: 100% poliészter, 60g Belső testmelegítő: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Belső testmelegítő: 100% poliészter 200g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Az ezüst fényvisszaverő kapucni fokozott láthatóságot biztosít
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Belső mellzseb

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

3x1 BÉLELT

Új

HS

BX323 ULTIMATE MODULAR HI-VIS 3-IN-1 ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 1 CSAK A KABÁT
EN ISO 20471 CLASS 1 CSAK A MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 3 KABÁT ÉS MELLÉNY EGYÜTT
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter Stretch 75D x 75D Twill 2L PU membránnal, 170g
100% poliészter háló, 60g
Újj bélés: 100% poliészter Taffeta, 52g
Sárga/Fekete S-3XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- A mellény a kabát zsebébe csomagolható és külön is hordható
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz

HÁTUL MELLÉNNYEL

HÁTUL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

TÖBB FELADAT EGY INTELLIGENS MEGOLDÁS

reddot winner 2025

KABÁT ÉS MELLÉNY (3. OSZTÁLY)

DZSEKI (1. OSZTÁLY)

MELLÉNY (1. OSZTÁLY)

PW3 3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

3x1 BÉLELT

PW365 PW3 HI-VIS 3-IN-1 KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, kötött, szálcsiszolt hátoldal, 300g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kiváló tapadású húzó minden cipzárhoz
- Zsinórral állítható szegély
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

SÁRGA/FEKETE

1 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

PW3

Szerezd meg a kollekciót

PW342 126

PW355 122

LÁSD 48
SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

NARANCS/FEKETE HÁTUL

2 KÜLSŐ KABÁT

3 BELSŐ KABÁT

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

C469 3 AZ 1-BEN KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D industry: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter taft, 60g
100% poliészter szőrmebélés, 400g
Hüvely: 100% poliészter töltet, 120g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Belső kötött mandzsetta

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

3x1 EN 342 BÉLELT

S162 HI-VIS LITE 3 AZ 1-BEN KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal, 50g
100% poliészter háló, 60g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Kivehető belső kabát a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

3x1 BÉLELT

KÖZÚTI ÉS VASÚTI 3 AZ 1-BEN KABÁT

3x1 BÉLELT

RWS KOMPATIBILIS

R461 RWS HI-VIS 3 AZ 1-BEN TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3 OUTER
EN ISO 20471 CLASS 2 INNER
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Belső kabát: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 300g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 300g
Narancs S-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Kivehető belső kabát a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Két kisebb zseb

Szerezze be az RWS-védelmet

A TELJES RWS KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ, SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT

R477 195

R440 178

R476 212

R413 206

HÁTUL

BELSŐ KABÁT

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

KÖZÚTI ÉS VASÚTI 2 AZ 1-BEN KABÁT

RWS KOMPATIBILIS

2x1
EN 342
BÉLELT

R460 RWS TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter taft, 52g
100% poliészter, 170g
Narancs S-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
- Zsinórral állítható szegély
- Két alsó zseb

HÁTUL

KIVEHETŐ BÉLÉS

2xPU COATING

Dupla PU bevonat a garantált vízállóságért



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

EN 342
BÉLELT

EV401 EV4 HI-VIS EXPEDITION PARKA TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
Testbélés: 100% poliészter stretch 75D szivacs, 80g Ujj és kapucni bélés: 100% poliészter, 63g
InsulatexPro: 100% poliészter, 500g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- EN342 tanúsított hideg elleni védelem -50 °C-ig
- Hószoknya, amely a csípő körül olyan gátat hoz létre, amely elzárja az esőt, a havat és a szelet, így a belső rétegek szárazon maradnak.

Új

Lézervágott lyukak a szellőzéshez

Láthatósági kapucni átlátszó panelekkel a perifériás látás növelése érdekében

Belső megerősítés

Vízálló cipzárak a víz behatolásának megakadályozására

Hószoknya, amely a csípő körül olyan gátat hoz létre, amely elzárja az esőt, a havat és a szelet, így a belső rétegek szárazon maradnak.

Dupla viharlebeny

ThermaPocket™ az elektronikus eszközök biztonságos tárolásához, az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához hideg környezetben.

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 26
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

HÁTUL SÁRGA/FEKETE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
RIS

	20,000 MM
	-30°C / 8 hr
	-50°C / 1 hr

EV4 BÉLELT NADRÁG

EN 342
BÉLELT

Lézervágott lyukak a szellőzéshez

Új

Tépőzárral állítható állítható derékrész

Kalapácshurok szegecsekkel a meghosszabbításhoz

SÁRGA/FEKETE

Cipzáras szellőzőnyílás hálós betéttel

Megerősített hátsó és combzseb

HÁTUL



belső elasztikus szegélyű, hosszú cipzárral ellátott gumiharisnya a munkacsizmára való könnyű felhelyezéshez

EV402 EV4 HI-VIS EXPEDITION NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter stretch 75D szivacs, 80g
InsulatexPro: 100% poliészter, 290g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
RIS

20,000 MM	
-30°C / 8 hr	
-50°C / 1 hr	

Lézervágott lyukak a szellőzéshez

Az **Insulatex™Pro** a legfejlettebb és legkönnyebb hőszigetelő bélésünk, amely kiváló melegség-súly aránnyal rendelkezik. Az üreges szálas technológiával készült, puha hőszigetelő anyag milliónyi légbuborékkal rendelkezik, amelyek megkötik a levegő- és testhőt, és maximális védelmet nyújtanak extrém hideg és nedves körülmények között. Kiváló, könnyű kényelmet biztosít a viselőjének, anélkül, hogy nehezebbé válna.

Szerezd meg a kollekciót

EV448 156

EV447 468

LÁSD 26
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

EV467

EV443

VÍZÁLLÓ TÉLI KABÁT

EN 342
BÉLELT

EV467 EV4 JÓLLÁTHATÓSÁGI TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
Hátrész, kapucni és ujjbélés: 100% poliészter, 63g
Elülső test bélés: 100% poliészter sherpa kötés, 340g Hátsó vállpánt: 100% poliészter háló, 190g
InsulatexPro: 100% poliészter, 500g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Sherpa bélésű belső oldalsó panelek a maximális melegségért

Új

Sherpa bélés

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 26
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

NARANCS/FEKETE

HÁTUL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

Szerezd meg a kollekciót

DX473 142

DX483 191

DX416 198

DX479 147

DX457 161

DX448 125

DX438 118

DX437 120

LÁSD 32
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

VÍZÁLLÓ TÉLI KABÁT

EN 342
BÉLELT

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

Az **Insulatex™Pro** a legfejlettebb és legkönnyebb hőszigetelő bélésünk, amely kiváló melegség-súly aránnyal rendelkezik. Az üreges szálas technológiával készült, puha hőszigetelő anyag milliónyi légrésszel rendelkezik, amelyek megkötik a levegő- és testhőt, és maximális védelmet nyújtanak extrém hideg és nedves körülmények között. Kiváló, könnyű kényelmet biztosít a viselőjének, anélkül, hogy nehezebbé tenné.

4x Stretch

NARANCS/FEKETE

DX430 DX4 HI-VIS CLASS 2 TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g 100% poliészter stretch 75D szivacs, 80g InsulatexPro: 100% poliészter, 160g Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni

SÁRGA/FEKETE

HÁTUL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

RIS

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM	
10,000 MVP	
-21°C / 8 hr	-40°C / 1 hr

VÍZÁLLÓ TÉLI KABÁT

EN 342
BÉLELT

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

Az **Insulatex™Pro** a legfejlettebb és legkönnyebb hőszigetelő bélésünk, amely kiváló melegség-súly aránnyal rendelkezik. Az üreges szálas technológiával készült, puha hőszigetelő anyag milliónyi légbuborékkal rendelkezik, amelyek megkötik a levegő- és testhőt, és maximális védelmet nyújtanak extrém hideg és nedves körülmények között. Kiváló, könnyű kényelmet biztosít a viselőjének, anélkül, hogy nehezebbé válna.

4X Stretch

DX461 DX4 HI-VIS TÉLI KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS CLASS 3

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter stretch 75D szivacs, 80g
InsulatexPro: 100% poliészter, 160g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni

NARANCS/FEKETE

SÁRGA/FEKETE

HÁTUL

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

PW3 VÍZÁLLÓ TÉLI KABÁT

EN 342
BÉLELT

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

INSULATEX

Insulatex hővisszaverő bélés, mely visszatükrözi a hőt, ezzel biztosítva a maximális meleget

SÁRGA/FEKETE

PW369 PW3 HI-VIS PARKA TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 200g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Insulatex hővisszaverő bélés, mely visszatükrözi a hőt, ezzel biztosítva a maximális meleget
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért

PW3

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 48
SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

NARANCS/FEKETE

HÁTUL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -22°C / 8 hr -41°C / 1 hr

PW3 VÍZÁLLÓ TÉLI KABÁT

EN 342
BÉLELT

T160 PW3 HI-VIS TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.357 (M².K/W)

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter Stretch 75D x 75D Twill 2L PU membránnal, 170g
100% poliészter stretch 75D szivacs, 80g
InsulatexPro: 100% poliészter, 160g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- Cipzáras zseb mellkason
- 2 oldalsó cipzáras zseb a biztonságos tárolásért

Új

A varratmentes vállrész biztosítja a teljes vízállóságot

A csuklós mandzsetta 90 fokos felfelé irányuló mozgást tesz lehetővé

Heverdebarát zsebkialakítás:

Sisakkal kompatibilis állítható kapucni

Levehető kapucni 3 pontos állítási rendszerrel

SÁRGA/FEKETE

NARANCS/FEKETE

HÁTUL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
ACTI-REACH
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

20,000 MM	
-24°C / 8 hr	
-43°C / 1 hr	

PW3 NŐI TÉLI KABÁT

EN 342
BÉLELT

T162 PW3 NŐI TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 1 XS ÉS S MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 2 M MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS) SIZE M UPWARDS
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.343(M².K/W)

Új

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter Stretch 75D x 75D Twill 2L PU membránnal, 170g
100% poliészter stretch 75D szivacs, 80g
InsulatexPro: 100% poliészter, 160g
Narancs/Fekete XS-3XL,
Sárga/Fekete XS-3XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- Cipzáras zseb mellkason
- 2 oldalsó zippzáras zseb a biztonságos tárolásért

NARANCS/FEKETE

NŐI MODELL

SÁRGA/FEKETE

HÁTUL

ACTI-REACH

Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.

20,000 MM
-23°C / 8 hr
-41°C / 1 hr

PW3 VÍZÁLLÓ TÉLI KABÁT

T400 PW3 HI-VIS TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 XS MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 3S MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs/Fekete XS-4XL, Narancs/Navy S-4XL, Narancs/Szürke S-3XL, Piros/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete XS-6XL, Sárga/Navy S-4XL, Sárga/Szürke S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Insulatex hővisszaverő bélés, mely visszatükrözi a hőt, ezzel biztosítva a maximális meleget
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION RIS

PW364 PW3 HI-VIS CLASS 1 TÉLIKABÁT

Új

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs/Fekete XS-4XL, Sárga/Fekete XS-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Insulatex hővisszaverő bélés, mely visszatükrözi a hőt, ezzel biztosítva a maximális meleget
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz

XS 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION

PW3 NŐI TÉLI KABÁT

EN 342
BÉLELT

PW382 PW3 NŐI TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs/Fekete XS-3XL, Sárga/Fekete XS-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Insulatex hővisszaverő bélés, mely visszatükrözi a hőt, ezzel biztosítva a maximális meleget
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz

NŐI MODELL

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 48
SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

SÁRGA/FEKETE

HÁTUL

NARANCS/FEKETE

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS
15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

KONTRASZTOS TÉLIKABÁT

EN 342
BÉLELT

S467 HI-VIS KÉTTÓNUSÚ TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs/Navy XS-5XL, Narancs/Fekete S-3XL, Narancs/Szürke S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Két alsó zseb

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

PW261 PW2 HI-VIS TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
Test: 100% poliészter, 190g Ujjak: 100% poliészter, 120g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

KONTRASZTOS TÉLIKABÁT

EN 342
BÉLELT

S466 HI-VIS KÉTTÓNUSÚ TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Sárga/Navy XS-6XL,
Yellow/Black XS-3XL, Yellow/Green S-3XL,
Yellow/Grey S-3XL, Yellow/Royal XS-4XL
Piros/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

SÁRGA/NAVY

HÁTUL

PIROS/NAVY

SÁRGA/FEKETE

SÁRGA/ZÖLD

SÁRGA/KÉK

SÁRGA/SZÜRKE

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

TÉLI TRAFFIC KABÁT

S460 HI-VIS TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs XS-6XL, Sárga XXS-8XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Két alsó zseb

XXS 8XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342 BÉLELT

S461 HI-VIS TRAFFIC LÉLEGZŐ KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Sárga S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Két alsó zseb
- Belső mellzseb

EN 342 BÉLELT

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

TÉLI KABÁT

RT30 HI-VIS TRAFFIC TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS CLASS 3

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs XS-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Két alsó zseb
- Belső mellzseb

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

LW74 NŐI JÓL LÁTHATÓSÁGI TÉLI KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS CLASS 3

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs XS-3XL, Sárga XS-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Belső mellkasi zseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EV4™

Portwest Extreme™ vízálló és légáteresztő egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha alapanyag, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít minden időjárási körülmény esetén. Vízállósága több mint 15 0000mm valamint a légáteresztő képessége és szélállósága a legmagasabb szintű.

EV4™ EXTREME ESŐKABÁT

EV465 EV4 HI-VIS SHELL KABÁT (3L)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch 75D x 75D trikó 3L, PU membrán 100% poliészter 30D trikóhoz kötve., 150g

Könyökfolt 100% Nylon, 500D Taslan 290g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- 3 rétegű vízálló anyag a könnyű, tartós kényelemért
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- Keskeny, háromszoros viharlebeny a fokozott cipzárvédelemért és a hozzáadott esővédelemért
- A CorePro Armour a könyök területén a magas kopásállóságot biztosítja

Új

NARANCS/FEKETE

HÁTUL

PORTWEST EXTREME VÍZÁLLÓ ÉS LÉGÁTERESZTŐ RÉTEGŰ ANYAG



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL® SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

DX4

Portwest Extreme™ vízálló és légáteresztő egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha anyag, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít minden időjárási körülmény esetén. Vízállósága több mint 15 0000mm valamint a légáteresztő képessége és szélállósága a legmagasabb szintű.

A Texpel™ Splash Eco rendkívül vízálló, PFAS-mentes szövetbevonatunk, amely biztosítja, hogy a víz gyöngyöződjön és lecsússzon a anyag felületéről. Ez a prémium, környezetbarát anyagbevonat a szennyeződéseket is taszítja, és segít megelőzni a foltok kialakulását, így ruháid hosszabb ideig tisztábbak maradnak.

EXTRÉM VÍZÁLLÓ KABÁT

BÉLELT

DX462 DX4 HI-VIS ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS CLASS 3

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g 100% poliészter háló, 60g
Narancs S-6XL, Sárga S-6XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
- Hónalj cipzárak a fokozott lélegzés érdekében
- Zsinórral állítható szegély

4X Stretch

NARANCS/FEKETE

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 32
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

SÁRGA/FEKETE

HÁTUL

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW3 EXTRÉM VÍZÁLLÓ KABÁT

T166 PW3 HI-VIS ESŐKABÁT (3L)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch 75D x 75D trikó 3L, PU membrán 100% poliészter 30D trikóhoz kötve., 160g
Narancs/Fekete XS-4XL, Sárga/Fekete XS-4XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- 3 rétegű vízálló anyag a könnyű, tartós kényelemért
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- Keskeny, háromszoros viharlebeny a fokozott cipzárvédelemért és a hozzáadott esővédelemért

Új

Levehető kapucni 3 pontos állítási rendszerrel

A varratmentes vállrész biztosítja a teljes vízállóságot

Kompatiblilis a sisakkal

Hevederrel kompatibilis cipzárak

Keskeny, háromszoros viharlebeny a fokozott cipzárvédelemért és a hozzáadott esővédelemért

SÁRGA/ FEKETE

PW3

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 48
SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

NARANCS/FEKETE

HÁTUL

PORTWEST EXTREME VÍZÁLLÓ ÉS LÉGÁTERESZTŐ RÉTEGŰ ANYAG



XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL ECO SPLASH

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

PW3 EXTRÉM VÍZÁLLÓ KABÁT

T161 PW3 HI-VIS OVERHEAD ESŐKABÁT (3L)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch 75D x 75D trikó 3L, PU membrán 100% poliészter 30D trikóhoz kötve., 160g

Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- 3 rétegű vízálló anyag a könnyű, tartós kényelemért
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- Tépőzáras mellzseb

Új

A varratmentes vállrész biztosítja a teljes vízállóságot

Levehető kapucni 3 pontos állítási rendszerrel

Kompatiblilis a sisakkal

SÁRGA/FEKETE

HÁTUL

NARANCS/FEKETE

PORTWEST EXTREME VÍZÁLLÓ ÉS LÉGÁTERESZTŐ RÉTEGŰ ANYAG



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM

10,000 MVP

PW3 EXTREME ESŐKABÁT

BÉLELT

PW360 PW3 EXTREME LÉLEGZŐ ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 200g
100% poliészter háló, 60g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete XS-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Hónalj cipzárak a fokozott lélegzés érdekében
- Vízálló cipzárak a víz behatolásának megakadályozására

XS 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

11,000 MM
50,000 MVP

A PW342 PW3 Hi-Vis Extreme Rain nadrággal együtt viselve 126

Új

BÉLELT

PW368 PW3 HI-VIS CLASS 1 EXTREME LÉLEGZŐ ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, foltálló felület, PU membránnal., 200g
100% poliészter háló, 60g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Hónalj cipzárak a fokozott lélegzés érdekében
- Vízálló cipzárak a víz behatolásának megakadályozására

RENDKÍVÜL LÉGÁTERESZTŐ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

11,000 MM
50,000 MVP

EXTREME ESŐKABÁT

Új

S599 HI-VIS EXTREME ESŐKABÁT (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch 75D x 75D trikó 3L, PU membrán 100% poliészter 30D trikóhoz kötve., 160g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

- 3 rétegű vízálló anyag a könnyű, tartós kényelemért
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

BÉLELT

S590 HI-VIS EXTREME RAIN KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 200g
100% poliészter háló, 60g
Ujjak: 100% poliészter taft 190T, 50gm
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Dupla viharlebeny

RENDKÍVÜL LÉGÁTERESZTŐ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

VÍZÁLLÓ KABÁT

PW3

PW389 PW3 HI-VIS NŐI ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló, 60g
Narancs/Fekete XS-XXL, Sárga/Fekete XS-XXL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért

NŐI MODELL

BÉLELT

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

A PW386 Hi-Vis női esőnadrággal együtt viselt PW3 Hi-Vis női esőruha 126

WX2

PLANET

CD860 WX2 ECO HI-VIS ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 S MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 3 M MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO: 100% újrahasznosított poliészter, 300D Oxford szövés, foltálló kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Zsinórral állítható szegély
- Cipzáras zseb mellkason
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

BÉLELT

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

VÍZÁLLÓ KABÁT

BÉLELT

RT63 HIVIS LÉLEGZŐ TRAFFIC KABÁT (INTERAKTÍV)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló, 60g
Narancs S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Két alsó zseb
- Belső mellzseb

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

BÉLELT

RT60 HI-VIS LÉGÁTERESZTŐ RAIN TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló, 60g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Belső kötött mandzsetta
- Alsó tépőzáras zsebek

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

BÉLELT

S160 LITE TRAFFIC DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal, 50g
100% poliészter háló, 60g
Narancs S-3XL, Sárga XS-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében

XS | 150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

VÍZÁLLÓ KABÁT

S760 HI-VIS KÉTTÓNUSÚ LÉLEGZŐ KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Test: 100% Poliészter háló 60g
Ujjak: 100% Poliészter 60g
Sárga/Navy XS-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a anyag felületéről
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

BÉLELT

S166 KÉTTÓNUSÚ LITE TRAFFIC DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal, 50g
100% poliészter háló, 60g
Sárga/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

BÉLELT

LW70 NŐI JÓL LÁTHATÓSÁGI LÉLEGZŐ ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló, 60g
Sárga XS-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

BÉLELT

NŐI MODELL

3 AZ 1-BEN BOMBER TÉLI KABÁT

3x1
EN 342
BÉLELT

C467 HI-VIS 3 AZ 1-BEN BOMBER DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter szőrmebélés, 400g
Hüvely: 100% poliészter töltet, 120g
Narancs XS-3XL, Sárga S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Sokoldalú, háromfunkciós kabát
- Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

3x1
EN 342
BÉLELT

C465 HI-VIS 3 AZ 1-BEN KONTRASZTOS BOMBER DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 /P TÍPUS 3. OSZTÁLY
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter szőrmebélés, 400g
Hüvely: 100% poliészter 120g
Narancs/Navy XS-5XL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy XS-6XL, Sárga/Szürke S-3XL
Piros/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Sokoldalú, háromfunkciós kabát
- Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
- Kötött mandzsetta és szegély

XS | 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

3 AZ 1-BEN BOMBER

C466 HI-VIS CLASSIC BOMBER DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 /P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter szőrmebélés, 400g
Hüvely: 100% poliészter töltet 120g
Narancs/Fekete XS-4XL, Sárga/Fekete XS-6XL, Sárga/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Sokoldalú, háromfunkciós kabát

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

3x1 EN 342 BÉLELT

S365 HI-VIS PRÉMIUM 3 AZ 1-BEN BOMBERDZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, kötött, szálcsiszolt hátoldal, 300g
Sárga/Fekete S-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Sokoldalú, háromfunkciós kabát
- Kivehető belső kabát a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

1 KÜLSŐ KABÁT

2 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

3 BELSŐ KABÁT

3x1 BÉLELT

2 AZ 1-BEN BOMBER

C468 HI-VIS 2 AZ 1-BEN KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs XS-4XL, Sárga S-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Sokoldalú, kétfunkciós kabát

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

2x1 EN 342 BÉLELT

TÉLI BOMBER KABÁT

2x1

EN 342

BÉLELT

C464 HI-VIS 2 AZ 1-BEN KONTRASZTOS ESSENTIAL LITE BOMBER KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal, 200g
100% poliészter polár, 300g
Ujj: 100% poliészter töltet 120g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Sokoldalú, kétfunkciós kabát
- A levehető ujjak többféle viselési lehetőséget biztosítanak a viselőjének
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

5,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S463 HI-VIS BOMBER DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 /P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford alapanyag, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs XS-6XL, Sárga XXS-8XL
Piros S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Belső mellzseb
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

EN 342

BÉLELT

XXS | 8XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

BOMBER KABÁT

RT32 HI-VIS BOMBER DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 /P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford anyag, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs XS-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342 BÉLELT

S266 HI-VIS KÉTTÓNUSÚ BOMBER KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy XS-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342 BÉLELT

KX3

ÚJ

KX315 KX3 SPORT HI-VIS RAIN BOMBER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:2 WP 20,000MM MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter 150D Ripstop PU bevonattal, 180g
100% poliészter háló, 125g
Narancs S-6XL, Sárga S-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Ripstop anyag biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben

6XL | PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

20,000 MM
15,000 MVP

BÉLELT

BOMBER KABÁT ÉS MELLÉNY

RT62 HI-VIS LÉLEGZŐ DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló, 60g
Narancs S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Két alsó zseb

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

BÉLELT

S469 HI-VIS KIFORDÍTHATÓ MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
65% poliészter, 35% pamut, 260g
100% poliészter, 50g
Narancs S-5XL, Sárga XS-5XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Szigetelő vattabélés
- Két alsó zseb
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

BÉLELT

S267 HI-VIS KÉTTÓNUSÚ MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford alapanyag, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 160g
Sárga/Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Szigetelő vattabélés
- Cipzáras zseb mellkason
- Tépőzáras mellzseb

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

BÉLELT

TÉLI OVERÁL

EN 342
BÉLELT

DX438 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI TÉLI OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter stretch 75D szivacs, 80g
InsulatexPro: 100% poliészter, 160g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a szövet felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Függőlegesen és vízszintesen is beállítható a kapucni

ÚJ

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 32
OLVASSA BE A QR KÓDOT A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ

NARANCS/FEKETE HÁTUL

20,000 MM
-27°C / 8 hr
-48°C / 1 hr

TÉLI OVERÁL

EN 342
BÉLELT

PW3

PW352 PW3 HI-VIS TÉLI OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford alapanyag, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 200g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a szövet felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
- Könnyen hozzáférhető elülső cipzárnyílás
- Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
BÉLELT

S485 HI-VIS CONTRAST BÉLELT OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 / P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs/Navy S-6XL, Sárga/Fekete S-7XL, Sárga/Navy XS-7XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a szövet felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Két patentos alsózseb
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek

XS
7XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

TÉLI KANTÁROS NADRÁG

EN 342
BÉLELT

4x Stretch

ÚJ

DX437 DX4 HI-VIS CLASS 1 TÉLI KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter stretch 75D szivacs, 80g
InsulatexPro: 100% poliészter, 160g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a szövet felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Levehető kantár a sokoldalúság érdekében

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 32
OLVASSA BE A QR KÓDOT A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ

NARANCS/FEKETE HÁTUL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

TÉLI KANTÁROS NADRÁG

EN 342
BÉLELT

PW3

PW351 PW3 HI-VIS TÉLI NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 160g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a szövet felületéről
- Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
- Levehető kantár a sokoldalúság érdekében
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
BÉLELT

S489 KONTRASZT BÉLELT MELLESNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs S-3XL, Sárga XS-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a szövet felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében
- Cipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ESŐRUHA OVERÁL

BÉLELT

PW3

PW355 PW3 HI-VIS VÍZÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Test: 100% poliészter háló, 60g Hüvelyek: 100% poliészter Taffeta, 52g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a szövet felületéről
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében
- Extra hosszú oldalsó láb zippzárcipzár a könnyű hozzáférés érdekében
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

RENDKÍVÜL LÉGÁTERESZTŐ

BÉLELT

S593 HI-VIS EXTREME VÍZÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 200g
100% poliészter háló, 60g
Ujjak:100% poliészter taffeta 190T 50g
Narancs S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW3 KANTÁROS ÉS DEREKAS NADRÁGOK

BÉLELT

ÚJ

T150 PW3 HI-VIS VÍZÁLLÓ UJJATLAN OVERÁL (3L)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Felső rész: 49% poliészter, 22% pamut, 22% viszkóz, 7% elasztán sztreccs egyszálas Jersey, 310gm Alsó rész Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch 75D x 75D trikó 3L, PU membrán 100% poliészter 30D trikóhoz kötve, 160 gm.
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- 3 rétegű vízálló anyag a könnyű, tartós kényelemért
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a szövet felületéről
- Praktikus zippzáras oldalsó zsebek
- Extra hosszú oldalsó cipzár a könnyű hozzáférés érdekében

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW356 PW3 HI-VIS KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló, 60g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a szövet felületéről
- Levehető kantár a sokoldalúság érdekében
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Oldalsó lábszár cipzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

VÍZÁLLÓ KANTÁROS NADRÁG

S388 HI-VIS MELLESNADRÁG - BÉLÉS NÉLKÜL

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Narancs S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a szövet felületéről
- Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Ergonomikus gyorskioldó csat

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S488 HI-VIS LÉLEGZŐ KONTRASZT KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Fekete S-5XL, Sárga/Navy XS-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg a szövet felületéről
- Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Ergonomikus gyorskioldó csat

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

VÍZÁLLÓ NADRÁG

BÉLELT

DX448 DX4 HI-VIS ESŐ NADRÁG

ÚJ

EN ISO 20471 CLASS 1 SIZE 28
EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE 30 UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS) FOR SIZE 30 UPWARDS
EN 343 CLASS 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter háló, 60g
Narancs/Fekete 28"-48", Sárga/Fekete 28"-48"

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

Oldalsó lábszár cipzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt

SÁRGA/ FEKETE

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
44 - 64
FR
36 - 60

Szerezd meg a kollekciót

DX466 79

DX416 198

LÁSD 32
OLVASSA BE A QR KÓDOT A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ

NARANCS/FEKETE

CITROM

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

PW3 VÍZÁLLÓ NADRÁG

RENDKÍVÜL LÉGÁTERESZTŐ

NŐI MODELL

PW342 PW3 HI-VIS EXTREME NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2 (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010
2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 200g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete XS-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Emelt párnázott hátsó derékrész, melegen tartja a hát alsó részét
- Oldalsó lábszár cipzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- Ergonomikusan kialakított szegély, amely tökéletesen illeszkedik a bakancsokhoz
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

XS – 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW386 PW3 HI-VIS NŐI ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2 (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Narancs/Fekete XS-XXL, Sárga/Fekete XS-XXL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Oldalsó lábszár cipzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- Ergonomikusan kialakított szegély, amely tökéletesen illeszkedik a bakancsokhoz
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- 2 oldalsó cipzáras cargo zseb

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

VÍZÁLLÓ NADRÁG

RENDKÍVÜL LÉGÁTERESZTŐ

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

- Az innovatív technológiát alkalmazva az alapanyagot úgy tervezték, hogy technikai gátat képezzen az elemekkel szemben, maximális víz-, légáteresztő és szélálló védelmet biztosítva, amely messze meghaladja az EN 343 szabvány jelenlegi legmagasabb, 4:4 osztályú követelményeit.
- Ráadásul a mikroporózus anyag kivételes stretch tulajdonságokkal rendelkezik, ami kiemelkedő rugalmasságot biztosít a viselője számára.
- Tartós, Texpel felülete víz-, olaj- és folttaszító, mely gyors száradást és tartósságot biztosít.

S597 HI-VIS EXTREME VÍZÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 200g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- Két oldalsó átjárható zseb
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

Reflektorfényben az ipar

S590 109

S595 128

S593 122

VÍZÁLLÓ NADRÁG (3L)

ÚJ

S595 HI-VIS EXTREME ESŐNADRÁG (3L)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch 75D x 75D trikó 3L, PU membrán 100% poliészter 30D trikóhoz kötve., 160g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

- 3 rétegű vízálló anyag a könnyű, tartós kényelemért
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

VÍZÁLLÓ NADRÁG

S487 HI-VIS LÉLEGZŐ NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Sárga XS-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Két oldalsó átjárható zseb

10,000 MM
10,000 MVP

XS
300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH

S480 HI-VIS TRAFFIC NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Narancs XS-3XL, Sárga XS-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

XS
6XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
15,000 MM

VÍZÁLLÓ NADRÁG

ÚJ SZÍN

EN 342
BÉLELT

RT31 HI-VIS TRAFFIC VÍZÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Industry: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
Narancs S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Két oldalsó átjárható zseb

RT61 HI-VIS LÉLEGZŐ ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Narancs XS-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Oldalsó lábszár cipzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt

S598 HI-VIS LÉLEGZŐ TÉLI NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D Industry: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Fekete S-4XL, Sárga/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Két oldalsó átjárható zseb

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 10,000 MM · 10,000 MVP · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM · -18°C / 8 hr · -36°C / 1 hr

ESSENTIAL ESŐRUHÁZATOK

S164 HI-VIS KÖNNYŰ, ÖSSZECSOMAGOLHATÓ DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS CLASS 3
AS/NZS 4602.1 D/N OSZTÁLY
AS/NZS 1906.4

100% poliészter 50D Jacquard 2L, TPU membrán, 105g
Narancs S-6XL, Sárga S-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Beépített zseb az összecsomagolásért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

ÖNMAGÁBA FORDÍTHATÓ

ÚJ

ZSEBBE CSOMAGOLHATÓ

1 CSOMAGOLJA A KAPUCNIT A GALLÉRBA
2 HAJTSA BEFELÉ A KAROKAT
3 HAJTSA FÉLBE A RUHADARABOT
4 HAJTSA A RUHADARABOT A BELSŐ ZSEB MÉRETÉRE
5 CSOMAGOLJA A RUHADARABOT ZSEBBE ÉS ZÁRJA ÖSSZE A CIPZÁRRAL

S165 HI-VIS KÖNNYŰ, CSOMAGOLHATÓ NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 CLASS E
AS/NZS 4602.1 D/N OSZTÁLY WHEN WORN WITH S164
AS/NZS 1906.4

100% poliészter 50D Jacquard 2L, TPU membrán, 105g
Narancs S-6XL, Sárga S-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Beépített zseb az összecsomagolásért
- Két oldalsó átjárható zseb
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet

6XL | RIS | 20,000 MM | 20,000 MVP

ÖNMAGÁBA FORDÍTHATÓ

ÚJ

ZSEBBE CSOMAGOLHATÓ

1 FEKTESSE LE A NADRÁGOT
2 HAJTSA FÉLBE
3 HAJTSA ÚJRA FÉLBE A NADRÁG SZÁRÁT
4 HAJTSA A RUHADARABOT A BELSŐ ZSEB MÉRETÉRE
5 CSOMAGOLJA A RUHADARABOT ZSEBBE ÉS CIPZÁRRAL

ESSENTIAL ESŐRUHÁZATOK

H443 HI-VIS CLASSIC CONTRAST ESŐDZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 2 XS MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 3 S MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

190T: 100% poliészter, vászonszövött anyag, PVC bevonattal, 200g
100% Poliészter háló 60g a nyakrészen
Narancs/Navy XS-4XL, Sárga/Fekete XS-7XL, Sárga/Navy XS-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Belső gumírozott mandzsetta
- Két alsó zseb
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

7XL
XS
190T PLAIN WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
5,000 MM

H444 HI-VIS CLASSIC CONTRAST ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E
AS/NZS 1906.4

190T: 100% poliészter, vászonszövött anyag, PVC bevonattal, 50g
Narancs/Navy XS-3XL, Sárga/Navy XS-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

XS
6XL
190T PLAIN WEAVE
TEXPEL SPLASH ECO
5,000 MM

ESSENTIAL ESŐRUHÁZATOK

H440 HI-VIS ESŐDZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

190T: 100% poliészter, vászonszövött anyag, PVC bevonattal, 200g
Csak a vállrész: 100% poliészter háló 60g
Narancs XS-6XL, Sárga XXS-6XL

H441 HI-VIS ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E
AS/NZS 1906.4

190T: 100% poliészter, vászonszövött anyag, PVC bevonattal, 200g
Narancs XS-6XL, Sárga XXS-6XL

XXS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

H448 HI-VIS ESŐÖLTÖNY

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% poliészter, vászonszövött anyag, PVC bevonattal, 200g
Csak a kabát felsőrészén: 100% poliészter háló, 60g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Belső gumírozott mandzsetta
- Fokozott légáteresztő képesség a szellőző hátsó részen
- Két alsó zseb
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

XS 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

HOSSZÚ ESŐKABÁT

ÚJ

H446 HI-VIS CONTRAST ESŐKÖPENY 122CM

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2 (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
AS/NZS 4602.1

190T: 100% poliészter, vászonszövött anyag, PVC bevonattal, 200g

Narancs/Navy S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL, Sárga/Navy S-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Belső gumírozott mandzsetta
- Két alsó zseb
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

H442 HI-VIS ESŐKABÁT 100CM

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% poliészter, vászonszövött anyag, PVC bevonattal, 200g
Vállrész: 100% poliészter háló, 60g
Narancs XS-5XL, Sárga XS-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Extra hideg elleni védelmet biztosító, megnövelt 100 cm hosszú hátrész
- Belső gumírozott mandzsetta
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében

H445 HI-VIS ESŐKÖPENY 122CM

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS CLASS 3

190T: 100% poliészter, váaszonszövött anyag, PVC bevonattal, 200g
Csak a fogantyúnál: 100% poliészter háló 60g
Sárga XS-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Extra hideg elleni védelem, 122cm hosszú
- Belső gumírozott mandzsetta
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Két alsó zseb

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

XS | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

XS | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

KABÁT

BÉLELT

S490 SEALTEX ULTRA BÉLELT HI-VIS KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
100% poliészter, 60g
Test: 100% poliészter, 170g Ujj: 100% poliészter, 100g
Sárga S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal

5,000 MM

S491 SEALTEX™ ULTRA BÉLÉS NÉLKÜLI HI-VIS KABÁT (SÁRGA)

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
Sárga XS-5XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS

5,000 MM
3,000 MVP

RT50 SEALTEX™ ULTRA BÉLÉS NÉLKÜLI HI-VIS KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
Narancs XS-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS

5,000 MM
3,000 MVP

NADRÁG ÉS OVERÁL

S493 SEALTEX™ ULTRA HI-VIS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
Sárga XS-5XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

XS

5,000 MM
3,000 MVP

RT51 SEALTEX ULTRA HI-VIS ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
Narancs S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

5,000 MM
3,000 MVP

S495 SEALTEX ULTRA HI-VIS OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
Sárga S-3XL
Narancs S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Két oldalsó átjárható zseb

5,000 MM
3,000 MVP

EV4

ACTI-REACH

Acti-Reach™ innovatív szabás: kisebb súrlódás, nagyobb mozgásszabadság. Az ergonomikus kialakítás minimális varrással biztosítja, hogy a ruhadarab minden mozdulatnál együtt dolgozzon a testtel.

COREPRO ARMOUR

A **CorePro™ Armour** a kiváló szakítószilárdságú és tartósságú, rendkívül erős nylonszálakból készült, nagy kopásállóságú anyagunk. A 3 dimenziós szövetfelület tökéletes anyag a nagy igénybevételnek kitett területek, például a térd és a könyök erősítéséhez.

STRAPABÍRÓ MEGOLDÁS KEMÉNY MUNKÁHOZ

EV4 SOFTSHELL KABÁT (3L)

BÉLELT

4x Stretch

ÚJ

EV468 EV4 HI-VIS SOFTSHELL BOMBER (3L)
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

- **RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikropolár (3L), 310g**
- **Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g**
- **Könyökfoltok: CorePro védelem: 72% nejlon, 16% poliészter, 12% PU 280g Szegély és mandzsetta: 93% poliészter, 7% elasztán, 600g**
- **MeshAir 100% poliészter háló, 125g**
- **Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL**

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- CorePro™ Armour a könyöknél és a vállaknál a nagy kopásállóság érdekében
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez

SÁRGA/FEKETE

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 26
OLVASSA BE A QR KÓDOT A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ

NARANCS/FEKETE HÁTUL

CorePro™ Armour a könyöknél és a vállaknál a nagy kopásállóság érdekében

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | ACTI-REACH | RIPSHELL | TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO ARMOUR | 8,000 MM | 3,000 MVP

SOFTSHELL KABÁT (3L)

DX475 DX4 HI-VIS SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS CLASS 3

RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikropolár (3L), 310g
100% poliészter háló, 165g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Stretch ripstop kiváló komfortot és mozgásszabadságot biztosít
- Zsinórral állítható szegély

VÍZÁLLÓ LÉLEGZŐ WINDPROOF

6XL RIPSHELL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

T402 PW3 HI-VIS SOFTSHELL KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 : XS MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 3 : S MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 : SIZE XS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 : SIZE S UPWARDS
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Narancs/Fekete XS-4XL, Narancs/Navy S-4XL, Piros/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete XS-6XL, Sárga/Navy XS-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Kötött mandzsetta a hő és kényelem érdekében
- Zsinórral állítható szegély
- Íves hátsó kialakítás
- Cipzáras zseb mellkason

XS 6XL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

PW3 SOFTSHELL (3L)

PW381 PW3 HI-VIS NŐI SOFTSHELL

ÚJ SZÍN

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Narancs/Fekete XS-XXL, Sárga/Fekete XS-XXL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Kötött mandzsetta a hő és kényelem érdekében
- Zsinórral állítható szegély
- Íves hátsó kialakítás
- Cipzáras zseb mellkason

NŐI MODELL

XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

PW375 PW3 HI-VIS CLASS 1 SOFTSHELL KABÁT (3L)

EN ISO 20471 CLASS 1
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Fekete/Narancs S-4XL, Fekete/Sárga XS-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Kötött mandzsetta a hő és kényelem érdekében
- Zsinórral állítható szegély
- Íves hátsó kialakítás
- Cipzáras zseb mellkason

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

SOFTSHELL KABÁT (3L)

2x1

S428 JÓL LÁTHATÓSÁGI SOFTSHELL DZSEKI (3L)

EN ISO 20471 CLASS 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 CLASS 3 (FULL JACKET)
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (FULL JACKET)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-4XL

XS

8,000 MM
3,000 MVP

S424 JÓL LÁTHATÓSÁGI SOFTSHELL DZSEKI (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

8,000 MM
3,000 MVP

S425 LÁTHATÓSÁGI KONTRASZT SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-5XL

8,000 MM
3,000 MVP

S429 KÉTTÓNUSÚ SOFTSHELL KABÁT (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Sárga S-3XL

8,000 MM
3,000 MVP

WX2 SOFTSHELL KABÁT (2L)

PLANET

EN 342
BÉLELT

CD809 WX2 HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 342 0.351 (M².K/W), 2, X

100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar., 280g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 270g
190T: 100% poliészter, 60g
100% poliészter bélés, 160g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Hegesztett szegély a jobb fedés végett

ÚJ

6XL TEXPEL ECO SPLASH RIS -24°C / 8 hr -43°C / 1 hr

CD875 WX2 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 CLASS 2 S MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 3 M MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar., 280g
Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Zsinórral állítható szegély
- Hegesztett szegély a jobb fedés végett

TEXPEL ECO SPLASH RIS

BAFFLE KABÁT

BÉLELT

DX473 DX4 HI-VIS HYBRID BAFFLE KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 S-M MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 3 L MÉRETTŐL

100% poliészter Ripstop, 85g
100% kötött poliészter 100% poliészter polár, 2 rétegű, 330g
Insulatex bélés, 120g
Sárga/Fekete S-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
- Kötött mandzsetta a hő és kényelem érdekében
- Zsinórral állítható szegély

T165 PW3 HI-VIS SQUARE BAFFLE DZSEKI

ÚJ

BÉLELT

EN ISO 20471 CLASS 2 S ÉS M MÉRET
EN ISO 20471 CLASS 3 L MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter Ripstop, 85g
190T: 100% poliészter, 52g
100% poliészter bélés, 20g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
- Cipzáras zseb mellkason
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Rugalmas kötött szegély és mandzsetta, mely meleget és kényelmet biztosít

BAFFLE KABÁT

PW3

BÉLELT

PW371 PW3 HI-VIS BAFFLE KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 S MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 3 M MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter Ripstop, 85g
94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
100% poliamid, 190g
100% poliészter bélés, 170g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
- Cipzáras zseb mellkason
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Rugalmas kötött szegély és mandzsetta, mely meleget és kényelmet biztosít
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet

BÉLELT

S617 HI-VIS BAFFLE DZSEKI

ÚJ

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter Ripstop, 85g
100% poliamid, 190g
100% poliészter, 140g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Rugalmas kötött szegély és mandzsetta, mely meleget és kényelmet biztosít
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Fényvisszaverő csík a fokozott láthatóságért
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében

ULTRASONIC FŰTHETŐ KABÁT

INNOVATÍV AKKUMULÁTOROS FŰTÉS

A fűthető kabátok innovatív szénszálas technológiával készülnek, három panellel a test kritikus pontjain. Minden kabát tartalmaz egy 10 000 mA-es USB-n keresztül újratölthető akkumulátort, amely a fűtőszálakat táplálja (3-4 órás töltés szükséges). A beépített vezérlők lehetővé teszik a viselő számára, hogy válasszon a három hőbeállítás között: magas, közepes, alacsony. A fűtött panelek 25-45°C közötti hőmérsékletet biztosítanak és a beállítástól függően akár 10 óráig is folyamatosan működhet.

S548 HI-VIS ULTRASONIC FŰTHETŐ KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 S MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 3 M MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter sűrű szövésű Ripstop TPU membránnal 100% poliészter tricot kötéssel, 160g
100% poliészter taft, 55g
100% poliészter, 260g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.

S554 AKKUMULÁTOR NEM TARTOZÉK. KÜLÖN RENDELHETŐ. LÁSD 574

VÍZÁLLÓSÁG

AKKUMULÁTOROS FŰTÉS

BÉLELT

NARANCS/FEKETE

PW3 HYBRID BAFFLE KABÁT

BÉLELT

T170 PW3 HI-VIS HYBRID BAFFLE KABÁT

ÚJ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter Ripstop, 60g
100% kötött poliészter 100% poliészter polár, 2 rétegű, 330g
100% poliészter taft, 52g
InsulatexPro: 100% poliészter, 160g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak

T171 PW3 HI-VIS NŐI HYBRID BAFFLE KABÁT

ÚJ

EN ISO 20471 CLASS 1

100% poliészter Ripstop, 60g
100% kötött poliészter 100% poliészter polár, 2 rétegű, 330g
100% poliészter taft, 52g
InsulatexPro: 100% poliészter, 160g
Narancs/Fekete XS-3XL, Sárga/Fekete XS-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak

NŐI MODELL

WX2 HIBRID KABÁT

BÉLELT

PLANET

ÚJ

CD863 WX2 ECO HI-VIS HIBRID KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar., 280g
Baffle alsó rész: 100% poliészter ripstop, 85g
Stretch panelek: Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
100% újrahasznosított poliészter bélés, 200g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Zsinórral állítható szegély
- Vágott szegély a jobb fedés végett

TEXPEL SPLASH ECO

A **Texpel™ Splash Eco** egy rendkívül vízlepergető, PFAS-mentes anyagbevonat, amelyről a víz egyszerűen lepereg. Ez a prémium, környezettudatos megoldás a szennyeződéseket is taszítja, és segít megelőzni a foltok kialakulását, így a ruhadarab hosszabb ideig megőrzi tiszta megjelenését

SÁRGA/FEKETE

HÁTUL

TEXPEL SPLASH ECO RIS

SOFTSHELL MELLÉNY

BÉLELT

DX479 DX4 HI-VIS SOFTSHELL MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 1 S MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 2 M MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS) SIZE M UPWARDS

100% poliészter Ripstop, 85g
100% kötött poliészter 100% poliészter polár, 2 rétegű, 330g
100% poliészter háló, 165g
Insulatex bélés, 120g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.

2x1

BÉLELT

PW374 PW3 HI-VIS KIFORDÍTHATÓ MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 1 XS-M MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 2 L MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS) SIZE L UPWARDS
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 SIZES L UPWARDS

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
100% poliészter, 300g
Narancs/Fekete XS-3XL, Sárga/Fekete XS-3XL

- Tartós kevertszálas anyag Texpel foltálló bevonattal
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
- Sokoldalú, kétfunkciós kabát

PW325 HI-VIS SOFTSHELL MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 1 S MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 2 M MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS) SIZE M UPWARDS
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Zsinórral állítható szegély
- Íves hátsó kialakítás

8,000 MM
3,000 MVP

MULTI-WAY PILÓTA KABÁT

3x1
BÉLELT

PW3

PW302 PW3 HI-VIS 3-IN-1 PILOTA KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

HS

- **Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 20g**
- **100% poliészter, 60g**
- **Belső ruházat: 100% poliészter, 280g**
- **100% poliészter bélés, 120g**
- **Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL**

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Sokoldalú, háromfunkciós kabát
- A levehető ujjak többféle viselési lehetőséget biztosítanak a viselőjének
- Kötött mandzsetta és szegély
- Cipzáras zseb mellkason
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

BÉLELT

ÚJ

WX2

CD898 WX2 HI-VIS -IN-1 PILÓTA KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 S MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 3 M MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

- **Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 20g**
- **Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 20g**
- **100% poliészter taft, 52g**
- **100% GRS újrahasznosított poliészter, 280g**
- **Ujj: 100% poliészter vatta 120g**
- **Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL**

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- A levehető ujjak többféle viselési lehetőséget biztosítanak a viselőjének
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Cipzáras zseb mellkason
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

6XL | KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

KONTRASZTOS KABÁT

PJ50 HI-VIS 3-IN-1 PILOTA KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
EN 342 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 20g
100% poliészter szőrmebélés, 460g
100% poliészter, 60g
Hüvely: 100% poliészter töltet, 120g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy S-5XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
- Kötött mandzsetta és szegély
- Cipzáras zseb mellkason
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | -21°C / 8 hr -39°C / 1 hr

3x1 | EN 342 | BÉLELT

S769 HI-VIS KIFORDÍTHATÓ KÉTTÓNUSÚ KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 1

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Test: 100% poliészter barackhéj bevonat 100g
Ujj: 100% poliészter 60g
Test: 100% poliészter 160g
Ujj: 100% poliészter 80g
Sárga/Navy XS-4XL

- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco alapanyag, a víz lepereg az anyag felületéről
- A levehető ujjak többféle viselési lehetőséget biztosítanak a viselőjének
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Cipzáras zseb mellkason
- Univerzális rádiótartó zseb

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

2x1 | BÉLELT

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 48
OLVASSA BE A QR KÓDOT A PW3 TELJES KOLLEKCIÓJÁNAK MEGTEKINTÉSÉHEZ

PW360 108

PW365 82

PW369 93

PW356 123

PW351 121

PW352 119

PW375 139

PW374 147

PW325 147

POLÁR

PW3

PW335 HI-VIS TECHNIKAI POLÁR

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter, kötött, szálcsiszolt hátoldal, 380g
94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Kötött anyag szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Kötött mandzsetta a hő és kényelem érdekében
- Cipzáras zseb mellkason
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni
- Állítható zsinór és gomb a biztonságos illeszkedés érdekében

RIS

PLANET

WX2

ÚJ

CD807 WX2 ECO HI-VIS POLÁR

EN ISO 20471 CLASS 2 S MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 3 M MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% GRS újrahasznosított poliészter, 270g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 270g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Zsinórral állítható szegély
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

6XL RIS

POLÁR

F303 HI-VIS WINDBREAKER POLÁR

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% poliészter mikrogyapjú TPU 8000/3000 membrán, 100% poliészter mikrogyapjúhoz ragasztva Texpel Splash-el, 280g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló anyag
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Fényvisszaverő csík a fokozott láthatóságért

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

BÉLELT

F300 LÁTHATÓSÁGI POLÁR PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14058 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 300g
Test: 100% Poliészter háló, 60g
Ujjak: 100% Poliészter Taffeta 60g
Narancs XS-5XL, Sárga XS-5XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- 2 oldalsó cipzáras zseb a biztonságos tárolásért
- Belső mellkasi zseb
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

XS | RIS

POLÁR

BÉLELT

F301 HI-VIS KONTRASZT POLÁR

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14058 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 300g
Test: 100% poliészter háló, 60gm Hüvely/zseb bélés: 100% poliészter taft, 60gm
Narancs/Navy XS-5XL, Sárga/Navy XS-5XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

XS RIS

F302 HI-VIS 1/2 ZIP POLÁR

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 250g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

RIS

F250 HI-VIS ESSENTIAL POLÁR

EN ISO 20471 CLASS 2 XS MÉRET
EN ISO 20471 CLASS 3 S MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 250g
Narancs XS-3XL, Sárga XS-3XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

XS RIS

PORTWEST

JÓL LÁTHATÓSÁGI MUNKARUHÁZAT

KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYŰ MUNKARUHÁZAT AMELYET GONDOSAN ÚGY TERVEZTEK, HOGY SZÉLES VÁLASZTÉKOT, PRÉMIUM MINŐSÉGET ÉS JÓL LÁTHATÓSÁGI VÉDELMET NYÚJTSPN

A QR-KÓD BEOLVASÁSA A JÓL LÁTHATÓSÁGI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

STRETCH LENGŐZSEBES NADRÁG

EV448 156

EV442 157

DX454 160

DX457 161

DX402 159

PW306 164

CD889 173

CD847 173

STRETCH WORK NADRÁG

PW303 165

PW385 165

T140 163

T141 163

T142 164

CD848 175

STRETCH SERVICE NADRÁG

DX453 161

CD888 176

R440 178

HOLSTER NADRÁG

DX442 158

DX445 158

T501 166

PW307 167

CD858 174

OVERÁLOK

TX55 179

CD855 177

RT42 186

WORK NADRÁG

PW340 166

TX61 179

TX71 180

RT46 181

RT49 181

E046 182

T143 184

SERVICE NADRÁG

CD857 176

RT45 182

E049 183

L049 185

JOGGEREK

KX348 171

KX346 170

KX341 170

RT48 182

KANTÁROS NADRÁGOK

PW344 167

CD852 177

TX52 179

RT43 186

RÖVIDNADRÁGOK

DX446 159

CD899 175

E043 183

L043 185

MUNKAKABÁTOK

T500 168

CD861 172

TX50 179

TX70 180

RT40 181

T164 184

Új
Női
Planet
Könnyű

EV4 LENGŐZSEBES NADRÁG

SLIM FIT

4x Stretch

ÚJ

EV448 EV4 HI-VIS CLASS 2 LEVEHETŐ LENGŐZSEBES NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 94% poliészter, 6% elasztán Jacquard-szövés Texpel Splash Eco bevonattal, 230g
CorePro védelem: 72% nejlon, 16% poliészter, 12% PU, 260g
Narancs/Fekete 28"-48", Narancs/Fekete 28"-42", Orange/Black Tall 28"-48", Sárga/Fekete 28"-48", Sárga/Fekete 28"-42", Sárga/Fekete hosszú 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- CorePro Armour megerősítés
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Belső csizma klipsz a nadrág rögzítéséhez a csizmához, és megakadályozza a felcsúszást

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO ARMOUR · TEXPEL STAIN ECO · RIS

EV4 LENGŐZSEBES NADRÁG

SLIM FIT

EV442 EV4 HI-VIS STRETCH CLASS 1 LEVEHETŐ LENGŐZSEBES NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

- **Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán, 230g**
- **Titanmill Pro Ripstop Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán Ripstop, 100% poliészter Micro polár-ra laminálva (3L), 235g**
- **CorePro védelem: 72% nejlon, 16% poliészter, 12% PU, 260g**
- **28”-48”, Narancssárga/Acélszürke hosszított 28”-48”, Narancssárga/ Acélszürke rövid 28”-42”, Sárga/Fekete 28”-48”, Sárga/Fekete 28”-42”, Sárga/ Fekete hosszú 28”-48”**

- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- CorePro Armour megerősítés
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Belső csizma klipsz a nadrág rögzítéséhez a csizmához, és megakadályozza a felcsúszást

NARANCS/ SZÜRKE

SÁRGA/FEKETE

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

LENGŐZSEBES NADRÁG

SLIM FIT

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

DX442 DX4 HI-VIS NADRÁG LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBBEL

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán, 235g
Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 230g
Összetevők: 88% Nylon 12% Elasztán 245g
Narancs/Fekete 28"-48", Sárga/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Állítható szegély - normál és hosszú szár között

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

DX445 DX4 HI-VIS LEVEHETŐ LENGŐZSEBESCLASS 1 NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 245g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 235g
Összetevők: 88% Nylon 12% Elasztán 245g
Sárga/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Állítható szegély - normál és hosszú szár között
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

DX4 LENGŐZSEBES RÖVIDNADRÁG

SLIM FIT

4X Stretch

4X Stretch

ÚJ

DX402 DX4 HI-VIS 3/4-ES NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán, 235g
Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
CorePro: 87% Nylon 13% Elasztán 245g
Sárga/Fekete 28”-48”

- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Tépőzárral állítható szegély a biztonságos illeszkedésért
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

DX446 DX4 HI-VIS LENGŐZSEBES RÖVIDNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1

Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán, 235g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
Narancs/Fekete 30”-46”, Sárga/Fekete 30”-46”

- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

CRAFT NADRÁG

SLIM FIT

DX454 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI NADRÁG LECIPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBBEL

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán, 235g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
CorePro: 87% Nylon 13% Elastane 245gm
Narancs/Fekete 28"-48", Sárga/Fekete 28"-48"

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít

NARANCS/FEKETE

Szerezd meg a kollekciót

DX430 91

DX416 198

LÁSD 32
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

SÁRGA/FEKETE

HÁTUL

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

STRETCH NADRÁG

SLIM FIT

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

DX453 DX4 HI-VIS SERVICE NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. (CSAK NARANCS)

Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán, 235g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
Összetevők: 88% nylon, 12% elasztán, 245g
Narancs/Fekete 28"-48", Sárga/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Hosszabbítható lábhossz (31" - 33")

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

DX457 DX4 HI-VIS NADRÁG LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBBEL

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán, 235g
CorePro: 88% nylon, 12% elasztán, 245g
Narancs/Fekete 28"-48", Sárga/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3

A Texpel™ Stain Eco egy prémium minőségű textilbevonat, amely taszítja a szennyeződéseket, és lehetővé teszi, hogy a víz gyöngyözve leperegjen az anyag felületéről. Ez a környezettudatos felületkezelés segít a foltok eltávolításában is a mosási folyamat során, így a ruhadarabok hosszabb ideig tisztábbak maradnak.

A Titanmill™ Pro Stretch a rugalmas elasztán és a strapabíró poliészter fonalak legjobb kombinációjával készült prémium alapanyagunk. Technikailag úgy szőtték, hogy a nagy kopásállóság és a hosszú élettartam elérése mellett megnövelt mozgásszabadságot biztosítson.

PW3 STRETCH NADRÁG

STANDARD FIT

ÚJ

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

T140 PW3 HI-VIS STRETCH NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1 S ÉS M MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 2 L-ES MÉRETTŐL

Titanmill Ultra Stretch: 94% poliészter, 6% elasztán, 300g
Titanmill Plus Ripstop: 90% poliészter, 10% elasztán, 205g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért

ÚJ

NŐI MODELL

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

T141 PW3 HI-VIS NŐI STRECH NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1

Titanmill Ultra Stretch: 94% poliészter, 6% elasztán, 300g
Titanmill Plus Ripstop: 90% poliészter, 10% elasztán, 205g
Narancs/Fekete XS-XXL, Sárga/Fekete XS-XXL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért

XS

PW3 STRETCH NADRÁG

ÚJ

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

T142 PW3 HI-VIS HEVEDERES NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. (CSAK NARANCS)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% GRS újrahasznosított poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
100% Nylon 500D ballisztikus Oxford, 235g
Narancs/Fekete 28"-48", Sárga/Fekete 28"-48"

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW306 PW3 HI-VIS STRETCH LENGŐZSEBES NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete 28"-48", Sárga/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3 STRETCH NADRÁG

STANDARD FIT

KÖNNYŰ

190g

245g

NŐI MODELL

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

PW303 PW3 HI-VIS KÖNNYŰ STRETCH NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 190g
600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete 28"-48", Sárga/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW385 PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete 26"-38", Sárga/Fekete 26"-38"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

PW3 WORK NADRÁG

STANDARD FIT

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

T501 PW3 HI-VIS LENGŐZSEBES NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete, Narancs/Navy, Piros/Fekete, Sárga/Fekete, Sárga/Navy
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható
Short: 29 (74cm)

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

PW340 PW3 HI-VIS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete, Narancs/Navy, Sárga/Fekete, Sárga/Navy
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható
Short: 29 (74cm)

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

PW3 KERTÉSZNADRÁGOK ÉS LENGŐZSEBES NADRÁGOK

STANDARD FIT

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

PW344 PW3 HI-VIS KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter 600D szövet, 210g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal

PW307 PW3 HI-VIS CLASS 1 LENGŐZSEBES NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete 28"-48", Sárga/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- 2 oldalsó zseb
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3 MUNKAKABÁT

T500 PW3 HI-VIS KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter 600D szövet, 210g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Zippzáras zseb mellkason

TITANMILL PLUS · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PW3

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 48
OLVASSA BE A QR KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ

PW360 108

PW365 82

PW369 93

PW351 121

PW352 119

PW356 123

PW325 147

PW335 151

ÚJ EVOLÚCIÓ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A PW3™ JÓL LÁTHATÓ ÉS A PW3™ LÁNGÁLLÓ, MULTINORM MODELLEKRŐL. LÁSD 48

PW3 JOGGEREK

SLIM FIT

4X Stretch

KX346 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI FLEXI JOGGER

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Titanmill Ultra Stretch: 95% poliészter, 5% elasztán, 160g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- 2 oldalsó zippzáras zseb a biztonságos tárolásért
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- 1 cipzáras hátsó zseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának

KX341 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI FLEXI CLASS 1 JOGGER

EN ISO 20471 CLASS 1

93% poliészter, 7% elasztán, 270g
65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete/Narancs S-3XL, Fekete/Sárga S-3XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- 2 oldalsó zippzáras zseb a biztonságos tárolásért
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- 1 cipzáras hátsó zseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának

TITANMILL PRO

RIS

KX3 JOGGEREK

4x Stretch

ÚJ

SLIM FIT

4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében

Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért

Slim fit design a kiváteles komfortért

NARANCS

HÁTUL

KX348 JÓL LÁTHATÓSÁGI SPORT COMBAT JOGGER NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs S-6XL, Sárga S-6XL

- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Kényelmes kialakítás

6XL

MUNKAKABÁT

WX2™ PLANET

4X Stretch

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 54

QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES WX2 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

CD861 WX2 ECO JÓL LÁTHATÓSÁGI WORK KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE L AND UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 195g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Cipzáras zseb mellkason

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

WX2 LENGŐZSEBES NADRÁG

PLANET

4x Stretch

SLIM FIT

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

ÚJ

4x Stretch

NŐI MODELL

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

CD889 WX2 HI-VIS NADRÁG LECIPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBBEL

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 270g
Narancs/Fekete 28"-48", Sárga/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Hosszabbítható lábhossz (31" - 33")
- 2 oldalsó zseb

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

CD847 WX2 ECO JÓL LÁTHATÓSÁGI NŐI CLASS 1-ES STRECH NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g
Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 190g
Narancs/Fekete 24"-38", Sárga/Fekete 24"-38"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- 2 oldalsó zseb
- Sokoldalú lecipzározható lengőzsebek

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO

WX2 STRETCH LENGŐZSEBES NADRÁG

SLIM FIT

PLANET

ÚJ

CD858 WX2 ECO JÓL LÁTHATÓSÁGI LENGŐZSEBES NADRÁG CLASS1

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 270g
Narancs/Fekete 28”-48”, Sárga/Fekete 28”-48”
Normál: 31”(79cm) 33”(84cm) méretre állítható

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Hosszabbítható lábhossz (31” - 33”)
- 2 oldalsó zseb

WX2

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 54
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES WX2 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

HÁTUL

HÁTUL

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

WX2 NADRÁGOK ÉS RÖVIDNADRÁGOK

ÚJ

SLIM FIT

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

ÚJ

PLANET

CD848 WX2 ECO JÓL LÁTHATÓSÁGI STRETCH TRADE NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 270g
Narancs/Fekete 28-48, Sárga/Fekete, 28-48
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

CD899 WX2 ECO JÓL LÁTHATÓSÁGI RÖVIDNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 270g
Narancs/Fekete 28-48, Sárga/Fekete 28-48

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- 2 oldalsó zseb

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO

WX2 PLANET SERVICE NADRÁG

STANDARD FIT

ÚJ

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

CD857 WX2 ECO CLASS 2. JÓL LÁTHATÓSÁGI SERVICE NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 245g
95% poliészter, 5% elasztán 160gm
Narancs/Fekete 28"-48", Sárga/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Egyedi szabás további átalakításokhoz

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

CD888 WX2 ECO CLASS 1. JÓL LÁTHATÓSÁGI SERVICE NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g
Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Narancs/Fekete 28"-48", Sárga/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- 2 oldalsó zseb
- 1 combzseb cipzárral

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

WX2 STRETCH KERTÉSZNADRÁG ÉS OVERÁL

PLANET

ÚJ

CD852 WX2 JÓL LÁTHATÓSÁGI KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal
- Két szintes mellzseb tolltartóval és oldalsó zippzáras hozzáféréssel az extra tároláshoz
- Dupla szerszámtartó zseb

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

ÚJ

CD855 WX2 ECO JÓL LÁTHATÓSÁGI OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- 2 oldalsó zseb
- Zippzáras zseb mellkason

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

STRETCH WORK NADRÁG

R440 RWS STRETCH MUNKÁSNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Narancs 46"-64"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- 2 oldalsó zseb
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Két hátsózseb

HÁTUL

NARANCS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

Szerezze be az RWS-védelmet

A TELJES RWS KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ, SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT

R460 85

R461 84

R477 195

R476 212

R413 206

KINGSMILL POLYESTER

TEXPEL STAIN ECO

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

PORTWEST TEXO CONTRAST MUNKARUHÁZAT

TERMÉKELŐNYÖK

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

TX50 LILLE JÓL LÁTHATÓSÁGI KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Sárga/Navy S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO

STANDARD FIT

TX51 LYON JÓL LÁTHATÓSÁGI NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy XS-4XL, Sárga/Navy XS-4XL

XS

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS

TX52 DIJON JÓL LÁTHATÓSÁGI KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy S-XXL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS

TX55 NANTES JÓL LÁTHATÓSÁGI OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS

CONTRAST MUNKARUHA

STANDARD FIT

TX71 SEVILLE JÓL LÁTHATÓSÁGI NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy S-XXL, Sárga/Navy S-XXL

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Tépőzárral állítható szegély a biztonságos illeszkedésért
- 2 oldalsó zseb
- Hátsó zseb

TX70 MADRID JÓL LÁTHATÓSÁGI KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Mellzsebek
- Tolltartó zseb

KABÁT ÉS NADRÁG

STANDARD FIT

RT40 JÓL LÁTHATÓSÁGI POLIPAMUT BOMBER DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 80% poliészter, 20% pamut, 280g
Narancs S-3XL

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Zippzáras zseb mellkason
- Két alsó zseb
- Minden fontos helyen megerősített
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO | RIS

STANDARD FIT

RT46 VASÚTI COMBAT NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs XS-4XL, Narancs hosszított S-3XL

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- 2 oldalsó zseb
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Két hátsózseb

XS

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO | RIS

STANDARD FIT

RT49 JÓL LÁTHATÓSÁGI COMBAT NADRÁG 3 CSÍKKAL

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs S-3XL

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- 2 oldalsó zseb
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Két hátsózseb

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO | RIS

MUNKANADRÁGOK

STANDARD FIT

E046 HI-VIS COMBAT NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Sárga XS-4XL

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- 2 oldalsó zseb
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Két hátsózseb

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

STANDARD FIT

RT45 HI-VIS POLIPAMUT SERVICE NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 80% poliészter, 20% pamut, 280g
Narancs XS-5XL, Narancs hosszított S-XXL

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- 2 oldalsó zseb
- Gombos zseb
- Minden fontos helyen megerősített
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO RIS

STANDARD FIT

RT48 HI-VIS JOGGING NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs S-XXL

- Kötött alapanyag szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Vízálló térdkialakítás
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Hátsó zseb

RIS

KONTRASZT NADRÁG ÉS RÖVIDNADRÁG

STANDARD FIT

245g

E049 JÓL LÁTHATÓSÁGI KÉTTÓNUSÚ NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy S-XXL, Sárga/Navy S-3XL

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- 2 oldalsó zseb
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Két hátsózseb

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

245g

E043 JÓL LÁTHATÓSÁGI RÖVIDNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy XS-3XL, Sárga/Szürke XS-3XL

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- 2 oldalsó zseb
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Két hátsó zseb

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

KÖNNYŰ KABÁT ÉS NADRÁG

ÚJ

KÖNNYŰ

T164

HÁLÓS PANEL: ELÖL ÉS UJJAK

T164



HÁLÓS PANEL: HÁT ÉS UJJAK

T143

HÁLÓS PANEL: HÁTUL

ÚJ

KÖNNYŰ

T164 JÓL LÁTHATÓSÁGI MESH PANEL WORK KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S ONLY
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 190g
100% poliészter háló, 110g
Narancs/Navy S-6XL, Sárga/Navy S-6XL

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Hálós szellőzés, amely segít elvezetni a nedvességet a bőrről
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Könnyű
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Bordázott gallér

6XL

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

RIS

MeshAir™

T143 JÓL LÁTHATÓSÁGI MESH PANEL NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1 SIZE XS ONLY
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 190g
Kingsmill Plus 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Narancs/Navy 28"-48", Sárga/Navy 28"-48"

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Hálós szellőzés, amely segít elvezetni a nedvességet a bőrről
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Könnyű
- Oldalzsebek
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

RIS

MeshAir™

ACTION NADRÁG ÉS RÖVIDNADRÁG

STANDARD FIT

Könnyű és biztonságos

KÖNNYŰ

190g

KÖNNYŰ

190g

EGYÜTT HORDVA

S175 203

L049 JÓL LÁTHATÓSÁGI KÖNNYŰ, KÉTTÓNUSÚ COMBAT NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Kékeszöld S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért

L043 JÓL LÁTHATÓSÁGI KÖNNYŰ POLI-PAMUT RÖVIDNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Kékeszöld S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- 2 oldalsó zseb

KANTÁROS NADRÁG ÉS OVERÁL

TÉRDVÉDŐ ZSEBEK A TÉRDVÉDŐK KÖNNYŰ HASZNÁLATÁÉRT

RT43 JÓL LÁTHATÓSÁGI POLIPAMUT KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 80% poliészter, 20% pamut, 280g
Narancs S-3XL

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal
- Gumírozott hátsó panel

RT42 JÓL LÁTHATÓSÁGI POLIPAMUT OVERALL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 80% poliészter, 20% pamut, 280g
Narancs XS-5XL, Narancs hosszított M-3XL

- Tartós kevertszálas alapanyag Texpel foltálló bevonattal
- Texpel™ Stain Eco, prémium minőségű foltálló bevonat, amely taszítja a szennyeződéseket és a vizet
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- 1 Cipzáros mellzseb
- Két oldalsó átjárható zseb
- Colstok tartó zseb

PORTWEST

JÓL LÁTHATÓSÁGI SZABADIDŐRUHÁZAT

LEGYEN LÁTHATÓ, MARADJON BIZTONSÁGBAN A JÓL LÁTHATÓSÁGI SZABADIDŐRUHÁZAT KIVÁLÓ KÍNÁLATÁVAL, AMELYET ÚGY TERVEZTÜNK, HOGY VISELŐJÉT VÉDJE ÉS GONDOSKODJON A KÉNYELEMRŐL.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

JÓL LÁTHATÓSÁGI SZABADIDŐRUHÁZAT

KAPUCNIS PULÓVEREK ÉS PULÓVEREK

DX484 190

DX482 191

DX483 191

DX477 191

DX490 191

PW326 194

PW370 194

PW376 195

PW379 194

PW321 192

PW327 192

PW377 192

KX303 193

CD805 195

R477 195

B303 196

B306 196

B308 196

B315 196

B304 197

B305 197

B316 197

B317 197

KÖZÉPSŐ RÉTEG

DX481 190

T172 193

T173 193

HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

DX419 198

T184 199

S271 200

S277 200

S279 200

RÖVID UJJÚ PÓLÓING

DX412 201

DX435 201

T180 201

KX302 201

LW72 202

S477 202

RT22 202

S171 202

S175 203

S479 203

S174 203

HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

DX416 198

T185 199

PW312 199

S278 200

S178 200

S280 200

JÓL LÁTHATÓSÁGI SZABADIDŐRUHÁZAT

RÖVIDUJJÚ PÓLÓ

DX413 204

DX434 204

PW310 204

PW311 204

T181 205

KX301 205

S179 206

S170 206

S478 206

RT23 206

S378 206

R413 206

S172 207

C394 207

S173 207

C395 207

VEZETŐI MELLÉNY

PW309 208

S475 211

S476 209

R476 212

C357 212

C376 212

C476 210

C276 211

C496 212

F476 210

S376 210

SPECIÁLIS MELLÉNY

PW308 208

2 SÁVOS MELLÉNY

C494 215

C374 215

C474 214

F474 215

C475 215

H-TAPE MELLÉNY

C473 214

C372 213

C370 213

C375 213

C470 213

C472 214

RT20 214

JN14 215

Új Női Planet Könnyű

KAPUCNIS PULÓVEREK ÉS PULÓVEREK

SLIM FIT

DX481 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI ZIP BASE FELSŐ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

92% poliészter, 8% elasztán, 210g
, 210g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Hüvelykujj hurok
- Cipzáras zseb mellkason
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért

6XL RIS 4x Stretch

DX484 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI CIPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% kötött poliészter 100% poliészter gyapjúhoz kötve, 2 rétegű, 330g
100% poliészter háló, 165g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- 100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz
- Zippzáras zseb mellkason
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

RIS KÖNNYŰ

KAPUCNIS PULÓVEREK ÉS PULÓVEREK

DX482 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI 1/4 CIPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter interlock 100% poliészter polár kötéssel, 330g
100% poliészter háló, 165g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- 100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz
- 1/4 hosszúságú cipzár a frontrészen
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

RIS

DX483 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter Anti-Pill Finish, kétoldalas ragasztott polár, 330g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- 100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

RIS

DX477 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI KAPUCNIS CIPZÁRAS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter interlock 100% poliészter polár kötéssel, 330g
100% poliészter háló, 165g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- 100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz
- Zippzáras zseb mellkason
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

RIS

ÚJ

DX490 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI CLASS 1. ÁLLÓ NYAKÚ CIPZÁRAS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 1

100% poliészter interlock 100% poliészter polár kötéssel, 330g
100% poliészter háló, 165g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- 100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz
- Zippzáras zseb mellkason
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

6XL

PW3 CIPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

ÚJ

PW321 JÓL LÁTHATÓSÁGI CIPZÁRAS TÉLI KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter Borg gyapjú, 300g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

- Kötött alapanyag szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- 2 oldalsó zseb
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

RIS

PW327 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI CIPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Kötött alapanyag szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Cipzáras zseb mellkason
- 2 oldalsó zseb
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz

RIS

PW377 PW3 CLASS 1 CIPZÁRAS TÉLI KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 1

65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter Borg gyapjú, 300g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Kötött alapanyag szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- 2 oldalsó zseb
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

KAPUCNIS PULÓVEREK ÉS PULÓVEREK

KX3

HS | 40 UPF | 2

KX303 KX3 SPORT JÓL LÁTHATÓSÁGI CIPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs S-6XL, Sárga S-6XL

- Kötött alapanyag szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

6XL | RIS

ÚJ

PW3

HS | 40 UPF | 1

T172 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI 1/4 CIPZÁRAS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2

92% poliészter, 8% elasztán, 360g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
- Ujjnyílás a biztonságos illeszkedésért

ÚJ

PW3

HS | 40 UPF | 1

T173 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI 1/4 CIPZÁRAS SWEATSHIRT

EN ISO 20471 CLASS 1 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S UPWARDS

92% poliészter, 8% elasztán, 360g
Narancs/Fekete XS-3XL, Sárga/Fekete XS-3XL

- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
- Ujjnyílás a biztonságos illeszkedésért

XS

ÚJ

NŐI MODELL

PW3 PULÓVER

PW326 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI 1/4 CIPZÁRAS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Kötött anyagú szálcsiszolt hátrésszel
- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

RIS

PW370 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 S-M MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 3 L MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 S-M MÉRETIG
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 L MÉRETTŐL

100% poliészter, 280g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Kötött anyagú szálcsiszolt hátrésszel
- Bordázott gallér és mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Cipzáras zseb mellkason

RIS

PW379 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI KÖRNYAKÚ PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 S MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 3 M MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Fekete S-4XL, Piros/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Kötött alapanyag szálcsiszolt hátrésszel
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Környakas

RIS

PULÓVER

PW3

PW376 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI CLASS 1 PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 1

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Kötött alapanyag szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Környakas

WX2

CD805 WX2 ECO JÓL LÁTHATÓSÁGI MELEGÍTŐFELSŐ

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 300g
65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- Kötött alapanyag szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért

ÚJ

6XL RIS PLANET

R477 RWS KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs S-4XL

- Kötött alapanyag szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Kenguru zseb, mely bőséges tárolási lehetőséget biztosít
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért

RIS

KAPUCNIS PULÓVEREK ÉS PULÓVEREK

B303 JÓL LÁTHATÓSÁGI PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS CLASS 3

65% poliészter, 35% pamut, 300g
X Narancs XXS-5XL, Sárga XXS-5XL
Y Piros S-3XL

- Kötött alapanyagú szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

XXS RIS

B308 XENON RUGBY PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS CLASS 3

65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
X Narancs XS-4XL, Sárga XS-6XL

- Kötött anyagú szálcsiszolt hatású hátrésszel
- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta

XS 6XL RIS

B306 KÉTTÓNUSÚ JÓL LÁTHATÓSÁGI PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
X Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy S-4XL

- Kötött alapanyagú szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

RIS

B315 JÓL LÁTHATÓSÁGI KÉTTÓNUSÚ KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 S-M MÉRETIG
EN ISO 20471 CLASS 3 L MÉRETTŐL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 S-M MÉRETIG
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 L MÉRETTŐL

65% poliészter, 35% pamut, 300g
X Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Kötött anyagú szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- 2 oldalsó zseb

RIS

KAPUCNIS PULÓVEREK ÉS PULÓVEREK

B304 JÓL LÁTHATÓSÁGI, KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

- Kötött anyagú szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kenguru zseb, mely bőséges tárolási lehetőséget biztosít

RIS

B305 JÓL LÁTHATÓSÁGI CIPZÁRAS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-4XL

- Kötött anyagú szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- 2 oldalsó zseb

XS RIS

B316 KÉTTÓNUSÚ KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Kötött anyagú szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kenguru zseb, mely bőséges tárolási lehetőséget biztosít

RIS

B317 KÉTTÓNUSÚ CIPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Kötött anyagú szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Könnyen hozzáférhető elülső cipzárnyílás

RIS

HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

SLIM FIT

ÚJ

DX419 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI CIPZÁRAS PÓLÓ L/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

KÖNNYŰ

6XL EZEECOOL RIS 4x Stretch

SLIM FIT

ÚJ MÉRETEK

DX416 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ L/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Ragasztott nyak varrás az extra komfortért
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

KÖNNYŰ

6XL EZEECOOL RIS 4x Stretch

PW3 HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ ÉS PÓLÓING

T184 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete XS-5XL, Sárga/Navy XS-5XL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Szemüveg- ill. tolltartó funkcióval rendelkező rögzítési ponttal ellátva

XS COTTON COMFORT RIS

T185 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete S-5XL, Narancs/Navy S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL, Sárga/Navy S-5XL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért

COTTON COMFORT RIS

PW312 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI CLASS 1 HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ L/S

EN ISO 20471 CLASS 1

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Környakas

COTTON COMFORT

HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ ÉS PÓLÓING

S271 HOSSZÚ UJJÚ PAMUT COMFORT PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

COTTON COMFORT · RIS

S277 JÓL LÁTHATÓSÁGI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

100% poliészter, madárszem szövés, 175g
Narancs XS-6XL, Sárga XS-6XL

XS · 6XL · RIS · TEXPEL WICKING

S279 KÉTTÓNUSÚ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% poliészter, madárszem szövés, 175g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy XS-4XL

XS · RIS · TEXPEL WICKING

S278 JÓL LÁTHATÓSÁGI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

COTTON COMFORT · RIS

S178 JÓL LÁTHATÓSÁGI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

RIS · TEXPEL WICKING · KÖNNYŰ

S280 KÉTTÓNUSÚ, HOSSZÚ UJJÚ COTTON COMFORT PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

COTTON COMFORT · RIS

PÓLÓING

KÖNNYŰ

SLIM FIT

DX4

DX412 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

EZEECOOL RIS 4X Stretch 6XL EZEECOOL

ÚJ

SLIM FIT

DX4

DX435 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI CIPZÁRAS CLASS 1 PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 1

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

SLIM FIT

PW3

T180 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI PÓLÓING S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete XS-5XL, Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Fekete XS-5XL, Sárga/Navy S-3XL

XS COTTON COMFORT RIS

NEW

KX3

KX302 KX3 SPORT JÓL LÁTHATÓSÁGI CIPZÁRAS PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Narancs S-6XL, Sárga S-6XL

6XL EZEECOOL RIS KÖNNYŰ

PÓLÓING

LW72 NŐI PRO PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete XS-XXL, Sárga/Fekete XS-XXL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Női szabás

XS COTTON COMFORT RIS

S477 JÓL LÁTHATÓSÁGI RÖVIDUJJÚ PÓLÓING
RT22 JÓL LÁTHATÓSÁGI RÖVID UJJÚ PÓLÓING, RIS

EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
RT22: RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

S477

RT22

100% poliészter, madárszem szövés, 175g
S477: Sárga XS-7XL
RT22: Narancs XS-5XL
S477: Piros S-3XL

- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- A minőségi, nedvszívó anyagból készült kivitel fokozza a száradást és segíti a folteltávolítást.

XS 7XL RIS TEXPEL WICKING

S171 COTTON COMFORT PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-4XL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Kényelmes kialakítás

XS COTTON COMFORT RIS

PÓLÓING

S175 JÓL LÁTHATÓSÁGI KÉTTÓNUSÚ KÖNNYŰ PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 1

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Sárga/Kékeszöld S-4XL, Sárga/Navy S-4XL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- A minőségi, nedvszívó anyagból készült kivitel fokozza a száradást és segíti a folteltávolítást.
- Oldalsó panelek a modern illeszkedésért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

TEXPEL WICKING **KÖNNYŰ**

S479 KÉTTÓNUSÚ PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

100% poliészter, madárszem szövés, 175g
Narancs/Navy XS-4XL, Sárga/Navy XS-5XL

- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- A minőségi, nedvszívó anyagból készült kivitel fokozza a száradást és segíti a folteltávolítást.
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

XS TEXPEL WICKING

S174 KÉTTÓNUSÚ COTTON COMFORT PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy S-4XL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Kényelmes kialakítás

COTTON COMFORT RIS

PÓLÓ

SLIM FIT

4X Stretch

DX413 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Slim fit design a kivételes komfortért

6XL EZEECOOL RIS KÖNNYŰ

ÚJ

DX434 DX4 JÓL LÁTHATÓSÁGI CLASS 1 PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 1

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Narancs/Fekete S-6XL, Sárga/Fekete S-6XL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

6XL EZEECOOL KÖNNYŰ

PW310 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI V-NYAKÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
100% poliészter háló, 125g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Szellőző hálós panel - a hónalj részen - a nagyobb lélegzőképesség érdekében
- Modern stílus V-nyakkivágással

COTTON COMFORT RIS

PW311 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI CLASS 1 PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Fekete/Narancs S-4XL, Fekete/Sárga XS-4XL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Környakas

XS COTTON COMFORT

PÓLÓ

PW3

T181 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 /TYPE P CLASS 2

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete XS-5XL, Narancs/Navy S-4XL, Piros/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete XS-5XL, Sárga/Navy S-3XL

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Környakas
- Kényelmes kialakítás
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

XS COTTON COMFORT RIS

KX3

ÚJ

KX301 KX3 JÓL LÁTHATÓSÁGI SPORT PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Narancs S-6XL, Sárga S-6XL

- A nedvesség elvezető anyag segít hűvösen és szárazon tartani viselője testét
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- Ragasztott nyak varrás az extra komfortért
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

6XL COTTON COMFORT RIS KÖNNYŰ

H-TAPE PÓLÓK

TERMÉKELŐNYÖK

- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- A nedvesség elvezető anyag segít szárazon és hűvösen tartani viselője testét
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

S179 JÓL LÁTHATÓSÁGI PAMUT PÓLÓ PAMUT HÁLÓS S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
100% poliészter háló, 125g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

COTTON COMFORT RIS

S170 COTTON COMFORT RÖVID UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs S-5XL, Sárga S-5XL

COTTON COMFORT RIS

S478 JÓL LÁTHATÓSÁGI PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Sárga XS-6XL
Piros S-3XL

XS 6XL KÖNNYŰ

RT23 JÓL LÁTHATÓSÁGI PÓLÓ RIS

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Narancs XS-7XL

7XL XS RIS KÖNNYŰ

S378 KÉTTÓNUSÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Fekete S-6XL, Sárga/Navy S-6XL

6XL RIS KÖNNYŰ

R413 RWS PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Narancs S-4XL

HS

KÖNNYŰ

PÓLÓK DUPLA FÉNYVISSZERŐ CSÍKKAL

TERMÉKELŐNYÖK

- A nedvesség elvezető anyag segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Kényelmes kialakítás

S172 COTTON COMFORT PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS

C394 JÓL LÁTHATÓSÁGI MESH COTTON PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
100% poliészter háló, 125g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

COTTON COMFORT RIS

S173 KÉTTÓNUSÚ COTTON COMFORT PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Navy XS-4XL, Sárga/Navy XS-4XL

XS COTTON COMFORT RIS

C395 KÉTTÓNUSÚ MESH PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
100% poliészter háló, 125g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

COTTON COMFORT RIS

PW3 MELLÉNY

Nagy láthatóságú, nagy teljesítményű mellények széles választéka, amelyek megfelelnek minden munkakörnyezet változatos követelményeinek. Többféle színben és anyagban kapható, maximális kényelmet biztosítva viselőjének.

A MeshAir™ anyag könnyű és teljesen légáteresztő, amely teljes légáramlást és kiváló szellőzést biztosít, így ideális melegebb körülmények között végzett munkához.

SZŐTT SZÖVET	65% poliészter, 35% pamut
MESH SZÖVET	100% poliészter Full Mesh
KÖTÖTT SZÖVET	100% lánckötött poliészter
50% MESH 50% SOLID KNIT MELLÉNY	50% Mesh, 50% Solid Knit a fenti két anyag kombinálásával

PW3

PW308 PW3 CLASS 1 SZERSZÁMOS MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 1

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Sárga/Fekete S-3XL

- Tartós poliészter/pamut anyag, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért

TITANMILL PLUS TEXPEL SPLASH ECO

PW3

PW309 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI EXECUTIVE MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% lánckötött poliészter, 124g
Sárga/Fekete S-4XL

- Könnyű és kényelmes
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Cipzáras zseb mellkason

VEZETŐI MELLÉNY

A Berlin Executive mellény (S476) úttörő volt a tervezésében, és olyan kategóriát vezetett be, amely tökéletesen egyensúlyban tartja a mellény könnyű kényelmét a többzsebes ruhadarabok hasznosságával, és olyan mércét állított fel, amely továbbra is vezető szerepet tölt be az iparágban.

Most ünnepli 20 éves megbízható teljesítményét, és továbbra is a kategória legjobbja és időtlen klasszikusa, amelyre a szakemberek világszerte támaszkodnak.

S476 BERLIN EXECUTIVE MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% lánckötött poliészter, 124g
Narancs XS-5XL, Sárga XS-7XL
Piros S-3XL

- Könnyű
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Mellzsebek
- Két kisebb zseb
- 2 oldalsó zseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának

CITROM

NARANCS

PIROS

XS 7XL RIS

VEZETŐI MELLÉNY

F476 IONA VEZETŐI MELLÉNY

EN 17353 B3 TÍPUS

100% lánckötött poliészter, 124g
Navy S-3XL, Piros S-3XL, Royal kék S-3XL, Üvegzöld S-3XL

- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
- Mellzsebek
- Két kisebb zseb
- 2 oldalsó zseb
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését

C476 WARSAW VEZETŐI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

100% lánckötött poliészter, 124g
Sárga/Royal kék S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL, Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy XS-5XL, Sárga/Zöld S-3XL, Sárga/lila S-3XL, Piros/Navy S-3XL

- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Mellzsebek
- Két kisebb zseb
- 2 oldalsó zseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának

ÚJ SZÍN

XS

VEZETŐI MELLÉNY

S376 PRÁGA EXECUTIVE MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 2

100% lánckötött poliészter, 124g
Sárga/Narancs S-3XL

- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Mellzsebek
- Két kisebb zseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás

MeshAir™

XS RIS

C276 PARIS EXECUTIVE MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 1

100% lánckötött poliészter, 124g
Sárga/Navy S-3XL, Sárga/Piros S-3XL

- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Mellzsebek
- Két kisebb zseb

S475 HI-VIS EXECUTIVE KABÁT
EN ISO 20471 CLASS 3

100% lánckötött poliészter, 124g
Sárga S-3XL

- Könnyű
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Mellzsebek
- Két kisebb zseb
- 2 oldalsó zseb

HOSSZÚ UJJÚ

VEZETŐI MELLÉNY

C357 JÓL LÁTHATÓSÁGI EXECUTIVE MELLÉNY TABLET ZSEBBEL

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% lánckötött poliészter, 124g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

- Tépőzáras mellzseb
- Két kisebb zseb
- 2 oldalsó zseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának

RIS

R476 RWS MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% lánckötött poliészter, 124g
Narancs S-4XL

- Könnyű
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Mellzsebek
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának

RIS

C376 ATHEN MESHAIR VEZETŐI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

MeshAir 100% poliészter háló, 150g
Narancs XS-3XL, Sárga XS-3XL

- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának

XS RIS

C496 MADRID HÁLÓS VEZETŐI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% lánckötött poliészter, 124g
100% poliészter háló, 110g
Narancs S-3XL, Sárga XS-4XL

- Felsőtestet hűtő háló, mely fokozott lélegzést biztosít
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Mellzsebek
- Két kisebb zseb

XS

H-TAPE MELLÉNY

C375 JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% láncкötött poliészter, 124g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Könnyű és kényelmes
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Kényelmes kialakítás
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

RIS

C370 MESHAIR BAND & BRACE MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló, 150g
Narancs S/M - 4XL/5XL, Sárga S/M - 4XL/5XL

- Lélegző hálós anyag, mely frissítő légáramlást biztosít
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

RIS

C470 JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 /TYPE P CLASS 2

100% láncкötött poliészter, 124g
Narancs S/M-6XL/7XL, Sárga S/M-6XL/7XL
Piros S/M-XXL/3XL

- Könnyű és kényelmes
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

7XL RIS

RÖVID UJJÚ

C372 RÖVID UJJÚ CIPZÁRAS MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZES L UPWARDS

100% láncкötött poliészter, 124g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Könnyű és kényelmes
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Rejtett cipzáras záródás a fokozott biztonság érdekében

MELLÉNY

C472 JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 / TYPE P CLASS 2

100% láncкötött poliészter, 124g
Narancssárga S/M-XXL/3XL, Sárga S/M-4XL/5XL

- Könnyű és kényelmes
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

RIS

C474 JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% láncкötött poliészter, 124g
Narancs S/M-4XL/5XL, Sárga S/M-4XL/5XL
Piros S/M-2XL/3XL

- Könnyű és kényelmes
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

RIS

HOSSZÚ UJJÚ

C473 JÓL LÁTHATÓSÁGI BAND AND BRACE KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

100% láncкötött poliészter, 124g
Narancssárga S/M-2XL/3XL, Sárga S/M-2XL/3XL

- Könnyű és kényelmes
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

RIS

4 PONTOS SZAKADÁSI FUNKCIÓ A VÁLLAKNÁL ÉS AZ OLDALSÓ VARRATOKNÁL

RT20 JÓL LÁTHATÓSÁGI LONG RIS MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% láncкötött poliészter, 160g
Narancs S-4XL

- 4 pontos szakadási funkció a vállaknál és az oldalsó varratoknál
- Könnyű
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

RIS

MELLÉNY

C494 JÓL LÁTHATÓSÁGI MESH MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% lánckötött poliészter, 124g
MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló, 110g
Narancssárga S/M-4XL/5XL, Sárga S/M-4XL/5XL

C374 MESHAIR JÓL LÁTHATÓSÁGI KÉTTÓNUSÚ MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 2

MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló, 150g
Narancssárga S/M-4XL/5XL, Sárga S/M-4XL/5XL

HV55 JÓL LÁTHATÓSÁGI KANTÁR
EN 17353 B3 TÍPUS

100% poliészter, PVC bevonattal, 190g
Narancs, Sárga one size

F474 IONA MELLÉNY
EN 17353 B3 TÍPUS

100% lánckötött poliészter, 124g
Üvegzöld S/M-4XL/5XL,
Navy S/M-XXL/3XL, Pink S/M-XXL/3XL, Bíbor S/M-XXL/3XL, Piros S/M-XXL/3XL, Royal kék S/M-4XL/5XL

C475 JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY - DUPLA AZONOSÍTÓKÁRTYA TARTÓVAL
EN ISO 20471 CLASS 2

100% lánckötött poliészter, 124g
Narancssárga S/M-2XL/3XL, Sárga S/M-2XL/3XL

HV50 HI-VISTEX FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG, 50M
EN ISO 20471

Szőtt poliészter-pamut
Ezüst one size

JN14 JUNIOR JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY
EN 17353 AB3 TÍPUS

100% lánckötött poliészter, 124g
Sárga S-L

GYERMEK MÉRETEK

C890
GYEREK OVERÁL
520

A340
HI-VIS GRIP VÉDŐKESZTYŰ - LATEX 693

KÖZÖS JELLEMZŐK

PORTWEST

LÁNGÁLLÓ MULTI-NORM

PRÉMIUM LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

HA OLYAN VESZÉLYES MUNKAKÖRNYEZETBEN DOLGOZIK, AHOL A LÁNGOK, SZIKRÁK ÉS HŐ HATÁSÁNAK VALÓ KITETTSÉG LEHETSÉGES, CSAK A LEGFEJLETTEBB SZINTŰ VÉDELEM FELEL MEG.

A Portwest lángálló és multi-normális munkaruházatai minden iparágban alkalmasak, és úgy tervezték, hogy minden éghajlaton biztonságban, védelemben és kényelemben tartsák Önt. Az alapos piackutatás, az innovatív technológiák és a tudományos alapokon nyugvó megoldások mellett több éves tapasztalat is hozzájárul a termékcsaládon belüli minden egyes termék tervezéséhez.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

MODAFLAME™ 244

ARAFLAME™ 290

ALUFLAME™ 292

BIZFLAME™ 294

SEALTEX™ FLAME 306

BIZWELD™ 344

MODAFLAME™

PRÉMIUM ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

A Modaflame™ egy olyan magas minőségű szövet, amely egy eredendően lángálló fonalból készül, amely modakrilszál, pamut és szénszál speciális keverékéből áll. A modakrilszálak eredendően lángállóságot, kiváló méretstabilitást és nagyfokú rugalmasságot biztosítanak, ami lehetővé teszi, hogy a ruhadarabok megtartsák alakjukat. A magas pamut tartalom kényelmet, meleget és könnyen kezelhetőséget biztosít. A szövetbe szőtt szénszálak anyagában antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342

MODAFLAME™ RAIN+ HV 250g, 350g

Ez a szövet antisztatikus lángállóságot biztosít, valamint vegyszer-, elektromos ív- és vízálló védelmet nyújt. A Modaflame™ Rain+ HV (sárga) emellett az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított A Modaflame™ Rain+ HV (narancssárga) emellett az EN ISO 20471 és a RIS 3279 szabványok szerint is tanúsított.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

100% poliészterből készült, TPU lángálló membránra laminálva és 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas, eredendően lángálló polárral kötve. Ez a multi norm 3 rétegű softshell szövet a legújabb evolúció, amely kiváló láng-, vegyi, elektromos ív- és vízálló védelmet nyújt.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

A Modaflame™ Softshell HV a Modaflame™ Softshell szerint készült. A Modaflame™ Softshell HV (sárga) emellett az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított. A Modaflame™ Softshell HV (narancssárga) emellett az EN ISO 20471 és a RIS 3279 szabványok szerint is tanúsított.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

A Modaflame™ Work egy eredendően lángálló szövet. Ez a különleges keverék 60% modakrilszálat, 39% pamutot és 1% szénszálat kombinál. A Modaflame™ Work rendkívül kényelmes, strapabíró és teljes antisztatikus védelmet nyújt.

A Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ a Portwest® védjegyei.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán és 1% szénszál, a Modaflame™ Work Stretch a könnyebb mozgás és a nagyobb rugalmasság érdekében hozzáadott stretch tulajdonsággal rendelkezik.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

A Modaflame™ Work HV a Modaflame™ Work termékkel megegyezően épül fel, de ezen felül az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

A Modaflame™ Work HVO a Modaflame™ Work modell szerint készült, de ezen felül az EN ISO 20471 és a RIS 3279 szabványok szerint is tanúsított.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

60% Modakril, 39% Pamut és 1% szénszál felhasználásával készülő, lángálló alapanyag. A Modaflame HVO Knit termékcsalád erős, tartós és rendkívül innovatív. A nagy teljesítményű szálak vegyszeres kezelés nélkül készülnek, így a Modaflame Knit páratlanul puha, természetes tapintású és megjelenésű.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 300g, 280g, 210g

A Modaflame™ Knit HV a Modaflame™ Knit termékkel megegyező felépítésű, de az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

A Modaflame™ Knit HVO a Modaflame™ Knit termékkel megegyező felépítésű, de az EN ISO 20471 és RIS 3279 szabványok szerint tanúsított.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

MODAFLAME™ FLEECE 280g

A Modaflame™ Fleece erős, tartós, eredendően tűzálló kivitelű, kefélt kivitelű szövet.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

A Modaflame™ Fleece HV a Modaflame™ Fleece szerint készült, de az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

ARAFLAME®

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

KIVÁLÓ ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

ARAFLAME™ WORK

ARAFLAME™ WORK 150g

Az Araflame™ Work egy eredendően lángálló szövet, amely 93% Meta-Aramidból és 5% Para-Aramidból áll, amely az erősséget biztosítja, 2% szénszál pedig antisztatikus védelmet nyújt.

A lángálló teljesítmény meghaladja a láng, az elektromos ív és a hegesztés elleni védelemre vonatkozó nemzetközi biztonsági szabványokat (EN ISO 11612, EC 61482-2 és ASTM F1959).

Az Araflame anyagában rendelkezik a lángálló tulajdonságokkal, így azok a mosási ciklusokkal nem változnak.

A rendkívül robusztus Araflame anyag nem gyullad meg, nem olvad és nem zsugorodik össze a hő hatására.

A szövet meghaladja az EN1149-5 szabványt.

Extrém erős anyag, kimagasló szakítószilárdsággal.

Ez az anyag nagymértékben ellenáll a zsugorodásnak, és többszöri mosás után sem veszíti el a színét.

Kiemelkedő eredmények az égési sérülések előrejelzésében, amikor az EN ISO 13506 szabvány szerinti opcionális tesztet végezték az EN ISO 11612 szabvány szerint.A

ALUFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

OPTIMÁLIS OLVADT VAS ÉS ALUMÍNIUM VÉDELEM

Az Aluflame Work egy anyagában lángálló szövet, amely a lehető legnagyobb védelmet nyújtja az olvadt alumínium és az olvadt vas ellen. Ipari mosásra alkalmas, a magas pamuttartalom természetes puha tapintást biztosít a szövetnek a nagyobb kényelem érdekében. Olyan területeken való használatra szánták, ahol folyamatosan ki vannak téve olvadt alumínium (D3) és vas (E3) fröccsenéseknek, lehetővé téve azok számára, akik ezekkel a forró fémekkel foglalkoznak, hogy biztonságosan dolgozhassanak a mindennapi munkakörnyezetükben anélkül, hogy a védelem feláldozására kényszerülnének.

ALUFLAME™ WORK

ALUFLAME™ WORK 360g

Az Aluflame™ Work 43% pamutból és 30% viszkózból készül, ami puha tapintást és légáteresztő képességet biztosít. A 20% akrilszál kiemelkedő hő- és lángállóságot, a 6% aramid pedig kivételes szilárdságot biztosít. Az 1% szénszál teszi ezt az alapanyagot antisztatikussá.

A Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ a Portwest® védjegyei.

BIZFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342 | RIS 3279

PRÉMIUM LÁNGÁLLÓSÁG

A Bizflame™ egy szabadalmaztatott lángálló bevonattal rendelkezik, amely a szövetre felhordva kiváló lángállóságot biztosít. Az összes Bizflame anyag a legjobb minőségű alapanyagokat használja, biztosítva a kényelem és az erő tökéletes egyensúlyát.

- Magas ATPV a Bizflame™ szöveten..
- Kiemelkedő eredmények az égési sérülések előrejelzésében, amikor az EN ISO 13506 szabvány szerinti opcionális tesztet végezték az EN ISO 11612 szabvány szerint.
- Az antisztatikus szénszálak beépített antisztatikus tulajdonságai meghaladják az EN1149-5 szabványt.
- A kivételes szakítószilárdság biztosítja, hogy a szövet kiválóan ellenálljon a munka során fellépő kopásnak és szakadásnak.
- A magas szintű légáteresztő és nedvességelvezető tulajdonságok tartós kényelmet biztosítanak viselőjének.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

A Bizflame™ Rain+ HV multinorm védelmet nyújt, a jól láthatóság mellett kiváló lángálló tulajdonságokkal, eső és vegyi anyagok elleni védelemmel, valamint magas ARC minősítéssel.

BIZFLAME™ RAIN

A Bizflame Rain multi norm szövetek védelmet nyújtanak a lángok, a statikus feltöltődés és a vegyi anyagok ellen, a rossz időjárás elleni védelemmel együtt.

BIZFLAME™ RAIN HV

A Bizflame™ Rain HV egy multi-standard alapanyag, amely antisztatikus és lángálló, amit úgy terveztek, hogy vízálló legyen, és védelmet nyújtson a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellen.

BIZFLAME™ WORK

A BizFlame™ Work nagy teljesítményű lángálló anyagból készül, amelyhez szénszálat adnak hozzá a természetes antisztatikus védelem érdekében. Tartós és kényelmes, kiváló szakítószilárdsággal.

BIZFLAME™ WORK+

A Bizflame Work+ a természetes kényelmet biztosító pamutból és a statikus feltöltődést levezető szénszálból áll, és fokozott lángálló védelmet nyújt kémiai bevonattal.

BIZFLAME WORK STRETCH

A Bizflame™ Work Stretch könnyű, lángálló anyagot kombinál a kulcsfontosságú mozgási területeken használt nagy teljesítményű sztreccsel.

BIZFLAME™ WORK HV

A Bizflame™ Work HV a Bizflame™ Work modell szerint készült, és az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

BIZFLAME™ INDUSTRY

A Bizflame Ultra 80% pamutból, 19% FR poliészterből és 1% szénszálból készül, 340g. Kiváló kopás-, zsugorodási és színtartósságot biztosít, ez a szövet elég strapabíró ahhoz, hogy ellenálljon az ipari mosásnak.

BIZFLAME™ 88/12

A Bizflame 88/12 nagy teljesítményt és maximális kényelmet garantál. A magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, míg a nylon kiváló kopás- és szakadásállóságot biztosít.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

A Bizflame™ 88/12 Stretch 86% pamutból, 12% nejlonból és 2% elasztánból készült. Ez a nagy teljesítményű anyag puha kézre, kiváló kopás- és szakadásállósággal, valamint hozzáadott stretch-komforttal rendelkezik.

BIZFLAME™ 88/12 HV

A Bizflame™ 88/12 HV a Bizflame™ 88/12 szerint készült, és emellett az EN ISO 20471 szabvány szerint is tanúsított.

BIZFLAME™ KNIT

Nagy teljesítményű, sima szövet 99% pamutból, 1% szénszálból. A Bizflame Knit kiváló védelmet biztosít az elektromos ív ellen, legalább 10 Cal/cm² ATPV értékkel.

BIZFLAME™ VEST HV

A Bizflame™ HV mellény láncfonalas kötött poliészterből készült, amely tartós lángálló védelmet biztosít. 2% szénszállal készült, hogy egy eredendően antisztatikus mellényt alkosson.

BIZWELD™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MAXIMÁLIS LÁNG- ÉS HEGESZTÉS VÉDELEM

A Bizweld alapanyag 100% pamutból készül, komfort és kivételes védelem jellemzi. Lángmentes tulajdonságait az EN szabvány szerint 50 mosásig, az USA szabvány szerint 100 mosásig garantálja.

BIZWELD™ WORK

A Bizweld™ Work egy lángálló, pamutszövet, amelyet a maximális teljesítmény, kényelem és tartósság érdekében terveztek, és amelyet szigorúan teszteltek a legújabb nemzetközi szabványoknak való megfelelés érdekében.

SEALTEX™ FLAME AND SEALTEX™ FLAME HV

A Sealtex™ Flame és Sealtex™ Flame HV láng- és vegyszerálló, tartós, vízálló szövetek. További információért lásd az oldalt 306

RÉTEGES VÉDELEM AZ ÍVROBBANÁS ELLEN

AZ ÍVVÉDŐ RUHÁZATOK RÉTEGEZÉSE MAGASABB ATPV-VÉDELMET EREDMÉNYEZ.

A RÉTEGES RUHÁZAT EREJE

Ha 2 vagy több ívkisülés elleni ruházatot viselnek együtt, magasabb szintű ívkisülés védelem érhető el. A réteges viselés során az egyes ruhadarabok között egy természetesen alacsony elektromos vezetőképességű légréteg reked, ami segít növelni az általános szigetelést és védelmet.

A többrétegű ívvillamos ruházat teljes ívhővédelmi értéke (ATPV) nem számítható ki az egyes ruhadarabok ATPV-értékének összeadásával, mivel a további légréteg miatt ez magasabb lehet, mint az egyes ruhadarabok ATPV-értékeinek összege. A következő oldalon a ruházati cikkek különböző kombinációit mutatjuk be, amelyeket együtt viselve teljes ATPV-védelmük bizonyítására teszteltünk.

A RÉTEGES RUHÁZAT ELŐNYEI

A rétegezés nagyobb kényelmet biztosít, és lehetővé teszi a viselő számára, hogy a védelmi szintet az adott feladathoz igazítsa.

 Az elektromos ívvédelemmel kapcsolatos további információkért lásd az alábbi oldalt 232

KOMBINÁLT ELEKTROMOS ÍVROBBANÁS ELLENI TELJESÍTMÉNY

Középső réteg védelem

FR10

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+

Középső réteg védelem

FR716

ATPV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+

Külső réteg védelem

FR606

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Kombinált teljesítmény

EBT	ATPV	ELIM
91 Cal/Cm²	87 Cal/Cm²	77 Cal/Cm²

Középső réteg védelem

FR711

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+

Külső réteg védelem

FR602

EBT 6.8 CAL/CM²
ELIM 6.4 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Kombinált teljesítmény

ATPV	ELIM
21 Cal/Cm²	19 Cal/Cm²

Középső réteg védelem

FR701

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+

Külső réteg védelem

FR516

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Kombinált teljesítmény

ATPV	ELIM
51 Cal/Cm²	41 Cal/Cm²

Középső réteg védelem

FR74

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+

Külső réteg védelem

FR617

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Kombinált teljesítmény

EBT	ATPV	ELIM
55 Cal/Cm²	52 Cal/Cm²	48 Cal/Cm²

Középső réteg védelem

FR12

APTV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+

Külső réteg védelem

FR50

ATPV 9.8 CAL/CM²
ELIM 8.6 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Kombinált teljesítmény

ATPV	ELIM
47 Cal/Cm²	45 Cal/Cm²

Középső réteg védelem

FR11

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+

Külső réteg védelem

BIZ2

ATPV 10.9 CAL/CM²
ELIM 8.3 CAL/CM²

=

BIZWELD

Kombinált teljesítmény

EBT	ATPV	ELIM
40 Cal/Cm²	36 Cal/Cm²	30 Cal/Cm²

ELEKTROMOS ÍV TESZT KOMBINÁLT TELJESÍTMÉNY*
ALAPANYAG REFERENCIA TÁBLÁZAT

Példa 1: FR50 + (FR12 / FR711 / FR716) = ELIM 45, ATPV 47
Az FR50 külső rétegként történő viselése és a következő anyagok bármelyikének (FR12/FR711/FR716) középső rétegként való hozzáadása ELIM 45, ATPV 47 kombinált védelmi szintet biztosít.

Példa 2: FR606 + (FR03+FR716 / FR10+FR716 / FR11+FR716 / FR74+FR716 / FR711+FR716) = ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
Az FR606 külső rétegként történő viselése és a következő 2 középső réteg (FR03 + FR716/FR10 + FR716/FR11 + FR716/FR74 + FR716/FR711 + FR716) bármelyikének hozzáadása ELIM 77, ATPV 87, EBT 91 kombinált védelmi szintet biztosít.

ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ

ARAFLAME

ELEKTROMOS ÍV ELLENI VÉDELEM TELJES ÉRTÉKE			ELIM 19, ATPV 22.6 (cal/cm²)
KÜLSŐ RÉTEG VÉDELEM			KÖZÉPSŐ RÉTEG VÉDELEM OPCIÓK
MODELL	TERMÉKNÉV	OLDAL	MODELLKÓDOK
AF53	Araflame Gold overál	290	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
AF73	Araflame Silver overál	291	

MODAFLAME

ELEKTROMOS ÍV ELLENI VÉDELEM TELJES ÉRTÉKE			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 41, ATPV 51	ELIM 32, ATPV 38	ELIM 19, ATPV 21	ELIM 19, ATPV 15
			(cal/cm²)					
KÜLSŐ RÉTEG VÉDELEM			KÖZÉPSŐ RÉTEG VÉDELEM OPCIÓK					
MODELL	TERMÉKNÉV	OLDAL	MODELLKÓDOK					
FR606	PW3 FR Modaflame Hi-Vis téli esőkabát	245	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711				
FR516	PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR téli overál	246			FR77 FR701 FR702			
FR704	WX3 FR Modaflame lángálló softshell dzseki	253						
MV72	Modaflame Multi Norm Arc Softshell kabát	252				FR89		
MV73	Modaflame Softshell kabát	252						
FR30	FR antisztatikus polár pulóver	282						FR03 FR10 FR11 FR711
FR31	FR lángálló antisztatikus Hi-Vis polár pulóver	275						
FR714	PW3 FR Modaflame Hi-Vis lángálló kabát	254					FR03 FR10 FR11 FR74 FR77 FR701 FR702 FR711	
FR715	PW3 FR Modaflame Hi-Vis női lángálló kabát	255						
FR507	PW3 FR Modaflame Hi-Vis lángálló overál	259						
FR602	WX3 FR Modaflame lángálló kabát	269						
FR503	WX3 FR Modaflame lángálló overál	270						
MV25	Hi-Vis Modaflame munkakabát	265						
MV28	Hi-Vis Modaflame overál	264						
MX28	Modaflame overál	271						

*Minden terméket szövetvizsgálatnak vetettünk alá, egyes tételeket pedig szövet- és ruhaszintű vizsgálatnak is alávetettünk.

KÖZÉPSŐ RÉTEG VÉDELEM OPCIÓK

MODELL	TERMÉKNÉV	OLDAL
FR03	Lángálló, antisztatikus hosszú ujjú pólóing, fényvisszaverő csíkkal	287
FR10	Lángálló antisztatikus hosszú ujjú pólóing	284
FR11	Lángálló antisztatikus hosszú ujjú póló	285
FR12	FR Modaflame lángálló, antisztatikus pulóver	281
FR74	Lángálló antisztatikus kéttónusú hosszú ujjú pólóing	278
FR716	PW3 FR Modaflame Hi-Vis Class 1 pulóver	274

MODELL	TERMÉKNÉV	OLDAL
FR77	Lángálló antisztatikus jól láthatósági hosszú ujjú pólóing	277
FR89	Bizflame 88/12 FR lángálló ing	338
FR701	PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR hosszú ujjú póló	279
FR702	PW3 FR Modaflame Hi-Vis lángálló pólóing	276
FR710	WX3 FR Modaflame lángálló pulóver	280
FR711	WX3 FR Modaflame lángálló hosszú ujjú póló	282

KEZELT LÁNGÁLLÓ

BIZFLAME™

ELEKTROMOS ÍV ELLENI VÉDELEM TELJES ÉRTÉKE

			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 45, ATPV 51	ELIM 45, ATPV 47	ELIM 25, ATPV 27, EBT 30	ELIM 22, ATPV 28	ELIM 14, ATPV 21
			(cal/cm²)						
KÜLSŐ RÉTEG VÉDELEM			KÖZÉPSŐ RÉTEG VÉDELEM OPCIÓK						
MODELL	TERMÉKNÉV	OLDAL	MODELLKÓDOK						
FR617	Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm Contrast FR téli nadrág	295	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711					
FR605	Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc nadrág	297			FR12 FR710 FR716				
FF50	Aberdeen FR overál	325							
FR50	Lángálló, antisztatikus overál, 350g	324							
FR51	Bizflame Plus női overál 350g	328				FR12 FR711 FR716			FR03 FR10 FR11 FR711
FR25	Bizflame Plus kabát	330							
FR55	Bizflame Plus kabát	334							
FR21	Szuper könnyített lángálló overál, 210g	327							
FR22	Rovarriasztó lángálló overál, 210g	328					FR03 FR10 FR11 FR711		
FR34	FR Standard lángálló köpeny	329							
FR601	Bizflame Plus Lightweight Stretch lángálló kabát	321							
FR720	FR Lightweight könnyű lángálló antisztatikus ing	336							
FR513	FR multifunkcionális lángálló és saválló overál	319						FR03 FR10 FR11 FR74 FR711	

BIZWELD™

ELEKTROMOS ÍV ELLENI VÉDELEM TELJES ÉRTÉKE

			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
			(cal/cm²)
KÜLSŐ RÉTEG VÉDELEM			KÖZÉPSŐ RÉTEG VÉDELEM OPCIÓK
MODELL	TERMÉKNÉV	OLDAL	MODELLKÓDOK
BIZ1	Bizweld lángmentes overál	349	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
BIZ2	Bizweld hegesztő kabát	348	
BIZ5	Bizweld Iona FR lángálló hegesztő overál	347	
BIZ6	Bizweld kapucnis overál	351	
BZ13	Bizweld Iona hegesztő kabát	346	
BZ506	Bizweld Work FR Classic overál	351	

ÍVMINŐSÍTÉS EGYEDI RUHADARABOK ESETÉBEN

MÁRKAJELZÉS	MODELL	LEÍRÁS:	SÚLY	OLDAL	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Rain+ HV	MV70	Modaflame Rain Multi Norm Arc kabát	520g	248	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	MV71	Modaflame Rain Multi Norm Arc nadrág	520g	249	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	FR426	PW3 FR Modaflame Hi-Vis téli nadrág	570g	247	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR427	PW3 FR Modaflame Hi-Vis lengőzsebes téli nadrág	570g	245	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR516	PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR téli overál	570g	246	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR606	PW3 FR Modaflame Hi-Vis téli esőkabát	570g	245	32	37		2			
Modaflame Softshell HV	MV72	Modaflame Multi Norm Arc Softshell kabát	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell HV	FR718	PW3 Modaflame Softshell Hi-Vis Multi-Norm FR lángálló kabát	350g	251	11	16		2			
Modaflame Softshell	MV73	Modaflame Softshell kabát	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell	FR704	WX3 FR Modaflame lángálló softshell dzseki	350g	253	11	16		2			
Modaflame Work HV	MV25	Hi-Vis Modaflame munkakabát	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV26	Hi-Vis Modaflame nadrág	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV46	Hi-Vis Modaflame nadrág	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV28	Hi-Vis Modaflame overál	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	FR406	PW3 FR Modaflame Hi-Vis lángálló nadrág	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR407	PW3 FR Modaflame Hi-Vis lengőzsebes nadrág	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR416	PW3 FR Hi Vis Class 1 lengőzsebes lángálló nadrág	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR409	PW3 FR Modaflame Hi-Vis női lángálló nadrág	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR507	PW3 FR Modaflame Hi-Vis lángálló overál	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR714	PW3 FR Modaflame Hi-Vis lángálló kabát	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR715	PW3 FR Modaflame Hi-Vis női lángálló kabát	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR420	PW3 FR Modaflame Hi Vis kantáros nadrág	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR450	PW3 Modaflame Work Hi-Vis Class 1 FR nadrág	280g	257	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR528	Modaflame Work Hi-Vis Multi-Norm FR overál	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HVO	MV35	Modaflame RIS narancs/navy kabát	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV36	Modaflame RIS narancs/navy kabát	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV91	Modaflame RIS narancs overál	300g	267	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV29	Modaflame RIS navy/narancs overál	300g	267	6.4		6.8	1	8.1		2
Modaflame Work HVO	FR414	PW3 FR Modaflame HVO lángálló nadrág	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR415	PW3 FR Modaflame HVO lengőzsebes lángálló nadrág	300g	261	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR509	PW3 FR Modaflame HVO lángálló overál	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR722	PW3 FR Modaflame HVO lángálló munkakabát	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR451	PW3 Modaflame Work HVO Class 1 FR nadrág	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR452	PW3 Modaflame Work HVO Class 1 FR lengőzsebes nadrág	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR453	PW3 Modaflame Work HVO Multi-Norm FR kantáros nadrág	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work	FR602	WX3 FR Modaflame lángálló kabát	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR402	WX3 FR Modaflame lángálló nadrág	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR503	WX3 FR Modaflame lángálló overál	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR405	WX3 FR Modaflame kantáros nadrág	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	MX28	Modaflame overál	280g	271	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Fleece HV	FR31	FR lángálló antisztatikus Hi-Vis polár pulóver	280g	275	5.9		6.4	1			

MÁRKAJELZÉS	MODEL	LEÍRÁS:	SÚLY	OLDAL	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Fleece	FR30	FR antisztatikus polár pulóver	280g	282	5.9		6.4	1			
Modaflame Knit HV	FR74	Lángálló antisztatikus kéttónusú hosszú ujjú pólóing	210g	278	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Lángálló antisztatikus Hi-Vis pulóver	300g	275	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR716	PW3 FR Modaflame Hi-Vis Class 1 pulóver	300g	274	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR96	FR Modaflame Hi-Vis hosszú ujjú póló	280g	278	8.2	8.7		1	9		2
Modaflame Knit HV	FR77	Lángálló antisztatikus jól láthatósági hosszú ujjú pólóing	210g	277	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR hosszú ujjú póló	210g	279	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	PW3 FR Modaflame Hi-Vis lángálló pólóing	210g	276	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR433	PW3 Modaflame Hi-Vis Class 1 FR lángálló jogger nadrág	300g	257	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR707	PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR lángálló pulóver	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR717	PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR lángálló teljes cipzáras pulóver	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HVO	FR76	FR Modaflame HVO pólóing	220g	277	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR703	FR Modaflame HVO pulóver	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR438	PW3 Modaflame HVO Class 1 FR lángálló jogger nadrág	300g	261	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR734	PW3 Modaflame Knit HVO FR lángálló hosszú ujjú pólóing	220g	276	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR736	PW3 Modaflame Knit HVO FR hosszú ujjú póló	220g	279	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR737	PW3 Modaflame Knit HVO Class 1 FR lángálló pulóver	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit	FR11	Lángálló antisztatikus hosszú ujjú póló	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR711	WX3 FR Modaflame lángálló hosszú ujjú póló	200g	282	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR14	FR Modaflame lángálló, antisztatikus jégeralsó	200g	288	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR12	FR Modaflame lángálló, antisztatikus pulóver	300g	281	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR710	WX3 FR Modaflame lángálló pulóver	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR10	Lángálló antisztatikus hosszú ujjú pólóing	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Lángálló, antisztatikus hosszú ujjú pólóing, fényvisszaverő csíkkal	200g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR18	FR Modaflame lángálló-antisztatikus kámzsa	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR19	FR Modaflame lángálló, antisztatikus csősál	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR09	FR Modaflame lángálló-antisztatikus kámzsa	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR20	FR Modaflame lángálló, antisztatikus kámzsa	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR732	PW3 Modaflame Knit FR lángálló hosszú ujjú póló	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR733	PW3 Modaflame lángálló hosszú ujjú pólóing	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR758	Modaflame Knit FR lángálló női hosszú ujjú pólóing	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR759	Modaflame Knit FR lángálló női pulóver	200g	281	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR805	Modaflame Knit FR lángálló hosszú ujjú pólóing	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR806	Modaflame Knit FR lángálló hosszú ujjú póló	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR808	Modaflame Knit FR női hosszú ujjú póló	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR738	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Araflame Work	AF53	Araflame Gold overál	150g	290	3.8	4.5			5.9		1
Araflame Work	AF73	Araflame Silver overál	150g	291	3.8	4.5			5.9		1
Aluflame Work	FR64	FR Molten Metal nadrág	360g	293	8.1	9.5		1	13		2
Aluflame Work	FR65	FR Molten Metal kabát	360g	293	8.1	9.5		1	13		2

ÍVMINŐSÍTÉS EGYEDI RUHADARABOK ESETÉBEN

MÁRKAJELZÉS	MODELL	LEÍRÁS:	SÚLY	OLDAL	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Rain+ HV	FR79	Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc lángálló kabát	550g	296	43	55		1			
Bizflame Rain+ HV	FR410	Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc nadrág	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR605	Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc lángálló kabát	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR617	Bizflame Rain + Hi-Vis Multi-Norm Contrast FR téli kabát	570g	295	32	37		2			
Bizflame Rain+ HV	FR434	Bizflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm Contrast FR téli nadrág	570g	295	32	37		2			
Bizflame Work HV	FR61	HiVis Multi-Norm kabát	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR62	HiVis Multi-Norm nadrág	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR60	Hi-Vis Multi-Norm overál	345g	310	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR63	HiVis Multi-Norm mellesnadrág	345g	309	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR440	Bizflame Work Hi-Vis Contrast FR lengőzsebes nadrág	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Industry	FR68	Bizflame Ultra kabát	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR66	Bizflame Ultra nadrág	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR93	Bizflame Ultra overál	340g	315	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR08	Bizflame Ultra kéttónusú kabát	340g	312	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR06	Bizflame Ultra kéttónusú nadrág	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR07	Bizflame Ultra kéttónusú kantáros nadrág	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Work+	FR80	Multi-Norm overál	345g	311	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work+	FR417	FR multifunkcionális lángálló és saválló nadrág	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR418	FR multifunkcionális lángálló és saválló kantáros nadrág	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR513	FR multifunkcionális lángálló és saválló overál	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR609	FR multifunkcionális lángálló és saválló kabát	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR731	Bizflame Work+ FR lángálló bélelt télikabát	480g	318	22	26					
Bizflame Work+	FR741	Bizflame Work+ FR lángálló kabát	280g	318	12	14		1			
Bizflame Work	FR601	Bizflame Plus Lightweight Stretch lángálló kabát	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR401	Bizflame Plus Lightweight Stretch lángálló nadrág	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR21	Szuper könnyített lángálló overál, 210g	210g	327					9.1		2
Bizflame Work	FR412	FR Lightweight antisztatikus nadrág	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR720	FR Lightweight könnyű lángálló antisztatikus ing	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR22	Rovarriasztó lángálló overál, 210g	210g	328					9.1		2
Bizflame Work	FR34	FR Standard lángálló köpeny	210g	329					9.1		2
Bizflame Work	FF50	Aberdeen FR overál	350g	325	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR50	Lángálló, antisztatikus overál, 350g	350g	324	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR51	Bizflame Plus női overál 350g	350g	328	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR55	Bizflame Plus kabát	350g	334	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR56	Bizflame Plus kéttónusú nadrág	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR57	Bizflame Plus kantáros nadrág	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR25	Bizflame Plus kabát	350g	330	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR26	Bizflame Plus védőnadrág	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR27	Bizflame Plus kantáros nadrág	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR445	Bizflame Work FR lángálló női nadrág	350g	333	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR740	Bizflame Work FR női kabát	350g	332	8.6	9.8		1	13.6		2

MÁRKAJELZÉS	MODELL	LEÍRÁS:	SÚLY	OLDAL	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Work	FR53	FR Anti-Static lángálló téli overál	670g	340				2			
Bizflame Work	FR59	FR Anti-Static téli kabát	670g	341				2			
Bizflame 88/12 HV	FR95	Bizflame 88/12 FR Hi-Vis ing	237g	338					9		2
Bizflame 88/12	FR89	Bizflame 88/12 FR lángálló ing	237g	338	9.1	11			8.2		2
Bizflame 88/12	FR432	Bizflame 88/12 FR nadrág	237g	339	9.1	11					
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Bizflame 88/12 Stretch FR munkanadrág	350g	339					12		2
Bizflame Knit	FR32	FR antisztatikus felső	237g	342	13	15			10		2
Bizflame Knit	FR33	FR Antisztatikus környakas felső	237g	342	13	15			10		2
Bizweld Work	BZ506	Bizweld Work FR Classic overál	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ1	Bizweld lángmentes overál	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ5	Bizweld Iona FR lángálló hegesztő overál	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ2	Bizweld hegesztő kabát	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ30	Bizweld hegesztő nadrág	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ13	Bizweld Iona hegesztő kabát	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ14	Bizweld Iona hegesztő nadrág	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ17	Bizweld Iona kantáros nadrág	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ31	Bizweld FR Cargo nadrág	330g	350	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ4	Bizweld mellesnadrág	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ6	Bizweld kapucnis overál	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ12	Bizweld lángálló hegesztő kámzsa	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ11	Bizweld karvédő	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ443	Bizweld Work FR nadrág	280g	344	8	11					
Bizweld Work	BZ444	Bizweld Work FR kantáros nadrág	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ523	Bizweld Work FR overál	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ739	Bizweld Work FR kabát	280g	344	8	11					

HŐ ÉS LÁNGOK

A KOCKÁZAT

A hőhatás közvetlen érintkezés (vezetés), folyadékok és gázok, beleértve a levegőt is (konvekció), vagy elektromágneses hullámok (sugárzás) révén is bekövetkezhet. A lángveszélyt a lángoló tárgyak (lángok) forró, égő gázáramának való kitettség okozza. Az olvadt fém véletlen szétfröccsenése vagy szétfröccsenése szintén munkahelyi kockázati tényező.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

Az alábbi iparágakban dolgozók: elektromos közművek, petrolkémia, közúti és vasúti szállítás, fémfeldolgozás, öntödék, cementgyárak és kézművesek.

SÉRÜLÉSEK

Az égési sérülések az enyhétől a súlyosig terjedhetnek, és akár halálosak is lehetnek.

SZABVÁNYOK

EN ISO 11612 HŐ ÉS LÁNG

EN ISO 11612 védőruházat, ha korlátozott lángterjedési tulajdonságokkal rendelkező ruházatra van szükség.

A TESZT

A pályázónak sikeres A1 vagy A2 vizsgát ÉS egy másik B, C, D, E vagy F vizsgát kell tennie

TESZT	TÍPUS	SZINTEK
A1 or A2	Korlátozott lángterjedés	
B	Konvektív hő	3 szint
C	Sugárzó hő	4 szint
D	Olvadt alumínium fröccsenése (D)	3 szint
E	Olvadt vas fröccsenése (E)	3 szint
F	Kontakthő	3 szint

Választható tesztelés és próbabábu tesztelés az általános égés előrejelzéséhez.
*Ezt a vizsgálatot a szöveten és a varratokon kell elvégezni.

EN ISO 14116 KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉS

EN ISO 14116

Védőruházat, amely védelmet nyújt a kis gyúlékony lángokkal való alkalmi és rövid ideig tartó érintkezés ellen, csökkentve annak lehetőségét, hogy a ruházat megégjen, és ezáltal maga is veszélyt jelentsen.

A TESZT

A lángterjedés három különböző kategóriája, az 1., 2. és 3. index, az alábbiakban részletezettek szerint:

INDEX	KÖVETELMÉNYEK
1	Nincs lángterjedés
	Nincs lángoló törmelék
	Nincs utóizzás ami elterjedne
2	Nincs lángterjedés
	Nincs lángoló törmelék
	Nincs utóizzás ami elterjedne
	Nincs átlyukadás
3	Nincs lángterjedés
	Nincs lángoló törmelék
	Nincs utóizzás ami elterjedne
	Nincs átlyukadás
	Az utánégés nem lehet hosszabb mint 2 másodperc.

FLASH FIRE

A KOCKÁZAT

A villámtűz hirtelen keletkező, intenzív tűz, amely rövid ideig tart, de súlyos veszélyt jelent.

NFPA® 2112 FLASH FIRE

Az NFPA® 2112 szabvány az ipari személyzet rövid ideig tartó hőterheléssel szembeni védelmére szolgáló lángálló ruházatról.

A TESZT

A lángálló szöveteknek át kell esniük egy átfogó hőtesztlistán, beleértve a következőket:

•ASTM F2700 - Hőátadási teljesítmény (HTP) vizsgálat

Ez a vizsgálat a ruházati anyagok instacionárius állapotú hőátadási tulajdonságainak mérésére szolgál.

•ASTM D6413 - Függőleges éghetőségi (lángállósági) vizsgálat

Ezt a vizsgálatot annak meghatározására használják, hogy a szövetek mennyire könnyen gyulladnak meg és égnek tovább, ha már meggyulladtak.

•Termikus zsugorodási ellenállás teszt

Ez a teszt a szövetek zsugorodással szembeni ellenállását méri hő hatására.

•Hőállóság teszt:

Ez a vizsgálat azt méri, hogy a szövetek és komponensek hogyan reagálnak a magas hőre, amely egy villámtűz során keletkezhet.

•ASTM F1930-11 - Termikus próbabábu vizsgálat

Ez a vizsgálat átfogó értékelést nyújt arról, hogy a szövet hogyan viselkedik egy szabványosított overall kialakításban három másodperces hőhatás után.

•FTMS 191A - Szálak olvadásállósága

A lángálló ruházati cikkekben használt cérnának akár 500°F hőmérsékletet is ki kell bírnia.

HEGESZTÉS

A KOCKÁZAT

Védelem a szikrák, a tűzzel való rövid ideig tartó érintkezés ellen, és az elektromos vezetőkkel való rövid ideig tartó, véletlen érintkezésből eredő áramütés kockázatának minimalizálása.

EN ISO 11611 HEGESZTÉS

EN ISO 11611

A TESZT

A nemzetközi szabvány két osztályt határoz meg konkrét teljesítménykövetelményekkel.

A Class 1 minimális védelmi szint, mely védelmet nyújt kevésbé veszélyes hegesztési technikákkal és helyzetekkel szemben, melyek kisebb fröccsenésekkel és alacsonyabb sugárzó hővel járnak.

A Class 2 magasabb védelmi szint, mely védelmet nyújt veszélyesebb hegesztési technikákkal és helyzetekkel szemben, melyek nagyobb fröccsenésekkel és magasabb sugárzó hővel járnak.

STATIKUS ELEKTROMOSSÁG

A KOCKÁZAT

Elektromos töltés, amelyet az elektronok kiegyensúlyozatlansága okoz egy anyag felületén.

EN 1149 ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK

AZ EN 1149 szabvány meghatározza a gyújtóhatású kisülések megakadályozására szolgáló, elektrosztatikus levezetéssel ellátott védőruházat gyártásához használandó anyagok vizsgálati módszerét.

A TESZT

EN1149 - 1 Vizsgálati módszer a felületi ellenállás mérésére.

EN1149 - 3 Vizsgálati módszer a töltéscsökkenés mérésére.

EN1149 - 5 Anyag teljesítmény és tervezési követelmények.

ELEKTROMOS ÍVROBBANÁS

A KOCKÁZAT

Az elektromos ív és az ebből eredő ívvillanás az elektromos íves hiba következtében fellépő gyors és veszélyes energiafelszabadulás. Az extrém hő nagy mennyiségű hősugárzási energiát hoz létre, és áramütést okoz. A kockázat alacsony és magas feszültségen történő munkavégzéskor egyaránt fennáll.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

A kis- és nagyfeszültségű villamos energiával és annak közelében dolgozók.

SÉRÜLÉSEK

Hőégés, halláskárosodás, vakság, idegkárosodás, szívmegállás, repeszsérülés (robbanás) és lehetséges halál.

SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT AZ ELEKTROMOS ÍVVÉDELEM TELJES VÁLASZTÉKÁNAK MEGTEKINTÉSÉHEZ.

SZABVÁNYOK

IEC 61482-2 AZ ELEKTROMOS ÍV TERMIKUS VESZÉLYEI

IEC 61482-2 védőruházat az elektromos ív okozta termikus ívveszély ellen.

A TESZT

A szabványnak 2 vizsgálati módszere van, a szabványnak való megfeleléshez vagy az egyik, vagy mindkét vizsgálatot el kell végezni.

NYÍLT ÍVES MÓDSZER IEC 61482-1-1

A nyílt ív vizsgálati módszer a szövet hőszigetelő tulajdonságainak meghatározására szolgál, amikor egy elektromos ív energiájának van kitéve. Minden eredmény cal/cm²-ben van megadva, minél magasabb az érték, annál nagyobb a védelem. E vizsgálati módszer során 3 lehetséges értéket lehet meghatározni:

Az ATPV (Arc Thermal Performance Value) az a maximális beeső energia, amelynek a védőruha ki van téve, mielőtt a viselője 50%-os valószínűséggel 2. fokú égési sérülést szenvedne.

Az EBT (Energy Breakopen Threshold) az az anyagra beeső energia, amely a felszakadás 50%-os valószínűségét eredményezi.

ELIM (Beesési Energia Határérték): Ez az érték a legmagasabb beeső hőenergia, amelynek a ruhadarabot ki lehet tenni úgy, hogy a viselője 0%-os kockázatot vállaljon a másodfokú égési sérülésre.

DOBOZOS VIZSGÁLATI MÓDSZER IEC 61482-1-2

A vizsgálat során a próbadarabot 0,5 másodpercig egy dobozba zárva elektromos ívnek teszik ki, amely szimulálja a rövidzárlatos áram tipikus expozíciós körülményeit.

- Az APC 1 esetében a mintadarabot 4 kA (400 V, 168 kJ) áramnak teszik ki.
- Az APC 2 esetében a mintadarabot 7 kA (400 V, 320 kJ) áramnak teszik ki.

NFPA 70E VILLAMOS BIZTONSÁG A MUNKAHELYEN

AZ NFPA® 70E ELEKTromos biztonsággal kapcsolatos munkagyakorlatok a munkahelyeken, és előírja, hogy a feszültség alatt álló részeken és berendezéseken vagy azok közelében dolgozó munkavállalóknak az ASTM F1506 szabvány követelményeinek megfelelő, lángálló ruházatot kell viselniük.

A TESZT

Az NFPA 70E szabvány a 130.7(C)(16) táblázatot adja meg iránymutatásként a védőruházat kiválasztásához, amikor az ívvillanás határain belül dolgozik. Minél magasabb az ARC minősítési érték, annál nagyobb a védelem.

ARC 1 (alacsony kockázatú)

ARC 4 (ami magas kockázatú, és legalább 40-es ívvédelmi besorolású FR ruházatot igényel).

ARC KOCKÁZAT /VESZÉLY KATEGÓRIA	A RUHA LEÍRÁSA	AZ ELŐÍRT MINIMUM ÍV OSZTÁLY PPE/ CAL/CM2
1 ARC	1 ARC: Arc minősített FR ing és FR nadrág vagy FR overál	4
2 ARC	2 ARC: Arc minősített FR ing és FR nadrág vagy FR overál	8
3 ARC	3 ARC: Az ív minősítésű FR ing és FR nadrág vagy FR overall, valamint az íválló öltözet, amelyet úgy kell kiválasztani, hogy a rendszer ívvédelmi minősítése megfeleljen az előírt minimumnak	25
4 ARC	4 ARC: Az ívveszélyességi besorolású FR ing és FR nadrág vagy FR overál és ívvédő ruha, amelyet úgy kell kiválasztani, hogy a rendszer ívveszélyességi besorolása megfeleljen az előírt minimumnak	40

ASTM F1959/F1959M

AZ ASTM F1959/F1959M a ruházati anyagok ARC minősítésének meghatározására szolgáló vizsgálati módszer.

VEGYI ANYAGOK

A KOCKÁZAT

Könnyű vegyszerpermetnek, folyékony aeroszoloknak vagy alacsony nyomású, kis térfogatú vegyszerfröccsenéseknek való potenciális kitettség kockázata, amelyek ellen nem szükséges teljes folyadékáteresztő gát.

SZABVÁNYOK

EN 13034 VÉDŐRUHÁZAT FOLYÉKONY VEGYSZEREK ELLEN.

EN 13034 FOLYÉKONY VEGYI ANYAGOK

Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó védőruházatra vonatkozó követelmények (Type 6 és Type PB [6] eszköz).

A szabvány magában foglalja a a teljes vegyszerálló öltözeteket (Type 6) és a részleges testvédő öltözeteket (Type PB [6]).

A TESZT

A típusú ruhákat finom festékszóróval tesztelik. A tesztalany egy nedvszívó ruhát visel a vizsgálandó ruha alatt, amely felszívja az esetleges szivárgást, és amelyet a festék megfest. A sikert vagy sikertelenséget a vizsgált öltönyökön található foltok teljes területének mérésével határozzák meg.

Számos egyéb vizsgálatot is előírnak, beleértve a kopásállóságot, a szakítószilárdságot, a szúrásállóságot a gyulladásállóságot, a folyékony vegyi anyagok behatolásával szembeni ellenállóságot és a varratszilárdságot.

FR ANYAGOK MOSÁSA

AZ UTASÍTÁSOK BETARTÁSA MELLET A LÁNGMENTESÍTŐ BEVONAT A RUHADARAB ÉLETCIKLUSÁIG BIZTOSÍT VÉDELMET.



MOSÁS / SZÁRÍTÁS:

Előkészítés:

Ha a foltokat nehéz eltávolítani, a mosógépbe helyezés előtt folyékony szappannal lehet előkezelni, amelyet közvetlenül a foltokra kell felvinni és enyhén bedörzsölni. Az erősebb és makacsabb foltokat a lehető leghamarabb elő kell kezelni egy kereskedelmi folteltávolító termékkel, és elegendő időt kell hagyni arra, hogy az előkezelés behatoljon a foltba és fellazítsa azt.

Soha ne használjon klórtartalmú fehérítőt vagy hidrogén-peroxid tartalmú mosószert, mivel ezek csökkentik a ruha lángálló képességét.

Textilöblítők, keményítők, valamint egyéb mosodai adalékanyagok használata nem ajánlott, mivel azok elfedheti a lángálló képességet és égéskor tüzelőanyagként is viselkedhetnek.

Mosás:

- A szennyezett munkaruhát miden esetben elkülönítve mossa, ne keveredjen normál használatú ruházattal. A lángálló anyagot általában magas hőmérsékleten lehet mosni, azonban a kész ruházat komponensei (azaz a fényvisszaverő szalag, stb.) határozzák meg a maximális mosási hőmérsékletet, amelyen mosható. Mindig tartsa ba a bevarrt címkén található mosási hőmérsékletet. Minden esetben kifordítva mossa a ruhadarabokat, hogy minimalizálja a felületi kopást. A mosás során a cipzárakat zárva kell tartani.

Töltési mennyiség: A hatékony mosás érdekében soha ne töltse túl a mosógépet, hogy a ruhadarabok szabadon mozoghassanak a mosás és a centrifugálás közben.

Szárítás:

- Szárítógép használata általában nem ajánlott, mivel az alkalmazott hőmérsékletet gyakran túl nagy, és a ruhadarab zsugorodását eredményezheti. Rendkívül fontos, hogy pamut vagy pamuttartalmú ruhadarabokat ne szárítsuk túl. A túlszárítás a ruhadarab károsodását eredményezi. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. Ez kifakulást eredményezhet.



IPARI MOSÁS:

Ezek a termékek „PRO" jelzéssel vannak ellátva, és az ISO 15797 szerint ipari mosásra alkalmasak.

Az ISO 15797 a nemzetközi szabvány, amely meghatározza az ipari mosási és befejezési eljárásokat, amelyeknek a termék képes ellenállni.

Az EN ISO 15797 címkével ellátott valamennyi Portwest ipari mosható termék a 8-as mosási eljárás szerint tesztelt színes munkaruhák számára, amelyek elviselik ezeket a körülményeket.

AZ UTASÍTÁSOK BETARTÁSA MELLET A LÁNGMENTESÍTŐ BEVONAT A RUHADARAB ÉLETCIKLUSÁIG BIZTOSÍT VÉDELMET.

LÁNG PRÓBABABA TESZT

A Portwest technikai lángálló termékeit a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően tesztelték, ideértve az ISO 13506 szabványt, a próbababa lánghatás vizsgálatát.

A PRÓBABABA TESZT EREDMÉNYEINEK MEGÉRTÉSE

A láng expozícióját követően létrejön egy testtérkép, amely színkóddal használja az égési sérülés előrejelzésének eredményeit

FR50 + FF50



ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

0.0%

- Fájdalom (12.3%)
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

FR28



ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

1.8%

- Fájdalom (19.3%)
- Elsőfokú égés (0.0%)
- Másodfokú égés (1.8%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

AZ IPARÁG LEGJOBBAN SZEREPLŐ ÉGÉSI SÉRÜLÉS ELŐREJELZÉSI EREDMÉNYEI

A terméktesztelésbe történő folyamatos beruházás központi szerepet játszik a termékfejlesztési megközelítésben, mivel megbízhatóan igazolja a viselő kényelme és biztonsága iránti folyamatos elkötelezettségünket.



EREDMÉNYEK TÁBLÁZATA

	Elsőfokú égés	Másodfokú égés	Harmadfokú égés	Égési sérülésekről szóló előrejelzés
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	**0.9%**
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	**1.8%**
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	**19.0%**
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	**8.8%**
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	**6.2%**
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	**3.0%**
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	**3.0%**
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	**1.8%**
BIZ2/BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	**5.3%**

ALAPANYAG REFERENCIA TÁBLÁZAT

MÁRKAJELZÉS	MODELL	TERMÉK LEÍRÁS	OLDAL	ALAPANYAG ÖSSZETÉTEL	SÚLY	FR TESZTELÉS MOSÁS UTÁN
Modaflame Rain+ HV	MV70, MV71	Kabát, Nadrágok	248, 249	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% modakril 40% pamut FR knit backing	350g	Anyagában
Modaflame Rain+ HV	FR426, FR516, FR606	Nadrágok, Overál, Kabát	245-247	60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál PU bevonattal	250g	Anyagában
Modaflame Rain+ HV	FR427	Nadrágok	245	60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál PU bevonattal	250g	Anyagában
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	252	100% poliészter 95g, TPU FR membrán 35g, 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszálas gyapjú 220g	350g	Anyagában
Modaflame Softshell HV	FR718	Softshell	251	100% poliészter 95g, TPU FR membrán 35g, 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszálas gyapjú 220g	350g	Anyagában
Modaflame Softshell HV	FR719	Softshell mellény	251	100% poliészter 95g, TPU FR membrán 35g, 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszálas gyapjú 220g	350g	Anyagában
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	252, 253	100% poliészter 95g, TPU FR membrán 35g, 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszálas gyapjú 220g	350g	Anyagában
Modaflame Work HV	MV28	Overál	264	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280g	Anyagában
Modaflame Work HV	MV25, MV26, MV46, FR528	Kabát, Nadrágok, Overál	264, 265	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280g	Anyagában
Modaflame Work HV	FR714, FR715, FR406, FR409, FR450, FR507, FR420	Kabát, Nadrágok, Overál, Kertésznadrág	254, 255, 257, 259	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280g	Anyagában
Modaflame Work HV	FR407, FR416, FR452	Nadrágok	256, 262	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280g	Anyagában
Modaflame Work HVO	MV29, MV91, MV35, MV36	Overál, Kabát, Nadrágok	266, 267	61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál	300g	Anyagában
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR453, FR509	Kabát, Nadrágok, Overál	260, 263	61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál	300g	Anyagában
Modaflame Work HVO	FR415	Nadrágok	261	61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál	300g	Anyagában
Modaflame Work	MX28	Overál	271	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280g	Anyagában
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Kabát, Nadrágok, Overál, Kertésznadrág	269, 270	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280g	Anyagában
Modaflame Fleece HV	FR31	Hi-Vis polár	275	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280g	Anyagában
Modaflame Fleece	FR30	Polár	282	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280g	Anyagában
Modaflame Knit HV	FR72, FR716, FR707, FR717, FR433	Pulóver, Joggerek	257, 273-275	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300g	Anyagában
Modaflame Knit HV	FR96	Póló	278	60% Modakril, 40% pamut	280g	Anyagában
Modaflame Knit HV	FR74, FR77, FR701, FR702	Pólóing, Póló	276-279	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	210g	Anyagában
Modaflame Knit HVO	FR703	Pulóver	274	45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% szénszál	300g	Anyagában
Modaflame Knit HVO	FR737, FR438	Pulóver, Joggerek	261, 274	45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% szénszál	300g	Anyagában
Modaflame Knit HVO	FR76, FR734, FR736	Pólóing	276, 277, 279	45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% szénszál	220g	Anyagában
Modaflame Knit	FR18, FR19	Balaclava, Csősál	289	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	400g	Anyagában
Modaflame Knit	FR09, FR20	Balaclava	289	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300g	Anyagában
Modaflame Knit	FR710	Pulóver	280	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300g	Anyagában
Modaflame Knit	FR12	Pulóver	281	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300g	Anyagában
Modaflame Knit	FR759	Pulóver	281	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300g	Anyagában
Modaflame Knit	FR81, FR738	Kapucnis pulóver	280	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300g	Anyagában
Modaflame Knit	FR805, FR806	Pólóing, Póló	287	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	210g	Anyagában
Modaflame Knit	FR10	Pólóing	284	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200g	Anyagában
Modaflame Knit	FR711	Pólóing	282	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200g	Anyagában
Modaflame Knit	FR03, FR758	Pólóing	284, 287	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200g	Anyagában
Modaflame Knit	FR11, FR808	Póló	285	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200g	Anyagában
Modaflame Knit	FR712	Póló	283	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200g	Anyagában
Modaflame Knit	FR14	Munkaleggingsek	288	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200g	Anyagában
Modaflame Knit	FR732, FR733	Póló, Pólóing	286	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200g	Anyagában
Modaflame Knit	SK22	Zoknik	289	50% modakril, 16% újrahasznosított pamut, 14% pamut, 18% poliamid, 2% szénszálas anyag	-	Anyagában
Modaflame Knit	SK20	Zoknik	289	48% modakril, 32% pamut, 20% poliészter	-	Anyagában
Araflame Work	AF73	Overál	291	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál	150g	Anyagában
Araflame Work	AF53	Overál	290	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál	150g	Anyagában
Aluflame Work	FR64, FR65	Kabát, Nadrágok	293	43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál	360g	Anyagában

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
•	•	•	• RIS		•		•		•							•
•	•	•	• RIS		•		•	•	•							•
•	•		• RIS		•			•	•							•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•	•	•		•		•									•
•			•			•										
•	•	•			•		•									•
•	•	•	•		•		•				•				•	•
•	•	•	•		•		•				•					•
•	•	•	•		•		•									•
•	•		•		•											•
•	•	•	• RIS		•		•				•					•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•		• RIS		•											•
•	•	•		•	•		•				•					•
•	•	•			•		•				•					•
•	•		•		•											•
•	•				•											•
•	•		•		•						•					•
•	•	•	•		•						•					•
•	•		•		•						•					•
•	•		• RIS		•											•
•	•		•		•											•
•	•		• RIS		•											•
•	•										•					•
•	•										•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•						•										
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•						•										
•						•										
•	•			•	•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•	•			•						•					•

IEC 61482-2 Az elektromos ív termikus veszélyei referenciatáblázat lásd az oldalon 226

ALAPANYAG REFERENCIA TÁBLÁZAT

MÁRKAJELZÉS	MODELL	TERMÉK LEÍRÁS	OLDAL	ALAPANYAG ÖSSZETÉTEL	SÚLY	FR TESZTELÉS MOSÁS UTÁN
Bizflame Rain+ HV	FR79	Kabát	296	80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, PTFE laminálás, PU bevonat	380g	5 mosás
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Kabát, Nadrágok	297	60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál PU bevonattal	250g	5 mosás
Bizflame Rain+ HV	FR617, FR434	Kabát, Nadrágok	295	60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál PU bevonattal	250g	5 mosás
Bizflame Rain HV	S778	Kabát	298	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250g	12 mosás
Bizflame Rain HV	S773	Kabát	299	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250g	12 mosás
Bizflame Rain HV	S774, S779	Kabát	298, 299	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250g	12 mosás
Bizflame Rain HV	S775	Overál	302	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250g	12 mosás
Bizflame Rain HV	S780, S781	Nadrágok	301	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250g	12 mosás
Bizflame Rain HV	S776	Mellény	300	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250g	12 mosás
Bizflame Rain	S770	Kabát	303	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250g	12 mosás
Bizflame Rain	S785	Kabát	304	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250g	12 mosás
Bizflame Rain	S783	Kabát	305	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250g	12 mosás
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Kabát, Nadrágok	308	99% pamut, 1% szénszál	345g	50 mosás
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Overál, Kertésznadrág	309, 310	99% pamut, 1% szénszál	345g	50 mosás
Bizflame Work HV	FR440	Nadrágok	308	99% pamut, 1% szénszál	345g	50 mosás
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Overál, Nadrágok	309-311	99% pamut, 1% szénszál	330g	50 mosás
Bizflame Industry	FR93	Overál	315	80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál	340g	50 mosás
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66,FR07	Kabát, Nadrágok, Kertésznadrág	312-314	80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál	340g	50 mosás
Bizflame Work+	FR80	Overál	311	99% pamut, 1% szénszál	345g	50 mosás
Bizflame Work+	FR417, FR418, FR513, FR609, FR741	Nadrágok, Kertésznadrág, Overál, Kabát	317-319	99% pamut, 1% szénszál	280g	50 mosás
Bizflame Work+	FR731	Kabát	318	99% pamut, 1% szénszál	210g	50 mosás
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27, FR740, FR445	Kabát, Nadrágok, Kertésznadrág	330-333	99% pamut, 1% szénszál	350g	50 mosás
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Kabát, Nadrágok, Kertésznadrág	334, 335	99% pamut, 1% szénszál	350g	50 mosás
Bizflame Work	FR50	Overál	324	99% pamut, 1% szénszál	350g	50 mosás
Bizflame Work	FF50, FR51	Overál	325, 328	99% pamut, 1% szénszál	350g	50 mosás
Bizflame Work	FR53, FR59	Overál, Kabát	340, 341	99% pamut, 1% szénszál	350g	50 mosás
Bizflame Work	FR35, FR36, FR37, FR38	Kabát, Nadrágok, Kertésznadrág, Overál	322, 323	99% pamut, 1% szénszál	330g	50 mosás
Bizflame Work	FR28	Overál	326	99% pamut, 1% szénszál	280g	50 mosás
Bizflame Work	FR21	Overál	327	99% pamut, 1% szénszál	210g	50 mosás
Bizflame Work	FR22	Overál	328	99% pamut, 1% szénszál	210g	50 mosás
Bizflame Work	FR34	Laborköpeny	329	99% pamut, 1% szénszál	210g	50 mosás
Bizflame Work	FR601, FR401	Kabát, Nadrágok	321	99% pamut, 1% szénszál	210g	50 mosás
Bizflame Work	FR412, FR720	Nadrágok, Ing	336	99% pamut, 1% szénszál	210g	50 mosás
Bizflame Work	FR69	Ing	337	99% pamut, 1% szénszál	160g	5 mosás
Bizflame 88/12 HV	FR95	Ing	338	88% pamut, 12% nylon	237g	50 mosás (EU) 100 mosás (USA)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Nadrágok	339	86% pamut, 12% nejlon, 2% elasztán	350g	100 mosás (USA)
Bizflame 88/12	FR89	Ing	338	88% pamut, 12% nylon	237g	50 mosás (EU) 100 mosás (USA)
Bizflame 88/12	FR432	Nadrágok	339	88% pamut, 12% nylon	237g	50 mosás
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henley és a csapat	342	99% pamut, 1% szénszál	237g	50 mosás (EU) 100 mosás (USA)
Bizflame Vest HV	FR75	Mellény	343	100% lánckötött poliészter	120g	5 mosás
Bizflame Vest HV	FR71	Mellény	343	98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött	120g	12 mosás
Bizflame Vest HV	FR85, FR615, FR616	Mellény	342, 343	98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött	120g	12 mosás
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Overál	347, 349, 351	100% pamut	330g	50 mosás
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Kabát, Nadrágok	346, 348	100% pamut	330g	50 mosás
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Kertésznadrág	347, 349	100% pamut	330g	50 mosás
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Ujjak, Kapucni	353	100% pamut	330g	50 mosás
Bizweld Work	BZ31	Nadrágok	350	100% pamut	330g	50 mosás
Bizweld Work	BZ443, BZ444, BZ523, BZ739	Nadrágok, Kertésznadrág, Overál, Kabát	344, 345	100% pamut	280g	50 mosás
Bizweld Work	C030	Overál	350	100% pamut	330g	50 mosás
Bizweld Work	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Bőrkabát, Nadrágok, Kiegészítők	352, 353	Hasított marhabőr	N/A	N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Kabát, Nadrágok	306	100% poliészter, PU bevonattal	260g	5 mosás
Sealtex Flame	FR46, FR47	Kabát, Nadrágok	307	100% poliészter, PU bevonattal	240g	5 mosás
Bizflame Wildland Fire	FR98	Overál	355	99% pamut, 1% szénszál	280g	5 mosás

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•	•	•							•
	•			• RIS			•	•	•	•						•	
	•			• RIS			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			•			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			• RIS			•										
	•				•		•	•		•							
	•						•	•	•	•							
	•				•		•	•	•	•							
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•		•		•						•					•
	•	•	•	•													•
	•	•	•		•	•		•				•				•	•
	•	•	•		•	•		•				•					•
	•	•	•			•		•				•					•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•				•	•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•				•								•
	•	•	•														•
	•	•	•		•												•
	•	•	•		•							•				•	•
	•	•	•		•							•					•
	•	•	•									•					•
	•	•	•			•											•
	•	•	•		•	•											•
	•	•						•									•
		•		•								•	•	•	•		
		•										•	•	•	•		
		•				•						•	•	•	•		
		•	•		•	•											
	•	•				•						•	•	•	•		•
				• RIS			•										
	•			• RIS			•									•	
	•			•			•										
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•									•					
		•	•			•						•	•	•	•		
		•	•			•											
		•	•														
			•														
	•			•			•	•		•							
	•						•	•		•							
	•	•									•						•

IEC 61482-2 Az elektromos ív termikus veszélyei referenciatáblázat lásd az oldalon 228

ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ

TÉLI RUHÁZAT

MODAFLAME

FR606 245

FR427 245

FR426 247

FR516 246

MV70 248

MV71 249

SOFTSHELL KABÁTOK ÉS MELLÉNYEK

MODAFLAME

FR718 251

MV72 252

MV73 252

FR704 253

FR719 251

MUNKARUHA KABÁTOK

MODAFLAME

FR714 254

FR715 255

FR722 260

MV25 265

MV35 266

FR602 269

ALUFLAME

FR65 293

MUNKARUHA NADRÁGOK

MODAFLAME

FR406 254

FR409 255

FR407 256

FR416 256

FR450 257

FR433 257

FR414 260

FR438 261

FR415 261

FR451 262

FR452 262

MV26 265

MV46 265

MV36 266

FR402 269

ALUFLAME

FR64 293

MUNKARUHA OVERÁLOK

MODAFLAME

FR507 259

FR509 263

MV28 264

FR528 264

MV91 267

MV29 267

FR503 270

MX28 271

MUNKARUHA OVERÁLOK

ARAFLAME

AF53 290

AF73 291

KANTÁROS NADRÁG

MODAFLAME

FR420 259

FR453 263

FR405 270

PULÓVEREK/KAPUCNIS FELSŐ/POLÁR

MODAFLAME

FR717 273

FR707 273

FR716 254

FR737 274

FR703 274

FR31 275

FR72 275

FR710 280

FR81 280

FR738 280

FR12 281

FR759 281

FR30 282

PÓLÓING/PÓLÓK/ALÁÖLTÖZET

MODAFLAME

FR76 277

FR74 278

FR702 276

FR734 276

FR77 277

FR96 278

FR736 279

FR701 279

FR711 282

FR712 283

FR733 286

FR732 286

FR10 284

FR758 284

FR11 285

FR808 285

FR805 287

FR806 287

FR03 287

FR14 288

ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ KIEGÉSZÍTŐK

MODAFLAME

FR18 289

FR19 289

FR09 289

FR20 289

SK20 289

SK22 289

Új ♀ Női

KEZELT LÁNGÁLLÓ

ESŐ- ÉS TÉLIKABÁTOK

BIZFLAME

FR617 295

FR79 296

FR605 297

S778 298

S774 298

S779 299

S773 299

S776 300

S770 303

S785 304

S783 305

SEALTEX

FR41 306

FR46 307

ESŐNADRÁGOK

BIZFLAME

FR434 295

FR410 297

SEALTEX

FR43 295

FR47 307

ESŐRUHA OVERÁL/KERTÉSZNADRÁG

BIZFLAME

S775 302

S780 301

S781 301

MUNKARUHA KABÁTOK

BIZFLAME

FR61 308

FR08 312

FR68 314

FR609 317

FR741 318

FR731 318

FR601 321

FR35 322

FR34 329

FR25 330

FR740 332

FR55 334

FR59 341

BIZWELD

BZ739 344

BZ13 346

BIZ2 348

MUNKARUHA NADRÁGOK

BIZFLAME

FR62 308

FR440 308

FR92 309

FR06 313

FR66 314

FR417 317

FR401 321

FR36 322

FR26 331

FR445 333

FR56 335

FR412 336

FR432 339

FR404 339

BIZWELD

BZ443 344

BZ14 346

BZ30 348

BZ31 350

Új ♀ Női

MUNKARUHA OVERÁLOK

BIZFLAME

FR60 310

FR90 310

BIZ7 311

FR80 311

FR93 315

FR513 319

FR38 323

FR50 324

FF50 325

FR28 326

FR21 327

FR22 328

FR51 328

FR53 340

FR98 355

BIZWELD

BZ523 345

BIZ5 347

BIZ1 349

C030 350

BIZ6 351

BZ506 351

KANTÁROS NADRÁG

BIZFLAME

FR63 309

FR07 313

FR418 319

FR37 323

FR27 331


FR57 335

BIZWELD

BZ444 345

BZ17 347

BIZ4 349

INGEK

BIZFLAME

FR720 336

FR69 337

FR95 338

FR89 338

HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

FR33 342

FR32 342

JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYEK

BIZFLAME

FR616 342

FR615 342

FR85 343

FR71 343

FR75 343

KIEGÉSZÍTŐK

BIZWELD

BZ12 353


BZ11 353

HASÍTOTT MARHABŐR


SW34 352

SW32 353

SW10 353


SW33 353

SW20 353

SOLAR STRUKTÚRÁLT TŰZOLTÓRUHÁZAT

FB30 357

FB31 357

Új ♀ Női

MODAFLAME™ RAIN+ HV

MODAFLAME™ RAIN+ HV

A Modaflame Rain termékcsalád a legmagasabb szintű védelmet biztosítja láng és ívhúzás ellen, valamint teljesen vízálló. Ez a sorozat több globális biztonsági szabványnak megfelel. A szövet egyedülálló összetétele kiváló védelmet nyújt, láng- és vegyszerálló tulajdonságokkal, valamint a legmagasabb szintű ívértékekkel rendelkezik. Ezenkívül a fluoreszkáló szín és a fényvisszaverő szalag kombinációja a viselő személy számára teljes védelmet nyújt a rossz láthatósági viszonyok között.

ACTI-REACH

Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 BÉLELT

ÚJ

ATPV 37 ELIM 32 Cal/Cm²

590g

PW3

HS

FR606 PW3 MODAFLAME RAIN+ HI-VIS MULTINORM FR TÉLIKABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, 7mm Ripstop, PU bevonattal., 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 343

EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 BÉLELT

ÚJ

ATPV 37 ELIM 32 Cal/Cm²

590g

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

HS

FR427 PW3 MODAFLAME RAIN+ HI-VIS FR LENGŐZSEBES TÉLI NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, 7mm Ripstop, PU bevonattal., 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

ACTI-REACH

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

ÚJ

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g

EN 342 BÉLELT

PW3

FR516 PW3 MODAFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM FR TÉLI OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.343 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, 7mm Ripstop, PU bevonattal., 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

ACTI-REACH

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 BÉLELT

ÚJ

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR426 PW3 MODAFLAME RAIN+ HI-VIS MULTINORM FR TÉLI KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, 7mm Ripstop, PU bevonattal., 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

BÉLELT

MV70 MODAFLAME RAIN MULTI NORM ARC KABÁT

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% Modacrylic, 40% pamuthoz kötve, 350g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

LEGNÉPSZERŰBB MULTI-NORM VÉDELEM

INTERAKTÍV:

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

BÉLELT

MV71 MODAFLAME RAIN MULTI NORM ARC NADRÁG

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% Modacrylic, 40% pamuthoz kötve, 350g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- A zipzárral levehető hátsó rész ezt a mellényt nadrággá alakítja a további sokoldalúság érdekében.
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

LEZIPPZÁROZHATÓ KANTÁR, DEREKAS NADRÁGGÁ ALAKÍTHATÓ

ÍV FÉNY

KÉZVÉDELEM

A780 668 | A783 668 | A784 668

LÁTÓMEZŐ

PS90 830 | PS93 830

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

100% poliészterből készül, amelyet egy TPU lángálló membránra laminálnak, 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszál-eredetű lángálló gyapjúból, össztömeg 350 g. Ez a többrétegű, 3 rétegű softshell anyag a legújabb fejlesztés, amely kiváló láng-, vegy-, elektromos ív- és vízálló védelmet nyújt, miközben biztosítja a jól láthatóságot éjjel-nappal.

FR718

A780

PS54

FR406

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

PW3

HS

FR718 PW3 MODAFLAME HI-VIS MULTI-NORM FR LÁNGÁLLÓ SOFTSHELL KABÁT

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE B
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Softshell HV: 100% poliészter, TPU FR membránra laminálva, ragasztva 60% modakrillal, 39% pamuttal, 1% szénszállal, 350g
Sárga/Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Zippzáros zsebek
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

ÚJ

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

ACTI-REACH

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 14116 | EN ISO 1149 | EN ISO 20471

PW3

HS

FR719 PW3 MODAFLAME HI-VIS FR LÁNGÁLLÓ SOFTSHELL MELLÉNY

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Softshell HV: 100% poliészter, TPU FR membránra laminálva, ragasztva 60% modakrillal, 39% pamuttal, 1% szénszállal, 350g
Sárga/Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Zippzáros zsebek
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Lángálló zippzár
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

ÚJ

350g

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MV72 MODAFLAME MULTI NORM ARC SOFTSHELL KABÁT

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

ATPV 16
ELIM 11 Cal/Cm²
350g

Modaflame Softshell HV: 100% poliészter, TPU FR membránra laminálva, ragasztva 60% modakrillal, 39% pamuttal, 1% szénszállal, 350g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy S-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Zippzáros zsebek
- Zsinórral állítható szegély

INTERAKTÍV:

MV70

S770

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MV73 MODAFLAME SOFTSHELL KABÁT

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

ATPV 16
ELIM 11 Cal/Cm²
350g

Modaflame Softshell: 100% poliészter, TPU FR membránra laminálva, ragasztva 60% modakrillal, 39% pamuttal, 1% szénszállal, 350g
Navy S-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Zippzáros zsebek
- Zsinórral állítható szegély

S779

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

WX3

FR704 WX3 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ SOFTSHELL DZSEKI

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

Modaflame Softshell: 100% poliészter, TPU FR membránra laminálva, ragasztva 60% modakrillal, 39% pamuttal, 1% szénszállal, 350g
Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

PRÉMIUM ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

HÁTUL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A modakrilszálak eredendően tartós lángállóságot, kiváló méretstabilitást és nagyfokú rugalmasságot biztosítanak, ami lehetővé teszi, hogy a ruhadarabok megtartsák alakjukat. Lángálló, hegesztési, elektromos ív és antisztatikus védelmet biztosít. A szövetbe szőtt szénszálak antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g

PW3

FR714 PW3 FR MODAFLAME HI-VIS LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete S-3XL

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

FR406 PW3 FR MODAFLAME HI-VIS LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2x Stretch

2x Stretch HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

TERMÉKELŐNYÖK

A PW3™ FR Hi-Vis női kabátot és nadrágot nők tervezték és tesztelték. A híres Modaflame™ inherens anyagunkból készült, több kockázatot is magában rejtő környezethez. A derék és a csípő körüli kiegészítő szabásvonal biztosítja a maximális kényelmet hosszú időn keresztül. Az átlagos női magassághoz és karhosszméretekhez igazodva tervezve csökkenti a botlás és a beakadás kockázatát. Az okos tervezés jellemzői közé tartoznak a sztreccs panelek, a biztonságos tárolást szolgáló több cipzáras zseb.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g

NŐI MODELL

PW3

FR715 PW3 FR MODAFLAME HI-VIS NŐI LÁNGÁLLÓ KABÁT

HS | 40+ UPF | 4 | EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete XS-XXL

XS | 2x Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g

NŐI MODELL

UK
8 - 20
INCH
26 - 38
CM
68 - 96
EU
34 - 46
FR
36 - 48

PW3

FR409 PW3 FR MODAFLAME HI-VIS NŐI LÁNGÁLLÓ NADRÁG

HS | 40+ UPF | 8 | EX

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete 26"-38"
Normál: 29"(74cm) 3"(79cm) méretre állítható

2x Stretch | HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A modakrilszálak eredendően tartós lángállóságot, kiváló méretstabilitást és nagyfokú rugalmasságot biztosítanak, ami lehetővé teszi, hogy a ruhadarabok megtartsák alakjukat. Lángálló, hegesztési, elektromos ív és antisztatikus védelmet biztosít. A szövetbe szőtt szénszálak antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR407 PW3 FR MODAFLAME HI-VIS LENGŐZSEBES NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

INCH
28 - 42
CM
72 - 108
EU
42 - 58
FR
36 - 52

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR416 PW3 FR HI VIS CLASS 1 LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete 28"-42"

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471

ÚJ

EBT 6.8 / ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

HS | 40+ UPF | 8 | EX

FR450 PW3 MODAFLAME WORK HI-VIS CLASS 1 FR NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 1

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2x Stretch

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ÚJ

ATPV 15 / ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

PW3

HS | 40+ UPF | 5 | EX

FR433 PW3 MODAFLAME HI-VIS CLASS 1 FR LÁNGÁLLÓ JOGGER NADRÁG

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Fekete/Sárga S-3XL

MODAFLAME™ WORK

MODAFLAME™ WORK

A Modaflame™ Work egy eredendően lángálló szövet. Ez a különleges keverék 60% modakrilszálat, 39% pamutot és 1% szénszálat kombinál. A Modaflame™ Work rendkívül kényelmes, strapabíró és teljes antisztatikus védelmet nyújt.

A780

PS53

PS10

FR507

B1601

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

ÚJ

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR420 PW3 FR MODAFLAME HI VIS KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR507 PW3 FR MODAFLAME HI-VIS LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

61% modakril szálból készül, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid és 1% szénszál felhasználásával készült Modaflame HVO szőtt anyag fejlett technológiát alkalmaz, hogy védelmet nyújtson a több kockázatot jelentő környezetben. Anyagában lángálló és antisztatikus. Kiváló lélegzőképességgel rendelkezik és kellemes tapintású. Az EN ISO 20471 és RIS 3279 szabványok szerint tanúsított Modaflame™ Work HVO kiemelkedő sokoldalúságot és védelmet biztosít.

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

FR722 PW3 FR MODAFLAME HVO LÁNGÁLLÓ MUNKAKABÁT

HS | 40+ UPF | 4

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Narancs/Fekete S-3XL

2x Stretch

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR414 PW3 FR MODAFLAME HVO LÁNGÁLLÓ NADRÁG

HS | 40+ UPF | 8

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Narancs/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2x Stretch

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

ÚJ

ATPV 8.9
ELIM 8
Cal/Cm²

300g

PW3

CE HS 40 UPF 5 EX

FR438 PW3 MODAFLAME HVO CLASS 1 FR LÁNGÁLLÓ JOGGER NADRÁG

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM2, ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1

Modaflame Knit HVO: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Fekete/Narancs S-3XL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²

300g

INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

CE HS 40 UPF 10 EX

FR415 PW3 FR MODAFLAME HVO LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Narancs/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

ÚJ

ELIM 6.4 APTV 6.8 Cal/Cm²

280g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR451 PW3 MODAFLAME WORK HVO CLASS 1 FR NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 1

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Narancs/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

ÚJ

ELIM 6.4 APTV 6.8 Cal/Cm²

280g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR452 PW3 MODAFLAME WORK HVO CLASS 1 FR LENGŐZSEBES NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Narancs/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR509 PW3 FR MODAFLAME HVO LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Narancs/Fekete S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2X Stretch

ÚJ

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR453 PW3 MODAFLAME WORK HVO MULTI-NORM FR KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Narancs/Fekete S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g

MV28 HI-VIS MODAFLAME OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga/Navy S-5XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Háromszoros varrások az extra tartósságért

ÚJ

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g

FR528 MODAFLAME WORK HI-VIS MULTI-NORM FR OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Egy hátsózseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

MV25 HI-VIS MODAFLAME MUNKAKABÁT

FR.IW
40 UPF
4

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga/Navy S-3XL

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

MV26 HI-VIS MODAFLAME NADRÁG

FR.IW
40 UPF
9

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga/Navy S-3XL

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

MV46 HI-VIS MODAFLAME NADRÁG

FR.IW
40 UPF
9

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga/Navy S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A 61% modakrilból, 18% viszkózból, 15% poliészterből, 5% aramidból és 1% szénszálból készült Modaflame™ Work HVO az EN ISO 20471 Orange és RIS 3279 szabványok szerint tanúsított.

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

MV35 MODAFLAME RIS NARANCS/NAVY KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Narancs/Navy S-3XL

MV36 MODAFLAME RIS NARANCS/NAVY NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Narancs/Navy S-XXL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm² 300g

MV91 MODAFLAME RIS NARANCS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Narancs S-3XL

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm² 300g

MV29 MODAFLAME RIS NAVY/NARANCS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Narancs/Navy S-3XL

PS53

FR704

FR602

FR402

VISELJE EGYÜTT:

FR711
WX3 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

FR712
WX3 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ PÓLÓ

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A WX3 új, anyagában lángálló termékei kivételes kopásállóságot, funkcionalitást, kényelmet és stílust kínálnak. A Portwest prémium minőségű, eredendően lángálló Modaflame szövetekből készült, amelyek maximális védelmet garantálnak a legnagyobb kihívást jelentő környezetben végzett munka során. A kulcsfontosságú mozgási területeken nagy teljesítményű stretch szöveteket használnak, amelyek nagyobb mozgási szabadságot és rugalmasságot biztosítanak munka közben.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g

WX3

HS | 40+ UPF | 8 | EX

FR602 WX3 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Fekete S-3XL

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g

INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

WX3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

HS | 40+ UPF | 8 | EX

FR402 WX3 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Fekete 30"-46"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g

WX3

FR503 WX3 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% модакрил, 39% памук, 1% въглеродно влакно 280g
Bizflame Work Stretch: 60% модакрил, 36% памук, 3% еластан, 1% въглеродни влакна
Fekete S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2x Stretch | HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g

WX3

FR405 WX3 FR MODAFLAME KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Fekete S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2x Stretch | HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ



EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g

MX28 MODAFLAME OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Navy S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HV

MODAFLAME™ KNIT HV

60% Modakril, 39% Pamut és 1% szénszál felhasználásával készülő, lángálló alapanyag. A Modaflame HVO Knit termékcsalád erős, tartós és rendkívül innovatív. Ez a szövet képes ellenállni a hőnek és a lángnak, és védelmet nyújt a statikus elektromosság és a láng által okozott veszélyektől. Ezek a lángálló tulajdonságok a mosás által nem csökkennek.

FR407

FR707

FR406

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ÚJ

ATPV 15 ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

PW3

FR717 PW3 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR LÁNGÁLLÓ CIPZÁRAS PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Sárga/Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért

ÚJ

ATPV 15 ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

PW3

FR707 PW3 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR LÁNGÁLLÓ PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Sárga/Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS · 40+ UPF · EX

FR716 PW3 FR MODAFLAME HI-VIS CLASS 1 PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 · ELIM 9.2 Cal/Cm² · 300g

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Sárga/Fekete S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS · 40+ UPF · EX

FR737 PW3 MODAFLAME KNIT HVO CLASS 1 FR LÁNGÁLLÓ PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1

ÚJ

ATPV 8.9 · ELIM 8 Cal/Cm² · 300g

Modaflame Knit HVO: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Narancs/Fekete S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS

FR · 40+ UPF · EX

FR703 FR MODAFLAME HVO PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

ATPV 8.9 · ELIM 8 Cal/Cm² · 300g

Modaflame Knit HVO: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% szénszál, 300g
Narancs S-3XL

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

EBT 6.4
ELIM 5.9
Cal/Cm²

280g

FR31 FR LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS HI-VIS POLÁR PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3

Modaflame Polár HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Kontraszt polár gallér véd a szennyeződésektől

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g

FR72 LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS HI-VIS PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Sárga S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

PW3

FR702 PW3 FR MODAFLAME HI-VIS LÁNGÁLLÓ PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Rejtett gomb záródás
- Bordázott gallér és mandzsetta
- Kényelmes kialakítás

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ÚJ

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g

PW3

FR734 PW3 MODAFLAME KNIT HVO FR LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Knit HVO: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% szénszál, 220g
Narancs/Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Kényelmes kialakítás
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

FR77 LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS JÓL LÁTHATÓSÁGI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga S-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében
- Rejtett gomb záródás
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g

FR76 FR MODAFLAME HVO PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Knit HVO: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% szénszál, 220g
Narancs S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Gombos záródás
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Kényelmes kialakítás

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

FR74 LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS KÉTTÓNUSÚ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga/Navy S-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Rejtett gomb záródás
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8.7 / ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g

FR96 FR MODAFLAME HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM², ATPV 8.7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Knit HV: 60% Modakril, 40% pamut, 280g
Sárga S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Környakas
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ÚJ

ATPV 6.4
ELIM 6
Cal/Cm²

220g

PW3

FR736 PW3 MODAFLAME KNIT HVO FR HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Knit HVO: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% szénszál, 220g
Narancs/Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Kényelmes kialakítás
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Környakas

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

210g

PW3

FR701 PW3 MODAFLAME KNIT HI-VIS FR HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Kényelmes kialakítás
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Környakas

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

WX3

FR710 WX3 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ PULÓVER

HS | 40+ UPF | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Fekete S-3XL

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR81 FR MODAFLAME KAPUCNIS PULÓVER

40+ UPF | 2 | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy S-5XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom

FR738 FR MODAFLAME CIPZÁRAS PULÓVER

ÚJ

40+ UPF | 2 | EX

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért

FR12 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy XS-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta

XS

FR759 MODAFLAME KNIT FR LÁNGÁLLÓ NŐI PULÓVER

ÚJ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy XS-XXL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

NŐI MODELL

XS

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR30 FR ANTISZTATIKUS POLÁR PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Modaflame Polár: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Navy XS-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Zsinórral állítható szegély

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm² | 200g

WX3

FR711 WX3 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 200g
Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Gombos záródás
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott gallér

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

200g

WX3

HS

40+ UPF

FR712 WX3 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ PÓLÓ

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 200g
Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Bordázott gallér
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

ÚJ SZÍN

ÚJ

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

NŐI MODELL

FR10 LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 200g
Cser S-5XL, Fekete S-4XL, Navy XS-5XL, Szürke S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Gombos záródás
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott gallér

XS

FR758 MODAFLAME KNIT FR LÁNGÁLLÓ NŐI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 200g
Navy XS-XXL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Gombos záródás
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott gallér

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

ÚJ SZÍN

FR11 LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 200g
Cser S-5XL, Fekete S-3XL, Navy XS-5XL, Szürke S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Outstanding colour fastness and shrinkage results
- External standards label for quick identification of protection levels

XS

ÚJ

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

NŐI MODELL

FR808 MODAFLAME KNIT FR NŐI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 200g
Navy XS-XXL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

XS

PW3

HS

40+ UPF

EX

FR733 PW3 MODAFLAME LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/ CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B3 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 200g
Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Kényelmes kialakítás
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta

ÚJ

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

PW3

HS

40+ UPF

EX

FR732 PW3 MODAFLAME KNIT FR LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/ CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B3 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 200g
Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Kényelmes kialakítás
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Környakas

ÚJ

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR805 MODAFLAME KNIT FR LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 A TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga XS-3XL

ÚJ

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS

FR806 MODAFLAME KNIT FR LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 A TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga XS-3XL

ÚJ

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR03 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING, FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 200g
Navy S-4XL

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

A RÉTEGES RUHÁZAT EREJE

A lángálló alsó rétegek extra védelmet nyújtanak. Ha 2 vagy több ívvillamos ruházatot viselünk együtt, magasabb szintű ívvillamos védelem érhető el, mivel az egyes ruhadarabok között természetes módon egy légréteg képződik, ami hozzájárul az általános védelmi szint növeléséhez.

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g

FR14 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS JÉGERALSÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 200g
Navy XS-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A Modaflame™ tartozékok eredendő lángállóságot és antisztatikus védelmet biztosítanak. A nagy teljesítményű szálak puha, természetes tapintást és megjelenést biztosítanak.

400g

FR18 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ-ANTISZTATIKUS KÁMZSA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 200g
Fekete, Navy, Egy méret

400g

FR19 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS CSŐSÁL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 200g
Fekete, Navy, Egy méret

300g

FR09 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ-ANTISZTATIKUS KÁMZSA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy, Egy méret

300g

FR20 FR MODAFLAME LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS KÁMZSA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy, Egy méret

VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI

EN ISO 14116 | EN 1149

SK20 MODAFLAME KNIT LÁNGÁLLÓ ZOKNI

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Knit: 48% modakril, 32% pamut, 20% poliészter
Fekete 39-43, 44-48

VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI

EN ISO 14116 | EN 1149

SK22 MODAFLAME WORK LÁNGÁLLÓ ZOKNI

EN ISO 14116
EN 1149 -3

50% modakril, 16% újrahasznosított pamut, 14% pamut, 18% poliamid, 2% szénszálas anyag
Navy 39-43, 44-48

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

Az Araflame™ Work egy eredendően lángálló szövet, amelyet a kiválóság érdekében fejlesztettek ki, innovatív technológiával.

Lángálló tulajdonságai a mosási ciklusokkal sem változnak.

93% Meta-Aramid, amely kiváló hő- és lángállóságot biztosít , 5% Para-Aramid a szilárdság érdekében. Az Araflame™ Work a 2% szénszál beépítésével eredendően antisztatikus.

AF53 ARAFLAME GOLD OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál, 150g
Navy 36"-54"

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Ujjzseb
- Két hátsózseb
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz cipzárak

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: AF53

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

8.8%

- Fájdalom (28.9%),
- Elsőfokú égés (3.5%)
- Másodfokú égés (7.0%)
- Harmadfokú égés (1.8%)



ELÖL HÁTUL

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

KÖNNYŰ

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: AF73

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

8.8%

- Fájdalom (28.9%),
- Elsőfokú égés (3.5%)
- Másodfokú égés (7.0%)
- Harmadfokú égés (1.8%)



ELÖL HÁTUL

AF73 ARAFLAME SILVER OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál, 150g
Narancs, Piros, Royal kék

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Két hátsózseb
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz cipzárak
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésértww

INCH
32 - 54
CM
80 - 136
EU
40 - 68

REG
34”-54”
32”-54”
34”-54”

KÖNNYŰ

ALUFLAME™ WORK

Az Aluflame™ Work 43% pamutból és 30% viszkózból készül, ami puha tapintást és légáteresztő képességet biztosít. A 20% akrilszál kiemelkedő hő- és lángállóságot, a 6% aramid pedig kivételes szilárdságot biztosít. Az 1% szénszál teszi ezt az alapanyagot antisztatikussá.



PRO
1
2
3
4
5
6
7
8

MEGFELEL AZ IPARI MOSODAI KÖVETELMÉNYEKNEK

Mosás 75°C-on - Szárítás 155°C-on

ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

Az Aluflame Work egy anyagában lángálló szövet, amely a lehető legnagyobb védelmet nyújtja az olvadt alumínium és az olvadt vas ellen. Ipari mosásra alkalmas, a magas pamuttartalom természetes puha tapintást biztosít a szövetnek a nagyobb kényelem érdekében. Olyan területeken való használatra szánták, ahol folyamatosan ki vannak téve olvadt alumínium (D3) és vas (E3) fröccsenéseknek, lehetővé téve azok számára, akik ezekkel a forró fémekkel foglalkoznak, hogy biztonságosan dolgozhassanak a mindennapi munkakörnyezetükben anélkül, hogy a védelem feláldozására kényszerülnének.

ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g

FR65 FR MOLTEN METAL KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál, 360g
Navy S-3XL

- Legmagasabb védelem az olvadt alumínium ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Tárolást segítő rádió hurok
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében

ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

MEGFELEL AZ IPARI MOSODAI KÖVETELMÉNYEKNEK

Mosás 75°C-on - Szárítás 155°C-on

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR64 FR MOLTEN METAL NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál, 360g
Navy S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Legmagasabb védelem az olvadt alumínium ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Gombos zseb
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra

BIZFLAME™ RAIN+ HV

BIZFLAME™ RAIN+ HV

A Bizflame™ Rain+ HV multinorm ruházat a jól láthatóság mellett kiváló lángálló tulajdonságokkal, eső és vegyi anyagok elleni védelemmel, valamint magas ARC minősítéssel rendelkezik.

ÚJ

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342
BÉLELT

FR617 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR TÉLIKABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, 7mm Ripstop, PU bevonattal, 270g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Sárga/Navy S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés

ÚJ

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g

EN 342
BÉLELT

FR434 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS MULTI-NORM CONTRAST FR TÉLI NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, 7mm Ripstop, PU bevonattal, 270g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Sárga/Navy S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471

ATPV 43
ELIM 55
Cal/Cm²

550g

BÉLELT

FR79 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS ARC LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM², ATPV 55 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, PTFE laminálás, PU bevonat, 380g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Sárga/Navy M-XXL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471

TERMÉKELŐNYÖK

A hét EN-szabványnak megfelelő Bizflame™ Rain kifejezetten a láng és az antisztatikus veszély elleni teljes körű védelemre lett kifejlesztve, és további előnye a jó láthatósági védelem és a kedvezőtlen időjárási viszonyok elleni védelem. Magas minőségű lángálló és vegyszerálló alapanyagokból, esővédő varrásokkal, lángálló fényvisszaverő szalagokkal készülő speciális védőruházat extrém időjárási és munkakörülményekhez.

ATPV 29 · ELIM 25 · Cal/Cm² · 440g

BÉLELT

FR,IW · 40+ UPF · EX

FR605 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, 7mm Ripstop, PU bevonattal, 270g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Sárga/Navy S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen

ATPV 29 · ELIM 25 · Cal/Cm² · 440g

BÉLELT

FR,IW · 40+ UPF · EX

FR410 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, 7mm Ripstop, PU bevonattal, 270g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Sárga/Navy S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 BÉLELT

S778 BIZFLAME RAIN HI-VIS ANTISZTATIKUS FR KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Narancs XS-5XL, Sárga XS-6XL

570g

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Belső mellzseb
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Antisztatikus

XS 6XL

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

BÉLELT

S774 BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTI LITE KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

420g

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Belső mellzseb
- Könnyű és kényelmes
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
-
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

BÉLELT

FR

S779 BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTI-PROTECTION KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Kivehető lángálló polár bélés 350g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy XS-4XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Antisztatikus
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Zsinórral állítható szegély
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

770g

INTERAKTÍV:

MV72

MV73

FR30

XS

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342

BÉLELT

FR

S773 BIZFLAME RAIN HI-VIS ANTISTATIC FR BOMBER KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-5XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Antisztatikus
- Belső mellzseb
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok

570g

XS

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizflame™ Rain HV nagyszerű kiegészítője ez a többfunkciós, jól láthatósági testmelegítő, amely láng- és vegyszerálló, antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik, a viharvédő alatt rejtett mobiltelefonzsebbel rendelkezik a könnyű hozzáférés érdekében, és steppelt lángálló béléssel rendelkezik a maximális védelem és kényelem érdekében.

570g

BÉLELT

VISELJE EGYÜTT:

S781 BIZFLAME RAIN BÉLELT- HI-VIS ANTISZTATIKUS FR NADRÁG

S776 BIZFLAME RAIN HI-VIS ANTISZTATIKUS FR LÁNGÁLLÓ MELLÉNY

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Belső mellzseb
- Alsó tépőzáras zsebek
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

250g

420g BÉLELT

S780 LÁNGMENTES ANTISZTATIKUS ESŐNADRÁG - BÉLÉS NÉLKÜL

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 1
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
Narancs S-3XL, Sárga S-4XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Hátsó védő derékkialakítás
- Ergonomikus gyorskioldó csat
- Bélés nélkül
- Antisztatikus

S781 BIZFLAME RAIN BÉLELT- HI-VIS ANTISZTATIKUS FR NADRÁG

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 1
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Narancs M-3XL, Sárga S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Hátsó védő derékkialakítás
- Ergonomikus gyorskioldó csat
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

HI-VIS, LÁNG-, VEGYSZER-, ANTISZTATIKUS, VÍZÁLLÓ ÉS HIDEG ELLENI VÉDELEM KOMBINÁLVA

EN 342 BÉLELT

570g

S775 BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTI OVERÁL

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 342 0.334 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Sárga/Navy S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

HÁTUL

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 17353

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizflame Rain anyag a Bizflame alapanyag tulajdonságain felül eső elleni védelmet és jól láthatóságot is biztosít.

770g

BÉLELT



S770 BIZFLAME RAIN MULTI PROTECTION VÉDŐKABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:3 X
EN 17353 B3 TÍPUS

Bizflame Rain 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Ki zippzározható lángálló polár bélés 350g, 350g
Navy XS-4XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Belső mellzseb
- Alsó tépőzáras zsebek
- Zsinórral állítható szegély
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Antisztatikus

INTERAKTÍV:

XS

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 342 BÉLELT

570g

S785 BIZFLAME RAIN ANTISZTATIKUS LÁNGÁLLÓ TÉLIKABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Navy S-3XL, Piros S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Belső mellzseb
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet

HÁTUL

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 17353

570g

EN 342 BÉLELT

S783 BIZFLAME RAIN FR MULTI PROTECTION TÉLI BOMBER KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 17353 B3 TÍPUS
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Navy S-6XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Belső mellzseb
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

6XL

HÁTUL

LÁNGÁLLÓ ÉS VÍZÁLLÓ VÉDELEM

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471

TERMÉKELŐNYÖK

A Sealtex™ Flame HV kiváló láthatóságot és lángálló védelmet biztosít. A Sealtex™ Flame HV vegyszerálló és vízálló. Ez a könnyű, rugalmas és tartós anyag maximális kényelmet és kiváló védelmet nyújt.

260g

FR,HA

FR41 SEALTEX FLAME HI-VIS LÁNGÁLLÓ ESŐKABÁT

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex™ Flame HV 100% poliészter, PU bevonattal, 260g
Narancs S-3XL, Sárga XS-5XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS

260g

FR,HA

FR43 SEALTEX FLAME HI-VIS ESŐNADRÁG

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex™ Flame HV 100% poliészter, PU bevonattal, 260g
Narancs S-3XL, Sárga S-5XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Könnyű és kényelmes
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

TERMÉKELŐNYÖK

A Sealtex™ Flame szövet lángálló, PU bevonatú, poliészter szövetből készült 260g súlyú anyag. Könnyű és strapabíró, minden időjárási körülménynek megfelelő lángálló védelmet nyújt.

240g

FR46 SEALTEX FLAME DZSEKI

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame: 100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal, 20g
Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

240g

FR47 SEALTEX FLAME NADRÁG

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame: 100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal, 20g
Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Könnyű és kényelmes
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR61 HIVIS MULTI-NORM KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Rejtett mellzseb
- Rejtett patentos és zippzáros záródás

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g

FR62 HIVIS MULTI-NORM NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Hátsó zseb
- Colstok tartó zseb

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR61 & FR62

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

0%



ELŐL



HÁTUL

- Fájdalom (16%),
- Elsőfokú égés (0%)
- Másodfokú égés (0%)
- Harmadfokú égés (0%)

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR440 BIZFLAME WORK HI-VIS CONTRAST FR LENGŐZSEBES NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- A levehető lengőzsebek lehetővé teszik a testreszabhatóságot
- Hátsó zseb

ÚJ

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²

345g

SAJÁT FEJLESZTÉSŰ TŰZÁLLÓ ÉS VEGYI ANYAGOK ELLENI VÉDELEM

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR63 FR61-EL TESZTELVE

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

0%



- Fájdalom (20.0%),
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

FR92 BIZFLAME WORK HI-VIS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Sárga S-XXL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb

FR63 HIVIS MULTI-NORM MELLESNADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Egy fedett, patentos hátsózseb
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14
ELIM 13
Cal/Cm²

345g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR60

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

0.9%



FRONT BACK

- Fájdalom (21.1%),
- Elsőfokú égés (2.6%)
- Másodfokú égés (0.9%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

FR60 HI-VIS MULTI-NORM OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzseb, patentos záródással
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g

FR90 BIZFLAME WORK HI-VIS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Sárga S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Ujjzseb
- Colstok tartó zseb

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g

BIZ7 BIZFLAME WORK HI-VIS ANTISZTATIKUS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Sárga/Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért

BIZFLAME™ WORK+

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²

345g

FR80 MULTI-NORM OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work+: 99% pamut, 1% szénszál, saválló bevonat, 345g
Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Oldalsó hozzáférésű nyílások
- Colstok tartó zseb
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizflame Ultra 80% pamutból, 19% FR poliészterből és 1% szénszálból készül, 340g. Az FR poliészter tartalom kiváló kopásállóságot, méret- és színtartást biztosít. Ipari mosásnak is ellenáll, ideális az olajfúró iparág részére.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

MEGFELEL AZ IPARI MOSODAI KÖVETELMÉNYEKNEK

Mosás 75°C-on - Szárítás 155°C-on

Az EN ISO 15797 címkével ellátott valamennyi Portwest ipari mosható termék a 8-as mosási eljárás szerint tesztelt színes munkaruhák számára, amelyek elviselik ezeket a körülményeket.

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g

FR08 BIZFLAME INDUSTRY KÉTTÓNUSÚ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Piros S-3XL, Royal kék S-3XL, Szürke S-3XL

- Ipari mosodai mosás 75°C és tunnel szárítás 155°C
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen

VEGYI

KÉZVÉDELEM

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

A801 705

FW95 785

PS21 873

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g

INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"
30"-46"

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR06 BIZFLAME INDUSTRY KÉTTÓNUSÚ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Piros, Royal kék, Szürke
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Ipari mosodai mosás 75°C és tunnel szárítás 155°C
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR07 BIZFLAME INDUSTRY KÉTTÓNUSÚ KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Royal kék S-3XL, Szürke S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Ipari mosodai mosás 75°C és tunnel szárítás 155°C
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Belső zippzáras zseb biztonságos tárolást biztosít
- Elasztikus vállpántok

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g

IPARI MOSÁSRA ALKALMAS

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g

INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR68 BIZFLAME INDUSTRY KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL

- Ipari mosodai mosás 75°C és tunnel szárítás 155°C
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

FR66 BIZFLAME INDUSTRY NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Narancs, Navy
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Ipari mosodai mosás 75°C és tunnel szárítás 155°C
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²

340g

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR93 BIZFLAME INDUSTRY OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Narancs S-5XL, Navy S-5XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Ipari mosodai mosás 75°C és tunnel szárítás 155°C
- Oldalsó hozzáférésű nyílások
- Colstok tartó zseb

BIZFLAME™ WORK+

BIZFLAME™ WORK+

A Bizflame Work+ alapvető lángállóságot és kényelmes, légáteresztő érzést biztosít. Ez a természetes komfortot biztosító, 99% pamutból és a statikus feszültség levezetését biztosító 1% szénszálból álló szövet, saválló bevonattal van ellátva, amely tartós védelmet biztosít. Ideális az igényes munkakörnyezetekhez, egyensúlyt teremtve a biztonság és a kényelem között.

ÚJ

ATPV 14 ELIM 12 Cal/Cm²

280g

ÚJ

ATPV 14 ELIM 12 Cal/Cm²

280g

INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
38 - 54

REG
28"-48"
30"-46"
30"-46"
28"-48"

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR609 FR MULTIFUNKCIONÁLIS LÁNGÁLLÓ ÉS SAVÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS

Bizflame Work+: 99% pamut, 1% szénszál, savalló bevonat, 280g
Navy XS-5XL, Royal kék S-3XL, Szürke S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Vegyszerálló
- Class 2 hegesztés védelem
- Mellzsebek
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Rejtett patentos és zippzáros záródás

XS

FR417 FR MULTIFUNKCIONÁLIS LÁNGÁLLÓ ÉS SAVÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS

Bizflame Work+: 99% pamut, 1% szénszál, savalló bevonat, 280g
Navy, Royal kék, Szürke, Narancs
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Vegyszerálló
- Class 2 hegesztés védelem
- Két hátsózseb
- Oldalzsebek
- Colstok tartó zseb

ÚJ

ATPV 26
ELIM 22
Cal/Cm²

480g

BÉLELT

ÚJ

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g

FR731 FR MULTIFUNKCIONÁLIS LÁNGÁLLÓ ÉS SAVÁLLÓ BÉLELT TÉLIKABÁT

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C2, D3,E3,F2
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 22 CAL/CM², ATPV 26 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 B2 TÍPUS

Bizflame Work+: 99% pamut, 1% szénszál, saválló bevonat, 210g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 100g
Navy XS-3XL, Royal kék XS-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Vegyszerálló
- Szigetelő vattabélés

XS

FR741 FR MULTIFUNKCIONÁLIS LÁNGÁLLÓ ÉS SAVÁLLÓ PATENTOS KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS

Bizflame Work+: 99% pamut, 1% szénszál, saválló bevonat, 280g
Navy S-3XL, Szürke S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Vegyszerálló
- Class 2 hegesztés védelem

ÚJ

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR513 FR MULTIFUNKCIONÁLIS LÁNGÁLLÓ ÉS SAVÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS

Bizflame Work+: 99% pamut, 1% szénszál, saválló bevonat, 280g
Navy XS-5XL, Royal kék S-3XL, Szürke S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Vegyszerálló
- Class 2 hegesztés védelem

XS

ÚJ

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR418 FR MULTIFUNKCIONÁLIS LÁNGÁLLÓ ÉS SAVÁLLÓ KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS

Bizflame Work+: 99% pamut, 1% szénszál, saválló bevonat, 280g
Navy XS-5XL, Royal kék S-3XL, Szürke S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Vegyszerálló
- Class 2 hegesztés védelem

XS

BIZFLAME™ WORK

BIZFLAME™ WORK

A Bizflame™ Work Stretch könnyű, lángálló anyagot kombinál a kulcsfontosságú mozgási területeken használt nagy teljesítményű sztreccsel.

FR616

FR401

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizflame™ Work Stretch a könnyű, lángálló anyagot ötvözi a legmodernebb dizájnnal és a modern fit szabással. A kulcsfontosságú mozgási területeken nagy teljesítményű stretch szöveteket használnak, amelyek nagyobb mozgási szabadságot és rugalmasságot biztosítanak munka közben. A hátsó szellőzés nagyfokú kényelmet és jobb légáteresztő képességet biztosít forró körülmények között.

ATPV 9.4 | ELIM 9 Cal/Cm² | 210g

ATPV 9.4 | ELIM 9 Cal/Cm² | 210g

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

FR601 BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT STRETCH LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Bizflame Plus Stretch 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál, 210g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL

2X Stretch | KÖNNYŰ

FR401 BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT STRETCH LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Bizflame Plus Stretch 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál, 210g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

2X Stretch | KÖNNYŰ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

TERMÉKELŐNYÖK

A BizFlame™ Work a rendkívül innovatív Bizflame™ Work lángálló anyagból lett kifejlesztve és megtervezve, amely antisztatikus tulajdonságokkal is rendelkezik.
A nemzetközi szabványok szerint lettek minősítve

KIVÉTELELES VÉDELEM - KIVÉTELES ÁR-ÉRTÉK ARÁNY

330g

FR35 BIZFLAME WORK LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzseb, patentos záródással
- Két patentos alsózseb

330g

FR36 BIZFLAME WORK LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb

330g

FR37 BIZFLAME WORK KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb

330g

FR38 BIZFLAME WORK OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzseb, patentos záródással
- Colstok tartó zseb

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR50

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

0%

- Fájdalom (12.3%),
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)



ELÖL HÁTUL

FR50 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS OVERÁL, 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Fekete, Szürke, Navy, Narancs, Piros, Royal kék, Fehér, Zöld

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-4XL	
	XS-5XL	S-5XL
	XS-5XL	
	XS-5XL	
	XS-6XL	M-6XL
	S-XXL	
	XS-4XL	

NŐI FAZON ELÉRHETŐ

NŐI MODELL

FR51

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FF50

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

0%

- Fájdalom (12.3%),
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)



FF50 ABERDEEN FR OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs 36”-54”, Navy 36”-54”

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Két hátsózseb
- Colstok tartó zseb
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Háromszoros varrások az extra tartósságért

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

280g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR28

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

1.8%

- Fájdalom (19.3%),
- Elsőfokú égés (0.0%)
- Másodfokú égés (1.8%)
- Harmadfokú égés (0.0%)



ELÖL HÁTUL

FR28 KÖNNYÍTETT LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS OVERÁL, 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 B2 TÍPUS

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 280g
Narancs, Navy, Piros, Royal kék, Zöld

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

PRÉMIUM CLASS 2 HEGESZTÉSI VÉDELEM

REG
XS-4XL
S-3XL
S-3XL
XS-4XL
XS-5XL

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

210g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR21

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

19.0%

- Fájdalom (48.0%),
- Elsőfokú égés (6.0%)
- Másodfokú égés (19.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)



FR21 SZUPER KÖNNYÍTETT LÁNGÁLLÓ OVERÁL, 210G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g

Fekete, Szürke, Keki, Navy, Narancs, Piros, Royal kék

- Könnyű
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

KÖNNYŰ LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

	REG	TALL
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-3XL	
	XS-4XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	S-XXL	

XS

KÖNNYŰ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g

MÉRSÉKELT VÉDELEM ROVAROK ELLEN

FR22 ROVARRIASZTÓ LÁNGÁLLÓ OVERÁL, 210G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Navy S-3XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

NŐI MODELL

FR51 BIZFLAME WORK NŐI OVERÁL 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Navy XS-XXL
Normál: 29"(74cm) 3"(79cm) méretre állítható

KÖNNYŰ

XS HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

ASTM F1959/ F1959M-12

210g

FR34 FR STANDARD LÁNGÁLLÓ KÖPENY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

KÖNNYŰ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g

FR25 BIZFLAME WORK KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs S-4XL, Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Két patentos alsózseb
- Két patentos mellzseb
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR25 & FR26
ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS
3.0%

- Fájdalom (35.0%),
- Elsőfokú égés (2.0%)
- Másodfokú égés (3.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)



ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR25 & FR27
ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS
0.0%

- Fájdalom (24.0%),
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)



BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g

	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-4XL	M-XXL

FR26 BIZFLAME WORK VÉDŐNADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Navy, Narancs

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Hátsó zseb
- Colstok tartó zseb

XS

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g

FR27 BIZFLAME WORK KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs S-4XL, Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ÚJ

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

NŐI MODELL

FR740 BIZFLAME WORK FR LÁNGÁLLÓ NŐI KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs XS-XXL, Navy XS-XXL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Két patentos alsózseb
- Két patentos mellzseb
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ÚJ

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR445 BIZFLAME WORK FR LÁNGÁLLÓ NŐI NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs XS-XXL, Navy XS-XXL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Hátsó zseb
- Colstok tartó zseb
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Tépőzárral állítható szegély a biztonságos illeszkedésért

NŐI MODELL

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g

FR55 BIZFLAME WORK KÉTTÓNUSÚ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Navy/Piros S-4XL, Navy/Royal S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Két patentos alsózseb
- Két patentos mellzseb
- Zippzáros és rejtett patentos záródás
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR55 & FR56

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

3.0%

- Fájdalom (35.0%),
- Elsőfokú égés (2.0%)
- Másodfokú égés (3.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)



ELÖL HÁTUL

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR55 & FR57

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

0.0%

- Fájdalom (24.0%),
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)



ELÖL HÁTUL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8 ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR56 BIZFLAME WORK KÉTTÓNUSÚ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Navy/Piros S-4XL, Navy/Royal S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Hátsó zseb
- Colstok tartó zseb

ATPV 9.8 ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR57 BIZFLAME WORK KÉTTÓNUSÚ KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 B2 TÍPUS
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Navy/Piros S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

TERMÉKELŐNYÖK

A BizFlame™ Work egy rendkívül innovatív lángálló anyagból lett kifejlesztve és megtervezve, amely antisztatikus tulajdonságokkal is rendelkezik. Ez az anyag 99% pamutból és 1% szénszállal átszövött anyagból készül. Kiváló szakítószilárdsága tartósságot, míg a prémium minőségű pamut páratlan kényelmet biztosít. Az antisztatikus tulajdonság a széntartalomnak köszönhető.

ATPV 9.7
ELIM 9
Cal/Cm²
210g

ATPV 9.7
ELIM 9
Cal/Cm²
210g

FR720 FR LIGHTWEIGHT LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS ING

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 B2 TÍPUS

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL

FR412 FR LIGHTWEIGHT LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 B2 TÍPUS

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

KÖNNYŰ

KÖNNYŰ

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

160g

FR69 BIZFLAME WORK LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS SAVÁLLÓ ING

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 160g
Kék XS-4XL, Navy XS-4XL, Piros S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Könnyű és kényelmes
- Mellzseb, patentos záródással
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Ing kialakításnak köszönhetően nem csúszik ki a nadrágból

ÚJ SZÍN

FR412

XS

KÖNNYŰ

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

237g

FR95 BIZFLAME 88/12 FR HI-VIS ING

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 CLASS 3
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% pamut, 12% nylon, 237g
Sárga S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű
- Két mellkasi zseb gombokkal és zsebtakaróval
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 11 | ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g

FR89 BIZFLAME 88/12 FR LÁNGÁLLÓ ING

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12: 88% pamut, 12% nylon, 237g
Keki S-5XL, Navy XS-5XL, Szürke XS-5XL

- Könnyű és kényelmes
- Kettős veszély elleni védelem
- Két mellkasi zseb gombokkal és zsebtakaróval
- Tolltartó a bal zsebnél

XS

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | EN 17353

ÚJ

ATPV 11
ELIM 9.1
Cal/Cm²

237g

INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

CE | FR.IW | 6

FR432 BIZFLAME 88/12 FR NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 11611 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
EN 17353 B2 TÍPUS

Bizflame 88/12: 88% pamut, 12% nylon, 237g
Navy 30"-46"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Könnyű és kényelmes
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

SLIM FIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/ F1959M-12

350g

INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

CE | 4

FR404 BIZFLAME 88/12 STRETCH FR MUNKANADRÁG

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% pamut, 12% nejlon, 2% elasztán, 350g
Navy 30"-46"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Különlegesen puha az anyag előkezelésének köszönhetően
- Flexi-fit a kiváló mozgásszabadságért
- Két hátsózseb

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 BÉLELT

TERMÉKELŐNYÖK

Az olajipar igényeinek megfelelően tervezett lángálló téli overál modell. Az FR50 típus anyagából készül, szigetelő FR pamut béléssel az extra melegért. Minden előírt szabványnak megfelel, jellemzői közé tartozik a háromszorosan varrt varratok, a rejtett 2-irányú elülső sárgaréz zippzár és a két elülső ferde mellzseb rejtett sárgaréz zippzárral. A ruhadarab térdpárna zsebeket is tartalmaz, amelyeket egy innovatív, kétszintű állítható rendszerrel terveztek.

FR53 FR ANTI-STATIC LÁNGÁLLÓ TÉLI OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X
EN 17353 B2 TÍPUS

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL, Piros S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Rejtett réz zippzárok a mellzseben
- Két hátsózseb
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.

AZ OLAJ- ÉS GÁZIPAR SZÁMÁRA TERVEZETT TÉLI RUHÁZAT

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 BÉLELT

FR59 FR ANTI-STATIC TÉLI KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X
EN 17353 B2 TÍPUS

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL, Piros S-3XL, Royal kék S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Alsó tépőzáras zsebek
- Belső mellzseb
- Két patentos mellzseb
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért

LEVEHETŐ KAPUCNI REJTETT SÁRGARÉZ ZIPPZÁRRAL

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²
237g

FR33 FR ANTISZTATIKUS KÖRNYAKAS FELSŐ

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit 99% pamut, 1% szénszál, 237g
Navy S-3XL, Szürke S-3XL

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²
237g

FR32 FR ANTISZTATIKUS GOMBOS FELSŐ

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit 99% pamut, 1% szénszál, 237g
Navy S-3XL, Szürke S-3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471

ÚJ
120g

FR616 BIZFLAME HI-VIS FR HOSSZÚ UJJÚ CIPZÁRAS MELLÉNY

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3

Bizflame Vest HV: 98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött, 120g
Sárga S/M - XXL/3XL

ÚJ
120g

FR615 BIZFLAME HI-VIS FR CIPZÁRAS JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2

Bizflame Vest HV: 98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött, 120g
Sárga S/M - XXL/3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS (FR71 ONLY)

120g

FR85 JÓL LÁTHATÓSÁGI ANTISZTATIKUS HOSSZÚ UJJÚ MELLÉNY - LÁNGÁLLÓ

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3

Bizflame Vest HV: 98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött, 120g
Sárga S/M - XXL/3XL

120g

FR71 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Bizflame Vest HV: 98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött, 120g
Narancs S/M - XXL/3XL, Sárga S/M - 4XL/5XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS

120g

FR75 LÁNGÁLLÓ JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Bizflame Vest HV: 100% lánckötött poliészter, 120g
Sárga S/M - 4XL/5XL, Narancs S/M - XXL/3XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizweld™ Work munkavédelmi ruházatot kifejezetten úgy tervezték, hogy garantálja a kényelmet, a teljesítményt és a biztonságot, miközben mindig hatékony megoldást biztosít. A Bizweld™ Work szigorúan tesztelve lett a legújabb nemzetközi szabványoknak való teljes megfelelés biztosítása érdekében.

ÚJ

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g

ÚJ

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g

Továbbfejlesztett illeszkedés

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

BZ739 BIZWELD WORK FR KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% pamut, 280g
Narancs S-5XL, Navy S-5XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Ergonomikus kialakítású, mely korlátlan mozgásszabadságot, kényelmet és szellőzést biztosít viselőjének
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- 2 mellzseb rejtett patent rögzítéssel
- Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében

BZ443 BIZWELD WORK FR NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% pamut, 280g
Narancs S-5XL, Navy S-5XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében
- Ergonomikus kialakítású, mely korlátlan mozgásszabadságot, kényelmet és szellőzést biztosít viselőjének
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.

MODERN DESIGN ÉS STÍLUSOS FÉNYVISSZAVERŐ DÍSZCSÍKOK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ÚJ

ATPV 11 ELIM 8 Cal/Cm²

280g

Kontraszt színű varrások

Továbbfejlesztett illeszkedés

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

BZ444 BIZWELD WORK FR KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% pamut, 280g
Narancs S-5XL, Navy S-5XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.

ÚJ

ATPV 11 ELIM 8 Cal/Cm²

280g

Kontraszt színű varrások

Továbbfejlesztett illeszkedés

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

BZ523 BIZWELD WORK FR OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% pamut, 280g
Narancs S-5XL, Navy S-5XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Mandarin gallér
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Ergonomikus kialakítású, mely korlátlan mozgásszabadságot, kényelmet és szellőzést biztosít viselőjének

JOBB ILLESZKEDÉS, MODERN DESIGN

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

BZ13 BIZWELD IONA HEGESZTŐ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% pamut, 330g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Mellzsebek

BZ14 BIZWELD IONA HEGESZTŐ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% pamut, 330g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

SOKOLDALÚ LÁNG- ÉS HEGESZTŐ VÉDELEM

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

BZ17 BIZWELD IONA KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% pamut, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

	REG	TALL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	S-3XL	

BIZ5 BIZWELD IONA FR LÁNGÁLLÓ HEGESZTŐ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% pamut, 330g
Fekete, Navy, Narancs, Piros, Royal kék

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Két patentos mellzseb
- Colstok tartó zseb

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

BIZ2 BIZWELD HEGESZTŐ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete S-4XL, Narancs S-3XL, Navy XS-5XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzsebek patentos záródással
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	S-3XL
	S-3XL	

BZ30 BIZWELD HEGESZTŐ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete, Navy, Narancs

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Oldalzsebek
- Colstok tartó zseb
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: BIZ1

ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐREJELZÉS

1.8%



FRONT BACK

- Fájdalom (12.3%),
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (1.8%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	
	XS-6XL	S-5XL
	XS-4XL	M-3XL

BIZ4 BIZWELD HEGESZTŐ MELLESNADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen

BIZ1 BIZWELD LÁNGMENTES OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% pamut, 330g
Fekete, Navy, Narancs, Piros, Royal kék

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Concealed stud front for easy access
- Chest pockets with stud closure

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g

BZ31 BIZWELD FR CARGO NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% pamut, 330g
Navy S-5XL, Szürke S-5XL

- Kettős veszély elleni védelem
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb
- 5XL méretig elérhető
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g

C030 CE SAFE-WELDER OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy XS-5XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g

BIZ6 BIZWELD KAPUCNIS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Oldalsó hozzáférésű nyílások

ÚJ SZÍN

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

BZ506 BIZWELD WORK FR CLASSIC OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld™ Work 100% pamut, 330g
Narancs S-5XL, Navy S-5XL, Piros S-5XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Két patentos mellzseb
- Colstok tartó zseb
- Fedett, kétutas zippzár
- Állítható szegély - normál és hosszú szár között

HEGESZTŐ KABÁT

TERMÉKELŐNYÖK

Ez a prémium minőségű hegesztő védőruházat hasított marhabőrből készült, és para-aramid szálakkal varrták. Fokozott védelmet nyújt hegesztés közben, és úgy tervezték, hogy a legkeményebb környezetben is időtálló legyen.

EN ISO 11611

SW34 BŐR HEGESZTŐ KABÁT

EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Cser S-3XL

- Marhabőrből készült a prémium kivitelezés érdekében
- Class 2 hegesztés védelem
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért

HÁTUL

HEGESZTÉS

KÉZVÉDELEM
FEJVÉDELMI VALASZTÉK

A540 700

PW65 830

HEGESZTŐ KIEGÉSZÍTŐK

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12

SW32 BŐR CIPŐVÉDŐ
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Cser 36cm/14"

- Class 2 hegesztés védelem
- Kényelmes kialakítás
- Kemény munkakörnyezetekre tervezték
- This product is sold in pairs

SW10 BŐR HEGESZTŐKÖTÉNY
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Cser 91cm x 58cm

- Marhabőrből készült a prémium kivitelezés érdekében
- Class 2 hegesztés védelem
- Tépőzáras mellzseb
- Ergonomikus gyorskioldó csat

BZ12 BIZWELD LÁNGÁLLÓ HEGESZTŐ KÁMZSA
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen

SW33 BŐR CSUKLYA - KÁMZSA
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Cser

- Class 2 hegesztés védelem
- Kényelmes kialakítás
- Középen patentos záródás a könnyű hozzáférésért
- Kemény munkakörnyezetekre tervezték

SW20 BŐR HEGESZTŐ ALKARVÉDŐ
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Cser 40cm

- Class 2 hegesztés védelem
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Kemény munkakörnyezetekre tervezték
- Kényelmes kialakítás

BZ11 BIZWELD KARVÉDŐ
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen

ERDŐTŰZ

EN 15614

ERDŐTŰZEK OLTÁSAKOR HASZNÁLATOS VÉDŐRUHÁZAT TESZTELÉSI METÓDUSAI

Az európai szabvány meghatározza a minimum teljesítményszinteket az erdőtüzek oltásakor használatos védőruházatokra vonatkozóan. Ez a ruha nem szolgál védelmet tűzoltás közben. Ez az európai szabvány a ruházat általános tervezését, az alkalmazott anyagok minimális teljesítményszintjét és ezen szintek meghatározására szolgáló vizsgálati módszereket tartalmazza.

Ez az európai szabvány nem vonatkozik a tűzoltás során előforduló helyzetekben (EN 469 és ISO 11613) vagy nagyfokú hősugárzás esetén (EN 1486) használt ruházatra, és nem vonatkozik a vegyi, biológiai, elektromos vagy sugárzási veszélyek elleni védőruházatra sem.

PRÉMIUM LÁNGÁLLÓ KÖNNYŰ SZÖVET, AMELYET ÚGY TERVEZTEK, HOGY CSÖKKENTSE A HŐTERHELÉS KOCKÁZATÁT, MIKÖZBEN VÉDELMET NYÚJT A TERMÉSZETI TŰZEK ELLEN.

Univerzális rádiótartó zseb

Szalag a vállakon a fej feletti láthatóság érdekében

Magas gallér, amely teljes nyakvédelmet nyújt, és minden sisakhoz illeszkedik.

Kötött mandzsetta fülekkel, akasztóval és hurokkal, hogy megakadályozza a törmelék bejutását az ujjakba, amikor fej fölött dolgoznak.

BIZFLAME™
WILDLAND FIRE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

280g

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

Overál modell, melyet az erdőtüzek alkalmával jelentkező veszélyek elleni védelemre fejlesztettünk. Könnyített, innovatív lángálló anyagból készül, egyedi kiegészítőkkel.

FR98 WILDLAND FIRE LÁNGÁLLÓ, ERDŐTÜZEK ELLENI OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

Bizflame Wildland Fire 99% pamut, 1% szénszál, 280g
Navy S-XXL

- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Sárga/ezüst reflektív a fokozott láthatóság érdekében
- Univerzális rádiótartó zseb
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- Komfort nyakrész

VÉDELEM ERDŐTÜZEK ESETÉN

SOLAR STRUKTÚRÁLT TŰZOLTÓRUHÁZAT

A szerkezeti tűzálló ruhák rövid ideig képesek elviselni a magas hőfokot anélkül, hogy meggyulladnának és megégnének, ezért minimálisra csökkentik a test égési százalékát, amikor hőnek és lángoknak vannak kitéve.A szerkezeti tűzvédelmi ruhának három összetevője van: egy külső héj, egy nedvességzáró réteg és egy hőzáró réteg, amelyek mindegyike más-más funkciót tölt be. A külső réteg véd a láng által okozható égési sérülések ellen. A nedvességzáró réteg véd a víz behatolása ellen és lehetővé teszi, hogy a belső nedvesség, pára eltávozhasson.Elengedhetetlen, hogy a rétegeket szárazon tartsuk, hogy elkerüljük a konvektív hőátadást a külső rétegektől a testfelületig. A belső hőszigetelő réteg és a bélés védelmet nyújt a közeli lánghatás hőhatása ellen. Ezen felül mindegyik réteg légtárolóként működik, megerősítve ezzel a szigetelő tulajdonságokat az extrém körülmények között.



SOLAR STRUKTÚRÁLT TŰZOLTÓRUHÁZAT FB30

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A külső réteg 60% DuPont Nomex® és 40% Lenzing® FR Viscose 260g anyagból készült.A lélegző és vízálló nedvességzáró réteg 50% FR kötött poliészter, 50% PU membrán, 85g.Az FR meleg bélés összetétele 50% aramid, 50% viszkóz, 260g

TERMÉKELŐNYÖK

A DuPont™ Nomex® és a Lenzing® FR Viscose anyagból készült külső réteg természetes módon lángálló, hőálló, nagy kopásállóságú, erős színtartósságú és védi a belső komponenseket.Lélegző PU belső membránja teljes eső elleni védelmet biztosít, ugynakkor kiengedi a felelsleges testhőt.A nemszőtt thermal bélés melegen tart.

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

EN 469: 2005 VÉDŐRUHÁZAT TŰZOLTÓK RÉSZÉRE

Ez az európai szabvány a tűzoltási műveletek és a kapcsolódó tevékenységek során viselendő védőruházat minimális teljesítménykövetelményeit határozza meg.

A ruháknak a tűzoltó tevékenység során védelmet kell nyújtaniuk a tűzoltók törzsének, nyakának, karjainak a csuklóig és lábainak a bokáig.

Minden testmozgáskor megfelelő átfedésnek kell lennie a kabát és a nadrág között.

- Láng terjedés
- Hőátadás (láng)
- Hőátadás (sugárzás)
- Maradvány szilárdság
- Hőellenállás
- Szakítószilárdság
- Tépőszilárdság
- Felület nedvesedése
- Mérettartás
- Ellenállás a folyékony vegyi anyagok behatolásával szemben
- Vízbehatolással szembeni ellenállás
- Vízgőz-ellenállás
- Ergonómiai követelmények
- Láthatóság - Reflex
- Teljes ruházat vizsgálata (opcionális)

A SZABVÁNY RÉSZLETEZÉSE FB31

Az EN469 2. szintű tűzoltóöltözet a magasabb követelmény a szerkezeti tűzoltáshoz, és hivatásos tűzoltók használják.

A 2. szintű védőruháknak vízálló nedvességzáró réteggel kell rendelkezniük.

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

MINDEN 2-ES SZINTŰ TŰZOLTÓ RUHÁZAT A KÖVETKEZŐ BELSŐ JELÖLÉSEKKEL KELL RENDELKEZZEN:

- Xf2 2. szint - Teljesítmény a hőteszten: Láng.
- Xr2 2-es szint - Teljesítmény a hőteszten: Sugárzó hő:
- Y2 Level 2 - Vízzel szembeni ellenállás
- Z2 Level 2 - Vízgőzzel szembeni ellenállás

SOLAR STRUKTÚRÁLT TŰZOLTÓRUHÁZAT

BÉLELT



605g

FB30 3000 OVER-COAT TŰZOLTÓ KABÁT

EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viszkóz, 260g
Nedvességzáró réteg: FR kötött szövet PU membránnal, 85g-os termikus béléssel: FR nem szőtt belső termikus bélés: FR Aramid viszkóz, 260g
Navy S-3XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

605g

FB31 3000 OVER-TROUSERS TŰZOLTÓ NADRÁG

EN 469 LEVEL 2

FR.IW

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viszkóz, 260g
Nedvességzáró réteg: FR kötött szövet PU membránnal, 85g-os termikus béléssel: FR nem szőtt belső termikus bélés: FR Aramid viszkóz, 260g
Navy S-XXL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2

A DUPONT™ ÉS A NOMEX® A DUPONT DE NEMOURS, INC. LEÁNYVÁLLALATAINAK TULAJDONÁBAN VAN, ÉS A PORTWEST LICENC ALAPJÁN HASZNÁLJA.

ESD MUNKARUHÁZAT

Az anyagban lévő vezetőképes szálak megelőzik a kisülések keletkezését, földelik a statikus feltöltődést.

IPARHOZ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK (NEM FR)

ESD - (ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉS)

Az elektrosztatikus töltés felhalmozódása károsíthatja az érzékeny elektronikus alkatrészeket, illetve tűzveszélyt okozhat oldószerek és más gyúlékony anyagok kezelése esetén. Ezek a ruhadarabok tökéletesen alkalmasak elektrosztatikusan védett területeken történő használatra. Az anyagban lévő vezetőképes szálak megelőzik a kisülések keletkezését, földelik a statikus feltöltődést.

RUHÁZAT

AS15 558

AS10 558

AS18 558

AS26 559

AS25 559

AS24 559

AS22 560

AS23 560

AS21 560

AS20 560

AS11 561

AS12 561

KÉZVÉDELEM

A756 655

A356 669

A697 669

A197 669

A699 669

A198 669

AB198 669

A199 669

AB199 669

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

FV03 737

FD02 743

FE01 745

FE02 746

FE03 746

FE04 747

FE05 747

FC18 749

FC19 749

FC03 778

FT32 729

FT46 730

FC32 730

FE06 782

FE07 782

FE08 782

FT55 783

FT22 789

Lásd a teljes ESD termékkört ettől az oldaltól: 558

Új

PORTWEST

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

TAPASZ-TALJA MEG A KÉNYELMES ÉS SZÁRAZ MUN-KARUHÁZATOT, MINT MÉG SOHA KORÁBBAN

Több mint 120 éves tapasztalatunkkal egy-két dolgot tudunk a termékek tervezéséről, amelyek nemcsak teljes védelmet nyújtanak, hanem lehetővé teszik a dolgozók számára, hogy légáteresztő, rugalmas és kényelmes termékekben nézzenek szembe az összes elemmel.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

VÍZÁLLÓ KABÁTOK
- TÖBBIRÁNYÚ 368
- INSULATED 373
- ESŐ 381
- CSOMAGOLHATÓ 388
- BOMBER 391

VÍZÁLLÓ NADRÁGOK 394

VÍZÁLLÓ OVERALLOK 400

FLEXATEX™ CHEM 402

SEALTEX™ 405

KLASSZIKUS ESŐRUHÁZAT 410

FOKOZOTT LÁTHATÓSÁGÚ ESŐRUHÁZAT 412

PILÓTADZSEKIK 414

SOFTSHELL KABÁTOK ÉS MELLÉNYEK 417

BAFFLE KABÁTOK 428

MELLÉNYEK ÉS ALÁÖLTÖZŐK 439

POLÁROK 444

ALSÓRUHÁZAT 451

ZOKNIK 456

HŰTŐHÁZI RUHÁZAT 458

KLASSZIKUS SZÖVETEK

Portwest Extreme™ vízálló és légáteresztő egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha szövet, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít minden időjárási körülmény esetén. Vízállósága több mint 15 0000mm valamint a légáteresztő képessége és szélállósága a legmagasabb szintű.

A Portwest Extreme™ Waterproof egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha szövet, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít. Több mint 15 000 mm vízállóság a maximális nedves időjárás elleni védelem érdekében.

A RipShell™ a mi technikai 3 rétegű ripstop softshell anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy strapabíró, meleg, légáteresztő védelmet nyújtson a szél és az eső ellen. A Ripstop elülső anyag távol tartja a szelet és az esőt, és elég tartós ahhoz, hogy a legszigorúbb mozgást is kibírja. A puha belső polárbélés meleg és kényelmes, míg a légáteresztő membrán növeli a szárazságot, különösen az aktív feladatok során.

300 Denier 100% poliészter kötéssel készül, strapabíró alapanyag nehéz körülményekre tervezve. A 300D 190g szövet kiváló kopás- és szakadásálló tulajdonságokkal rendelkezik. A belsejében lévő dupla poliuretán (PU) bevonat tartós és vízállóvá teszi a szövetet. A külső rész víz- és foltlepergető bevonattal rendelkezik, amely segít tisztán tartani a ruhadarabot.

600 denier 100% poliészter fonalból készült, ez egy kemény szövet kemény körülményekhez. A 600D 210g-os szövet kiváló kopás- és szakadásállósággal rendelkezik. A poliuretán (PU) bevonat tartós és vízállóvá teszi a szövetet. A külső felület víz- és foltlepergető bevonattal rendelkezik, amely segít tisztán tartani a ruhadarabot.

A Sealtex™ AIR anyag kimagasló vízálló, szélálló és lélegző tulajdonsággal rendelkezik. A magas frekvenciás hegesztéssel készült illesztések teljes védelmet, míg a könnyű, mégis strapabíró, rugalmas anyag maximális kényelmet és mozgásszabadságot biztosítanak.

Nagyon puha és rugalmas. A PVC ismert hátrányait teljesen kiküszöbölték a PU anyag hozzáadásával. Az új fejlesztésű anyag maximális eső elleni védelmet garantál. A maximális viselési kényelem érdekében további trikó kötött hátlappal rendelkezik.

A Sealtex™ Classic egy csúcstechnológiás, PU bevonatú rugalmas alapanyag, rendkívül ellenálló 100% poliészter triot varrással, 200 g. A Sealtex™ Classic alapanyagot rendszeresen teszteljük, hogy biztosítsuk, hogy megfelel és meghaladja az EN343 vízálló szabványokat. Független minősítő intézetek hidrolízis és hidrosztatikai vizsgálatokat végeznek.

A Sealtex Essential minőségi anyagból készült korszerű technikákkal. A magas frekvenciájú hegesztett varratok biztosítják, hogy a viselője száraz és komfortos legyen a kedvezőtlen időjárási körülmények között. A rugalmas alapanyag gombaellenes kezelést kapott, könnyen törölhető, így a ruha hosszabb ideig viselhető.

A FlexaTex™ Chem egy fejlett vízálló és lélegző szövet, amelyet tartósságra és védelemre terveztek. Gombaölő szerrel kezelt és 10%-os nátrium-hidroxiddal szemben ellenálló, megfelel az EN 13034 vegyi anyagokra vonatkozó szabványnak is, így védelmet nyújt a könnyű ködpermet, folyékony aeroszolok és kisebb vegyszerfröccsenések ellen. A FlexaTex™ Chem a nagy igénybevételnek való ellenállásra kifejlesztett, kivételes szakító- és szakítószilárdsággal rendelkező, könnyű, kényelmes és rugalmas anyag, amely korlátlan mozgást biztosít igényes munkakörnyezetben is.

EZEECOOL™

Az EzeeCool™ a mi technikai, nedvességelvezető anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy viselőiket szárazon és hűvösen tartsa, amikor keményen dolgoznak. Úgy tervezték, hogy az izzadság és a felesleges nedvesség gyorsan elpárologjon, így meleg körülmények között is a legjobb kényelmet nyújtja.

TITANMILL™ ULTRA

A Titanmill™ Ultra a mi strapabíró szövetünk, amely páratlan teljesítményt és kiváló kopásállóságot biztosít. Nagy teljesítményű és tartós nylonszálakból szőtt.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

A Titanmill™ Ultra Stretch a mi strapabíró, mégis rugalmas szövetünk. Technikailag szőtt,4 irányba sztreccselt szövet, nagy teljesítményű és tartós nylonszálakkal.

TITANMILL™ ULTRA RIPSTOP STRETCH

A Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch a teljesítmény, a tartósság és a rugalmasság közötti tökéletes egyensúlyt biztosítja. Technikai szövésünk páratlan szakadás- és kopásállóságot és kivételes mozgásszabadságot biztosít.

TECHNOLÓGIÁK

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Az Insulatex™Pro a legfejlettebb és legkönnyebb hőszigetelő bélésünk, amely kiváló melegség-súly aránnyal rendelkezik. Az üreges szálas technológiával készült, puha hőszigetelő anyag milliónyi légrésszel rendelkezik, amelyek megkötik a levegő- és testhőt, és maximális védelmet nyújtanak extrém hideg és nedves körülmények között. Kiváló, könnyű kényelmet biztosít a viselőjének, anélkül, hogy nehezebbé tenné.

TEXPEL™ SPLASH ECO

A Texpel ™ Splash egy extrém vízálló textilbevonat, amely biztosítja a víz lepergését. Ez a prémium bevonat visszataszítja a szennyeződéseket és elősegíti, hogy a ruhadarabok hosszabb ideig tiszták legyenek.

FLOTECH

A FloTech™ technikai hőmérséklet-szabályozó rendszer lehetővé teszi, hogy viselője alkalmazkodjon a változó időjárási körülményekhez és a különböző aktivitási szintekhez. A technikai stretch hálós szövetpanelek tárolják a test melegét, és lehetővé teszik a hideg levegő áramlását, fenntartva a testhőmérsékletet, valamint szárazon és kényelmesen tartva Önt.

ACTI-REACH™

Az Acti-Reach™ az innovatív panelkonstrukciónk, amely minimalizálja a súrlódást és növeli a törzs mozgékonyságát, amikor nyúl, fordul vagy csavarodik. A célzott ergonómikus kialakítás minimális varrásokkal rendelkezik a hónalj körül, csökkentve a feszültségpontokat, így biztosítva, hogy a ruhadarab a testtel együtt mozogjon aktív munka közben.

TEXPEL™ SILVER-ION

A Texpel Silver Ion egy fejlett ezüstion-technológia, amely hosszan tartó szagtalanító és antibakteriális védelmet biztosít. Az ezüstionok megakadályozzák a baktériumok elszaporodását, és megakadályozzák, hogy az izzadság kellemetlen szaggá alakuljon. A közvetlenül a szövetbe épített technológia nem mosódik ki, így a dolgozóknak friss és kényelmes viseletet biztosít az igényes környezetben.

COREPRO™ ARMOUR

A CorePro™ Armour a kiváló szakítószilárdságú és tartósságú, rendkívül erős nylonszálakból készült, nagy kopásállóságú szövetünk. A 3 dimenziós szövetfelület tökéletes anyag a nagy igénybevételnek kitett területek, például a térd és a könyök erősítéséhez.

A PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, ACTI-REACH™, FLOTECH™, INSULATEX™ ÉS TEXPEL™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

DX465 368

KX366 369

S431 370

S553 370

S532 370

S507 371

S574 371

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

EV461 373

DX460 374

T740 375

PW362 375

CD864 376

S611 377

S612 377

S433 378

S562 379

S505 379

S523 379

S437 378

VÍZÁLLÓ KABÁT

EV460 381

EV466 388

EV469 388

DX463 382

S385 383

KX361 393

KX364 385

CD867 386

S555 386

S610 387

S614 387

S603 389

F465 393

S503 393

VÍZÁLLÓ NADRÁG

EV443 394

DX458 395

DX433 396

DX450 396

T604 399

CD840 397

S556 398

BÉLELT VÍZÁLLÓ OVERALL

PW359 400

PW353 400

S585 401

FLEXATEX™ CHEM

S651 403

S650 403

S653 404

S656 404

S658 404

KLASSZIKUS ESŐRUHÁZAT

S440 410

S441 410

L440 410

S438 411

SEALTEX™

S453 409

S350 405

S351 405

S250 406

S251 406

L450 406

S452 409

S604 407

S605 407

S352 408

S450 408

S451 408

FOKOZOTT LÁTHATÓSÁGÚ ESŐRUHÁZAT

F442 412

F443 412

F440 412

S435 392

S434 392

S482 398

S481 398

F437 413

F438 413

F441 413

BÉLELT KABÁT

EV471 434

EV470 435

DX471 436

DX468 428

KX306 429

T832 437

KA360 391

PW329 431

PW328 437

CD872 432

CD802 414

T752 437

S543 432

S608 433

S609 433

S613 433

S547 430

S381 438

PJ10 415

PJ20 415

Új | Női | Planet | EN342 Hideg elleni védelem | EN343 Esővédelem | Vegyi | Csomagolható

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

SOFTSHELL KABÁT

EV464 417

DX431 418

DX474 419

DX486 420

PW378 421

T750 421

T753 421

CD874 422

CD870 422

TK40 423

TK42 423

TK41 423

TK50 424

TK54 424

TK20 425

TK21 425

SOFTSHELL MELLÉNY

DX476 426

CD876 426

DX470 436

DX432 438

PW339 431

KX305 439

KA361 440

KX374 441

CD869 441

TK51 427

TK22 427

S544 442

S606 442

S607 442

S418 443

S415 443

S414 443

S412 443

S549 430

POLÁR

EV476 444

EV480 445

DX417 446

KX378 446

T755 447

T756 447

T830 447

CD871 448

F417 448

F409 448

F407 449

F408 449

F433 450

S665 450

F400 450

F205 450

Új | Női | Planet | EN342 Hideg elleni védelem | Lángálló termékek

BASELAYER

B183 451 ■
B184 451 ■
B181 451 ■
B191 452 ■
B173 452 ■
B171 452 ■
B153 453 ■
B151 453 ■
B133 453 ■■
B131 453 ■■
B126 454 ■
B125 454 ■
B135 454 ■
B136 454 ■
B120 455 ■■
B123 455 ■■■■■
B121 455 ■■■

ZOKNIK

SK34 456 ■
SK18 456 ■
SK11 456 ■■
SK23 456 ■
SK12 456 ■
SK33 457 ■
SK13 457 ■
SK05 457 ■
SK22 289 ■
SK20 289 ■

HŰTŐHÁZI RUHÁZAT

CS12 458 ■
CS10 459 ■
CS11 459 ■

Új | Női | Planet | EN342 Hideg elleni védelem | Lángálló termékek

3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

3x1
EN 342
BÉLELT

DX465 DX4 3 AZ 1-BEN KABÁT
EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.367 (M².K/W), 2, X

Külső kabát: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g Belső kabát: 100% poliészter, 75D Ripstop, 85g
Külső kabát bélés nélkül 100% poliészter háló, 65g Belső kabát bélés 100% poliészter, 52g
Belső kabát: Insulatex Pro: 100% poliészter, 260g
Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- 3 az 1-ben vízhatlan és szélálló kabát
- Interaktív belső ruha
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Aktív illeszkedéssel tervezve

4x Stretch

1 KÜLSŐ KABÁT

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX458 395

DX480 533

LÁSD 34
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

HÁTUL

2 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

3 BELSŐ KABÁT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
20,000 MM

3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

3x1 BÉLELT

KX366 KX3 3 AZ 1-BEN KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM

ÚJ

100% polyamid 290T sima, átlátszó TPU membrán, 175g
Test: 100% poliészter háló 125g Ujjak: 100% poliészter Taffeta 52g
100% poliészter mikropolár, 230g
Fekete S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Modern ergonomikus kialakítás
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni

1 KÜLSŐ KABÁT

2 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

3 BELSŐ KABÁT

SÖTÉT NAVY HÁTUL

FEKETE

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

LÁSD 39 QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES KX3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

TEXPEL SPLASH ECO 10,000 MM

3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

IONA

S431 IONA 3 AZ 1-BEN TRAFFIC KABÁT

EN 17353 B3 TÍPUS
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 260g
Navy XS-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

3x1 BÉLELT

S553 RADIAL 3 AZ 1-BEN KABÁT

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

100% poliészter Microfibre, PU bevonattal, 130g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 230g
Külső réteg: 100% poliészter háló, 65g Alsórész és ujjak: 100% poliészter 190T Taffeta, 60g
100% poliészter polár, 280g
Fekete XS-6XL, Sötét navy XS-6XL

- Kopásálló oxford poliészter
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Bélelt a meleg komfort érdekében

XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

3x1 BÉLELT

S532 ORKNEY 3 AZ 1-BEN KABÁT

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% nylon ottoman, lélegző, PU bevonattal, 170g
100% nylon, lélegző, PU bevonattal, 160g
Külső réteg: 100% poliészter háló, 60g Alsótest/, ujjak és kapucni: 100% poliészter Taffeta, 52g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
Navy S-4XL, Piros S-3XL, Szürke S-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Felsőtestet hűtő háló, mely fokozott lélegzést biztosít

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 5,000 MVP

3x1 BÉLELT

3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

3x1
EN 342
BÉLELT

S507 ARGO 3 AZ 1-BEN KABÁT

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR
EN 342 0.337 (ICLER M²K/W)

100% poliészter, PU bevonattal, 135g
Test: 100% poliészter háló, 60g Csuklya, alsó rész és ujjak: 100% poliészter taffeta 190T, 52g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 260g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb

TEXPEL SPLASH ECO

	5,000 MM
	5,000 MVP
	-10°C / 8 hr -26°C / 1 hr

3x1
BÉLELT

S574 NŐI 3 AZ 1-BEN KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 3,000MM

100% poliészter 240T Pongee, PVC bevonat, 210g
190T: 100% poliészter, 52g
100% poliészter mikropolár, 280g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít

NŐI MODELL

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM

EMELT MINŐSÉGŰ MUNKARUHÁZAT

A Portwest Extreme™ Waterproof egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha szövet, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít. Több mint 15 000 mm vízállóság a maximális nedves időjárás elleni védelem érdekében.

A technikai hőmérséklet-szabályozó rendszer lehetővé teszi, hogy viselője alkalmazkodjon a változó időjárási körülményekhez és a különböző aktivitási szintekhez. A rugalmas hálós szövetpanelek tárolják a test melegét, és lehetővé teszik a hideg levegő áramlását.

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

EV441 478

EV473 532

LÁSD 31

QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

EV442

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

EN 342
BÉLELT

EV461 EV4 TÉLI PARKA KABÁT

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g 100% poliészter, 52g
InsulatexPro: 100% poliészter, 500g
Fekete S-3XL, Fekete Tall M-3XL, Mole szürke S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Sherpa bélésű belső oldalsó panelek a maximális melegségért
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez
- Modern ergonomikus kialakítás
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni

4x Stretch

MOLE SZÜRKE

FEKETE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
FLOTECH

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

EN 342
BÉLELT

DX460 DX4 TÉLIKABÁT

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.346 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter Stretch selyem bélés, 80g
InsulatexPro: 100% poliészter
Test: 100% poliészter, 140g Ujjak: 100% poliészter, 60g Csuklya és gallér: 100% poliészter, 40g
Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Telefontartó zseb

4x Stretch

FEKETE

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX458 395

DX467 536

LÁSD 34
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

METRO KÉK

HÁTUL

	20,000 MM
	-23°C / 8 hr
	-42°C / 1 hr

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

BÉLELT

WX3

T740 WX3 TÉLI KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% poliészter taft, 50g
100% poliészter, 200g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Perzsa kék S-3XL

- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

BÉLELT

PW3

PW362 PW3 TÉLI KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Insulatex hővisszaverő bélés, mely visszatükrözi a hőt, ezzel biztosítva a maximális meleget
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | 10,000 MM

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

EN 342
BÉLELT

PLANET

ÚJ

CD864 WX2 ECO TÉLI KABÁT

EN 342 0.365 (M².K/W), 2, X
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO: 100% újrahasznosított poliészter, 300D Oxford szövés, foltálló kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
100% GRS újrahasznosított poliészter, 190g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- Praktikus rejtett kapucni
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

FEKETE

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

CD871 448

CD886 493

LÁSD 55
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES WX2 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

NAVY

MOLE SZÜRKE

HÁTUL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
10,000 MM
-21°C / 8 hr
-40°C / 1 hr

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

S611 PROFESSIONAL TÉLI KABÁT

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

100% poliészter vászon, TPU membrán, 140g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben, 65g
100% poliészter bélés, 160g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
-24°C / 8 hr	
-43°C / 1 hr	

ÚJ

EN 342
BÉLELT

YOUR LOGO
Ideális a márkaépítéshez

S612 PROFESSIONAL NŐI TÉLI KABÁT

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

100% poliészter vászon, TPU membrán, 140g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben, 65g
100% poliészter bélés, 160g
Fekete XS-XXL, Mole szürke XS-XXL, Navy XS-XXL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
-24°C / 8 hr	
-43°C / 1 hr	

NŐI MODELL

ÚJ

EN 342
BÉLELT

YOUR LOGO
Ideális a márkaépítéshez

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

EN 342
BÉLELT

IONA

S433 IONA LITE TRAFFIC KABÁT

EN 17353 B3 TÍPUS
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter taft, 60g
100% poliészter, 170g
Fekete XS-4XL, Navy XS-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Univerzális rádiótartó zseb
- Alsó tépőzáras zsebek

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO ECO

15,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

EN 342
BÉLELT

S437 TÉLI TRAFFIC KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Navy XS-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO ECO

10,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

BÉLELT

S562 RIPSTOP KÉTTÓNUSÚ TÉLI KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal, 250g
100% poliészter, 55g
100% poliészter, 170g
Fekete/Szürke XS-3XL, Navy/Royal S-XXL

- Tartós és vízálló kabát lezárt varratokkal
- Szigetelő vattabélés
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

BÉLELT

S505 LIMAX RIPSTOP BÉLELT KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal, 230g
Test: 100% poliészter polár, 260g Ujjak: 100% poliészter taffeta 190T, 52g
Ujjak: 100% poliészter töltet, 120g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

EN 342

BÉLELT

S523 OBAN POLÁR BÉLELT KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (ICLER M²K/W)

100% poliészter nyersselyem PVC bevonat, 230g
Külső réteg: 100% poliészter polár, 280g Alsótest és ujjak: 100% poliészter Taffeta, 60g
Alsótest: 100% poliészter töltet 200g Ujjak: 100% poliészter töltet 100g
Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | -22°C / 8 hr | -40°C / 1 hr



ACTI-REACH

Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.

20,000 MM

10,000 MVP

VÍZÁLLÓ ÉS LÉGÁTERESZTŐ SZÁMOK

Vízálló szint

A vízállósági fokozatokat milliméterben (mm) mérik, 800 mm és 20 000 mm között. Például a 10 000 mm azt jelenti, hogy egy szövet ellenáll egy 10 méter magas vízoszlop nyomásának, mielőtt elkezdene vizet átengedni.

Légáteresztő képesség

Az MVP a nedvességgőzáteresztő képesség g/m²/24 órában kifejezve, ez az a vízgőz-mennyiség, amely 24 óra alatt egy négyzetméter (m²) szöveten belülről kifelé haladva át tud jutni. Minél nagyobb a szám, annál légáteresztőbb az anyag.

EV470

EV460

EV442

VÍZÁLLÓ LÉLEGZŐ KABÁT

EV460 EV4 SHELL ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter, sztreccs, 75D, PU membrán, 100% poliészter 30D Tricot, 150g
Fekete S-3XL, Fekete Tall M-3XL, Mole szürke S-3XL,Mole szürke M-3XL, Navy S-3XL, Navy hosszított M-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 3 rétegű vízálló anyag a könnyű, tartós kényelemért
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

4x Stretch

ÚJ SZÍN

MOLE SZÜRKE

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

LÁSD 31
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

NAVY

FEKETE

HÁTUL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME VÍZÁLLÓ ÉS LÉGÁTERESZTŐ RÉTEGŰ SZÖVET



VÍZÁLLÓ LÉLEGZŐ KABÁT

BÉLELT

DX463 DX4 ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter háló, 125g
Fekete S-3XL, Minden fekete S-6XL, Minden navy S-6XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Cipzáras zseb mellkason
- Oldalsó, cipzáras zsebek
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért

4X Stretch

ÚJ SZÍNEK

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX443 492

DX472 534

LÁSD 34
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

TELJESEN NAVY/ TELJESEN FEKETE

HÁTUL

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

VÍZÁLLÓ LÉLEGZŐ KABÁT

Portwest Extreme™ vízálló és lélegző:
Ez a 3 rétegű anyag vízálló, szélálló és légáteresztő membránnal rendelkezik, amely egy puha elülső anyag és egy kötött belső anyag közé van laminálva, ami kiküszöböli a rétegek közötti mozgást, így kevesebb kopást és könnyebb mozgást eredményez, valamint egy robusztusabb ruhadarabot

S385 TECHNIKAI ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter, 150D, PU membrán, 100% poliészter 20D Tricot, 205g
Fekete XS-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE



1 TARTÓS VÍZLEPERGETŐ KÜLSŐ SZÖVET

2 VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ MEMBRÁN

3 LÉLEGZŐ BELSŐ BÉLÉS

ELÖL

HÁTUL

XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
30,000 MVP

ACTIVE STREET MUNKARUHÁZAT

Emelje új szintre a munkaruházatot a KX3 kollekció bővítésével, amely az utcai stílust a sportos funkcionalitással ötvözi. A KX3 megszünteti a teljesítmény és a stílus közötti választás szükségességét. A sokoldalúságot igénylők számára tervezett kollekció olyan darabokat kínál, amelyek ugyanolyan jól néznek ki, mint amilyen jó érzéssel tölt el. A KX3 támogatja az aktív, mozgást igénylő életmódot, legyen szó akár kemény munkáról vagy a következő kalandról.

A Texpel ™ Splash egy extrém vízálló textilbevonat, amely biztosítja a víz lepergését. Ez a prémium bevonat visszataszítja a szennyeződéseket és elősegíti, hogy a ruhadarabok hosszabb ideig tiszták legyenek.

Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni

Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít

Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében

5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

Modern ergonomikus kialakítás

VÍZÁLLÓ ESŐKABÁT

BÉLELT

KX364 KX3 ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

100% polyamid 290T sima, átlátszó TPU membrán, 175g
Test: 100% poliészter háló 125g Ujjak: 100% poliészter Taffeta 52g
Fekete S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
- Zsinórral állítható szegély
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít

ÚJ

SÖTÉT NAVY

FEKETE

HÁTUL

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

KX366 369

KX317 502

KX305 439

KX377 540

LÁSD 39
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES KX3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

TEXPEL SPLASH ECO
10,000 MM
10,000 MVP

WX2 VÍZÁLLÓ ESŐKABÁT

BÉLELT

PLANET

ÚJ

CD867 WX2 ECO ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM

300D ECO: 100% újrahasznosított poliészter, 300D Oxford szövés, foltálló kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- Praktikus rejtett kapucni
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Dupla viharlebeny

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

BÉLELT

S555 OUTCOACH ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 230g
Testbélés: 100% poliészter háló, 65g Hüvely: 100% poliészter 190T Taffeta, 60g
Fekete XS-6XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Kopásálló oxford poliészter
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Vízálló zippzárok, melyek megakadályozzák a víz behatolsását

XS | 6XL | 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

VÍZÁLLÓ ESŐKABÁT

S610 PROFESSIONAL ESŐ KABÁT

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% poliészter vászon, TPU membrán, 140g
100% poliészter háló, 85g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Navy S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Cipzáras hónalj szellőző az extra légáteresztő képesség érdekében
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

A TPU membrán egy könnyű, vízálló és lélegző réteget biztosít, amely távol tartja az elemeket, miközben a nedvességet kiengedi.

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

ÚJ

Ideális a márkaépítéshez

S614 NŐI PROFESSZIONÁLIS ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% poliészter vászon, TPU membrán, 140g
100% poliészter háló, 85g
Fekete XS-XXL, Mole szürke XS-XXL, Navy XS-XXL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Cipzáras hónalj szellőző az extra légáteresztő képesség érdekében
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

ÚJ

NŐI MODELL

Ideális a márkaépítéshez

VÍZÁLLÓ, ÖSSZECSOMAGOLHATÓ ESŐKABÁT

BÉLELT

ÚJ

CSOMAGOLHATÓ

EV466 EV4 ÖSSZECSOMAGOLHATÓ ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000 MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter 50D x 75D Ripstop 2.5L PU membránnal, 105g
Fekete S-4XL, Mole szürke S-4XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Beépített zseb az összecsomagolásért
- Könnyű összecsomagolható kabát

FEKETE

MOLE SZÜRKE

HÁTUL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

CSOMAGOLHATÓ

ZSEBBE CSOMAGOLHATÓ

1 CSOMAGOLJA A KAPUCNIT A GALLÉRBA

2 HAJTSA BEFELÉ A KAROKAT

3 HAJTSA FÉLBE A RUHADARABOT

4 HAJTSA A RUHADARABOT A BELSŐ ZSEB MÉRETÉRE

5 CSOMAGOLJA A RUHADARABOT ZSEBBE ÉS CIPZÁRRAL

VÍZÁLLÓ, ÖSSZECSOMAGOLHATÓ ESŐKABÁT

EV4

EV469 EV4 TOVÁBBFEJLESZTETT, KÖNNYŰ, ÖSSZECSOMAGOLHATÓ SHELL KABÁT

EN 17353 A TÍPUS
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter 50D x 75D Ripstop 2.5L PU membránnal, 105G (3.5oz)
Sárga S-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- Szellőzőnyílások az extra lélegzőképességért
- Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
- 2 cipzárak oldalzseb a biztonságos tárolásért

ÚJ

CSOMAGOLHATÓ

ZSEBBE CSOMAGOLHATÓ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL ECO SPLASH

20,000 MM
15,000 MVP

1 CSOMAGOLJA A KAPUCNIT A GALLÉRBA

2 HAJTSA BEFELÉ A KAROKAT

3 HAJTSA FÉLBE A RUHADARABOT

4 HAJTSA A RUHADARABOT A BELSŐ ZSEB MÉRETÉRE

5 CSOMAGOLJA A RUHADARABOT ZSEBBE ÉS CIPZÁRRAL

S603 ÖSSZECSOMAGOLHATÓ, BEBÚJÓS DZSEKI

190T: 100% poliészter, PU bevonattal, 85g
Fekete XS-3XL, Sárga XS-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Beépített zseb az összecsomagolásért
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

ÚJ

CSOMAGOLHATÓ

ZSEBBE CSOMAGOLHATÓ

XS

TEXPEL ECO SPLASH

AKTÍV AUTENTIKUS MUNKARUHÁZAT

A KA3™ munkaruházati kollekció a masszív funkcionalitást, a klasszikus dizájnt és a kivételes tartósságot ötvözi.

Tartós szövetek, megerősített varratok és bevált technikák felhasználásával fejlesztették ki.

Készüljön fel, és kezdjen el dolgozni a kollekcióval, amely soha véget nem ér.

Ez a tartós kabát a melegség és a kényelem érdekében szigetelt, és ideális a kemény kültéri környezethez. A rövidebb hossz lehetővé teszi a könnyű mozgást, miközben melegen és szárazon tart, a kötött mandzsetták és a szegély pedig segít a hő megkötésében.

SZIGETELT BOMBER DZSEKI

KA360 KA3 BOMBER DZSEKI

ÚJ

100% Nylon, 135g
100% Nylon, 36g
100% poliészter bélés, 160g
Zoom szürke S-4XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Belső cipzáras zseb biztonságos tárolást biztosít
- Kényelmes kialakítás
- Állvédő a fokozott védelem érdekében

Bomber stílusú bordázott gallér, szegély és mandzsetta

Ízületnyílások a könyöknél

2-wayányú alsó zsebek

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

KA361 440

KA313 545

KA323 483

KA322 483

LÁSD 43
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES KA3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

HÁTUL

A Texpel ™ Splash egy extrém vízálló textilbevonat, amely biztosítja a víz lepergését. Ez a prémium bevonat visszataszítja a szennyeződéseket és elősegíti, hogy a ruhadarabok hosszabb ideig tiszták legyenek.

BÉLELT BOMBER DZSEKIK

4x1 BÉLELT

S435 IONA 4 AZ 1-BEN BOMBER DZSEKI

EN 17353 B3 TÍPUS
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter szőrmebélés, 365g
Test/Ujjak 100% poliészter, 60g
Ujjak: 100% poliészter töltet, 120g
Fekete S-4XL, Navy S-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
- Kopásálló oxford poliészter
- 2 Mellzseb cipzárral
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

EN 342 BÉLELT

S434 IONA LITE BOMBER DZSEKI

EN 17353 B3 TÍPUS
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter taft, 60g
100% poliészter, 170g
Fekete S-3XL, Navy XS-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Kopásálló oxford poliészter
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

VÍZÁLLÓ BOMBER KABÁT

3x1
BÉLELT

F465 3 AZ 1-BEN BOMBER DZSEKI

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter taft, 52g
100% poliészter szőrmebélés, 400g
Ujj: 100% poliészter töltet 160g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Kopásálló oxford poliészter
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Szigetelő vattabélés

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

EN 342
BÉLELT

S503 CALAIS BOMBER DZSEKI

EN 343 CLASS 3:1 X
WP 3,000MM
EN 342 0.321 (ICLER M²K/W)

100% poliészter 240T Pongee, PVC bevonat, 210g
Test: 100% poliészter polár, 180g Ujjak: 100% poliészter taffeta 190T, 52g
Ujjak: 100% poliészter töltet, 80g
Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM | -19°C / 8 hr | -37°C / 1 hr

KX3

BÉLELT

KX361 KX3 BOMBER DZSEKI

EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% poliészter, TPU bevonattal, 175g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP

VÍZÁLLÓ NADRÁG

ÚJ

EV443 EV4 SHELL NADRÁG

EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT
(S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter, sztreccs, 75D, PU membrán, 100% poliészter 30D Tricot, 150g

Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 3 rétegű vízálló anyag a könnyű, tartós kényelemért
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Levehető kantár a sokoldalúság érdekében

4X Stretch

FEKETE HÁTUL

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

VÍZÁLLÓ TÉLI NADRÁG

EN 342
BÉLELT
SLIM FIT

DX458 DX4 TÉLI NADRÁG

EN 342 0.367M². K/W (B), 2, X
EN 343 CLASS 3:1 X WP 20,000MM
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

4x Stretch

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, foltálló felület, PU membránnal., 200g
100% poliészter, 52g
InsulatexPro: 100% poliészter, 160g
Fekete 28”-48”

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Többféle cipzáras zseb a biztonságos tároláshoz
- Levehető kantár a sokoldalúság érdekében

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX460 374

DX415 550

LÁSD 34
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

20,000 MM	
-25°C / 8 hr	
-45°C / 1 hr	

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

VÍZÁLLÓ NADRÁG

BÉLELT

SLIM FIT

ÚJ

4x Stretch

DX433 DX4 ESŐNADRÁG

EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT
(S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter Stretch 75D x 75D Twill 2L PU membránnal, 160g
Nadrágbélés Felső: 100% poliészter 60g
Alsó nadrágbélés: 100% poliészter Tafota 52g
Fekete 28”-48”

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Oldalsó lábszár cipzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- Vízálló cipzárak a víz behatolásának megakadályozására
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX460 374

DX463 382

LÁSD 34
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

SOFTSHELL NADRÁGOK

DX4

4x Stretch

SLIM FIT

DX450 DX4 LECSATOLHATÓ HOLSTER ZSEBES SOFTSHELL NADRÁG

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 315g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 235g
Összetevők: 87% Nylon 13% Elasztán 245g
Fekete 28"-48"

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- 14 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Colstok tartó zseb

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

8,000 MM
3,000 MVP

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

RIPSHELL · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TEXPEL SPLASH ECO

PLANET

ÚJ

SLIM FIT

WX2

CD840 WX2 ECO SOFTSHELL NADRÁG (2L)

100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve., 280g
Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Fekete 28"-48"

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak
- Cipzáras hálós szellőzőzsebek az extra szellőzésért
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Több szerszámzseb a kényelmes tároláshoz

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

TEXPEL SPLASH ECO · KINGSMILL POLYESTER

IONA VÍZÁLLÓ NADRÁGOK

EN 342

BÉLELT

S482 IONA LITE BÉLELT NADRÁG

EN 17353 B2 TÍPUS
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Navy XS-XXL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Kopásálló oxford poliészter
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

S481 IONA LITE ESŐ NADRÁG

EN 17353 B2 TÍPUS
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Navy XS-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Kopásálló oxford poliészter
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Két oldalsó átjárható zseb
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

S556 VANQUISH ESŐ NADRÁG

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat , 230g
Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Kopásálló oxford poliészter
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Állítható gumírozott derék a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

XS 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY

10,000 MM
15,000 MVP

PW3 VÍZÁLLÓ NADRÁG



T604 PW3 ESŐNADRÁG

EN 343 CLASS 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Fekete XS-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Ergonomikusan kialakított szegély, amely tökéletesen illeszkedik a bakancsokhoz
- Oldalsó lábszár cipzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

PW3 BÉLELT VÍZÁLLÓ OVERÁLOK

ÚJ

EN 342
BÉLELT

EN 342
BÉLELT

PW359 PW3 TÉLI OVERÁL

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 52g
100% poliészter, 200g
Fekete XS-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Magas minőségű steppelt bélés a maximális hőszigetelés érdekében
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Hónalj cipzárak a fokozott lélegzés érdekében
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért

XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

PW353 PW3 TÉLI OVERÁL

EN 17353 B2 TÍPUS
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 52g
100% poliészter, 200g
Fekete/Sárga S-XXL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Extra hosszú oldalsó láb cipzár a könnyű hozzáférés érdekében

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

BÉLELT VÍZÁLLÓ OVERÁLOK

EN 342
BÉLELT

S585 TÉLI OVERÁL

EN 17353 B2 TÍPUS
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Fekete S-XXL, Navy S-XXL, Piros S-XXL, Szürke S-XXL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Kopásálló oxford poliészter
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

300 Denier 100% poliészter szálból készült rendkívül strapabíró anyag kiváló lélegzőtulajdonsággal, kopásállósággal és szakítószilárdsággal. A belső poliuretán (PU) bevonat vízállóvá teszi, külső speciális bevonata pedig folttaszító tulajdonságokat biztosít a könnyebb tisztíthatóság érdekében. Külső része víz- és folttaszító bevonattal rendelkezik, amely segít tisztán tartani a ruhát.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



Ipari kialakítás, alkalmas mezőgazdasági és más kültéri iparágakban való használatra. **A FlexaTex™ Chem** egy fejlett vízálló és lélegző szövet, amelyet tartósságra és védelemre terveztek. Gombaölő szerrel kezelt és 10%-os nátrium-hidroxiddal szemben ellenálló, megfelel az EN 13034 vegyi anyagokra vonatkozó szabványnak is, így védelmet nyújt a könnyű ködpermet, folyékony aeroszolok és kisebb vegyszerfröccsenések ellen. A FlexaTex™ Chem a nagy igénybevételnek való ellenállásra kifejlesztett, kivételes szakító- és szakítószilárdsággal rendelkező, könnyű, kényelmes és rugalmas anyag, amely korlátlan mozgást biztosít igényes munkakörnyezetben is.

10,000 MM

8,000 MVP

VÍZÁLLÓ ÉS LÉGÁTERESZTŐ SZÁMOK

VÍZÁLLÓ SZINT

A vízállósági fokozatokat milliméterben (mm) mérik, 800 mm és 20 000 mm között. Például a 10 000 mm azt jelenti, hogy egy szövet ellenáll egy 10 méter magas vízoszlop nyomásának, mielőtt elkezdene vizet átengedni.

LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG

Az MVP a nedvességgőzáteresztő képesség g/m²/24 órában kifejezve, ez az a vízgőz-mennyiség, amely 24 óra alatt egy négyzetméter (m²) szöveten belülről kifelé haladva át tud jutni. Minél nagyobb a szám, annál légáteresztőbb az anyag.

S658

FW90

KABÁT ÉS NADRÁG

Az EN13034 vegyszerállósági szabvány szerint tesztelve és tanúsítva.

ÚJ

S651 FLEXATEX CHEM KABÁT

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% poliészter trikó kötés, légáteresztő PU bevonattal, 180g
Forest Nights S-3XL, Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Vegyszerálló
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Belső gumírozott mandzsetta
- Dupla viharlebeny

10,000 MM
8,000 MVP

ÚJ

S650 FLEXATEX CHEM NADRÁG

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000/M2/24HRS
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% poliészter trikó kötés, légáteresztő PU bevonattal, 180g
Forest Nights S-3XL, Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Vegyszerálló
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

10,000 MM
8,000 MVP

MELLESNADRÁG, KÖTÉNY, HOSSZÚ KABÁT

ÚJ

S653 FLEXATEX CHEM MELLESNADRÁG

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% poliészter trikó kötés, légáteresztő PU bevonattal, 180g
Forest Nights S-3XL, Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Vegyszerálló
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Mellzseb

ÚJ

S656 FLEXATEX CHEM KÖTÉNY

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% poliészter trikó kötés, légáteresztő PU bevonattal, 180g
Navy
90cm x 114cm

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Vegyszerálló
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

ÚJ

S658 FLEXATEX CHEM HOSSZÍTOTT KABÁT

EN 343 CLASS 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% poliészter trikó kötés, légáteresztő PU bevonattal, 180g
Forest Nights S-3XL, Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Dupla viharlebeny

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

KABÁT ÉS NADRÁG

A Sealtex™ AIR anyag kimagasló vízálló, szélálló és lélegző tulajdonsággal rendelkezik. A magas frekvenciás hegesztéssel készült illesztések teljes védelmet, míg a könnyű, mégis strapabíró, rugalmas anyag maximális kényelmet és mozgásszabadságot biztosítanak.

S350 SEALTEX™ AIR DZSEKI

EN 343 CLASS 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Sealtex Air 100% poliészter Taslan, PU bevonattal, 180g
Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében

5,000 MM
3,000 MVP

AZ EN13034 VEGYSZERÁLLÓSÁGI SZABVÁNY SZERINT TESZTELVE ÉS TANÚSÍTVA.

S351 SEALTEX™ AIR ESŐNADRÁG

EN 343 CLASS 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Sealtex Air 100% poliészter Taslan, PU bevonattal, 180g
Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék

5,000 MM
3,000 MVP

AZ EN13034 VEGYSZERÁLLÓSÁGI SZABVÁNY SZERINT TESZTELVE ÉS TANÚSÍTVA.

KABÁT ÉS NADRÁG

Nagyon puha és rugalmas. A PVC ismert hátrányait teljesen kiküszöböltük a PU anyag hozzáadásával. Az új fejlesztésű anyag maximális eső elleni védelmet garantál. A maximális viselési kényelem érdekében további trikó kötött hátlappal rendelkezik.

S250 SEALTEX OCEAN ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Navy S-XXL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Nagy teherbírású műanyag zippzár és teljes tépőzáras rögzítés
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

S251 SEALTEX™ OCEAN NADRÁG

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Navy S-XXL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék

5,000 MM

SEALTEX ESSENTIAL

L450 SEALTEX ESSENTIAL ESŐRUHA(2 RÉSZES)

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential 95% PVC, 5% PU, 330g
Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék

KISKERESKEDELMI CSOMAGOLÁS

5,000 MM

KABÁT ÉS NADRÁG

A Sealtex™ Classic egy csúcstechnológiás, PU bevonatú szövet, rugalmas, rendkívül ellenálló 100% poliészter trikó kötésen, 200 g. A Sealtex™ Classic szövetet rendszeresen teszteljük, hogy biztosítsuk, hogy megfelel és meghaladja az EN343 vízálló szabványokat. Független minősítő intézetek hidrolízis és hidrosztatikai vizsgálatokat végeznek. A Sealtex Classic következetesen a legjobb eredményeket éri el ezekben a tesztekben.

S604 SEALTEX CLASSIC TÉLI KABÁT

ÚJ

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic 100% poliészter Taslan, PU bevonattal, 200g
100% poliészter, 52g
100% poliészter, 160g
Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Praktikus rejtett kapucni

BÉLELT

5,000 MM

S605 SEALTEX CLASSIC TÉLI NADRÁG

ÚJ

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic 100% poliészter Taslan, PU bevonattal, 200g
100% poliészter, 52g
100% poliészter, 160g
Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

BÉLELT

5,000 MM

VÍZÁLLÓ KABÁT ÉS NADRÁG

Ezek a modellek garantáltan szárazon tartják viselőjüket a legkedvezőtlenebb körülmények között is. A hegesztett varratok biztosítják az eső és a szél kizárását, a tartós, rugalmas anyag pedig könnyen tisztára törölhető, így a Sealtex ruhadarabok jól néznek ki és tovább tartanak.

S352 NŐI SEALTEX ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

ÚJ

BÉLELT

Sealtex Classic 100% poliészter Taslan, PU bevonattal, 200g
100% poliészter taft, 60g
Fekete XS-XXL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Dupla viharlebeny
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében

NŐI MODELL

XS | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM

S450 SEALTEX™ CLASSIC DZSEKI

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic 100% poliészter Taslan, PU bevonattal, 200g
Fekete S-XXL, Navy S-5XL
Sárga S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

S451 SEALTEX™ CLASSIC ESŐNADRÁG

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic 100% poliészter Taslan, PU bevonattal, 200g
Fekete S-XXL, Navy S-5XL
Sárga S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM

KANTÁROS NADRÁG ÉS OVERÁL

MAXIMÁLIS VÍZÁLLÓ VÉDELEM

S453 SEALTEX™ CLASSIC KANTÁROS ESŐNADRÁG

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic 100% poliészter Taslan, PU bevonattal, 50g
Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Gumírozott pántok

5,000 MM

S452 SEALTEX™ CLASSIC OVERÁL

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic 100% poliészter Taslan, PU bevonattal, 200g
Forest Nights XS-3XL, Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Oldalsó hozzáférésű nyílások
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
- Belső gumírozott mandzsetta

XS

5,000 MM

KLASSZIKUS ESŐRUHÁZAT

S440 CLASSIC ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, PVC bevonattal, 210g
Yoke Only: 100% Polyester Mesh, 45g
X Fekete XS-7XL, Navy XS-7XL, Olívazöld S-5XL
Y Narancs S-3XL, Sárga S-6XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

S441 KLASSZIKUS ESŐNADRÁGOK

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, PVC bevonattal, 210g
X Fekete XS-7XL, Navy XS-7XL, Olívazöld S-4XL, Szürke S-3XL
Y Sárga S-6XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

L440 ESSENTIALS ESŐRUHA SZETT (2 RÉSZES ÖLTÖNY)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, PVC bevonattal, 190g
X Forest Nights S-4XL, Navy XS-6XL
Y Sárga XS-6XL

- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

XS TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM ÚJ SZÍN

KLASSZIKUS ESŐKABÁT

S438 CLASSIC ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, PVC bevonattal, 210g
Navy XS-6XL, Sárga XS-6XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások

Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások

Praktikus rejtett kapucni

Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás

Belső gumírozott mandzsetta

Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását

Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

Hosszított kabát 120cm

NAVY

A Texpel ™ Splash egy extrém vízálló textilbevonat, amely biztosítja a víz lepergését. Ez a prémium bevonat visszataszítja a szennyeződéseket és elősegíti, hogy a ruhadarabok hosszabb ideig tiszták legyenek.

SÁRGA

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

FOKOZOTT LÁTHATÓSÁGÚ ESŐRUHÁZAT

Az **Iona™ kollekció** funkcionalitást, fokozott láthatóságot és vízállóságot kínál. Ezek a ruházatok az EN 343 (3. osztályú) vízálló szabvány és az EN 17353 fokozott láthatóságvédelmi szabvány szerint tanúsítottak.

F442 IONA KÖNNYŰ, SAJÁT ZSEBÉBE CSOMAGOLHATÓ KABÁT

EN 17353 B3 TÍPUS
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NON ANSI
AS/NZS 4602.1
AS/NZS 1906.4

100% poliészter 50D Jacquard 2L, TPU membrán
Fekete S-6XL, Sötét navy S-6XL

- Könnyű összecsomagolható kabát
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Beépített zseb az összecsomagolásért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

ÚJ

PACKABLE

ZSEBBE CSOMAGOLHATÓ

F443 IONA TOVÁBBFEJLESZTETT KÖNNYŰ, CSOMAGOLHATÓ NADRÁG

EN 17353 B2 TÍPUS
EN 343 CLASS 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NON ANSI
AS/NZS 4602.1 WHEN WORN WITH F442
AS/NZS 1906.4

100% poliészter 50D Jacquard 2L, TPU membrán, 105g
Fekete S-6XL, Sötét navy S-6XL

- Könnyű, csomagolható nadrág
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Beépített zseb az összecsomagolásért
- Két oldalsó átjárható zseb

ÚJ

PACKABLE

ZSEBBE CSOMAGOLHATÓ

6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 20,000 MM | 20,000 MVP

F440 CLASSIC IONA ESŐKABÁT

EN 17353 B3 TÍPUS
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal, 210g
Fekete XS-6XL, Navy XXS-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Belső gumírozott mandzsetta

KISKERESKEDELMI CSOMAGOLÁS

XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

FOKOZOTT LÁTHATÓSÁGÚ ESŐRUHÁZAT

F437 IONA ESŐKABÁT 100CM

ÚJ

EN 17353 B3 TÍPUS
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal, 210g
Fekete S-6XL, Navy S-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Belső gumírozott mandzsetta

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

F438 CLASSIC IONA ESŐKABÁT

EN 17353 B3 TÍPUS
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter 190T, PVC bevonattal, 210g
Navy S-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Belső gumírozott mandzsetta

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

F441 CLASSIC IONA ESŐNADRÁG

EN 17353 B2 TÍPUS
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter 190T, PVC bevonattal, 210g
Navy XXS-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Két oldalsó átjárható zseb

XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

BÉLELT PILÓTAKABÁT

3x1 BÉLELT

PLANET

ÚJ

CD802 WX2 ECO PILÓTADZSEKI

Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 20g
100% poliészter taft, 52g
100% GRS újrahasznosított poliészter, 280g
Fekete S-3XL

- A kabát négy különböző funkcióban hordható
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
- A levehető ujjak többféle viselési lehetőséget biztosítanak a viselőjének
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta

WX2

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

CD807 151

CD867 386

CD869 441

CD872 432

LÁSD 55 QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES WX2 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

HÁTUL

KINGSMILL POLYCOTTON

A Kingsmill™ Polycotton poliészter és pamut szövésű szövet. Ez az alapanyag maximális teljesítményt és komfortot garantál. Az anyag teljesen előzsugorított, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern munkaruházati anyagtól elvárhat.

TEXPEL SPLASH ECO

KINGSMILL POLYCOTTON

BÉLELT PILÓTAKABÁT

3x1
BÉLELT

PJ10 PILÓTADZSEKI

60% pamut, 40% poliészter, vízlepergető bevonat, 20g
100% poliészter, 50g
100% poliészter szőrmebélés, 440g
100% poliészter bélés, 120g
Fekete XS-5XL, Navy XS-5XL, Piros XS-5XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Texpel folttaszító kezelés lepergeti a szennyeződést és foltokat
- A kabát négy különböző funkcióban hordható
- Cipzáras ujjak a többcélú használathoz
- Kötött mandzsetta és szegély
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3x1
BÉLELT

PJ20 KÉTTÓNUSÚ PILÓTADZSEKI

60% pamut, 40% poliészter, vízlepergető bevonat, 20g
100% poliészter, 50g
100% poliészter szőrmebélés, 440g
100% poliészter bélés, 120g
Fekete/Szürke XS-5XL, Navy XS-5XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- A kabát négy különböző funkcióban hordható
- Texpel folttaszító kezelés lepergeti a szennyeződést és foltokat

XS

TEXPEL SPLASH ECO

EV4™

COREPRO™ ARMOUR

A CorePro™ Armour a kiváló szakítószilárdságú és tartósságú, rendkívül erős nylonszálakból készült, nagy kopásállóságú szövetünk. A 3 dimenziós szövetfelület tökéletes anyag a nagy igénybevételnek kitett területek, például a térd és a könyök erősítéséhez.

RIPSHELL™

A RipShell™ a mi technikai 3 rétegű ripstop softshell anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy strapabíró, meleg, légáteresztő védelmet nyújtson a szél és az eső ellen. A Ripstop elülső anyag távol tartja a szelet és az esőt, és elég tartós ahhoz, hogy a legszigorúbb mozgást is kibírja. A puha belső polárbélés meleg és kényelmes, míg a légáteresztő membrán növeli a szárazságot, különösen az aktív feladatok során.

EV4™

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

LÁSD 31 QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

SOFTSHELL BOMBER DZSEKI

EV464 EV4 SOFTSHELL BOMBER DZSEKI (3L)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 315g
Titanmill Ultra Stretch: 92% nejlon, 8% elasztán 230g CorePro védelem: 72% nejlon, 16% poliészter, 12% PU 260g
Fekete S-3XL, Fekete Tall M-3XL, Mole szürke S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- CorePro™ Armour a könyöknél és a vállaknál a végső kopásállóság érdekében
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében

ActiReach™ innovatív egypaneles kialakítás a könnyed mozgás érdekében

CorePro™ Armour a könyöknél és a vállaknál a végső kopásállóság érdekében

MOLE SZÜRKE

CorePro™ Armour

3 RÉTEGŰ (3L) SOFTSHELL RUHA

VÍZÁLLÓ | LÉLEGZŐ | WINDPROOF

Az elülső anyagot vízálló membránnal laminálják a bélésanyagra, így egy vízálló, szélálló és lélegző anyag jön létre, amely véd az időjárás viszontagságaitól



8,000 MM
3,000 MVP

FEKETE

HÁTUL

SOFTSHELL KABÁT (3L)

BÉLELT

DX431 DX4 TÉLI SOFTSHELL (3L)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

4x Stretch

ÚJ

RipShell: 92% poliészter 8% elasztán Ripstop ragasztott TPU membrán, laminálva 100% poliészter Borg polárra laminálva (3L), 385g
100% poliészter háló, 165g
Fekete S-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Bélelt a meleg komfort érdekében

Borg fleece lining

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX450 397

DX465 368

DX443 492

DX472 534

LÁSD 34 QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

HÁTUL

8,000 MM
3,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

SOFTSHELL DZSEKI (3L)

DX474 DX4 KAPUCNIS SOFTSHELL DZSEKI (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g

100% poliészter háló, 165g

Minden fekete S-3XL, Minden navy S-3XL, Fekete XS-3XL, Sötét navy S-3XL, Mole szürke S-3XL, Metro kék S-3XL, Fehér S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni

4X Stretch

ÚJ SZÍNEK

SÖTÉT NAVY

FEHÉR

MOLE SZÜRKE

METRO KÉK

TELJESEN NAVY

TELJESEN FEKETE

FEKETE

XS

RIPSHELL™

TEXPEL SPLASH ECO

	8,000 MM
	3,000 MVP

SOFTSHELL DZSEKI (3L)

ÚJ

4x Stretch

DX486 DX4 NŐI SOFTSHELL (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
100% poliészter háló, 165g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében

NŐI MODELL

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX452 471

DX409 547

DX452 471

DX409 547

LÁSD 34 QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

FEKETE

HÁTUL

XS

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

8,000 MM

3,000 MVP

SOFTSHELL DZSEKI

PW3

PW378 PW3 SOFTSHELL DZSEKI (3L)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
Fekete/Z szürke S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3

T750 WX3 SOFTSHELL DZSEKI
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
Mole szürke S-5XL, Mélypiros S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Ujjzseb
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3 PLANET

T753 WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL DZSEKI (2L)

94% GRS poliészter, 6% elasztán Ripstop, 100% GRS poliészter Micro Fleece (2L) kötéssel, 280g
100% újrahasznosított poliészter fonott kötés csiszolt hátoldallal, 310g
Fekete S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Cipzáras zseb mellkason
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért

TEXPEL SPLASH ECO

WX2 SOFTSHELL DZSEKI (2L)

BÉLELT

CD874 WX2 ECO BÉLELT SOFTSHELL (2L)

100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve., 280g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
100% poliészter, 160g
Fekete XS-6XL, Fekete Tall M-3XL, Mole szürke S-3XL, Sötét navy XS-6XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Cipzáras zseb mellkason
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET

CD870 WX2 ECO SOFTSHELL (2L)

ÚJ SZÍN

100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve., 280g
93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Fehér S-3XL, Fekete XS-6XL, Fekete Tall M-3XL, Kvarc kék S-3XL, Mole szürke S-3XL, Mélypiros S-3XL, Olívazöld S-3XL, Sötét navy XS-6XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Zsinórral állítható szegély
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET

SOFTSHELL DZSEKI (3L)

TK40 OREGON FÉRFI SOFTSHELL DZSEKI (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 320g
Fekete S-4XL, Navy S-4XL, Sötét navy S-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Telefontartó zseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

ÚJ SZÍN

TK42 CARLA KAPUCNIS NŐI SOFTSHELL DZSEKI (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
100% poliészter taft, 65g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Showerproof ellenáll enyhébb eső esetén
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

BÉLELT

NŐI MODELL

TK41 CHARLOTTE NŐI SOFTSHELL (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 3,000MM, MVP 1000G/M²/24HR

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 320g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

ÚJ SZÍN

NŐI MODELL

SOFTSHELL DZSEKI (3L)

TK50 SOFTSHELL DZSEKI (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

ÚJ SZÍN

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
Fekete XS-5XL, Navy XS-5XL, Sötét navy XS-5XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- 3 réteg
- Vízálló cipzárak a víz behatolásának megakadályozására

XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

TK54 IONA SOFTSHELL DZSEKI (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 17353 B3 TÍPUS

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Navy S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- Cipzáras zseb mellkason

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

SOFTSHELL DZSEKI (2L)

TK20 FÉRFI PRINT & PROMO SOFTSHELL (2L)

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 280g
Fekete S-5XL, Navy S-5XL, Sötét navy S-5XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- 2 réteg
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

ÚJ SZÍN

YOUR LOGO
Ideális a márkaépítéshez

TK21 NŐI PRINT & PROMO SOFTSHELL (2L)

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 280g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Zippzáros zsebek
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

YOUR LOGO
Ideális a márkaépítéshez

NŐI MODELL

SOFTSHELL MELLÉNY

BÉLELT

DX4

ÚJ SZÍN

DX476 DX4 SOFTSHELL MELLÉNY (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált
100% poliészter mikrogyapjú (3L), 315g
100% poliészter háló, 165g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 3 réteg
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Cipzáras zseb mellkason

TEXPEL SPLASH ECO | RIPSHELL | 8,000 MM | 3,000 MVP

WX2

PLANET

CD876 WX2 ECO SOFTSHELL MELLÉNY (2L)

100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve. 280g
93% poliészter, 7% elasztán 270g
Fehér S-3XL, Fekete XS-6XL, Mole szürke S-3XL, Mélypiros S-3XL, Olívazöld S-3XL, Sötét navy XS-6XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Zsinórral állítható szegély
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL MELLÉNY

TK51 SOFTSHELL MELLÉNY (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Cipzáras zsebek

XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

TK22 PRINT & PROMO SOFTSHELL MELLÉNY (2L)

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 280g
Fehér S-5XL, Fekete S-5XL, Navy S-5XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Zippzáros zsebek
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

TEXPEL SPLASH ECO

A Texpel ™ Splash egy extrém vízálló textilbevonat, amely biztosítja a víz lepergését. Ez a prémium bevonat visszataszítja a szennyeződéseket és elősegíti, hogy a ruhadarabok hosszabb ideig tiszták legyenek.

TEXPEL SPLASH ECO

BÉLELT BAFFLE KABÁT

DX468 DX4 BÉLELT KABÁT
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter stretch 75D szivacs, 80g
InsulatexPro: 100% poliészter, 20g
Fekete S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Flotec™ rendszer a szellőzés és a légáteresztő képesség érdekében
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX470 436

DX450 397

DX417 446

DX432 438

LÁSD 34 QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

HÁTUL

FLOTECH

A FloTech™ technikai hőmérséklet-szabályozó rendszer lehetővé teszi, hogy viselője alkalmazkodjon a változó időjárási körülményekhez és a különböző aktivitási szintekhez. A technikai stretch hálós szövetpanelek tárolják a test melegét, és lehetővé teszik a hideg levegő áramlását, fenntartva a testhőmérsékletet, valamint szárazon és kényelmesen tartva Önt.

20,000 MM
10,000 MVP

BÉLELT BAFFLE MELLÉNY

KX306 KX3 BÉLELT BAFFLE MELLÉNY

100% poliészter vászon, TPU membrán, 130g
100% poliészter szivacsos Ripstop TPU membránnal 100% poliészter tricot kötéssel, 146g
100% poliészter 380T matt sima, puha tapintású felülettel, 36g
InsulatexPro: 100% poliészter, 500g
Fekete S-3XL, Kvarc/Dark navy S-3XL

- Prémium vízálló anyag
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Állvédő a fokozott védelem érdekében
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

ÚJ

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

KX377 540

KX317 502

LÁSD 39
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES KX3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

FEKETE

HÁTUL

BÉLELT ÉS FŰTÖTT BAFFLE DZSEKI

S547 ULTRASONIC FŰTHETŐ KABÁT

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 65g
100% poliészter, 55g
InsulatexPro: 100% poliészter, 260g
Fekete S-4XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Az akkumulátoros szénszálas fűtött panelek extra meleget biztosítanak a viselőjüknek

10 ÓRA ÜZEMIDEJŰ FŰTHETŐ PANELEK

SS54 AKKUMULÁTOR NEM TARTOZÉK. KÜLÖN RENDELHETŐ. LÁSD 574

BÉLELT

S549 ULTRASONIC FŰTHETŐ MELLÉNY

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 65g
100% poliészter, 55g
InsulatexPro: 100% poliészter, 260g
Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Az akkumulátoros szénszálas fűtött panelek extra meleget biztosítanak a viselőjüknek
- Kompatibilis az akkumulátorral (SS54)

SS54 AKKUMULÁTOR NEM TARTOZÉK. KÜLÖN RENDELHETŐ. LÁSD 574

SZIGETELT BAFFLE DZSEKI

BÉLELT

PW329 PW3 SQUARE BAFFLE DZSEKI

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 60g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
100% poliészter, 200g
Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kényelmes kialakítás
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Cipzáras zseb mellkason
- Oldalsó, zippzáros zsebek

TEXPEL SPLASH ECO

BÉLELT

PW339 PW3 SQUARE BAFFLE MELLÉNY ÚJ

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 60g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
100% poliészter, 200g
Fekete XS-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Cipzáras zseb mellkason
- Oldalsó, zippzáros zsebek

XS

TEXPEL SPLASH ECO

BÉLELT BAFFLE DZSEKI

BÉLELT

ÚJ

PLANET

CD872 WX2 ECO BÉLELT DZSEKI

100% Nylon, 36g
94% poliészter, 6% elasztán, 250g
100% poliészter taft, 52g
100% poliészter bélés, 100g
Fekete S-4XL, Mole szürke S-4XL, Navy S-4XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 oldalsó zseb
- 1 Cipzáros mellzseb

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

LÁSD 55 QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES WX2 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

BÉLELT

S543 ASPEN BAFFLE KABÁT

100% Nylon 20D, antisztatikus kivitelben, 40g
100% Nylon, 55g
100% poliészter, 300g
Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett cipzáras záródás a fokozott biztonság érdekében
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Kényelmes kialakítás

BÉLELT BAFFLE DZSEKI

BÉLELT

ÚJ

S608 PROFESSIONAL KAPUCNIS BÉLELT BAFFLE DZSEKI

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben, 65g
100% poliészter bélés, 200g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához

BÉLELT

ÚJ

S613 PROFESSIONAL NŐI KAPUCNIS BÉLELT BAFFLE DZSEKI

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben, 65g
100% poliészter bélés, 200g
Fekete XS-XXL, Mole szürke XS-XXL, Navy XS-XXL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

NŐI MODELL

BÉLELT

ÚJ

S609 PROFESSIONAL BÉLELT BOMBER DZSEKI

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben, 65g
100% poliészter bélés, 200g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért

BÉLELT BAFFLE DZSEKI

EV471 EV4 BÉLELT BAFFLE DZSEKI

ÚJ

Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antisztatikus kivitelben, 40g
94% poliészter, 6% elasztán, 300g
100% Nylon, 65g
InsulatexPro: 100% poliészter, 180g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében

MOLE SZÜRKE

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

EV461 373

EV440 469

LÁSD 31 QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

FEKETE

HÁTUL

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

Az üreges szálas technológiával készült Insulatex™ könnyebb és melegebb hőszigetelő bélést biztosít. Az egyedülálló szövettechnológia bezárja a test melegét, hogy hőgátat hozzon létre, a nagy teljesítményű anyag pedig kiváló, könnyű kényelmet biztosít a viselőjének, anélkül, hogy nagyobb tömegűvé tenné.

BÉLELT HIBRID DZSEKI

BÉLELT

SLIM FIT

EV470 EV4 BÉLELT HIBRID DZSEKI

Titanmill Ultra Stretch: 90% Nylon, 10% Elasztán Rispstop, 55g
93% poliészter, 7% elasztán, kötött, szálcsiszolt hátoldal, 250g
100% Nylon, 52g
InsulatexPro: 100% poliészter, 60g
Fekete S-3XL, Fekete Tall M-3XL, Mole szürke S-3XL, Navy S-3XL, Navy hosszított M-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Cipzáras zseb mellkason

ACTI-REACH

Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.

MOLE SZÜRKE/NAVY

HÁTUL

4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

Előrehajlított könyök a korlátlan mozgásért

FEKETE

Heverdebarát zsebkialakítás: Könnyedén hozzáférhet a zsebeihez, akár munka, akár a heveder viselése közben.

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION ECO

ACTI-REACH

TITANMILL ULTRA RIPSTOP STRETCH

HYBRID BAFFLE DZSEKI

BÉLELT

DX471 DX4 HYBRID BAFFLE DZSEKI

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben, 65g
75% poliészter, 16% viszkóz, 9% elasztán, 330g
100% poliészter, 120g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL

- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Zippzáras zseb mellkason
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

TEXPEL WICKING | TITANMILL ULTRA STRETCH

BÉLELT

DX470 DX4 BAFFLE HYBRID MELLÉNY

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben, 65g
75% poliészter, 16% viszkóz, 9% elasztán, 330g
100% poliészter, 120g
Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL, Mole szürke XS-3XL

- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Zippzáras zseb mellkason
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Íves hátsó kialakítás

XS | TEXPEL WICKING | TITANMILL ULTRA STRETCH

HYBRID BAFFLE DZSEKI

PW3

ÚJ

PW328 PW3 HYBRID DZSEKI

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 280g
100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 60g
190T: 100% poliészter, 52g
100% poliészter, 200g
Fekete XS-3XL, Zoom szürke XS-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

XS TEXPEL SPLASH ECO

BÉLELT

WX3

T752 WX3 HYBRID BAFFLE DZSEKI

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
Titanmill Ultra Stretch: 100% Nylon Ripstop, 65g
100% poliészter, 120g
Mole szürke S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát

TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL ULTRA STRETCH

BÉLELT

HÁTUL

KX3

T832 KX3 HYBRID BAFFLE DZSEKI

Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antisztatikus kivitelben, 60g
100% poliészter kötött anyag, csiszolt belső felülettel, 310g
100% poliészter, 120g
Szürke XS-3XL

- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Rugalmas kötött szegély és mandzsetta, mely meleget és kényelmet biztosít

XS TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL ULTRA STRETCH

BÉLELT

HÁTUL

DZSEKI ÉS MELLÉNY

BÉLELT

S381 HYBRID BAFFLE DZSEKI

49% poliészter, 44% pamut, 7% elasztán, 350g
100% poliészter, 135g
InsulatexPro: 100% poliészter, 260g
Fekete XS-3XL

- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Íves hátsó kialakítás
- Zsinórral állítható szegély
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz

XS

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

DX4

ÚJ

BÉLELT

DX432 DX4 BÉLELT MELLÉNY

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter stretch 75D szivacs, 80g
InsulatexPro: 100% poliészter, 20g
Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Flotec™ rendszer a szellőzés és a légáteresztő képesség érdekében
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 Mellzseb cipzárral
- 2 oldalsó zseb

TEXPEL SPLASH ECO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

FLOTECH

BÉLELT MELLÉNY

KX305 KX3 BÉLELT BAFFLE MELLÉNY

ÚJ

100% poliészter vászon, TPU membrán, 130g
100% poliészter szivacsos Ripstop TPU membránnal 100% poliészter tricot kötéssel, 146g
100% poliészter 380T matt sima, puha tapintású felülettel, 55g
InsulatexPro: 100% poliészter, 500g
Fekete S-3XL, Kvarc/Dark navy S-3XL

- Prémium vízálló anyag
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Állvédő a fokozott védelem érdekében
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott karnyílások

KVARC/DARK NAVY

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

LÁSD 39
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES KX3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

FEKETE

HÁTUL

KIFORDÍTHATÓ BÉLELT MELLÉNY

KA361 KA3 KIFORDÍTHATÓ MELLÉNY

100% Nylon, 135g
100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 60g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antisztatikus kivitelben, 36g
100% poliészter bélés, 300g
Coffee Brown S-4XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Állvédő a fokozott védelem érdekében
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Belső zippzáras zseb biztonságos tárolást biztosít
- Kényelmes kialakítás

ÚJ

KIFORDÍTHATÓ

BÉLELT MELLÉNYEK

KX3

KX374 KX3 ULTRASONIC MELLÉNY

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 65g
100% poliészter, 65g
InsulatexPro: 100% poliészter, 260g
Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Zsinórral állítható szegély
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett telefontartó zseb

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

WX2

CD869 WX2 ECO BÉLELT MELLÉNY

100% Nylon, 36g
94% poliészter, 6% elasztán, 250g
100% poliészter taft, 52g
100% poliészter bélés, 100g
Fekete S-4XL, Mole szürke S-4XL, Navy S-4XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 1 Cipzáros mellzseb
- 2 cipzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

ÚJ

PLANET

TEXPEL SPLASH ECO

BÉLELT MELLÉNY

BÉLELT

S544 ASPEN BAFFLE MELLÉNY

100% Nylon 20D, antisztatikus kivitelben, 40g
100% Nylon, 55g
100% poliészter, 300g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kényelmes kialakítás
- Rejtett cipzáras záródás a fokozott biztonság érdekében

ÚJ

BÉLELT

S606 PROFESSIONAL BÉLELT BAFFLE MELLÉNY

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben, 65g
100% poliészter bélés, 200g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Navy S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Zsinórral állítható szegély
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít

ÚJ

BÉLELT

S607 PROFESSIONAL NŐI BÉLELT BAFFLE MELLÉNY

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antisztatikus kivitelben, 65g
100% poliészter bélés, 200g
Fekete XS-XXL, Mole szürke XS-XXL, Navy XS-XXL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Zsinórral állítható szegély
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít

NŐI MODELL

XS

BÉLELT MELLÉNYEK

ÚJ SZÍN

S418 RS KIFORDÍTHATÓ MELLÉNY

100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal, 230g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 260g
Navy XS-4XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Showerproof ellenáll enyhébb eső esetén
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS

TEXPEL SPLASH ECO

S415 CLASSIC MELLÉNY

100% poliészter nyersselyem PVC bevonat, 160g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 200g
Fekete XS-4XL, Forest Nights XS-4XL, Navy XS-4XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Showerproof ellenáll enyhébb eső esetén
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében

XS

TEXPEL SPLASH ECO

BÉLELT

S414 SHETLAND MELLÉNY

65% poliészter, 35% pamut, 190g
100% pamut Tartan, 130g
100% poliészter, 200g
Fekete S-4XL, Navy XS-5XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Pamut bélés a hozzáadott stílusért
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében

XS

S412 GLASGOW MELLÉNY

65% poliészter, 35% pamut, 190g
100% Nylon, 60g
100% poliészter, 150g
Navy XS-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Belső mellzseb

XS

STRETCH POLÁR

SLIM FIT

EV476 EV4 RUGALMAS POLÁR

ÚJ

100% GRS újrahasznosított poliészter, 160g
94% poliészter, 6% elasztán, 300g
Fekete S-4XL, Mole szürke S-4XL

- Puha, rugalmas polár, nedvszívó kivitelben, meleg és száraz kényelmet biztosít.
- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- Karcsú szabás sztreccs anyaggal
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

EV460 381

EV440 469

LÁSD 31 QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

ACTI-REACH

Az Acti-Reach™ az innovatív panelkonstrukciónk, amely minimalizálja a súrlódást és növeli a törzs mozgékonyságát, amikor nyúl, fordul vagy csavarodik. A célzott ergonómikus kialakítás minimális varrásokkal rendelkezik a hónalj körül, csökkentve a feszültségpontokat, így biztosítva, hogy a ruhadarab a testtel együtt mozogjon aktív munka közben.

TEXTURÁLT GYAPJÚ

SLIM FIT

ÚJ SZÍNEK

EV480 EV4 TEXTURÁLT POLÁR

Ezeecool 100% poliészter polár, 215g
Fekete S-3XL, Keki S-3XL, Kékeszöld S-3XL, Mole szürke S-3XL

- Puha, rugalmas polár, nedvszívó kivitelben, meleg és száraz kényelmet biztosít.
- Karcsú szabás sztreccs anyaggal
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Puha és kényelmes

KEKI

KÉKESZÖLD

FEKETE

MOLE SZÜRKE



Az EzeeCool™ technikai nedvességelvezető anyag szárazon tart, amikor Ön keményen dolgozik.

EZEECOOL™

POLÁR

ÚJ

DX4

DX417 DX4 TECHNIKAI KABÁT

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 255g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Vágott szegély a jobb fedés végett

KX3

ÚJ

KX378 KX3 1/4 CIPZÁRAS POLÁR

100% poliészter mikropolár, 264g
94% poliészter, 6% elasztán, TPU lélegző fólia, 150g
Dark Navy/Fekete S-3XL, Fekete S-3XL

- 1/4 hosszúságú cipzár a frontrészen
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 1 Ujjzseb
- Zsinórral állítható szegély

POLÁR

ÚJ SZÍN

WX3

T755 WX3 FÉLCIPZÁRAS POLÁR

100% poliészter szagellenző gyapjú, 255g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Olívazöld S-3XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Félhosszú, középső elülső cipzár a további kényelemért és sokoldalúságért.
- Cipzáras zseb mellkason
- Kötött mandzsetta a hő és kényelem érdekében
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében

WX3

T756 WX3 CIPZÁRAS POLÁR

100% poliészter szagellenző gyapjú, 255g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- 1 Cipzáros mellzseb
- Kötött mandzsetta a hő és kényelem érdekében
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében

ÚJ SZÍN

KX3

T830 KX3 VENTURE POLÁR

100% poliészter kötött anyag, csiszolt belső felülettel, 310g
94% poliészter, 6% elasztán, 300g
Forest Nights S-4XL, Perzsa kék S-3XL, Szürke S-3XL

- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 1 Cipzáros mellzseb

POLÁR

WX2

CD871 WX2 ECO POLÁR

100% újrahasznosított poliészter, bolyhosodásmentes polár, 210g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

PLANET

F417 POLÁR MELLÉNY

ÚJ

100% GRS újrahasznosított poliészter, 210g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason

PLANET

F409 ECO POLÁR PULÓVER

100% GRS újrahasznosított poliészter, 210g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
- Dermi Pro kesztyű

POLÁR

PLANET

F407 ECO POLÁR

100% GRS újrahasznosított poliészter, 210g
Fekete S-4XL, Navy S-4XL

- Puha, rugalmas gyapjú, nedvszívó kivitelben, meleg és száraz kényelmet biztosít.
- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Cipzáras zsebek
- Könnyen hozzáférhető elülső cipzárnyílás
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

ÚJ

PLANET

F408 NŐI ECO POLÁR

100% GRS újrahasznosított poliészter, 210g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- Puha és rugalmas polár szövet
- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Cipzáras zsebek
- Könnyen hozzáférhető elülső cipzárnyílás
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

ÚJ

NŐI MODELL

XS

POLÁR

BÉLELT

IONA

F433 IONA LITE POLÁR

EN 17353 B3 TÍPUS
EN 14058 CLASS 2

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 400g
Eleje és hátulja: 100% poliészter hálós, 70g Ujjak: 100% poliészter, 60g
Navy XS-4XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Cipzáras zsebek
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

XS

S665 NORTH SEA POLÁR

EN 14058 CLASS 2

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 400g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
100% poliészter, 55g
Navy S-3XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

F400 ARGYLL VASTAG POLÁR

EN 14058 CLASS 1

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 400g
Fekete XS-8XL, Navy XXS-8XL, Pala szürke XS-3XL

- Vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Cipzáras zsebek
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

XXS 8XL

F205 FÉRFI ARAN POLÁR

EN 14058 CLASS 1

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
Fekete XS-3XL, Navy XS-4XL

- Közepesen vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Cipzáras zsebek
- Könnyen hozzáférhető elülső cipzárnyílás

XS

MERINÓ GYAPJÚ ALÁÖLTÖZET

TERMÉKELŐNYÖK

A Portwest **Merino Wool Base Layert** kifejezetten azok számára tervezték, akik kihívást jelentő kültéri környezetben dolgoznak. Tapasztalja meg a kivételes hőszigetelést, a nedvességelvezető tulajdonságokat és a légáteresztő képességet, így biztosítva, hogy meleg, száraz és védett maradjon az igényes munkanapokon.

B183 MERINÓI GYAPJÚ KEREKNYAKÚ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

50% merinó gyapjú, 50% poliészter, 140g
Fekete S-XXL

B184 MERINÓI GYAPJÚ 1/4 CIPZÁRAS FELSŐ

50% merinó gyapjú, 50% poliészter, 140g
Fekete S-XXL

B181 MERINÓ GYAPJÚ LEGGING

50% merinó gyapjú, 50% poliészter, 140g
Fekete S-XXL

ALÁÖLTÖZET

TERMÉKELŐNYÖK

A Portwest prémium alsóruházati termékei elvezetik a nedvességet a testtől, így a viselője hűvös, száraz és komfortos marad megerőltető körülmények között is. Az anyag fokozott teljesítményt tesz lehetővé azáltal, hogy gyorsan elvezeti a felesleges nedvességet a bőrtől.

ÚJ

B191 WAFFLE FLEECE KAPUCNIS ALÁÖLTÖZET

93% poliészter, 7% elasztán, kötött, szálcsiszolt hátoldal, 210g
Fekete S-3XL

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Természetes nedvességelvezető és légáteresztő
- Stílusos és praktikus kivitel
- Kényelmes kialakítás

B173 DYNAMIC AIR ALÁÖLTÖZET FELSŐ

65% poliamid, 28% polipropilén, 5% elasztán, 2% poliészter, 165g
Szén S-XXL

- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Varrás nélküli, testformára szabott kialakítás a légáteresztő képesség és a kényelem érdekében.
- Gyors szárítás

B171 DYNAMIC AIR ALÁÖLTÖZET LEGGING

65% poliamid, 28% polipropilén, 5% elasztán, 2% poliészter, 165g
Szén S-XXL

- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Varrás nélküli, testformára szabott kialakítás a légáteresztő képesség és a kényelem érdekében.
- Gyors szárítás

DYNAMIC AIR ALÁÖLTÖZETEK VARRAT NÉLKÜLI, TESTRE SZABOTT PANELLEL A LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG ÉS A KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN.

ALÁÖLTÖZET

B153 BASE PRO ANTIBAKTERIÁLIS JÉGERFELSŐ

93% Wicking poliészter, 7% elasztán, Ezüst Ion bevonat, 165g
Fekete S-XXL

- Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés
- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Kényelmes kialakítás

B151 BASE PRO ANTIBAKTERIÁLIS JÉGERALSÓ

93% Wicking poliészter, 7% elasztán, Ezüst Ion bevonat, 165g
Fekete S-XXL

- Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés
- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében

B133 THERMAL FELSŐRÉSZ

100% Wicking poliészter, 140g
Fekete S-XXL, Szén S-4XL

- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
- Kiváló nedvességelvezető tulajdonságok
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Kényelmes kialakítás

B131 THERMAL BASE JÉGERALSÓ

100% Wicking poliészter, 140g
Fekete S-XXL, Szén S-4XL

- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
- Kiváló nedvességelvezető tulajdonságok
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Kényelmes kialakítás

NŐI ALÁÖLTÖZET

SOKOLDALÚ ALÁÖLTÖZET MEGOLDÁSOK

NŐI MODELL

B126 NŐI HOSSZÚ UJJÚ THERMAL PÓLÓ

50% poliészter, 50% pamut, 200g
Fekete XS-XXL

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Kényelmes kialakítás
- Kerek nyakú és hosszú ujjú

XS

NŐI MODELL

B125 NŐI THERMAL NADRÁG

50% poliészter, 50% pamut, 200g
Fekete XS-XXL

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kényelmes kialakítás

XS

ÚJ

NŐI MODELL

B136 NŐI BASELAYER TOP L/S

100% Wicking poliészter, 140g
Fekete XS-XXL

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
- Kényelmes kialakítás
- Kiváló nedvességelvezető tulajdonságok

XS

ÚJ

NŐI MODELL

B135 NŐI BASELAYER LEGGINGS

100% Wicking poliészter, 140g
Fekete XS-XXL

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
- Kényelmes kialakítás
- Kiváló nedvességelvezető tulajdonságok

XS

ALÁÖLTÖZET

B120 RÖVID UJJÚ PÓLÓ

50% poliészter, 50% pamut, 200g
Fekete S-3XL, Navy XS-3XL

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Kényelmes kialakítás
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték

XS

B123 THERMAL HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

50% poliészter, 50% pamut, 200g
Fehér S-3XL, Fekete XS-5XL, Navy XS-6XL, Szürke XS-4XL

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Kényelmes kialakítás
- Kerek nyakú és hosszú ujjú
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték

XS

B121 JÉGERALSÓ

50% poliészter, 50% pamut, 200g
Fekete XS-4XL, Navy XS-5XL, Fehér S-3XL

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Kényelmes kialakítás
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték

XS

ZOKNIK

VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI

VARRÁS NÉLKÜLI VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI ZOKNI - A súrlódás és dörzsölődés elleni védelemre tervezett varrás nélküli lábujjzoknink kiküszöböli a terjedelmes varrásokat, amelyek a bőrhöz dörzsölhetik. Ez segít csökkenteni az irritációt, a hólyagokat és a nyomáspontokat - különösen fontos az érzékeny bőrűek, a cukorbetegek vagy a keringési problémákkal küzdők számára.

TARTÓSAN KÉSZÜLT - Kiváló minőségű, tartós anyagokból készült, amelyek ellenállnak a kopásnak, így megbízható, hosszú távú használatot tesznek lehetővé.

VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI

BÉLELT

SK23 VÍZÁLLÓ ZOKNI

100% Nylon
100% poliészter
Fekete 39-43, 44-48

- Steelite Howard cipő S1P
- 100% vízálló zokni
- Varrás nélküli zokni, amely kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít
- A lábfej stabilitását javító boltozati alátámasztás
- Könnyű és kényelmes
- Kötési sűrűség 10

VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI

SK12 TÚRAZOKNI

50% pamut, 30% poliészter, 20% nylon
Fekete 39-43, 44-48

- Steelite Howard cipő S1P
- Varrás nélküli zokni, amely kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít
- A bordázott lábszár kialakítása kényelmes illeszkedést biztosít, és megakadályozza a zokni lecsúszását
- Ez a párnázottság puhább és kényelmesebb érzetet biztosít
- A párnázottság a lábujjaknál puhább és kényelmesebb érzetet biztosít
- Csúszásmentes mandzsetta, amely segít a zoknit biztonságosan a helyén tartani

LÁBUJJ VARRÁSOK NÉLÜL A TOVÁBBI KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN

VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI

SK34 TÉLI MERINO ZOKNI

65% gyapjú, 35% nylon
Fekete 39-43, 44-48

- Zokni magassága 28cm
- Varrás nélküli zokni, amely kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít
- Merinó gyapjú tartalom a hőszabályozásért
- Nagyobb tartósságot biztosító megerősített lábujj- és sarokrész
- Hálós szellőzés, amely segít elvezetni a nedvességet a bőrről
- A boka támogatás kényelmes illeszkedést biztosít és megakadályozza az elcsúszást

VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI

SK18 EXTREME MELEG ZOKNI

40% gyapjú, 40% akril, 20% nejlon
Fekete 39-43, 44-48

- Zokni magasság 41 cm
- Varrás nélküli zokni, amely kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít
- Combat térdzsebes nadrág
- Antimikrobiális és szagsemlegesítő tulajdonságok
- A kétrétegű kötött anyag amely megtartja a test melegét, és fokozott szigetelést biztosít
- Kiváló nedvességelvezető tulajdonságok

VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI

SK11 THERMAL ZOKNI

55% pamut, 15% nylon, 15% gyapjú, 15% acryl
Kék 39-43, 44-48, Szürke 39-43, 44-48

- Zokni magassága 25 cm
- Varrás nélküli zokni, amely kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít
- A bordázott lábszár kialakítása kényelmes illeszkedést biztosít, és megakadályozza a zokni lecsúszását
- A párnázott sarok csökkenti a súrlódást a lábfej és a cipő között
- A bordázott belső sarokszerkezet kényelmes és kiváló illeszkedést biztosít
- Hálós szellőzés, amely segít elvezetni a nedvességet a bőrről

ZOKNIK

VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI

32cm

SK33 MUNKA ZOKNI

9

79% Acrylic, 15% nylon, 6% polyester
Fekete 39-48

- Zokni magassság 32 cm
- Varrás nélküli zokni, amely kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít
- A bordázott lábszár kialakítása kényelmes illeszkedést biztosít, és megakadályozza a zokni lecsúszását
- A párnázott talp extra szigetelést biztosít, így a lábak hideg időben melegebbek maradnak
- A párnázottság a lábujjaknál puhább és kényelmesebb érzetet biztosít
- A párnázott sarok csökkenti a súrlódást a lábfej és a cipő között

VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI

25cm

SK13 KLASSZIKUS PAMUT ZOKNI

9

80% pamut, 20% nylon
Fekete 39-43, 44-48

- Zokni magasssság 25 cm
- Varrás nélküli zokni, amely kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít
- A párnázottság a lábujjaknál puhább és kényelmesebb érzetet biztosít
- A párnázott sarok csökkenti a súrlódást a lábfej és a cipő között
- A bordázott lábszár kialakítása kényelmes illeszkedést biztosít, és megakadályozza a zokni lecsúszását
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

PLANET

VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI

9cm

SK05 ÚJRAHASZNOSÍTOTT ZOKNI

36

42% újrahasznosított poliészter, 33% poliamid, 23% viszkóz, 2% elasztán.
Fekete 39-43, 44-48

- Zokni magassága 9cm
- 42%-ban újrahasznosított poliészterből készült
- Varrás nélküli zokni, amely kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít
- Nagyobb tartósságot biztosító megerősített lábujj- és sarokrész
- Hálós szellőzés, amely segít elvezetni a nedvességet a bőrről
- A lábfej alátámasztása stabilizálja a lábfejet a boltozat és a lábközép megerősítésével

LÁBUJJ VARRÁSOK NÉLKÜL A TOVÁBBI KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN

VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI

25cm

SK22 MODAFLAME WORK LÁNGÁLLÓ ZOKNI

EN ISO 14116
EN 1149 -3

10

50% modakril, 16% újrahasznosított pamut, 14% pamut, 18% poliamid, 2% szénszálas anyag
Navy 39-43, 44-48

- Zokni magasság 25 cm
- A párnázottság a lábujjaknál puhább és kényelmesebb érzetet biztosít
- A bordázott lábszár kialakítása kényelmes illeszkedést biztosít, és megakadályozza a zokni lecsúszását
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Kötési sűrűség 10
- Varrás nélküli zokni, amely kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít

VARRÁS NÉLKÜLI ZOKNI

28cm

SK20 MODAFLAME LÁNGÁLLÓ ZOKNI

EN ISO 14116
EN 1149 -3

12

Modaflame Knit: 48% modakril, 32% pamut, 20% poliészter
Fekete 39-43, 44-48

- Zokni magassága 28cm
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Elasztikus a kényelmes illeszkedésért
- 12-es kötésméret az alaktartás érdekében
- Varrás nélküli zokni, amely kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít
- Kéttónusú dizájn

HŰTŐHÁZI RUHÁZAT

EN 342
BÉLELT

TERMÉKELŐNYÖK

Ha a legmostohább körülmények között is a legjobb védelmet szeretné nyújtani, ne keressen tovább, mint a ColdStore ruházati cikkek kiváló kollekciója. A termékfejlesztőink próbacsoportok segítségével tervezték ezt a mindig meleg praktikus és kényelmes termékcsaládot. Maximális teljesítményt nyújt anélkül, hogy nehéz és durva viselet lenne.

CS12 COLDSTORE HŰTŐHÁZI OVERÁL

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat, 150g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 300g
Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Kopásálló oxford poliészter
- Szigetelő vattabélés
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért

EXTRÉM HIDEG IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM -58°C-IG EGY ÓRÁN KERESZTÜL

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

HŰTŐHÁZI RUHÁZAT

EN 342
BÉLELT

CS10 COLDSTORE HŰTŐHÁZI KABÁT

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat, 150g
100% poliészter taft, 60g
100% poliészter, 300g
Navy S-6XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- EN342 tanúsított hideg elleni védelem -58 °C-ig
- Kopásálló oxford poliészter
- Szigetelő vattabélés

6XL | TEXPEL SPLASH ECO | -38ºC / 8 hr -58ºC / 1 hr

COLD STORE -58°C ELLENI VÉDELEM

EN 342
BÉLELT

CS11 COLDSTORE HŰTŐHÁZI NADRÁG

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat, 150g
100% poliészter taft, 60g
100% poliészter, 300g
Navy S-6XL

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- EN342 tanúsított hideg elleni védelem -58 °C-ig
- Kopásálló oxford poliészter
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért

6XL | TEXPEL SPLASH ECO | -38ºC / 8 hr -58ºC / 1 hr

PORTWEST

MUNKARUHÁZAT

A MUNKARUHA ÉLMÉNYÉNEK MEGÚJÍTÁSA

A PORTWEST HÁZON BELÜLI TERVEZŐI CSAPATA HOSSZÚ MÚLTRA TEKINT VISSZA A TELJESÍTMÉNYT, TARTÓSSÁGOT, KÉNYELMET ÉS STÍLUST NYÚJTÓ, LENYŰGÖZŐ TERMÉKEK LÉTREHOZÁSÁBAN.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

NADRÁGOK
STRETCH
468
WORK NADRÁGOK
478
SERVICE NADRÁGOK
492
IPARI MOSÁS
496
JOGGEREK/LEGGINGS
501/505

RÖVIDNADRÁGOK
506

KANTÁROS MELLES NADRÁGOK
512

OVERÁLOK
512

MUNKAKABÁTOK
522

ESSENTIALS
526

LÁNCFŰRÉSZ ÉS VÁGÁSÁLLÓ
528

PULÓVEREK
532

PÓLÓK & GALLÉROS PÓLÓK
546

ESD MUNKARUHÁZAT
556

FEJLETT SZÖVETEK

MUNKARUHÁZAT

A Seratex™ az eddigi legpuhább pamutból készül, gondosan sávolyszövéssel, hogy légáteresztő, kényelmes és bőrbarát anyagot hozzon létre. A természet tervezte, a felelősséget mi szereztük.

A Seratex™ Stretch a mi anyagunk, amely megtalálja a megfelelő egyensúlyt a kényelem és a rugalmasság között, miközben páratlan mozgásszabadságot biztosít.

A Seratex™ Stretch Denim az eddigi legpuhább pamutból készül, gondosan sávolyszövéssel, hogy légáteresztő, kényelmes és bőrbarát anyagot hozzon létre.

A Titanmill™ Ultra a mi strapabíró szövetünk, amely páratlan teljesítményt és kiváló kopásállóságot biztosít. Nagy teljesítményű és tartós nylonszálakból szőtt. A Titanmill Ultra a legjobb választás, ha a legmostohább környezetnek is ellenáll, miközben kiemelkedő kényelmet biztosít viselőjének.

A Titanmill™ Ultra Stretch a mi strapabíró, mégis rugalmas szövetünk. Technikailag szőtt, 4-utas sztreccs anyag, nagy teljesítményű és tartós nylonszálakkal. Rendkívül rugalmas elasztánnal gazdagítva, amely optimalizálja a kényelmet és a mozgásszabadságot a viselő számára.

A Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch a teljesítmény, a tartósság és a rugalmasság közötti tökéletes egyensúlyt biztosítja. Technikai szövésünk, tartós nylonszálak és rugalmas elasztán felhasználásával ezek a ruhadarabok páratlan szakadás- és kopásállóságot, valamint mozgásszabadságot biztosítanak.

A Titanmill™ Eco Stretchet megújuló forrásokból származó, bioalapú elasztomultiészter felhasználásával tervezték, a strapabíró poliészter és a legpuhább pamutszálak mellett. Nagy teljesítményű, kényelmes és tartós, kiváló alakvisszanyeréssel rendelkező sztreccsszövetek előállítása.

A Titanmill™ Plus Eco a strapabíró, GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk optimális keverékéből készült. Saját fejlesztésű szövetünk egyensúlyban tartja a kivételes kopásállóságot, a légáteresztő képességet és a kiváló kényelmet.

A Titanmill™ Plus Stretch Durawash poliészter és pamut optimális keverékéből és speciális hőálló, rugalmas elasztánszálakból áll, ez a technikailag megtervezett szövet páratlan teljesítményt és rugalmasságot biztosít. A pamut optimális kényelmet biztosít, a poliészter pedig garantálja a maximális színtartóságot és szennyeződéstaszító képességet többszöri ipari mosás után is.

Kivételes mozgásszabadság, kivételes kopásállóság, légáteresztő képesség és kiváló kényelem.

A Titanmill™ Plus Ripstop Stretch a mi technikai szövésmintánkkal készült, a strapabíró poliészterfonalak, a rugalmas elasztán és az eddigi legpuhább pamut optimális keverékét használva.

A strapabíró poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk optimális keveréke, amelyet a barckhéj kivitel még puhábbá tesz.

A GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk felhasználásával készült a kivételes kopásállóság, légáteresztő képesség és kiváló kényelem érdekében.

A Titanmill™ Pro a mi prémium szövetünk, amelyet strapabíró poliészter fonalakkal, technikai szövéssel állítottunk össze, hogy nagy kopásállóságot és hosszú élettartamot biztosítson.

Prémium poliészter fonalak, amelyeket a rugalmas elasztán legjobb kombinációjával szőttek, technikailag a kiterjesztett mozgásszabadság érdekében.

MUNKARUHÁZAT

A CorePro™ Armour+ a kiváló szakítószilárdságú és tartósságú, rendkívül erős nylonszálakból készült, nagy kopásállóságú szövetünk. A 3 dimenziós szövetfelület tökéletes anyag a nagy igénybevételnek kitett területek, például a térd és a könyök erősítéséhez.

A CorePro™ Armour a kiváló szakítószilárdságú és tartósságú, rendkívül erős nylonszálakból készült, nagy kopásállóságú szövetünk. A 3 dimenziós szövetfelület tökéletes anyag a nagy igénybevételnek kitett területek, például a térd és a könyök erősítéséhez.

Maradjon védett a **Corepro™** panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.

SZABADIDŐRUHÁZAT

Az EzeeCool™ a mi technikai, nedvességelvezető anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy viselőiket szárazon és hűvösen tartsa, amikor keményen dolgoznak. Úgy tervezték, hogy az izzadság és a felesleges nedvesség gyorsan elpárologjon, így meleg körülmények között is a legjobb kényelmet nyújtja.

KLASSZIKUS SZÖVETEK

A Kingsmill™ Cotton egy sávolykötésű, 100% pamutszövet, amely kivételes kényelmet és légáteresztő képességet biztosít. Ez az anyag 40+ UPF minősítéssel rendelkezik, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

A Kingsmill™ Cotton Eco felelős forrásból származó, sávolykötésű 100% pamutszövet amely kivételes rugalmasságot, kényelmet és légáteresztő képességet biztosít.

A Kingsmill™ Cotton Stretch Eco felelős forrásból származó, sávolykötésű pamut és elasztán keverékszövetünk, amely kivételes rugalmasságot, kényelmet és légáteresztő képességet biztosít.

A Kingsmill™ Polycotton poliészter és pamut szövésű szövet. Ez az alapanyag maximális teljesítményt és komfortot garantál. Az anyag teljesen előzsugorított, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern munkaruházati anyagtól elvárhat.

A Kingsmill™ Polycotton Eco szövet a mi felelősségteljesen előállított szövetünk, amely 65%-ban újrahasznosított poliészterből és 35%-ban pamutból készült. Ez az anyag 245 g-os súlyban kapható a jobb kényelem és teljesítmény érdekében.

A Kingsmill Polycotton Eco Stretch négyféleképpen nyújtható anyag. Ez a keverék maximális mozgást és könnyed kényelmet biztosít aktív használat során, nedvességelvezető és gyorsan száradó tulajdonságokkal.

A Kingsmill™ Cotton Rich Stretch tökéletes kényelmet biztosít, a magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, és 60 fokon is jól mosható. A poliészter extra tartósságot biztosít.

A Kingsmill™ Cotton Rich Stretch egy Cotton Rich anyag, amelyhez elasztánt adtak a mozgásszabadság érdekében.

A Kingsmill™ Nylon Stretch rendkívül tartós, kiváló kopásállósággal rendelkezik. A hozzáadott elasztán maximális mozgásszabadságot tesz lehetővé.

A Kingsmill™ Polyester Stretch Eco egy környezettudatos, újrahasznosított poliészter felhasználásával készült rugalmas szövet. Úgy tervezték, hogy ellenálljon az idő próbájának, ez a szövet tartós és kényelmes.

A SERATEX™, ATITANMILL™, AZ EZEECOOL™, A COTTON COMFORT™ ÉS A KINGSMILL™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

MUNKARUHÁZAT

STRETCH LENGŐZSEBES NADRÁG

EV447 468

EV446 469

EV440 469

DX440 470

DX456 470

DX452 471

KX343 471

PW305 475

BX321 472

T706 472

HOLSTER NADRÁG

T702 474

T719 474

PW347 476

T602 476

PW357 476

CD845 477

CD883 477

STRETCH WORK NADRÁG

EV441 478

DX449 478

DX408 479

DX421 480

T701 480

T718 480

T802 481

KX312 481

PW304 484

PW380 484

KX352 503

KX383 504

DX423 504

S235 495

WORK NADRÁG

DX423 486

PW358 485

T601 485

CD846 487

CD825 488

CD881 488

CD111 489

CD131 489

TX11 490

CD884 490

KS54 491

S817 491

Új Női Planet Könnyű

SERVICE NADRÁG

L701 498

C701 498

C099 498

S887 499

S687 499

S917 500

2885 500

LW97 500

STRETCH SERVICE NADRÁG

DX443 492

KA323 483

CD844 492

CD886 493

CD887 493

T801 494

S231 494

S232 494

S233 495

S234 495

S235 495

T747 496

L711 497

L712 497

NADRÁGOK, JOGGEREK ÉS LEGGINGSEK

KA322 483

PW399 501

T803 501

KX304 502

KX317 502

KX352 503

KX383 504

KX380 505

KX381 284

RÖVIDNADRÁGOK

EV444 506

DX444 507

DX451 507

PW345 508

KS18 508

DX420 509

T748 509

T710 509

KX310 510

CD882 510

TX14 510

CD114 511

S790 511

S797 511

S889 511

Új Női Planet Könnyű

MUNKARUHÁZAT

KERTÉSZNADRÁG

DX441 512

T704 512

T746 513

PW346 513

CD850 514

C875 515

TX12 515

S810 515

CD112 514

CD117 514

OVERÁLOK

CD891 516

TX15 516

C813 517

S998 517

C802 518

2802 518

S999 519

C184 519

S816 520

C890 520

F813 521

C814 521

MUNKAKABÁTOK

EV475 523

T745 523

T703 523

T603 524

CD885 524

BX322 473

TX10 524

C704 524

CD130 525

CD118 525

CD110 525

LÁNCFŰRÉSZ ÉS VÁGÁSÁLLÓ

CH11 528

CH12 528

CR01 529

CR40 529

STRETCH SZÖVETEK A KORLÁTLAN MOZGÁSÉRT



4x Stretch

Az elasztán sztreccsfonalakat a szövet rugalmasságának biztosítására használják. A 4 irányú stretch szövetek lánc- és vetülék-, valamint kétirányú rugalmassággal rendelkeznek a maximális rugalmasság érdekében.



ELŐNYÖK

- Optimális rugalmasság
- Beépített állandó rugalmasság

30%

AKÁR 30%-OS RUGALMASSÁG

Független teszt alapján

2x Stretch

A 2 irányú stretch anyagot a szövetbe széltől szélekig szőtt elasztán fonal felhasználásával készítik.

5%

AKÁR 5%-OS RUGALMASSÁG

Független teszt alapján

ELŐNYÖK

- ALAKMEGŐRZÉS
- Beépített állandó rugalmasság

STRETCH LENGŐZSEBES NADRÁG

SLIM FIT

Új

4x Stretch

EV447 EV4 VÍZLEPERGETŐ LENGŐZSEBES NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán, 230g
Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter, 150D, PU membrán, 100% poliészter 20D Tricot, 150g
CorePro védelem: 72% nejlon, 16% poliészter, 12% PU 280g
Fekete 28"-50"

- 4 irányban rugalmas nylon szövet a tartósság és a könnyű mozgás érdekében
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Beépített öv a kényelmes illeszkedésért és kialakításért
- Belső csizma klipsz a nadrág rögzítéséhez a csizmához, és megakadályozza a felcsúszást
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez

Technikailag nagy teljesítményű és tartós nylonszálakból szőtt, és az optimális mozgásszabadság érdekében nagymértékben elasztánnal dúsított.

B1713A

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TITANMILL ULTRA STRETCH | COREPRO ARMOUR | FLEXIHEM | TEXPEL ECO SPLASH

STRETCH LENGŐZSEBES NADRÁG

SLIM FIT

Új

ÚJ SZÍN

4X Stretch

EV446 EV4 KÖNNYŰ LEVEHETŐ LENGŐZSEBES NADRÁGOK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 88% nejlon, 12% elasztán, 175g
CorePro: 87%, 13% Elasztán, 245g
Fekete 28”-48”, Fekete 28”-42”, Mole szürke 28”-42”

- 4 irányban rugalmas nylon szövet a tartósság és a könnyű mozgás érdekében
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez
- A levehető lengőzsebek lehetővé teszik a testreszabhatóságot
- Zsebek mágneses patentos záródással a plusz biztonság érdekében
- Oldalra nyíló térdvédő zsebek

TITANMILL ULTRA STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | TEXPEL STAIN ECO

FLEXIHEM | KÖNNYŰ

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

4X Stretch

EV440 EV4 STRETCH HOLSTER NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán, 230g
CorePro védelem: 72% nejlon, 16% poliészter, 12% PU, 280g
Fekete 26”-48”, Fekete 28”-42”, Fekete Tall 28”-48”, Mole szürke 28”-42”, Mole szürke 26”-48”, Mole szürke 28”-48”, Navy 26”-48”, Navy hosszított 28”-48”

- 4 irányban rugalmas nylon szövet a tartósság és a könnyű mozgás érdekében
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez
- Oldalra nyíló térdvédő zsebek
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak

TITANMILL ULTRA STRETCH | COREPRO ARMOUR

FLEXIHEM | TEXPEL STAIN ECO

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	26 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	68 - 124	72 - 124
EU	21 - 29	40 - 60	84 - 120
FR	36 - 52	34 - 54	36 - 54

STRETCH LENGŐZSEBES NADRÁG

SLIM FIT

SLIM FIT

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

DX440 DX4 NADRÁG LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBBEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
CorePro: 87% Nylon 13% Elasztán 245g
Fehér/Szürke 28"-48", Fekete 26"-48", Fekete 30"-44", Metro kék 28"-48", Mole szürke 28"-48", Sötét navy 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt

	SHORT	REG
INCH	30 - 44	26 - 48
CM	76 - 112	68 - 124
EU	22 - 30	40 - 60
FR	38 - 54	34 - 54

DX456 DX4 CRAFT LEVEHETŐ LENGŐZSEBES NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
CorePro: 87%, 13% Elasztán, 245g
Fekete 28"-48"

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Szellőzőnyílások az extra lélegzőképességért
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

STRETCH HOLSTER NADRÁGOK ÉS JOGGEREK

SLIM FIT

ÚJ SZÍN

SLIM FIT

NŐI MODELL

DX4

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

DX452 DX4 LEVEHETŐ LENGŐZSEBES NŐI NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
CorePro: 87% nylon, 13% elasztán, 245g
Fehér 26"-38", Fekete 26"-38", Mole szürke 26"-38", Sötét navy 26"-38"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

KX3

KX343 KX3 HOLSTER JOGGER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA) LEVEL 0 (WHEN USED IN COMBINATION WITH S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
CorePro: 87%, 13% Elasztán, 245g
Fekete S-3XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Beépített öv a kényelmes illeszkedésért és kialakításért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek

3-IN-1 MODULÁRIS SZTRECCS NADRÁG

Engedje szabadjára a BX321 Ultimate Modular 3 az 1-ben nadrág díjnyertes designját, amelyet a "Design Concept" kategóriában a rangos Red Dot-díjjal ismertek el nemzetközileg. Ne elégedjen meg az átlagossal, válassza a moduláris 3 az 1-ben nadrágunk iparágvezető kialakítását és funkcionalitását.

3x1
SLIM FIT

reddot award 2022
winner

B922 B921 B920

BIZTONSÁGOS ZÁR RENDSZER

B922 Mérőszalag / többcélú zseb
B921 Ellátó táska
B920 Kés zseb

100% poliészter
Fekete

1&2 MULTIFUNKCIÓS NADRÁG ÉS RÖVIDNADRÁG

3 MAGAS LÁTHATÓSÁGI MULTIFUNKCIONÁLIS NADRÁG, 1. OSZTÁLY

Beépített öv kialakítás a kiegészítő öv szükségességének kiküszöbölése érdekében.

Gyorskapaszkodó hevederek a zsebfedőkön.

Elülső combzseb középső zippzáras nyílással a szerszámokhoz való könnyű hozzáférés érdekében.

Hálós zseb a telefonos értesítések láthatóságáért.

Lezippzározható szár, hogy a munkanadrágot rövidnadrággá alakítsa, vagy kifordítható szárral 1-es osztályú, jól láthatósági nadrággá.

BX321 ULTIMATE MODULAR 3 AZ 1-BEN NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1 COMPLIANT ONLY WHEN HI-VIS PANELS ARE VISIBLE
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán, 230g
CorePro: 87%, 13% Elasztán, 245g
Fekete/Sárga 28"-48"

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Oldalra nyíló térdvédő zsebek
- 15 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- A B920, B921 és B922 zsebeket úgy tervezték, hogy a nadrághoz rögzíthetőek legyenek.
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

HÁTULRÓL

KIFORDÍTHATÓ

6-IN-1 MODULÁRIS ING

6x1

KIFORDÍTHATÓ

1 ING L/S MELLÉNNYEL

Új

BX322 ULTIMATE MODULAR HI-VIS AZ 6-IN-1 ING

EN 17353 B3 TÍPUS CSAK PÓLÓ
EN ISO 20471 CLASS 1 CSAK MELLÉNY

92% poliészter, 8% elasztán, 120g
Fekete/Sárga S-3XL

- Légáteresztő hálós szövet
- A nedvesség elvezető szövet segít szárazon, hűvösen tartani viselője testét
- Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz
- Levehető külső mellény a hozzáadott sokoldalúság érdekében
- Zippzáras ujjak a többcélú használathoz
- Rendkívül sokoldalú és többféleképpen is viselhető

HÁT

HÁT (KIFORDÍTVA)



2 PÓLÓING L/S



3 PÓLÓ S/S MELLÉNNYEL



4 PÓLÓ S/S



5 RÖVID UJJÚ ING LÁTHATÓSÁGI MELLÉNNYEL (FORDÍTOTT)



6 RÖVID UJJÚ ING LÁTHATÓSÁGI MELLÉNNYEL (FORDÍTOTT)

WX3 HOLSTER NADRÁG

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

SLIM FIT

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

T702 WX3 HOLSTER NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Canvas: 65% poliészter, 35% pamut Canvas Peach Finish, 245g
Corepro: 87%, 13% Elasztán, 245g
Mole szürke 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Lengő szerszámtartó zseb
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

T719 WX3 SLIM FIT MUNKANADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Canvas Peach Finish, 245g
Corepro: 87%, 13% Elasztán, 245g
Mole szürke 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- Lengő szerszámtartó zseb

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

STRETCH LENGŐZSEBES NADRÁG

SLIM FIT

PLANET

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

WX3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

T706 WX3 ECO STRETCH HOLSTER NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% GRS újrahasznosított poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
100% újrahasznosított poliészter, 250g
Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- 13 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH ECO

2x Stretch

PW3

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

PW305 PW3 STRETCH HOLSTER WORK NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Azonosítókártyatartó a lengőzseben
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Lengő szerszámtartó zseb

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH

2x Stretch

PW3 HOLSTER NADRÁG

BÉLELT

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

PW347 PW3 PAMUT WORK HOLSTER NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Seratex: 100% pamut, 350g
100% Poliészter 300D Oxford szövés, PU bevonat, 210g
Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SERATEX

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

T602 PW3 HOLSTER WORK LENGŐZSEBES NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete 28"-48", Fekete 28"-42", Navy/Fekete 28"-48", Navy/Fekete 28"-42", Zszürke/Fekete 28"-48", Zszürke/Fekete 28"-42"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

PW357 PW3 BÉLELT TÉLI HOLSTER NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter taft, 50g
100% poliészter bélés, 160g
Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Kopásálló oxford poliészter
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

WX2 HOLSTER NADRÁG

SLIM FIT

SLIM FIT

Új

PLANET

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

CD845 WX2 ECO CRAFT LENGŐZSEBES NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Polycotton ECO 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Fenntartható anyagból készült környezettudatos termék
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Lengő szerszámtartó zseb

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

CD883 WX2 ECO STRETCH LENGŐZSEBES NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Polycotton ECO 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 270g
Fehér 28"-48", Fekete 28"-48", Mole szürke 28"-48", Mélypiros 28"-48", Olívazöld 28"-48", Sötét Navy/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Alulról betölthető térdpárna zsebek
- Lengő szerszámtartó zseb
- Zippzáras oldalsó zseb
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

STRETCH WORK NADRÁG

SLIM FIT

SLIM FIT

EV4

EV441 EV4 STRETCH WORK NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán, 230g
CorePro védelem: 72% nejlon, 16% poliészter, 12% PU, 260g
Fekete 28"-48", Fekete Tall 28"-48", Mole szürke 28"-48"

- 4 irányban rugalmas nylon szövet a tartósság és a könnyű mozgás érdekében
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez
- Oldalra nyíló térdvédő zsebek
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Belső csizma klipsz a nadrág rögzítéséhez a csizmához, és megakadályozza a felcsúszást
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek

DX4

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

DX449 DX4 WORK NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
CorePro: 87% neylon 13% elasztán 245g
Fekete 28"-48", Fekete 28"-42", Metro kék 28"-48", Mole szürke 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz

	REG	TALL
INCH	26 - 48	28 - 48
CM	68 - 124	72 - 124
EU	40 - 60	84 - 120
FR	34 - 54	36 - 54

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	26 - 48
CM	72 - 108	68 - 124
EU	21 - 28	40 - 60
FR	36 - 50	34 - 54

STRETCH WORK NADRÁG

SLIM FIT

KEMÉNY MUNKÁRA TERVEZVE: NADRÁG INTEGRÁLT HÁTTÁMASSZAL

Stretch munkanadrág, amely integrált hátsó támasztórendszerrel rendelkezik, amelyet úgy terveztek, hogy támogatást nyújtson és elősegítse a jobb testtartást a fizikailag megterhelő feladatok során. Ideálisak a intenzív munkákhoz, mivel egyetlen praktikus ruhadarabban egyesítik a kényelmet, a tartósságot és az ergonomikus tartást.

Állítható derékpánt a kényelemért és a támogatásért

Új

Többfunkciós cipzáras oldalzseb

DX408 DX4 HÁTSÓ TÁMASZTÉKOS MUNKANADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elasztán, 245g
Fekete S-5XL

- Tartást biztosít a gerincnek, a has alsórészének és a hátnak
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Szellőzőnyílások az extra lélegzőképességért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

DX4

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX474 419

DX415 550

LÁSD 34
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást

WORK NADRÁG

SLIM FIT

Új

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

SLIM FIT

DX4 HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

DX421 DX4 WORK NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elasztán, 235g
Minden fekete 28"-48", Minden navy 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Szellőzőnyílások az extra lélegzőképességért
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak

4X Stretch
COREPRO INDESTRUCTIBLE
TITANMILL PRO STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

T701 WX3 NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Canvas: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat, 245g
Corepro: 87% Nylon, 13% Elasztán, 245g
Mole szürke 28"-48", Perzsa kék 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.

Stretch PANELS
COREPRO INDESTRUCTIBLE
TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

T718 WX3 SLIM FIT MUNKANADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Canvas: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat, 245g
CorePro: 87% Nylon, 8% Elasztán, 245g
Mole szürke 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Slim fit design a kivételes komfortért

Stretch PANELS
COREPRO INDESTRUCTIBLE
TITANMILL PLUS CANVAS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KX3 WORK NADRÁG

SLIM FIT

ÚJ SZÍN

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

BÉLELT

SLIM FIT

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

T802 KX3 RIPSTOP NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
Fekete 28"-48", Homok 28"-48", Mole szürke 28"-48", Navy 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Stertch ripstop kiváló komfortot és mozgásszabadságot biztosít
- Szövet öv hurok az extra tartósság érdekében
- Alulról betölthető térdpárna zsebek
- Hátsó zseb lábszáron gyors hozzáférést biztosít térdelésnél és gugolásnál
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- 14 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS RIPSTOP

4X Stretch

KX312 KX3 TÉLI NADRÁG

Seratex Stretch: 98% pamut, 2% elasztán barázdált pamut szövet / bordázott hátsó résszel, 409g
Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Szálcsiszolt anyag a nagyobb meleg eléréséért
- Modern ergonomikus kialakítás
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 combzseb
- 2 oldalsó zseb

TÉLI BÉLÉS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SERATEX STRETCH

4X Stretch

A SZAKMAISÁG ÉS A MODERN TELJESÍTMÉNY TALÁLKOZÁSA.

KÖNNYED ÁTMENET A MUNKÁBÓL A JÁTÉKBA

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

KA313 545

KA360 391

LÁSD 43
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES KA3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

CARGO NADRÁGOK ÉS JOGGEREK

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

Új

Új

KA323 KX3 CARGO NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Seratex Stretch: 98% pamut, 2% elasztán, 280g
Kávébarna 28”-48”, Zoom szürke 28”-48”

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Megerősített oldalsó zsebek
- Zippzáras oldalsó zseb
- Dupla szerszámtartó zseb
- Háromszoros varrások az extra tartósságért

KA322 KA3 CARGO JOGGER

Titanmilll™ Eco Stretch: 44% elasztomultiészter, 33% pamut, 23% poliészter, 227g
Zoom szürke S-3XL

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Megerősített oldalsó zsebek
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Dupla szerszámtartó zseb
- Zippzáras oldalsó zseb

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WORK NADRÁG

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

PW304 PW3 KÖNNYŰ STRETCH NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 190g
600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete 28"-48", Zszürke/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Kézre eső derékpánt D gyűrű, kulcsoknak vagy azonosítókártyának
- Térdvédő párnával
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH

KÖNNYŰ

NŐI MODELL

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

PW380 PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete 26"-38"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Ajándék térpárna ehhez a nadrághoz
- Kézre eső derékpánt D gyűrű, kulcsoknak vagy azonosítókártyának
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH

PW3 WORK NADRÁG

BÉLELT

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

PW358 PW3 BÉLELT TÉLI MUNKANADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter, 50g
100% poliészter bélés, 160g
Fekete 28”-48”
Normál: 31”(79cm) 33”(84cm) méretre állítható

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Kopásálló oxford poliészter
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- 2 hátsó zseb, egy nyitott és egy patentos zsebbel

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

T601 PW3 MUNKANADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter 600D szövet, 210g
Fekete 28”-48”, Fekete 28”-42”, Navy/Fekete 28”-48”, Zszürke/ Fekete 28”-48”
Normál: 31”(79cm) 33”(84cm) méretre állítható

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Ajándék térpárna a WX3 nadrághoz
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

WORK NADRÁG

SLIM FIT

ÚJ MUNKARUHÁZATI NADRÁGOK, AMELYEKET KIFEJEZETTEN PADLÓBURKOLATOKHOZ TERVEZTEK

Titanmill™ sztreccs anyagból készült a könnyű mozgás érdekében, hozzáadott Ripstop stretch és CorePro™ Armour+ anyaggal a fokozott tartósság és extra térdvédelem érdekében. Ezeket a nagy teljesítményű anyagokat úgy tervezték, hogy hosszú órákon át bírják a térdelést, a hajlítást és a mozgást a padlón, így egész nap kényelmes és védett marad.. Az extra hosszú zsebekkel kiegészített nadrágot úgy tervezték, hogy segítse a padlón való hatékonyabb, biztonságosabb és kényelmesebb munkavégzését.

DX423 DX4 BURKOLÓ NADRÁG

EN 14404:2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Pro Stretch: 93% Poliészter, 7% elasztán, 230g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Poliészter, 35% Pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
Fekete 28”-48”
Normál: 31”(79cm) 33”(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Extra védelem a kritikus helyeken
- Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
- Elasztikus rész a térdvédő tetején a könnyebb mozgás érdekében
- Horgos és hurkolt fülek a lábszár rögzítéséhez
- Hátsó zsebek az oldalsó varrás mellett a könnyű hozzáférés érdekében

Új

Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt

Elasztikus rész a térdvédő tetején a könnyebb mozgás érdekében

A CorePro™ Armour+ szövet kivételes tartósságot biztosít, akár nagyobb kopásállóságot a nagy igénybevételhez. Ez a rugalmas poliészter/nylon keverék PU-kötéses, amely további szilárdságot és vízállóságot biztosít, hosszú távú ellenállást és rugalmasságot biztosít.

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WORK NADRÁG

SLIM FIT

CD846 WX2 ECO CRAFT NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g

Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 270g

Fekete 28"-48"

Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Fenntartható anyagból készült környezettudatos termék
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Kézre eső derékpánt D gyűrű, kulcsoknak vagy azonosítókártyának
- Több szerszámzseb a kényelmes tároláshoz

PLANET

Új

RUGALMAS STRETCH PANELEK A KULCSFONTOSSÁGÚ MOZGÁSI TERÜLETEKEN

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

CD867 386

CD881 488

LÁSD 55 QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES WX2 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

WX2 WORK NADRÁG

PLANET

ÚJ SZÍN

SLIM FIT

Új

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

CD825 WX2 ECO COMBAT NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Polycotton Eco 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete 28”-52”, Fekete 28”-46”, Mole szürke 28”-52”, Macedón 28”-46”, Navy 28”-52”
Normál: 31”(79cm) 33”(84cm) méretre állítható

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Belső térdvédő zsebek a divatos megjelenésért
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 52
CM	72 - 116	72 - 132
EU	21 - 30	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

CD881 WX2 ECO STRETCH TRADE NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Polycotton Eco 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Fehér 28”-48”, Fekete 28”-48”, Fekete/Sárga 28”-48”, Forest Nights 28”-48”, Kvarc kék 28”-48”, Mole szürke 28”-48”, Mélypiros 28”-48”, Olívazöld 28”-48”, Sötét navy 28”-48”
Normál: 31”(79cm) 33”(84cm) méretre állítható

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Környezettudatos termék, amely tanúsítottan újrahasznosított vagy fenntartható alapanyagból készült.
- Zippzáras hálós szellőzőzsebek az extra szellőzésért
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Alulról betölthető térdpárna zsebek

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO Stretch PANELS

WX 1™ WORK NADRÁG

Új

260g

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

CD111 WX1 KÉTTÓNUSÚ PAMUT MUNKANADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 260g
Fekete/Szürke 28-50, Fekete/Sárga 28-50, Navy/Royall 28-50

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Hátsó zseb

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON

Új

210g

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

CD131 WX1 KÖNNYŰ PAMUT MUNKANADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 210g
Fekete/Szürke 28-50, Fekete/Sárga 28-50, Navy/Royall 28-50

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Alulról betölthető térdpárna zsebek
- Hátsó zseb

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON KÖNNYŰ

WORK NADRÁG

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

ÚJ SZÍN

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

TX11 PORTWEST TEXO CONTRAST NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter, 245g
Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL, Szürke XS-4XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Tépőzárral állítható szegély a biztonságos illeszkedésért
- Alulról betölthető térdpárna zsebek
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 oldalsó zseb

XS KINGSMILL COTTON RICH

CD884 SUPER WORK NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Erdőzöld 28”-48”, Fekete 28”-48”, Fekete 28”-46”, Forest Green rövid 28”-46”, Forest Nights 28”-48”, Forest Nights Short 28”-48”, Navy 28”-48”, Navy 28”-46”
Normál: 31”(79cm) 33”(84cm) méretre állítható

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Alulról betölthető térdpárna zsebek
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kalapács tartó hurok
- 2 oldalsó zseb
- 1 D gyűrű kulcsok, szerszámok vagy igazolványtartó számára

KINGSMILL POLYCOTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 48
CM	72 - 116	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

FESTŐ DEREKASNADRÁG

KS54 FESTŐ PRO NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fehér XS-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Kopásálló oxford poliészter
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 hátsó zseb
- Fényvisszaverő lapok a fokozott láthatóságért

XS KINGSMILL POLYCOTTON

S817 FESTŐ DEREKASNADRÁG

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 305g
Fehér XS-4XL

- Prémium zsugorodásmentes pamut munkaruha szövet
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Fém gombolás
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Alulról betölthető térdpárna zsebek
- Megerősített varratok az extra tartósság és erősség érdekében

XS KINGSMILL COTTON

STRETCH SERVICE NADRÁG

SLIM FIT

DX4

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

DX443 DX4 SERVICE NADRÁG

40 UPF

7

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 235g
Fekete 28”-48”
Normál: 31”(79cm) 33”(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

4x Stretch

SLIM FIT

PLANET

Új

Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért

WX2

CD844 WX2 ECO STRETCH TÚRANADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

40 UPF

5

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g
Kingsmill Polyester Stretch 95% poliészter, 5% elasztán, 160g
Fekete 28”-48”, Fekete Tall 28”-48”

- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- Alulról betölthető térdpárna zsebek
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

KÖNNYŰ

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

	REG	TALL
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	42 - 60	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 54

WX2 STRETCH SERVICE NADRÁG

SLIM FIT

PLANET

SLIM FIT

PLANET

NŐI MODELL

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

CD886 WX2 SZTRECCS MUNKANADRÁG

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g
Kingsmill Polyester Stretch 95% poliészter, 5% elasztán, 160g
Fehér 28"-48", Fekete 28"-48", Mole szürke 28"-48", Mélypiros 28"-48", Olívazöld 28"-48", Sötét Navy/Fekete 28"-48"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 1 cipzáras hátsó zseb
- 1 combzseb cipzárral

KÖNNYŰ

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

CD887 WX2 NŐI SZTRECCS MUNKANADRÁG

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g
Kingsmill Polyester Stretch 95% poliészter, 5% elasztán, 160g
Fekete 24"-38", Sötét navy 26"-38", Mole szürke 26"-38"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 oldalsó zseb
- 1 cipzáras hátsó zseb

KÖNNYŰ

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

STRETCH NADRÁG

KX3 HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

T801 KX3 CARGO NADRÁG

40+ UPF | 8

Seratex Stretch: 98% pamut, 2% elasztán, 255g
Fekete 28”-48”, Mole szürke 28”-48”, Navy 28”-48”
Normál: 31”(79cm) 33”(84cm) méretre állítható

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Megerősített oldalsó zsebek

2x Stretch SERATEX STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

S231 STRETCH SLIM FIT COMBAT NADRÁG

40+ UPF | 6

Kingsmill Cotton Stretch 98% pamut, 2% elasztán, 255g
Fekete 28”-48”, Fekete 28”-42”, Sötét navy 28”-48”, Sötét navy 28”-42”

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Fényvisszaverő díszítés a belső szegélyen, a még jobb láthatóságért
- Puha tapintású bordázott szövet
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

2x Stretch KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 28	42 - 60
FR	36 - 50	36 - 54

S232 STRETCH SLIM CHINO NADRÁG

40+ UPF | 3

Kingsmill Cotton Stretch 98% pamut, 2% elasztán, 255g
Fekete 28”-52”, Fekete 28”-42”, Sötét navy 28”-52”, Sötét navy 28”-42”

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Fényvisszaverő díszítés a belső szegélyen, a még jobb láthatóságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 hátsó zseb
- 1 hátsó zseb gombos záródással
- Fém gombolás

2x Stretch KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 52
CM	72 - 108	72 - 132
EU	21 - 28	42 - 64
FR	36 - 50	36 - 58

NŐI STRETCH NADRÁG.

SLIM FIT

NŐI MODELL

S233 NŐI STRETCH CARGO NADRÁG

Kingsmill Cotton Stretch 98% pamut, 2% elasztán, 255g
Fekete 24"-40", Sötét navy 24"-40"

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Puha tapintású bordázott szövet
- Fényvisszaverő díszítés a belső szegélyen, a még jobb láthatóságért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 oldalsó zseb
- 2 hátsó zseb

2x Stretch
KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

NŐI MODELL

S234 STRETCH KISMAMA NADRÁG

Kingsmill: 98% pamut, 2% elasztán, 255g
Fekete S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Puha tapintású bordázott szövet
- Kényelemre tervezve a terhesség alatt
- Széles övrész a derék alatt vagy felett
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
- 2 hátsó zseb

KISMAMA SZABÁS

KINGSMILL COTTON 2x Stretch

SLIM FIT

NŐI MODELL

S235 NŐI STRETCH SLIM CHINO NADRÁG

Kingsmill Cotton Stretch 98% pamut, 2% elasztán, 255g
Fekete 24"-40", Sötét navy 24"-40"

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Puha tapintású bordázott szövet
- Fényvisszaverő díszítés a belső szegélyen, a még jobb láthatóságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 oldalsó zseb
- 1 hátsó zseb gombos záródással

2x Stretch
KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

IPARI MOSÁSRA TERVEZETT NADRÁG

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

IPARI MOSODÁKHOZ TERVEZVE

A **WX3™** ipari mosásra szánt munkaruházatot úgy tervezték, hogy ellenálljon a kemény ipari mosási folyamatoknak, beleértve az alagútban és a szárítóban történő szárítást is. A kiemelkedő teljesítmény biztosítása érdekében a világ vezető mosodáiban kiterjedt mosási teszteket végeztek. A WX3 formatervezési jegyei a kényelemre, a sokoldalúságra és az esztétikára összpontosítanak, a mindennapi használatra az igényes munkakörnyezetekben.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért

Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel

Minden fontos helyen megerősített



TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

A Titanmill™ Plus Stretch Durawash poliészter és pamut optimális keverékéből és speciális hőálló, rugalmas elasztánszálakból áll, ez a technikailag megtervezett szövet páratlan teljesítményt és rugalmasságot biztosít. A pamut optimális kényelmet biztosít, a poliészter pedig garantálja a maximális színtartóságot és szennyeződéstaszító képességet többszöri ipari mosás után is.

ELÉRHETŐ MÉG

WX3 T745 523

WX3 T746 513

WX3 T748 509

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

T747 WX3 INDUSTRIAL WASH NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
Fekete 28"-42", Sötét navy 28"-42"
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
- Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- Alulról betölthető térdpárna zsebek
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 oldalsó zseb

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 56
FR	36 - 50

TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

KÖNNYŰ STRETCH SLIM COMBAT NADRÁG

SZUPER KÖNNYŰ

130g

SLIM FIT

Új

L711 STRETCH KÖNNYŰ COMBAT NADRÁG

40+ UPF

6

Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 130g
Fekete 28”-50”, Fekete 30”-42”, Mole szürke 28”-50”, Mole szürke 30”-42”, Navy 28”-50”

- Beépített öv a kényelmes illeszkedésért és kialakításért
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 Cargo zseb

KÖNNYŰ

KINGSMILL POLYESTER

4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 42	28 - 50
CM	76 - 108	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	36 - 58

130g

SLIM FIT

Új

L712 STRETCH KÖNNYŰ, MANDZSETTÁS NADRÁG

40+ UPF

6

Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 130g
Fekete 28”-50”, Fekete 30”-40”, Mole szürke 28”-50”, Mole szürke 30”-40”, Navy 28”-50”

- Beépített öv a kényelmes illeszkedésért és kialakításért
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 cipzáras hátsó zseb

KÖNNYŰ

KINGSMILL POLYESTER

4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 40	28 - 50
CM	76 - 100	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	38 - 58

KATONA NADRÁGOK

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

SLIM FIT

190g

245g

190g

NŐI MODELL

XS

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

L701 KÖNNYŰ COMBAT NADRÁG

60° 40 UPF 6

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete 28”-48”, Navy 28”-48”, Kékeszöld 28”-48”

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Könnyű a fokozott kényelem érdekében
- Megerősített varratok az extra tartósság és erősség érdekében
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 hátsó zseb
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KÖNNYŰ

KINGSMILL POLYCOTTON

C701 COMBAT NADRÁG

60° 40 UPF 6

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Erdőzöld 28”-48”, Fekete 26”-50”, Fekete 30”-42”, Fekete Tall 28”-48”, Navy 26”-52”, Navy 30”-42”, Navy 28”-48”, Szürke 28”-48”

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 hátsó zseb
- 2 Cargo zseb
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Megerősített varratok az extra tartósság és erősség érdekében

	SHORT	REG	TALL
INCH	30 - 42	26 - 52	28 - 48
CM	76 - 108	68 - 132	72 - 124
EU	22 - 28	40 - 64	84 - 120
FR	38 - 50	34 - 58	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON

C099 NŐI COMBAT NADRÁG

60° 40 UPF 5

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL
Normál: 31”(79cm) 33”(84cm) méretre állítható

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Könnyű a fokozott kényelem érdekében
- 1 gombos hátsó zseb
- Fém gombolás

KINGSMILL POLYCOTTON

KÖNNYŰ

ACTION NADRÁG

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

245g

S887 ACTION NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete 26"-56", Fekete 30"-44", Fekete Tall 28"-48", Navy 26"-56", Navy 28"-48", Navy 28"-52"

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 oldalsó zseb
- Két zippzáros hátsó zseb
- 2 oldalsó zippzáras zseb a biztonságos tárolásért

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 48	26 - 56	28 - 52
CM	72 - 124	68 - 144	72 - 132
EU	21 - 30	40 - 68	84 - 128
FR	36 - 54	34 - 62	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON

245g

NŐI MODELL

S687 NŐI ACTION NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fekete XS-3XL, Navy XS-XXL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Fém gombolás
- 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- 2 hátsó zseb

XS KINGSMILL POLYCOTTON KÖNNYŰ

ESSENTIAL MUNKARUHÁZAT

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

NŐI MODELL

S917 IONA BIZTONSÁGI NADRÁG

EN 17353 B2 TÍPUS

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete S-XXL, Navy XS-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- 2 oldalsó zseb
- Colstok tartó zseb
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Gombos zseb

2885 PRESTON NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete 28"-46", Navy 26"-52"

- Hihetetlenül tartós és strapabíró
- Bevarrt nadrágéllel, mely egyedi eleganciát biztosít
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 1 hátsó zseb gombos záródással
- Fém gombolás
- 2 oldalsó zseb

LW97 NŐI GUMÍROZOTT NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 210g
Navy XS-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Bevarrt nadrágéllel, mely egyedi eleganciát biztosít
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Fém gombolás
- 2 oldalsó zseb

	REG
INCH	26 - 52
CM	68 - 132
EU	40 - 64
FR	34 - 58

XS KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON KÖNNYŰ

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

SLIM FIT

PW3

PW399 PW3 WORK JOGGER NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

80% pamut, 20% poliészter, 270g
600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete XS-4XL, Szürke XS-4XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS 4X Stretch

KX3

T803 KX3 FLEXI NADRÁG

40+ UPF

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Fekete XXS-3XL, Mole szürke XXS-3XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- Bordázott derék kialakítás húzózsinórral
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XXS TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

JOGGEREK

Új

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

KX304 KX3 JOGGER

7

Titanmill Pro Stretch: 95% poliészter, 5% elasztán, 265g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
100% poliészter taft, 52g
Fekete S-3XL, Sötét navy S-3XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- Állítható gumírozott derék a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

Új

SLIM FIT

KX317 KX3 TECH JOGGER

3

75% poliészter, 16% viszkóz, 9% elasztán, 330g
94% poliészter, 6% elasztán, TPU lélegző fólia, 150g
Fekete S-3XL, Kvarc kék S-3XL

- A nedvesség elvezető szövet segít hűvösen, szárazon tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Megerősített panelek a maximális tartósság érdekében
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- 1 cipzáras hátsó zseb

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | 4X Stretch | 4X Stretch

Szerezd meg a kollekciót

KX305 439

KX306 429

LÁSD 39
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES KX3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

KX3 2 AZ 1-BEN NADRÁG

Új

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

Leccipzárazható szár, hogy a munkanadrágot munkarövidnadrággá alakítsa át

KX352 KX3 2 AZ 1-BEN NADRÁG

6

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elasztán, 245g
Fekete S-3XL, Sötét navy S-3XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

TITANMILL PRO STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE 4X Stretch

2x1

KX352

KX3 NŐI STRETCH WORK NADRÁG

SLIM FIT

KX383 KX3 NŐI FLEXI WORK NADRÁG

Titanmill Plus Stretch: 66% pamut 32% poliészter, 270g
100% poliészter Oxford 300D, 200g
Fekete 24"-38", Navy 24"-38"

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Kopásálló oxford poliészter
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Magas derekú a biztonságos illeszkedésért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 hátsó zseb

Új

NŐI MODELL

TITANMILL PLUS STRETCH

A Titanmill™ Plus Stretch a strapabíró, GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk optimális keverékéből készült. Saját fejlesztésű szövetünk kivételes mozgásszabadságot, kivételes kopásállóságot, légáteresztő képességet és kiváló kényelmet biztosít.

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH | KINGSMILL POLYESTER | 4X Stretch

KX3 MUNKALEGG-INGSEK

SLIM FIT

Új

NŐI MODELL

NŐI MODELL

Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

Megerősített ripstop sztreccs panelek fokozott tartósságot biztosítanak

Oldalsó telefonzseb és fényvisszaverő márkajelzés

HS

KX381 KX3 ENHANCED NŐI FLEXI MUNKA LEGGINGS

EN 17353 B2 TÍPUS

70% Rayon, 24% poliészter, 6% elasztán, 320g
Titanmill Pro Stretch: 95% poliészter, 5% elasztán, 160g
Fekete XS-4XL, Navy XS-4XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Magas derekú a biztonságos illeszkedésért
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Hevederrel való használatra tervezték

XS IONA 4X Stretch

KX380 KX3 NŐI FLEXI WORK LEGGING

70% Rayon, 24% poliészter, 6% elasztán, 320g
Titanmill Pro Stretch: 95% poliészter, 5% elasztán, 160g
Fekete XS-4XL, Navy XS-4XL

- Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Magas derekú a biztonságos illeszkedésért
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Hevederrel való használatra tervezték

XS TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

STRETCH LENGŐZSEBES RÖVIDNADRÁG

Új

Mágneses zseb *Zsebek mágneses patentos záródással a plusz biztonság érdekében*

EV444 EV4 KÖNNYŰ LEVEHETŐ LENGŐZSEBES RÖVIDNADRÁG

Titanmill Ultra Stretch: 88% nejlon, 12% elasztán, 175g
Fekete 28”-48”, Mole szürke 28”-48”

- 4 irányban rugalmas nylon szövet a tartósság és a könnyű mozgás érdekében
- CorePro megerősített lengő zsebek hevederes hurokkal a szerszámok számára
- Könnyű
- Zsebek mágneses patentos záródással a plusz biztonság érdekében
- A levehető lengőzsebek lehetővé teszik a testreszabhatóságot
- Kézre eső derékpánt D gyűrű, kulcsoknak vagy azonosítókártyának

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL ULTRA STRETCH 4X Stretch KÖNNYŰ

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 31
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

STRETCH LENGŐZSEBES RÖVIDNADRÁG

SLIM FIT

DX444 DX4 LENGŐZSEBES RÖVIDNADRÁG

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
Fekete 26"-46", Sötét navy 26"-46", Mole szürke 26"-46", Metro kék 26"-46", Fehér 26"-46"

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
- CorePro megerősített lengő zsebek hevederes hurokkal a szerszámok számára
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Rejtett telefontartó zseb
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

SLIM FIT

DX451 DX4 CRAFT LENGŐZSEBES RÖVIDNADRÁG

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elasztán, 245g
Fekete 28"-48"

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- CorePro megerősített lengő zsebek hevederes hurokkal a szerszámok számára
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Dupla szerszámtartó zseb
- Szerszámhurok a derékpánton a munkaeszközök biztonságos tárolásához

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

LENGŐZSEBES RÖVIDNADRÁG

PW3

PW345 PW3 LENGŐZSEBES WORK RÖVIDNADRÁG

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete 28"-44"

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
- Azonosítókártyatartó a lengőzseben
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb

	REG
INCH	28 - 44
CM	72 - 112
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

KS18 GRANITE RÖVIDNADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Oxford Poliészter: 100% Poliészter Oxford, 190g
Fekete/Z szürke S-XXL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Kopásálló oxford poliészter
- A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Lengő szerszámtartó zseb

KINGSMILL POLYCOTTON

RÖVIDNADRÁGOK

COREPRO INDESTRUCTIBLE

Maradjon védett a **Corepro™** panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.

DINAMIKUS 4 IRÁNYÚ SZTRECCS

Új

DX4

DX420 DX4 TRADE RÖVIDNADRÁG

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elasztán, 245g
Minden fekete 28”-48”, Minden navy 28”-48”

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- CorePro megerősített combzseb
- Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

WX3

T748 WX3 INDUSTRIAL WASH NADRÁG

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
Fekete 26”-46”, Sötét navy 26”-46”

- Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
- Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH | 4X Stretch

WX3

T710 WX3 RÖVIDNADRÁG

Titanmill Plus Canvas: 65% poliészter, 35% pamut Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elasztán, 245g
Mole szürke 28”-42”

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 58
FR	36 - 52

TITANMILL PLUS CANVAS | COREPRO INDESTRUCTIBLE | Stretch PANELS

RÖVIDNADRÁGOK

KX3

4

KX310 KX3 CARGO RÖVIDNADRÁG

80% pamut, 20% poliészter, 270g
94% poliészter, 6% elasztán, 150g
X Fekete XS-4XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Húzózsinóros elasztikus öv
- Zippzáras oldalsó zseb
- Hátsó zseb

XS

Új

PLANET

SLIM FIT

WX2

4

CD882 WX2 ECO STRETCH RÖVIDNADRÁG

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g
X Fehér 28"-42", Fekete 28"-48", Mole szürke 28"-42", Sötét navy 28"-48"

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű és kényelmes
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- 1 combzseb cipzárral

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

4X Stretch

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KÖNNYŰ

60° 7

TX14 PORTWEST TEXO CONTRAST RÖVIDNADRÁG

Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter, 245g
X Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL, Szürke XS-XXL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS

KINGSMILL COTTON RICH

RÖVIDNADRÁGOK

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

S790 COMBAT RÖVIDNADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete S-XXL, Navy XS-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Fém gombolás
- Kézre eső derékpánt D gyűrű, kulcsoknak vagy azonosítókártyának
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS KINGSMILL POLYCOTTON KÖNNYŰ

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

NŐI MODELL

S797 NŐI COMBAT RÖVIDNADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Fém gombolás
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kézre eső derékpánt D gyűrű, kulcsoknak vagy azonosítókártyának

XS KINGSMILL POLYCOTTON KÖNNYŰ

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

S889 ACTION RÖVIDNADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete XS-4XL, Navy S-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

XS KINGSMILL POLYCOTTON

Új

CD114 WX1 KÉTTÓNUSÚ PAMUT RÖVIDNADRÁG

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 210g
Fekete/Szürke 28-50, Fekete/Sárga 28-50, Navy/Royall 28-50

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

KINGSMILL COTTON KÖNNYŰ

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KANTÁROS MELLES NADRÁGOK

SLIM FIT

DX4

DX441 DX4 KANTÁROS NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

40 UPF | 14

Titanmill Pro Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
CorePro: 87% Nylon 12% Elasztán 275g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
- Moder oldalsó hozzáférés gombbal ás zipzárral
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Szerszámhurok a derékpánton a munkaeszközök biztonságos tárolásához

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

WX3

T704 WX3 KANTÁROS NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

40 UPF | 11

Titanmill Plus Canvas: 65% poliészter, 35% pamut Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elasztán, 245g
Mole szürke S-3XL, Perzsa kék S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Moder oldalsó hozzáférés gombbal ás zipzárral
- Alulról betölthető térdpárna zsebek
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

TITANMILL PLUS CANVAS | COREPRO INDESTRUCTIBLE | Stretch PANELS

KANTÁROS MELLES NADRÁGOK

WX3

T746 WX3 INDUSTRIAL WASH KANTÁROS NADRÁG

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
Fekete S-3XL, Sötét navy S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
- Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Alulról betölthető térdpárna zsebek
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

PW3

PW346 PW3 WORK KANTÁROS NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete S-3XL, Zszürke/Fekete S-3XL
Normál: 31"(79cm) 33"(84cm) méretre állítható

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Gumírozott hátsó panel
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- 2 Tépőzáras mellzseb
- Kézre eső derékpánt D gyűrű, kulcsoknak vagy azonosítókártyának

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH | 2x Stretch | HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

TITANMILL PLUS | HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

KANTÁROS MELLES NADRÁGOK

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

PLANET

WX2 Új

CD850 WX2 ECO STRETCH KANTÁROS NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Polycotton Eco 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g
Fehér S-4XL, Fekete S-4XL, Fekete/Sárga S-4XL, Kvarc kék S-4XL, Navy S-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

WX 1 Új

CD112 WX1 KÉTTÓNUSÚ PAMUT KANTÁROS NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 260g
Fekete/Szürke S-4XL, Fekete/Sárga S-4XL, Navy/Royal S-4XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal
- 1 mellzseb rejtett nyomógombos rögzítéssel

KINGSMILL COTTON

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

BÉLELT

WX 1 Új

CD117 WX1 KÉTTÓNUSÚ BÉLELT PAMUT MELLESNADRÁG

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 260g
100% poliészter taft, 52g
100% poliészter bélés, 160g
Fekete/Szürke S-4XL, Fekete/Sárga S-4XL, Navy/Royal S-4XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal

KINGSMILL COTTON

KANTÁROS MELLES NADRÁGOK

C875 BURNLEY KANTÁROS NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Navy S-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
- 1 Cipzáros mellzseb
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 oldalsó zseb
- Colstok tartó zseb

TX12 PORTWEST TEXO CONTRAST KANTÁROS NADRÁG

Kingsmill pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter, 245g
Fekete XS-4XL, Navy XS-4XL, Szürke XS-4XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 1 Cipzáras mellzseb
- 1 mellzseb tépőzáras rögzítéssel

S810 BOLTON FESTŐ MELLESNADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Pamut: 100% pamut, 305g
Fehér XS-4XL

- Prémium zsugorodásmentes pamut munkaruha szövet
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 1 Cipzáras mellzseb
- Hátsó zseb
- 1 cipzáras zseb kis szerszámoknak
- Colstok tartó zseb

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON RICH

XS KINGSMILL COTTON

OVERÁL

Új

PLANET

WX2

CD891 WX2 ECO STRETCH OVERÁL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Polycotton Eco 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 195g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g
Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Oldalsó hozzáférésű nyílások
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

KÖNNYŰ

TX15 PORTWEST TEXO CONTRAST OVERÁL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

40+ UPF

Kingsmill pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter, 245g
Fekete S-3XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- 14 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Alulról betölthető térdpárna zsebek
- Tépőzáras mellzseb

KINGSMILL COTTON RICH

OVERÁL

ÚJ SZÍN

C813 LIVERPOOL ZIP OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete XS-3XL, Forest Nights XS-4XL, Grafitszürke S-XXL, Navy XS-6XL, Navy S-3XL, Narancs S-XXL, Piros S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Oldalsó hozzáférésű nyílások
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 Mellzseb cipzárral
- 1 hátsó zseb

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON

S998 EURO WORK PAMUT OVERÁL

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 260g
Fekete S-3XL, Navy XS-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- 2 oldalsó zseb

XS KINGSMILL COTTON

OVERÁL

ÚJ SZÍN

C802 STANDARD OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Forest Nights S-6XL, Navy S-6XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Oldalsó hozzáférésű nyílások
- 1 mellzseb rejtett nyomógombos rögzítéssel
- Colstok tartó zseb

2802 STANDARD OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fehér S-XL, Navy XS-XXL

- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalsó hozzáférésű nyílások
- Colstok tartó zseb

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

OVERÁL

NŐI MODELL

S999 EURO WORK OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Üvegzöld S-3XL, Navy XS-6XL, Navy XS-3XL, Navy S-4XL, Piros S-4XL, Royal kék S-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Könnyű
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalsó hozzáférésű nyílások
- Colstok tartó zseb

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON KÖNNYŰ

C184 NŐI OVERALL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Navy XXS-XXL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
- Oldalsó hozzáférésű nyílások
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 1 hátsó zseb

XXS KINGSMILL POLYCOTTON KÖNNYŰ

OVERÁL

EN 342

BÉLELT

ÚJ SZÍN

S816 ORKNEY BÉLELT OVERÁL

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
100% poliészter bélés, 200g
Navy S-3XL

- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Colstok tartó zseb
- 2 Mellzseb cipzárral
- Hátsó zseb
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

KINGSMILL POLYCOTTON

C890 GYEREK OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Forest Nights 4/5 - 14/15, Navy 4/5 - 14/15

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalsó hozzáférésű nyílások
- Toll tartó zseb

KINGSMILL POLYCOTTON

GYERMEK MÉRETEK

JN14 JUNIOR JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY 215

A340 HI-VIS GRIP VÉDŐKESZTYŰ - LATEX 693

OVERÁL

245g

F813 IONA OVERÁL

EN 17353 B2 TÍPUS

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- 2 Mellzseb cipzárral
- 2 oldalsó zseb
- Ujjzseb
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb

KINGSMILL POLYCOTTON IONA

190g

C814 IONA PAMUT OVERÁL

EN 17353 B2 TÍPUS

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 190g
Navy S-6XL, Narancs S-6XL, Piros S-3XL, Royal kék S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Könnyű
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

6XL KINGSMILL COTTON KÖNNYŰ



ACTI-REACH

Az **Acti-Reach™** az innovatív panelkonstrukciónk, amely minimalizálja a súrlódást és növeli a törzs mozgékonyságát, amikor nyúl, fordul vagy csavarodik. A célzott ergonómikus kialakítás minimális varrásokkal rendelkezik a hónalj körül, csökkentve a feszültségpontokat, így biztosítva, hogy a ruhadarab a testtel együtt mozogjon aktív munka közben.

Szerezd meg a kollekciót

EV440 469

EV476 444

LÁSD 31
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

MUNKAKABÁT

SLIM FIT

EV475 EV4 STRETCH WORK KABÁT

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán, 230g
Karm alatti panelek - Titanmill Ultra Stretch: 92% nejlon, 8% elasztán, jaquard kötés, 213g
Könyök - Titanmill Ultra Stretch: 87% nejlon, 13% elasztán, 4-Way Stretch, Jacquard szövés, 245g
Fekete S-5XL, Fekete Tall M-5XL, Mole szürke S-5XL

- Acti-Reach™ innovatív egypaneles kialakítás, amely növeli a kar és a törzs mozgásszabadságát nyújtás, irányváltás és forgatás közben.
- Megerősített zsebnyílás a kiváló tartósságért
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Fordított cipzár a kényelmes nyitáshoz/záráshoz

245g

T745 WX3 INDUSTRIAL WASH KABÁT

Titanmill Plus Stretch Durawash: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
Fekete S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
- Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

T703 WX3 WORK KABÁT

Titanmill Plus Canvas: 65% poliészter, 35% pamut Canvas Peach finish, 245g
CorePro: 87% Nylon, 13% Elasztán, 245g
Mole szürke S-3XL, Perzsa kék S-3XL

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít
- Hosszított hátsó kialakítás patentos állítási lehetőséggel az optimális kényelmért
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért

WORK KABÁT ÉS SZERSZÁMOS MELLÉNY

PLANET

ÚJ SZÍN

SZABÁLYOS ILLESZKEDÉS

PW3

T603 PW3 WORK KABÁT

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete/Z szürke S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás

TITANMILL PLUS

WX2

CD885 WX2 ECO STRETCH WORK KABÁT

Kingsmill Polycotton Eco: 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

2x Stretch

	REG	TALL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	

Új

TX10 PORTWEST TEXO CONTRAST MUNKAKABÁT

Kingsmill pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter, 245g
Navy XS-4XL, Szürke XS-4XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS

KINGSMILL COTTON RICH

C704 WORK MELLÉNY

Kingsmill Standard 65% poliészter, 35% pamut, 210g
MeshAir 100% poliészter háló, 125g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Hálós panelek az extra szellőzésért
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Nagy tárolózseb csavarok vagy szögek tárolására tervezve

KINGSMILL POLYCOTTON

MeshAir

KÖNNYŰ

WX 1™ PAMUT MUNKAKABÁT

CD110 WX1 KÉTTÓNUSÚ PAMUT WORK KABÁT

Új

260g

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 260g
Fekete/Szürke S-4XL, Fekete/Sárga S-4XL, Navy/Royal S-4XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 1 mellzseb rejtett nyomógombos rögzítéssel
- 1 Cipzáros mellzseb

KINGSMILL COTTON

CD130 WX1 KÖNNYŰ PAMUT MUNKAKABÁT

Új

210g

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 210g
Fekete/Szürke S-4XL, Fekete/Sárga S-4XL, Navy/Royal S-4XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Fokozott légáteresztő képesség a szellőző hátsó részen
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Cipzáras mellzseb

XS KINGSMILL COTTON KÖNNYŰ

CD118 WX1 KÉTTÓNUSÚ BÉLELT PAMUT MUNKAKABÁT

Új

420g

BÉLELT

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 260g
100% poliészter taft, 52g
100% poliészter bélés, 160g
Fekete/Szürke S-4XL, Navy/Royal S-4XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

KINGSMILL COTTON

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904

PORTWEST ESSENTIALS
AZ OKOS VÁLASZTÁS

A Portwest Essentials az eredeti, megbízható választás azok számára, akik megbízhatóságot, minőséget és nagyszerű értéket várnak el. Ezek a tartósságra és mindennapi kényelemre tervezett alapvető termékek verhetetlen teljesítményt nyújtanak megfelelő áron. A megbízható készletszintekkel a Portwest Essentials az okos választás, amely elősegíti a készletek feltöltését és a készenlétét.

KIVÁLÓ ÉRTÉK

NAGY KÉSZLET

MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG

ES1

A PORTWEST ESSENTIALS ES1 KOLLEKCIÓJA MEGBÍZHATÓ, TARTÓS MUNKARUHÁZATOT **KÍNÁL MEGBÍZHATÓ KÉSZLETTEL ÉS NAGYSZERŰ ÁR-ÉRTÉK ARÁNNYAL.**
AZ OKOS VÁLASZTÁS

JÓL LÁTHATÓSÁG

ES466

ES460

ES463

ES441

ES440

ES428

ES250

ES251

EST46

ES046

ES303

ES304

ES277

ES477

ES478

ES476

ES076

ES376

ES470

ES474

ES1
MEGBÍZHATÓ, MINŐSÉGI MUNKARUHÁZAT,
GYORSAN ÉRTÉKESÍTHETŐ
ÁRAZÁSBAN

MUNKARUHÁZAT

ESK50

ES400

ESX11

ES701

ES887

ES790

ES813

ES852

ES999

ES859

ES302

ES300

ES210

ES195

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A WWW.**PORTWEST.COM** OLDALON

LÁNCFŰRÉSZ

EN 11393

A védőfelszerelést az EN 381-5:1995 szabvány szerint tesztelték az 1. osztályú teljesítmény tekintetében. Az EN381-5:1995 minősített ruházati termékek célja, hogy biztosítsák a lábak védelmét a kézi láncfűrészgép véletlen érintkezésével szemben (lineáris láncfűrészek védelme 20 m/s sebességig).

BÉLELT

CH11 OAK NADRÁG

EN 11393 CLASS 1, TYPE A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
43% poliészter, 57% polipropilén, 120g
Fekete S-XXL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Gombos hátsó zseb
- Telefontartó zseb

BÉLELT

CH12 OAK KANTÁROS NADRÁG

EN 11393 CLASS 1, TYPE A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
43% poliészter, 57% polipropilén, 120g
Fekete S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- 2 csatos állítható merevítő
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Gombos hátsó zseb

VÁGÁSÁLLÓ MUNKARUHÁZAT

MŰSZAKI ANYAGOK

Ez a technikai vágásálló szövet a HPPE, az üveg, a PET és a nylonszálak szilárdságát ötvözi, kiváló tartósságot biztosítva, amely védelmet nyújt a nagy kockázatú környezetekben.

CR01 VÁGÁSÁLLÓ VÉDŐKÖTÉNY

SZÖVET MEGFELEL AZ EN 388 SZABVÁNYNAK 1.5.4.2.D

42,5% HPPE, 21,3% üveg, 21,3% PET, 14,9% nylon, 330g
100% Nylon, 220g
Szürke, Egy méret
67cm x 97cm

- Kemény munkakörnyezetekre tervezték
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Ergonomikus gyorskioldó csat
- D szintű vágásbiztosság

CR40 COMBAT NADRÁG VÁGÁSÁLLÓ ELÜLSŐ RÉSSZEL

SZÖVET MEGFELEL AZ EN 388 SZABVÁNYNAK - 1.5.4.2.D

Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
42,5% HPPE, 21,3% üveg, 21,3% PET, 14,9% nylon, 330g
Fekete S-3XL

- D szintű vágásbiztosság
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Slim fit design a kivételes komfortért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 oldalsó zseb
- 2 hátsó zseb

KINGSMILL POLYCOTTON

Stretch

LÁSD 630
QR-KÓD BEOLVASÁSA A VÁGÁSÁLLÓ KÉZVÉDELEM ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

CT67 634

CT65 638

CT45 641

CT90 652

SZABADIDŐRUHÁZAT

SZABADIDŐRU-HÁZAT TÖKÉLE-TES MEGOLDÁS A LOGÓZÁSHOZ

A hímzés és a szitanyomás bármilyen munkaruházati terméken alkalmazható, amely által kitűnhet a tömegből. Minden Portwest ruhadarabot úgy terveztek, hogy kompatibilis legyen a vállalati márkajelzéssel.

A Portwest személyre szabási szolgáltatásával hozzáadhatja márkáját a designunkhoz. Alacsony megrendelési mennyiségek és versenyképes átfutási idők érvényesek.



TÖBB MINT 120 ÉVES TAPASZTALAT MINDEN ÖLTÉSBEN

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

GYAPJÚ PULÓVEREK ÉS PULÓVEREK

EV473 541

DX480 533

DX472 534

DX467 536

KX372 535

KX376 537

KX377 540

PW337 538

CD813 540

B312 535

KS32 535

KS31 535

B309 537

B302 539

EC300 541

B330 541

B300 541

B310 541

PORTWEST PRINTS

B198 543

B331 543

HA31 543

B036 543

INGEK, PÓLÓK & GALLÉROS PÓLÓK

EV410 546

DX414 547

DX410 547

DX409 547

KA307 545

KA313 545

KA370 545

T720 548

CD812 548

PW210 548

EC210 548

B210 549

L210 549

B212 549

B209 549

DX415 550

B196 551

B194 551

EV411 552

DX411 554

CD811 554

EC195 555

B195 555

B197 555

ESD MUNKARUHA

AS15 558

AS10 558

AS18 558

AS26 559

AS25 559

AS24 559

AS22 560

AS23 560

AS21 560

AS20 560

AS11 561

AS12 561

Új | Női | Planet | EN342 Hideg elleni védelem | Könnyű | CE CAT III

MID LAYER POLÁR

EGÉSZ NAPOS KÉNYELEMRE TERVEZVE

Az EzeeCool™ a mi technikai, nedvességelvezető anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy viselőiket szárazon és hűvösen tartsa, amikor keményen dolgoznak. Úgy tervezték, hogy az izzadság és a felesleges nedvesség gyorsan elpárologjon, így meleg körülmények között is a legjobb kényelmet nyújtja.

EV473 EV4 TECHNIKAI POLÁR DZSEKI

75% poliészter, 16% viszkóz, 9% elasztán, 330g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL

- A nedvesség elvezető szövet segít szárazon, hűvösen tartani a logózáshoz
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 1 Cipzáros mellzseb

FEKETE

HÁT

MIDLAYER KABÁT

ÚJ SZÍNEK

DX480 DX4 KÖNNYŰ SZTRECCS MUNKAKABÁT

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán, 213g

Fekete S-3XL, Minden fekete S-6XL, Minden navy S-6XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Íves hátsó kialakítás
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Hüvelykujj hurok
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért

TITANMILL ULTRA STRETCH

4X Stretch

MINDEN FEKETE

FEKETE

HÁT

ZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

ÚJ SZÍNEK

DX472 DX4 KAPUCNIS PULÓVER

75% poliészter, 16% viszkóz, 9% elasztán, 330g
Fehér S-3XL, Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL, Mohazöld S-3XL, Mole szürke XS-3XL, Rozsdaszín S-3XL, Sötét navy S-3XL

- A nedvesség elvezető szövet segít szárazon, hűvösen tartani viselője helyen testét
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 Mellzseb cipzárral

XS

ZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

ÚJ

KX372 KX3 CIPZÁRAS SPORT PULÓVER

75% poliészter, 16% viszkóz, 9% elasztán, 330g
Fekete XS-3XL, Kvarc kék XS-3XL

- A nedvesség elvezető szövet segít szárazon, hűvösen tartani viselője helyen testét
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

XS

B312 ZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 250g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Jersey bélelt kapucni a tökéletes kényelem érdekében
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Cipzáras

BÉLELT

KS32 PEWTER KABÁT

65% poliészter, 35% pamut, 280g
Testbélés: 100% poliészter Sherpa Pile 300g Karbélés: 100% poliészter 60g
Karbélés: 100% poliészter vatta 40g
Fekete S-3XL

- Prémium sherpa bélés az optimális kényelemért és melegségért
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért

KS31 NICKEL PULÓVER

50% poliészter, 50% pamut, 350g
Fekete S-XXL, Navy S-XXL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Jersey bélelt kapucni a tökéletes kényelem érdekében

KAPUCNIS FELSŐ



DX467 DX4 NEGYEDZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

75% poliészter, 16% viszkóz, 9% elasztán, 330g
Fekete S-3XL

- A nedvesség elvezető szövet segít szárazon, hűvösen tartani viselője testét
- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért

TEXPEL WICKING

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX411 554

DX456 470

LÁSD 34 QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

PULÓVER

ÚJ

KX376 KX3 TEXTURÁLT 1/4 CIPZÁRAS MELEGÍTŐFELSŐ

100% polyester, texturált kötött, Anti-Pill, Anti-Snag, 290g
Fekete S-3XL, Kvarc kék S-3XL

- 100% poliészter formatartó polár
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- 1 Cipzáros mellzseb

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

LÁSD 39
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES KX3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

B309 SORRENTO ZIPPZÁRAS PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL

- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

XS

KAPUCNIS FELSŐ

PW337 PW3 KAPUCNIS PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete S-3XL

- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

PW357 476

PW329 431

LÁSD 50
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

KAPUCNIS FELSŐ

B331 PORTWEST DOMBORNYOMOTT KAPUCNIS PULÓVER

60% pamut, 40% poliészter, 300g
Fekete S-4XL, Navy S-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Kenguru zseb, mely bőséges tárolási lehetőséget biztosít
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében

HÁT

ÚJ

ÚJ SZÍN

B302 RÓMA KAPUCNIS PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Navy S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Kenguru zseb, mely bőséges tárolási lehetőséget biztosít
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért

PULÓVER

SLIM FIT

ÚJ

KX377 KX3 TECHNIKAI MELEGÍTŐFELSŐ

75% poliészter, 16% viszkóz, 9% elasztán, 330g

Kvarc/Dark navy S-3XL, Mole szürke S-3XL

- A nedvesség elvezető szövet segít szárazon, hűvösen tartani viselője testét
- Modern ergonomikus kialakítás
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- 1 Cipzáros mellzseb
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

LÁSD 39
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES KX3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

SLIM FIT

ÚJ

CD813 WX2 ECO SWEATSHIRT

80% pamut, 20% poliészter francia frottír, 270g

Fekete S-3XL, Fekete/Navy S-3XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Modern ergonomikus kialakítás
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Könnyű

PULÓVER

PLANET

EC300 ORGANIKUS PAMUT ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ PÓLÓ

100% organikus pamut, 300g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Fenntartható anyagból készült környezettudatos termék
- Újrahasznosításra tervezve
- A minimál varrás jobb újrahasznosítási képességeket biztosít
- Organikus pamut felhasználásával készült

ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA TERVEZVE

NŐI MODELL

B330 NŐI PULÓVER

40+ UPF

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- Speciális kialakítás hölgyek részére
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Raglán ujjak az optimális illeszkedésért

XS

B300 RÓMA PULÓVER

40+ UPF

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete XS-4XL, Mole szürke XS-4XL, Navy XS-5XL, Sötét navy S-3XL

- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Raglán ujjak az optimális illeszkedésért

XS

B310 NATO PULÓVER

3 | 7

100% akril, 7 gauge, 580g
Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Prémium válltömés
- Tépőzáras mellzseb

KINGSMILL POLYCOTTON

LEGYÜNK EGYÜTT VALAMI ERŐSEBBNEK A RÉSZESEI.

PORTWEST PRINTS:
PORTWEST SAJÁT MÁRKÁS ALKALMI VISELETEK

A Portwest nyomatok olyan márkás alapdarabok, amelyek nem csak feldobják a megjelenését, hanem egységes megjelenést biztosítanak világszerte Viselje a rugalmasság és a büszkeség jelét, viselje a Csúcsokat, és legyen része valami erősebbnek, együtt.

ÚJ

B198 PORTWEST PAMUT PÓLÓ S/S

100% pamut, 250g
Fekete S-4XL, Navy S-4XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- Környakas

Jelentkezzen ezzel a stílusos kapucnis pulóverrel, amely elegáns, dombornyomott Portwest logóval rendelkezik a prémium, professzionális kivitelezés érdekében.

ÚJ

B331 PORTWEST DOMBORNYOMOTT KAPUCNIS PULÓVER

60% pamut, 40% poliészter, 300g
Fekete S-4XL, Navy S-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Kenguru zseb, mely bőséges tárolási lehetőséget biztosít
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért

ÚJ

B036 PORTWEST BOBBLE SAPKA

100% akril, kötött
Mole szürke Egy méret

- Külső akril kötött szövet
- A Turn up fejpánt további meleget biztosít
- Kellemes puha érzés
- Kötési sűrűség 9

ÚJ

HA31 PORTWEST BASEBALL SAPKA

100% pamut, 260g
Fekete, Navy Egy méret

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Állítható méret a tökéletes illeszkedésért
- Fűző bujtató a jobb lélegzőképességért

INGEK

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

KA322 483

KA360 391

LÁSD 43
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES KA3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

INGEK

ÚJ

KA307 KA3 KOCKÁS ING

100% pamut, 150g
Fekete S-3XL, Piros S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Gépben mosható 60°C

HÁT

ÚJ

BÉLELT

KA313 KA3 SHERPA BÉLÉSŰ KOCKÁS ING

100% pamut, 150g
100% poliészter Borg gyapjú, 300g
Fekete S-3XL, Piros S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Prémium sherpa bélés az optimális kényelemért és melegségért
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Egyedi hónalj kialakítás a nagyobb biztonságért

HÁT

ÚJ

KA370 KA3 HENLEY PÓLÓ L/S

90% pamut, 10% poliészter 197g
Zoom szürke S-3XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Gombos záródás
- Kellemes puha érzés

HÁTUL

PÓLÓING

SLIM FIT

Nyak levegőztető panel

A Texpel Silver Ion egy fejlett ezüstion-technológia, amely hosszan tartó szagtalanító és antibakteriális védelmet biztosít. Az ezüstionok megakadályozzák a baktériumok elszaporodását, és megakadályozzák, hogy az izzadság kellemetlen szaggá alakuljon. A közvetlenül a szövetbe épített technológia nem mosódik ki, így a dolgozóknak friss és kényelmes viseletet biztosít az igényes környezetben.

ÚJ

Szerezd meg a kollekciót

EV411 552

EV446 469

EV444 506

EV466 388

LÁSD 31
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

EV410 EV4 KÖNNYŰ PÓLÓING S/S

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Fekete S-4XL, Mole szürke S-4XL

- Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért

KÖNNYŰ



PÓLÓING

SLIM FIT

DX414 DX4 HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ L/S

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Fekete S-3XL

- Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Modern letisztult kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

KÖNNYŰ

EZEECOOL TEXPEL

ÚJ SZÍNEK

DX410 DX4 PÓLÓ S/S

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Fekete S-3XL, Minden fehér S-3XL, Minden fekete S-6XL, Minden navy S-6XL, Mohazöld S-3XL, Mole szürke S-3XL, Rozsdaszín S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Modern letisztult kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

MINDEN FEKETE MINDEN NAVY

EZEECOOL TEXPEL

KÖNNYŰ

DX409 DX4 NŐI PÓLÓ S/S

ÚJ

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Fekete XS-XXL, Mole szürke XS-XXL, Sötét navy XS-XXL

- Női szabás
- Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Modern letisztult kialakítás

NŐI MODELL

XS

EZEECOOL TEXPEL KÖNNYŰ

PÓLÓING

WX3

T720 WX3 PÓLÓING

40+ UPF

65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fekete XS-6XL

- Pique kevert szálas alapanyag, mely puha tapintású és kényelmes viselet
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Szemüveg- ill. tolltartó funkcióval rendelkező rögzítési ponttal ellátva
- Modern ergonomikus kialakítás

XS 6XL

PLANET

ÚJ

SLIM FIT

WX2

CD812 WX2 ECO PÓLÓING S/S

50% pamut, 50% poliészter pique (galléros), 220g
Fekete S-3XL, Fekete/Navy S-3XL, Fekete/Szürke S-3XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Modern ergonomikus kialakítás

SLIM FIT

PW210 KÉTTÓNUSÚ PÓLÓING S/S

40+ UPF

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 144g
Fekete/Z szürke S-3XL, Navy/Royal S-3XL

- A nedvesség elvezető szövet segít szárazon, hűvösen tartani viselője testét
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

PLANET

SLIM FIT

EC210 ORGANIKUS PAMUT ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ PÓLÓ

100% organikus pamut, 210g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Fenntartható anyagból készült környezettudatos termék
- Újrahasznosításra tervezve
- A minimál varrás jobb újrahasznosítási képességeket biztosít
- Organikus pamut felhasználásával készült

ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA TERVEZVE

PÓLÓING

TÖKÉLETES A VÁLLALATI ARCULATHOZ

YOUR LOGO

B210 NÁPOLY TENISZPÓLÓ

65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fekete XS-5XL, Sötét navy XS-5XL, Mole szürke S-3XL, Navy XS-5XL, Royal kék XS-5XL

- Pique kevert szálas alapanyag, mely puha tapintású és kényelmes viselet
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Gombos záródás
- Bordázott gallér és mandzsetta
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért

XS

SLIM FIT

L210 KÖNNYŰ JERSEY PÓLÓ (48 DARAB DOBOZBAN)

50% poliészter, 50% pamut, 145g
Fehér S-3XL, Fekete S-5XL, Navy S-5XL, Royal kék S-5XL, Zoom szürke S-5XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Multipack a hozzáadott értékért
- Többféle színben elérhető

KÖNNYŰ

B212 GENOA HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL

- Pique kevert szálas alapanyag, mely puha tapintású és kényelmes viselet
- Kényelmes kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

XS

NŐI MODELL

B209 NÁPOLY NŐI PÓLÓING

65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- Pique kevert szálas alapanyag, mely puha tapintású és kényelmes viselet
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték

XS

PÓLÓ

SLIM FIT

A Texpel Silver Ion egy fejlett ezüstion-technológia, amely hosszan tartó szagtalanító és antibakteriális védelmet biztosít. Az ezüstionok megakadályozzák a baktériumok elszaporodását, és megakadályozzák, hogy az izzadság kellemetlen szaggá alakuljon. A közvetlenül a szövetbe épített technológia nem mosódik ki, így a dolgozóknak friss és kényelmes viseletet biztosít az elvárásokkal teli környezetben.

DX415 DX4 HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ L/S

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Fekete S-3XL

- Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Modern letisztult kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít

KÖNNYŰ

Szerezd meg a kollekciót

DX467 536

DX440 470

LÁSD 34 QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

PÓLÓ

MINDEN ALKAT SZÁMÁRA KÉSZÜLT

Úgy tervezték, hogy minden nő számára befogadó legyen, méretre, alakra, fajra vagy etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül. Ez egy olyan darab, amely a nők különböző identitású igényeinek kielégítésére készült.

LAZA ILLESZKEDÉS

ÚJ

NŐI MODELL

B196 HOSSZÚ UJJÚ PAMUT PÓLÓ L/S

100% pamut, 195g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- Bordázott gallér

B194 NŐI PAMUT RELAXED FIT PÓLÓ L/S

100% pamut, 195g
Fekete XXS-3XL, Navy XXS-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Mock nyak a további lefedettségért
- Laza szabású póló, amelyet kifejezetten az extra fedettség érdekében terveztek
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Laza szabás a laza és alkalmi stílushoz
- A laza kialakítás maximális kényelmet biztosít

XXS

PÓLÓ

SLIM FIT

EZEECOOL™

Az **EzeeCool™** a mi technikai, nedvességelvezető anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy viselőiket szárazon és hűvösen tartsa, amikor keményen dolgoznak. Úgy tervezték, hogy az izzadság és a felesleges nedvesség gyorsan elpárologjon, így meleg körülmények között is a legjobb kényelmet nyújtja.

ÚJ

Ideális feliratozáshoz

A nyakrész kontraszt szalaggal borított az irritáció elkerülése érdekében

A sima kötött anyag könnyű, hűvös tapintású érzéssel rendelkezik

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

EV444 506

EV410 546

EV446 469

EV466 388

LÁSD 31
QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

EV411 EV4 KÖNNYŰ PÓLÓ S/S

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Fekete S-4XL, Mole szürke S-4XL

- Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Modern ergonomikus kialakítás
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Könnyű

HÁT

EZEECOOL™ TEXPEL SILVER ION KÖNNYŰ

ÚJ

B198 PORTWEST PAMUT PÓLÓ S/S

100% pamut, 250g
Fekete S-4XL, Navy S-4XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- Környakas

PÓLÓ

SLIM FIT

DX4

DX411 DX4 PÓLÓ S/S

40+ UPF

Ezeecool 100% poliészter hálós, 150g
Fekete S-3XL

- Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Modern letisztult kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

DX4

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD 32 QR-KÓD BEOLVASÁSA A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

KÖNNYŰ

EZEECOOL TEXPEL

WX2

ÚJ

SLIM FIT

CD811 WX2 ECO PÓLÓ S/S

100% gyűrűs fonású pamut, 150g
Fekete S-3XL, Fekete/Navy S-3XL, Fekete/Szürke S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Könnyű
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Modern ergonomikus kialakítás
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

PLANET KÖNNYŰ

PÓLÓ

PLANET

EC195 ORGANIKUS PAMUT ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ PÓLÓ

100% organikus pamut, 210g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Organikus pamut felhasználásával készült
- A minimál varrás jobb újrahasznosítási képességeket biztosít
- Csőszerű kötés a kevesebb gyártási hulladékért
- Újrahasznosításra tervezve

ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA TERVEZVE

SLIM FIT

B195 TORINO PAMUT PÓLÓ

100% pamut, 195g
Fekete XS-5XL, Heather szürke XS-4XL, Mole szürke XS-4XL, Navy XS-5XL, Fehér XS-4XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték

ÚJ SZÍN

XS

B197 V-NYAKÚ PAMUT PÓLÓ

100% pamut, 195g
Fekete S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Slim fit design a kivételes komfortért

SLIM FIT

PORTWEST

ESD MUNKARUHÁZAT

AZ ANYAGBAN LÉVŐ VEZETŐKÉPES SZÁLAK MEGELŐZIK A KISÜLÉSEK KELETKEZÉSÉT, FÖLDELIK A STATIKUS FELTÖLTŐDÉST.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.



IPARHOZ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK (NEM FR)

ESD - (ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉS)

Az elektrosztatikus töltés felhalmozódása károsíthatja az érzékeny elektronikus alkatrészeket, illetve tűzveszélyt okozhat oldószerek és más gyúlékony anyagok kezelése esetén. Ezek a ruhadarabok tökéletesen alkalmasak elektrosztatikusan védett területeken történő használatra. Az anyagban lévő vezetőképes szálak megelőzik a kisülések keletkezését, földelik a statikus feltöltődést.

RUHÁZATOK

AS15 558

AS10 558

AS18 558

AS26 559

AS25 559

AS24 559

AS22 560

AS23 560

AS21 560

AS20 560

AS11 561

AS12 561

KÉZVÉDELEM

A756 655

A356 669

A697 669

A197 669

A699 669

A198 669

AB198 669

A199 669

AB199 669

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

FV03 737

FD02 743

FE01 745

FE02 746

FE03 746

FE04 747

FE05 747

FC18 749

FC19 749

FC03 778

FT32 729

FT46 730

FC32 730

FE06 782

FE07 782

FE08 782

FT55 783

FT22 789

Új

ESD

ÚJ

ÚJ SZÍNEK

ÚJ

AS15 ANTISZTATIKUS ESD KÖPENY

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál, 210g
Fekete XS-3XL, Hamilton kék XS-3XL, Navy XS-3XL, Fehér XS-3XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Az egész alapanyagban szőtt szénszálak, ESD és antisztatikus tulajdonságokat biztosítanak
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Hat sor patent a könnyű nyitás érdekében
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta

XS

AS10 ANTISZTATIKUS ESD KÖPENY

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál, 210g
Fekete XS-5XL, Hamilton kék XXS-5XL, Navy XS-5XL, Fehér XS-5XL, Zoom szürke XS-5XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Az egész alapanyagban szőtt szénszálak, ESD és antisztatikus tulajdonságokat biztosítanak
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 alsó zseb

XXS

AS18 ESD ANTISZTATIKUS LABOR KABÁT

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál, 210g
Fekete XS-5XL, Hamilton kék XS-5XL, Navy XXS-4XL, Fehér XXS-4XL, Zoom szürke XS-5XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Az egész alapanyagban szőtt szénszálak, ESD és antisztatikus tulajdonságokat biztosítanak
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Toll tartó zseb

XXS

AS26 ANTISZTATIKUS ESD POLÁR

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

98% poliészter, 2% szénszálas bolyhosódás-mentes polár, 280g
Fekete XS-4XL, Hamilton kék XS-4XL, Navy XS-4XL, Fehér XS-4XL, Zoom szürke XS-4XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Közepesen vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít
- Az egész alapanyagban kötött szénszálak, ESD és antisztatikus tulajdonságokat biztosítanak

XS

ÚJ SZÍNEK

AS25 ESD ANTISZTATIKUS CIPZÁRAS PULÓVER

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% pamut, 4% szénszál 300g
Fekete XS-3XL, Hamilton kék XS-3XL, Navy XS-3XL, Fehér XS-3XL, Zoom szürke S-3XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Extra komfortot nyújtó magas pamuttartalom
- Pamut keverék a maximális kényelemért

XS

ÚJ

AS24 ANTISZTATIKUS ESD PULÓVER

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% pamut, 4% szénszál, 300g
Fekete XS-5XL, Mélypiros XS-3XL, Mélysárga XS-3XL, Erdőzöld XS-3XL, Hamilton kék XS-3XL, Navy XS-5XL, Fehér XS-3XL, Zoom szürke XS-5XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Kényelmes kialakítás

XS

ÚJ SZÍNEK

ESD

AS22 ANTISZTATIKUS ESD HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% pamut, 4% szénszál, 150g
Fekete XXS-5XL, Mélypiros S-3XL, Mélysárga S-3XL, Erdőzöld S-3XL, Hamilton kék XS-4XL, Navy XXS-5XL, Fehér XS-3XL, Zoom szürke XS-5XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Kényelmes kialakítás

XXS

ÚJ SZÍNEK

ÚJ

AS23 ANTISZTATIKUS HOSSZÚ UJJÚ ESD PÓLÓ L/S

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% pamut, 4% szénszál, 150g
Fekete XS-5XL, Mélypiros S-3XL, Mélysárga S-3XL, Erdőzöld S-3XL, Hamilton kék XS-4XL, Navy XXS-5XL, Fehér XS-4XL, Zoom szürke S-5XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Kényelmes kialakítás

XXS

AS21 ANTISZTATIKUS ESD PÓLÓING

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% pamut, 4% szénszál, 150g
Fekete XS-5XL, Mélypiros S-3XL, Mélysárga S-3XL, Erdőzöld S-3XL, Hamilton kék XS-4XL, Navy XS-5XL, Fehér XS-4XL, Zoom szürke XS-5XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Kényelmes kialakítás

XS

ÚJ SZÍNEK

AS20 ANTISZTATIKUS ESD PÓLÓ

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% pamut, 4% szénszál, 150g
Fekete XXS-5XL, Mélypiros S-3XL, Mélysárga S-3XL, Erdőzöld S-3XL, Hamilton kék XXS-5XL, Navy XXS-5XL, Fehér XXS-5XL, Zoom szürke XS-5XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Kényelmes kialakítás

XXS

ÚJ SZÍNEK

ÚJ SZÍNEK

AS11 ANTISZTATIKUS, ESD NADRÁG

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál, 210g
Fekete XXS-5XL, Hamilton kék XXS-3XL, Navy XS-5XL, Zoom szürke XS-5XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 oldalsó zseb
- 2 hátsó zseb

XXS KÖNNYŰ

ÚJ SZÍNEK

NŐI MODELL

AS12 NŐI ANTISZTATIKUS ESD NADRÁG

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál, 210g
Fekete XS-4XL, Hamilton kék XS-4XL, Navy XS-4XL, Zoom szürke XS-4XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 oldalsó zseb
- 2 hátsó zseb
- 2 Cargo zseb

XS KÖNNYŰ

PORTWEST

KIEGÉSZÍTŐK

KIEGÉSZÍTŐK

AZ ELENGEDHETETLEN KIEGÉSZÍTŐ VÁLASZTÉK, MELYBEN MINDEN SZÜKSÉGES TERMÉKET MEGTALÁL, MELYEK KIEGÉSZÍTIK AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ VÁLASZTÉKUNKAT. KÜLÖNFÉLE TERMÉKEK, AMELYEK ELENGEDHETETLENEK A KÜLÖNFÉLE IPARÁGAK SZÁMÁRA ÉS AMELYEK MINDEGYIKE ADOTT ESETBEN MEGFELEL A VONATKOZÓ EURÓPAI SZABVÁNYNAK. TERMÉKEINK ÉRTÉKET ÉS MINŐSÉGET KÍNÁLNAK ÖNNEK, BIZTOSÍTVA EZZEL A VÁSÁRLÓK ELÉGEDETTSÉGÉT.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

HŰTŐ MELLÉNY
565

HŰTŐ KIEGÉSZÍTŐK
568

KIEGÉSZÍTŐK
570

LED-SAPKÁK ÉS LÁMPÁK
574

LÁMPÁK
575

TÉRD- ÉS KÖNYÖKVÉDELEM
576

ERGONOMIKUS TÁMASZOK
578

TÁSKÁK
581

PORTWEST COOLING 360°

INNOVATÍV HŰTÉSI TECHNOLÓGIA

Ez az innovatív termékcsalád a hőstressz és az UV sugárzás káros hatásait enyhíti.

Az építőiparban, mezőgazdaságban, bányászatban, olaj- és gáziparban és más iparágakban dolgozó kültéri munkások gyakran 40 °C feletti hőmérsékleten dolgoznak. Ezen munkakörülmények között gyakran előfordul az akár 40°C hőmérséklet, ahol ideális megoldás a hűtőruházati választékunk.



ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A Portwest hűtő termékek innovatív Cooling 360° szövettechnológiával készülnek, melyhez egyedülálló polimer kemikáliát használnak. Visszatartja a vizet, miközben hűvös érzést ad viselőjének meleg időjárási körülmények között.

A RUHA TÖBB ÓRÁN KERESZTÜL HIDRATÁL

Újraaktiváláshoz ismételje meg az 1, 2, 3-as pontokban leírtakat



1. LÉPÉS Áztassuk hideg vízben 1-2 percig

2. LÉPÉS A felesleges vizet távolítsa el



3. LÉPÉS Hűvösen tart 8 órán keresztül

PORTWEST COOLING 360°

HŰTŐ MELLÉNY

A Portwest hűtő termékek innovatív Cooling 360° szövettechnológiával készülnek, melyhez egyedülálló polimer kemikáliát használnak. Visszatartja a vizet, miközben hűvös érzést ad viselőjének meleg időjárási körülmények között.

ÚJ

CV28 HŰTŐ MELLÉNY

100% poliészter, trikó, 120g
100% poliészter háló, 60g
Bambusz fonal PVA párnázott betéttel, 330g
Keki, Pala szürke S/M - XXL/3XL

- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Gyors aktiválási folyamat hideg vízben áztatva
- Könnyű és kényelmes
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

HÁTUL

PS18
CV02
PS54
L043

PORTWEST COOLING 360°

HŰTŐ MELLÉNY

CV01 IONA HŰTŐ MELLÉNY

EN 17353 B3 TÍPUS

100% poliészter háló, 60g
Bambusz fonal PVA párnázott betéttel, 330g
Szürke S/M - XXL/3XL

- Könnyű és kényelmes
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Áztassa vízbe az aktiváláshoz

CV02 JÓL LÁTHATÓSÁGI HŰTŐMELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% poliészter, trikó, 120g
100% poliészter háló, 60g
Bambusz fonal PVA párnázott betéttel, 330g
Narancs, Sárga S/M - XXL/3XL

- Könnyű és kényelmes
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Toll zseb
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok

CV09 HŰTŐ PÁROLOGTATÓ MELLÉNY

EN 17353 A TÍPUS

100% poliészter, 140g
100% poliészter, madárszem szövés, 140g
Szuper abszorbens szálak, 160g
Sárga S/M - XXL/3XL

- Könnyű és kényelmes
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Áztassa vízbe az aktiváláshoz
- CE minősítés

PORTWEST COOLING 360°

COOLING KIEGÉSZÍTŐK

ÚJ

CV26 HŰSÍTŐ SISAK NYAK ÁRNYÉKOLÓ

92% poliészter, 8% elasztán, 180g
80% pamut, 20% nylon, 20g
Pala szürke Egy méret

- Védi a nyakat és a füleket a naptól
- Kompatibilis a legtöbb sisakkal
- Elasztikus pánt a kényelmes illeszkedésért
- Gumírozott markolat a biztos fogásért
- Gombos elsőrész záródás
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék

CV04 HŰTŐ FEJKENDŐ

100% poliészter, madárszem szövés, 140g
Szuper abszorbens szálak, 160g
Kék

- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Könnyű és kényelmes
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Áztassa vízbe az aktiváláshoz

ÚJ

CV25 HŰTŐ SAPKA

100% nedvszívó poliészter, 140g
100% nedvszívó poliészter, 140g
Szuper abszorbens szálak, 160g
Pala szürke Egy méret

- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Az anyag 50+ UPF értékkel rendelkezik, így az UV sugárzás 96,%-át blokkolja
- Védi a nyakat és a füleket a naptól
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Áztassa vízbe az aktiváláshoz
- Kerülje a szemmel való érintkezést. Szemmel való érintkezés esetén 15 percig bő vízzel öblítse ki. Ha az irritáció nem múlik, forduljon orvoshoz.

COOLING KIEGÉSZÍTŐK

PORTWEST COOLING 360°

CV05 HŰSÍTŐ KENDŐ

100% poliészter, madárszem szövés, 140g
PVA párnázott betét, 210g
Kék
95cm

- Légáteresztő hálós szövet
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Könnyű és kényelmes
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül

PORTWEST COOLING 360°

CV06 HŰSÍTŐ TÖRÖLKÖZŐ

PVA párnázott betét, 210g
Kék
66cm x 21cm

- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Könnyű és kényelmes
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Áztassa vízbe az aktiváláshoz

ÚJ

PORTWEST COOLING 360°

50+ UPF

CV24 SZÉLES KARIMÁJÚ HŰTŐ KALAP

100% poliészter, 140g
100% poliészter, 140g
Szuper abszorbens szálak, 160g
Keki S/M - XXL/3XL

- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Az anyag 50+ UPF értékkel rendelkezik, így az UV sugárzás 96,%-át blokkolja
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Kerülje a szemmel való érintkezést. Szemmel való érintkezés esetén 15 percig bő vízzel öblítse ki. Ha az irritáció nem múlik, forduljon orvoshoz.

CS24 HŰTŐ MULTIWAY SÁL

Kingsmill Polyester Stretch 92% poliészter, 8% elasztán, 180g
Fekete Egy méret

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Modaflame RIS narancs/navy nadrág

KIEGÉSZÍTŐK

ÚJ

HA31 PORTWEST BASEBALL SAPKA

100% pamut, 260g
Fekete, Navy Egy méret

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Állítható méret a tökéletes illeszkedésért
- Fűző bujtató a jobb lélegzőképességért

ÚJ

HA27 ÖSSZEHAJTHATÓ SAPKA

93% poliészter, 7% elasztán, 160g
Fekete Egy méret

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Légáteresztő hálós szövet
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Összecsukható a könnyű tároláshoz

ÚJ

HA22 LÉLEGZŐ NAPVÉDŐ SAPKA

100% Nylon, 110g
Narancs, Navy Egy méret

- Az anyag 50+ UPF értékkel rendelkezik, így az UV sugárzás 96,%-át blokkolja
- A nyak árnyékoló további védelmet nyújt az UV sugárzás ellen
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Állítható méret a tökéletes illeszkedésért

B010 BASEBALL SAPKA, HAT PANELES

100% pamut, 190g
Fekete Egy méret

- Az anyag 50+ UPF értékkel rendelkezik, így az UV sugárzás 96,%-át blokkolja
- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Állítható méret a tökéletes illeszkedésért
- Fűző bujtató a jobb lélegzőképességért

ÚJ

FORDÍTOTT SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁS

HA23 KIFORDÍTHATÓ BUCKET SAPKA

65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete/Sárga, Khaki/Forest Green, Navy/Narancs
S/M - XXL/3XL

- Az anyag 50+ UPF értékkel rendelkezik, így az UV sugárzás 96,%-át blokkolja
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Többfunkciós kifordítható sapka

HB10 HI-VIS BASEBALL SAPKA

65% poliészter, 35% pamut, 245g
MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló, 160g
Narancs/Navy, Sárga/Navy Egy méret

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Állítható pánt rögzítés, flexibilis méretezés

ÚJ

HV23 HI-VIS VÍZÁLLÓ BUCKET SAPKA

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% poliészter, PU bevonattal, 160g
100% poliészter háló, 60g
Sárga S/M,L/XL,XXL/3XL

ÚJ

HA17 HI-VIS NYAK ÁRNYÉKOLÓ

100% poliészter háló, 110g
Narancs, Sárga Egy méret

- Hálós szellőzés, amely segít elvezetni a nedvességet a bőrről
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Elasztikus pánt a kényelmes illeszkedésért

ÚJ

HV389 HI-VIS KONTRASZTOS LÁBSZÁRVÉDŐ

EN 17353 B2 TÍPUS

100% poliészter háló, 110g
100% lánckötött poliészter, 124g
one size Egy méret

- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Állítható tépőzáras rögzítés

KIEGÉSZÍTŐK

C105 RUGALMAS DERÉKÖV

100% poliészter
Fekete Egy méret

- Kiváló minőségű rugalmas heveder
- Állítható méret a tökéletes illeszkedésért
- Az összes Portwest nadrághoz illeszkedik
- Egy méret

GL13 KÖTÖTT INSULATEX KESZTYŰ, BÉLELT

100% akril, kötött
Insulatex bélés, 40g
Fekete Egy méret

- Külső akril kötött szövet
- Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít

GL14 UJJVÉG NÉLKÜLI INSULATEX KÖTÖTT KESZTYŰ

100% akril, kötött
Insulatex bélés, 40g
Fekete, Navy Egy méret

- Külső akril kötött szövet
- Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít

GL16 TOUCHSCREEN KÖTÖTT KESZTYŰ

100% akril, kötött
Fekete S/M - XXL/3XL

- Külső akril szövet fém kiegészítővel, mely precíz munkavégzést tesz lehetővé az érintőképernyős készülékeken
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Kötési sűrűség 10

GL12 POLÁR INSULATEX KESZTYŰ, BÉLELT

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 316g
Insulatex bélés, 40g
Fekete Egy méret

- Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Csúszásmentes betétek a tenyéren és a mutatóujjon

CS21 CSŐSÁL

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
Fekete, Navy Egy méret

- Közepesen vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít
- Állítható zsinór és gomb a biztonságos illeszkedés érdekében
- Kényelmes kialakítás
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

CS20 POLÁR SÍMASZK

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 190g
Fekete, Navy Egy méret

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Szélálló, hogy megvédjen a széllel szemben
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

CS23 MULTIWAY MASZK

92% poliészter, 8% elasztán, 260g
100% poliészter, 300g
Fekete Egy méret

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- A légáteresztő perforált lyukai kényelmes viseletet tesznek lehetővé

ÚJ

CS28 HIDZSÁB - FEJFEDŐ KENDŐ

92% poliészter, 8% elasztán, 160g
Fekete, Navy Egy méret

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Természetesen nedvességelvezető
- Beépített arcmaszk és fülhallgató hozzáférés

KIEGÉSZÍTŐK

ÚJ

HA30 SEALTEX FISHERMAN SAPKA
WP 5,000MM

Sealtex Classic 100% poliészter Taslan, PU bevonattal, 200g
100% poliészter tricot kötés, 120g
Fekete, Navy S/M - XXL/3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel

SEALTEX CLASSIC TEXPEL MICRO

ÚJ

PW3

HA25 PW3 VÍZÁLLÓ SAPKA
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% poliészter, PU bevonattal, 160g
Fekete, Sárga/Fekete S/M - L/XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- 3 rétegű vízálló anyag a könnyű, tartós kényelemért

ÚJ

HA33 SHERPA BÉLELT TRAPPER SAPKA

65% poliészter, 35% pamut, 245g
65% akril, 35% poliészter Sherpa kötött, 280g
100% újrahasznosított poliészter bélés, 100g
Fekete, Mole szürke Egy méret

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Prémium sherpa bélés az optimális kényelemért és melegségért
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Állítható pánt rögzítés, flexibilis méretezés

ÚJ

HÁTUL

PW3

HA26 PW3 SZÉLÁLLÓ SAPKA

100% poliészter, 290g
Fekete, Sárga/Fekete Egy méret

- 2 rétegű interlock kötés a melegség és a szélállóság érdekében
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Szélálló, hogy megvédjen a széllel szemben
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért

ÚJ

B036 PORTWEST BOBBLE SAPKA

100% akril, kötött
Mole szürke Egy méret

- Külső akril kötött szövet
- A Turn up fejpánt további meleget biztosít
- Kellemes puha érzés
- Kötési sűrűség 9

ÚJ

HA24 BEANIE SAPKA CSÚCSOS SILDDEL

100% akril, kötött
Fekete, Navy Egy méret

- Külső akril kötött szövet
- Kötési sűrűség 9
- Közepes shild (5cm) minden esetben ideális választás
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

KIEGÉSZÍTŐK

ÚJ

HA32 STRETCH FEJPÁNT

90% poliészter, 10% elasztán, 20g
Fekete Egy méret

- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Természetesen nedvességelvezető
- Formázott kialakítás a fül időjárási viszonyoktól való védelmére
- Könnyű

B013 BÉLELT KÖTÖTT SAPKA

100% akril, kötött
Insulatex bélés, 40g
Fekete, Navy, Szürke Egy méret
Narancs, Sárga Egy méret

- Külső akril kötött szövet
- Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
- Kötési sűrűség 9

HA10 BÉLELT KÖTÖTT SAPKA

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
Insulatex bélés, 40g
Fekete, Navy Egy méret

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
- Egyedi szabás további átalakításokhoz
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték

FORDÍTOTT SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁS

HA14 KIFORDÍTHATÓ HIVIS SAPKA

100% poliészter polár, 230g
100% poliészter polár, 230g
Sárga/Fekete Egy méret

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Többfunkciós kifordítható sapka
- Egyedi szabás további átalakításokhoz

B035 TÉLI KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET (3PCS)

Kalap: 100% akril kötött, Kesztyű: 100% akril kötött, Sál: 98% pamut, 2% elasztán Texpel Micro, 180g
Fekete Egy méret

- A sapka és a kesztyű Insulatex Pro béléssel rendelkezik a kiváló melegségért, felesleges súly hozzáadása nélkül.
- A sapka és a kesztyű 9-es mérettel van kötve a forma megtartása érdekében.
- A sál Texpel Micro antimikrobiális kivitelű, hogy frissen és szárazon tartsa Önt
- A sál könnyű és kényelmes
- Rendkívül sokoldalú és többféleképpen is viselhető
- Kötött mandzsetta a kényelemért és melegségért

ÚJ

LÁMPA, LED SAPKA ÉS AKKUMULÁTOR

B029 BEANIE USB ÚJRATÖLTHETŐ LED-ES FEJLÁMPA

ROHS
CE

100% akril, kötött
Fekete, Narancs, Navy, Szürke, Sárga Egy méret

- 150 lumen fényerő
- Működési idő 2/4 óra
- Funkció: Erős-Közepes-Villogó
- Újratölthető USB akkumulátorral együtt
- Fény távolság 10m (erős), 10m (közepes)
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

B030 CSERE LED LÁMPA

ROHS
CE

ABS 20g
Nincs szín
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

- 150 lumen fényerő
- Működési idő 4 óra
- Újratölthető USB akkumulátorral együtt
- Funkció: Erős-Közepes-Villogó
- Fény távolság 10m (erős), 10m (közepes)

ÚJ

KOMPATIBILIS AZ S547, S548 ÉS S549 TERMÉKEKKEL

SS54 10 000 MAH-ÁS ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR

CE
ROHS

ABS, Polikarbonát 182g
Minden fekete
12cm x 18cm x 3cm

- Slimline biztonsági síp 120dB
- CE minősítés

PA14 ÚJRATÖLTHETŐ LED LIGHT KESZTYŰ (1 PÁR)

ROHS
CE

Pamut, Polipropilén 35g
Fekete

- LED világítás a hüvelyk- és mutatóujjon
- Újratölthető USB akkumulátorral együtt
- USB-ről USB c típusú töltőkábelre

ÚJ

LÁMPÁK

ÚJ

PA73 USB ÚJRATÖLTHETŐ LED NYAKLÁMPA

ROHS
CE

ABS 140g
Fekete/Narancs
23cm x 13cm x 4.5cm

- Fényerősség 150/320 lumen

ÚJ

PA74 USB-RŐL TÖLTHETŐ TÖBBFUNKCIÓS LED-ES LÁMPA

ROHS
CE

ABS, Polikarbonát, Nylon 36g
Narancs/Fekete
5.2cm x 4.9cm x 2.5cm

- Fényerő 200/40/150 lumen
- Mozgásérzékelő aktiválás
- Funkció alacsony-magas-vörös-fényszóró

ÚJ

PA76 LED MOZGÁSÉRZÉKELŐS USB FEJLÁMPA

ROHS
CE

ABS 180g
Fekete/Narancs
9cm x 4.5cm x 3.8cm

- 200/230 lumen fényerő
- Mozgásérzékelő aktiválás
- Dőlésszabályozás a különböző munkapozíciókhoz

PA70 USB ÚJRATÖLTHETŐ LED FEJLÁMPA

ROHS
CE

ABS 95g
Fekete
8cm x 4.8cm x 3.8cm

- 150 lumen fényerő
- Működési idő 4 óra

PA50 LED FEJLÁMPA

ROHS
CE

ABS 69g
Ezüst
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

- 40 lumen fényerő
- Működési idő 10 óra

PA63 DUAL POWER FEJLÁMPA

ROHS
CE

ABS 89g
Sárga/Fekete
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

- Dőlésszabályozás a különböző munkapozíciókhoz
- Funkció: Erős-Közepes-Villogó
- 100 lumen fényerő

PA71 USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA

ROHS
CE

ABS 75g
Fekete
6cm x 4cm x 4.5cm

- 100 lumen fényerő
- Portwest Slim fültok
- Extreme Parka kabát
- Funkció magas-alacsony-piros-piros villogó

TÉRDVÉDELEM

A Portwest térdvédők minden helyzethez megfelelő térdvédőt kínálnak, 1. típusú (pántos térdvédők) és 2. típusú (betétes térdvédők). Minden Portwest térdvédő prémium nagy sűrűségű anyagot használ, hogy a felhasználó a lehető legjobb védelmet nyújtsa a térdének, függetlenül a veszélytől. Különböző anyagokat, például EVA-habot, neoprén gumit és szilikon-gél betéteket használnak a maximális viselési kényelem érdekében. A viselési komfortban is élenjáróak termékeink, EVA hab, neoprén gumi és szilikon gél felhasználásával tesszük őket kényelmessé.

KP40 ULTIMATE GEL TÉRDPÁRNA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 1-ES TÍPUS 1. SZINT

PVC héj, Nylon, EVA hab, Neoprén
Fekete
21.5cm x 18.5cm

2

- Kemény kopásálló PVC héj
- A vastag szilikon gél alkalmazkodik a térdkalácshoz
- Ergonomikusan kialakított és tesztelt pántok, melyek megakadályozzák a viselő lábának becsípődését
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

KP30 SUPER GEL TÉRDPÁRNA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 1-ES TÍPUS 0. SZINT

PVC héj, Nylon, EVA hab, Neoprén
Fekete
22cm x 19cm x 2cm

2

- Ergonomikusan kialakított és tesztelt pántok, melyek megakadályozzák a viselő lábának becsípődését
- Erős és tartós külső héj teszi hosszútávon strapabíróvá a térdpárnát
- Szilikon gél betétek védik az ízületeket és extra komfortot biztosítanak
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

KP20 LIGHTWEIGHT TÉRDPÁRNA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 1-ES TÍPUS 0. SZINT

Nylon, EVA hab, Műanyag
Fekete
26.5cm x 19cm x 2.5cm

2

- A lélegző belső szövet lehetővé teszi a levegő áramlását
- Könnyű wrap-around design
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Kopásálló külső héj
- A térdvédő közepén lévő vastag hab kipárnázza viselője térdét
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

KP50 NON-MARKING TÉRDPÁRNA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 1-ES TÍPUS 0. SZINT

TPR, EPE hab, Poliészter
Fehér
24cm x 16cm

2

- Kopásálló külső héj
- Könnyű wrap-around design
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- A lélegző belső szövet lehetővé teszi a levegő áramlását
- A térdvédő közepén lévő vastag hab kipárnázza viselője térdét
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

TÉRD- ÉS KÖNYÖKVÉDELEM

KP10 MASSZÍV TÉRDPÁRNA

2

Poliuretán
Fekete
15.5cm x 14.5cm x 2cm

- Nagy sűrűségű poliuretánt használ
- Védi és párnázza a térdet
- Bordázott kialakítás a stabilitás érdekében
- Megakadályozza a vízfelvételt nedves környezetben

S156 PORTWEST TÉRDPÁRNA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2-ES TÍPUS 0. SZINT

EVA hab
Fekete
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

2

- Ergonomikus kialakítás
- Minden térdpárnatartó zsebbel rendelkező Portwest nadrághoz illeszkedik
- Járás közben nem zavaró
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

KP44 CE TÉRDPÁRNA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2-ES TÍPUS 1. SZINT

EVA hab
Fekete
24cm x 16.5cm x 2cm

2

- Innovatív, szabványnak megfelelő térdvédelem
- Ideális szakmunkások, vízvezeték szerelők vagy burkolók számára
- Minden térdpárnatartó zsebbel rendelkező Portwest nadrághoz illeszkedik
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

KP05 TÉRDPÁRNA

1

EVA hab
Fekete
40cm x 18.5cm x 2cm

- Könnyű EVA hab párnázás
- Csökkenti a térd és a hát terhelését
- Integrált hordozó fogantyú

KP45 KÖNYÖKVÉDŐK

2

TPR, Poliészter, EVA hab
Fekete
19cm x 14cm

- Nagy sűrűségű formázott elülső rész az ütésvédelem érdekében
- A belső oldalon lévő puha párna biztosítja az ultrakényelmet
- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért

ÚJ

KP65 GÉL HAB STABILIZÁTOR TÉRDVÉDŐ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 1-ES TÍPUS 1. SZINT

Poliészter, PU, SBR
Fekete
26cm x 17cm

2

- Hab párnázással a további kényelemért
- Ergonomikusan kialakított és tesztelt pántok, melyek megakadályozzák a viselő lábának becsípődését

ERGONOMIKUS TÁMASZOK

PW80 DERÉKTÁMASZTÓ ÖV

Latex, Poliészter
Fekete S-XXL

- Tartást biztosít a gerincnek, a has alsórészének és a hátnak
- A 8 inch széles öv maximális tartást ad viselőjének
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Ruházat alatt és felett is viselhető
- Négy nagy teherbírású rögzített csíkok, megerősített gumírozással a kényelmes illeszkedésért
- Nem korlátozza mozgását

PW82 HÁT TARTÁSJAVÍTÓ ÖV

SBR, Nylon, Elasztán
Fekete Egy méret

- Javítja a gerinc vonalát a vállak hátrahúzásával
- Csökkenti a hosszan tartó ülőmunka okozta nyak- és hátfájást
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Könnyű és kényelmes
- Ruházat alatt és felett is viselhető

ERGONOMIKUS TÁMASZOK

Tisztában vagyunk azzal, hogy a mindennapi munkafeladatok elvégzése közben mennyire fontos, hogy vigyázzon a testére. Ezek a speciálisan kialakított modellek olyan támogatást nyújtanak, amely segít megelőzni az ismétlődő megterhelést és a mozgásszervi rendellenességeket. Lehetővé teszi, hogy kényelmesen és magabiztosan dolgozzon, tudva, hogy a teste biztonságban van.

PW83 CSUKLÓPÁNT (2DB)

2

Nylon, SBR, Elasztán
Fekete

- Támogatja és stabilizálja a csuklót
- Csökkenti a fizikai megterhelés és a nehéz emelés okozta sérülések kockázatát.
- Enyhíti a meglévő csuklót érintő fájdalmakat
- Könnyű és kényelmes

PW84 NYITOTT PATELLÁS TÉRDTÁMASZ

1

Nylon, SBR, EVA
Fekete

- Támogatja és stabilizálja a térdízületet
- Csökkenti a fizikai megterhelés és a nehéz emelés okozta sérülések kockázatát.
- A nyitott térd kialakítás biztosítja a mozgás szabadságot
- Enyhíti a meglévő térdproblémákból eredő fájdalmat

PW85 KÖNYÖKVÉDŐ

1

Nylon, Elasztán
Fekete M-XL

- Támogatja és stabilizálja a könyökízületet
- Csökkenti a fizikai megterhelés és a nehéz emelés okozta sérülések kockázatát.
- Enyhíti a meglévő könyökbetegségekből eredő fájdalmat
- Bal vagy jobb térdre illeszkedik
- Könnyű és kényelmes

PW86 KÖNYÖKVÉDŐ

1

Nylon, SBR, EVA hab
Fekete

- Csökkenti a fizikai megterhelés és a nehéz emelés okozta sérülések kockázatát.
- Támogatja és stabilizálja a könyökízületet
- Enyhíti a meglévő könyökbetegségekből eredő fájdalmat
- Bal vagy jobb térdre illeszkedik
- Könnyű és kényelmes

PS73
FR516
A780
B965
B1611

TÁSKÁK

PW3

B965 PW3 VÍZÁLLÓ HÁTIZSÁK

100% poliészter 45C/600D PVC szövet
Fekete
70cm x 44cm x 30cm

- Vízálló PVC konstrukció, amely ideális a tartós munkavégzéshez és az időjárási körülményekhez.
- Rejtett telefontartó zseb
- Vizes palack zseb
- Állítható vállpánt a nagyobb kényelem érdekében

30 LITRES

ÚJ

HS

B955 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI HÁTIZSÁK

100% poliészter 600D szövet, 230g
200D PU
Sárga
47cm x 30cm x 19.5cm

- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- 38cm/15" laptop tok
- Az elülső húzózsinór extra tárolást biztosít
- 2 db hálós vizespalack zseb többfunkciós zsebként is használható
- Párnázott hálós hátrész és légátereszto ágyéki panel a kényelmes szellőztetett támogatás érdekében

25 LITRES

TB20 SZERSZÁMOS KOCSI HÁTIZSÁK

600D Industry: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 230g
Fekete
34cm x 52xm x 21cm

- Tartós 600D poliészter szövet szerkezet
- Kivehető kétoldalas szerszámtáska
- Több szerszámzseb a kényelmes tároláshoz
- Párnázott laptop rekesz
- 2 db hálós vizespalack zseb többfunkciós zsebként is használható
- Párnázott vállpántok a plusz kényelemért

30 LITRES

ÚJ

TÁSKÁK

25 LITRES

B905 JÓL LÁTHATÓSÁGI HÁTIZSÁK

100% poliészter 600D szövet, 260g
210T PA, 100g
Narancs, Sárga
28cm x 21cm x 43cm

- Dupla, párnázott fogantyú
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- A kényelmet a párnázott hátpanel garantálja
- Telefontartó zseb

25 LITRES

B904 JÓL LÁTHATÓSÁGI HÁTIZSÁK, GYORSKIOLDÓVAL

100% poliészter 600D szövet, 260g
210T PA, 100g
Narancs
28cm x 21cm x 43cm

- Dupla, párnázott fogantyú
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Ergonomikus gyorskioldó csat
- A kényelmet a párnázott hátpanel garantálja
- Telefontartó zseb

35 LITRES

B916 HÁROM REKESZES HÁTIZSÁK

100% poliészter 1680D, 420g
Poliészter 210D szövet
Fekete
35cm x 22cm x 50cm

- Tartós 1680D poliészter konstrukció
- Dexti Cut Ultra kesztyű
- Három fő zippzáras tárolórekesz
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Párnázott vállpántok a plusz kényelemért

38 LITRES

ÚJ

KX3

B966 KX3 HÚZÓZSINÓROS BAKANCS TÁSKA

150D: 100% poliészter, 150D Oxford szövés, PU bevonattal, 225g
100% poliészter taft
Fekete
35cm x 58cm x 23cm

- Tartós vízlepergető alapanyag
- Rejtett telefontartó zseb
- Bőséges tárolóhely a legtöbb munkacsizma számára
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- 2 db hálós vizespalack zseb többfunkciós zsebként is használható
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

TÁSKÁK

100 LITRES

B951 PW3 100L VÍZÁLLÓ DUFFLE GURULÓS TÁSKA

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Fekete
78cm x 37cm x 35cm

- Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
- Erős beépített kerekek
- Teleszkópos fogantyú
- Heveder hurok extra csomagok rögzítéséhez
- Levehető és állítható ergonomikus vállpántok
- Robusztus kivitel

70 LITRES

B950 PW3 70L VÍZÁLLÓ UTAZÓTÁSKA

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Fekete
70cm x 34cm x 30cm

- Hihetetlenül tartós és strapabíró
- Levehető és állítható ergonomikus vállpántok
- Heveder hurok extra csomagok rögzítéséhez
- Junior Colour Bright mellény
- Robusztus kivitel

60 LITRES

B960 60L DUFFLE TÁSKA

100% poliészter 600D szövet, 230g
200D PU
Fekete
65cm x 25cm x 35cm

- Tartós 600D poliészter szövet szerkezet
- Ideális szerszámok szállításához vagy akár utazáshoz
- Két zippzáros rekesz
- Robusztus kivitel
- Állítható vállpánt a nagyobb kényelem érdekében

TÁSKÁK

35 LITRES

B903 UTAZÓTÁSKA

100% poliészter, PVC bevonattal, 380g
Navy
48cm x 23cm x 32cm

- Ideális szerszámok szállításához vagy akár utazáshoz
- Két zippzáros rekesz
- Robusztus kivitel
- Állítható vállpánt a nagyobb kényelem érdekében

50 LITRES

B901 HOLDALL TÁSKA

100% poliészter 600D szövet, 350g
190T PA, 70g
Fekete
52cm x 34cm x 28cm

- Tartós 600D poliészter szövet szerkezet
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz
- Dupla, párnázott fogantyú
- Robusztus kivitel

65 LITRES

B900 UTAZÓTÁSKA

100% poliészter, PVC bevonattal, 380g
Fekete, Navy
68cm x 25cm x 39cm

- Ideális szerszámok szállításához vagy akár utazáshoz
- Két zippzáros rekesz
- Állítható vállpánt a nagyobb kényelem érdekében
- Robusztus kivitel

70 LITRES

B910 VÍZÁLLÓ TÁSKA

100% poliészter 45C/600D PVC szövet, 400g
Fekete
57cm x 34cm x 34cm

- Vízálló PVC konstrukció, amely ideális a tartós munkavégzéshez és az időjárási körülményekhez.
- Junior Colour Bright mellény
- Állítható vállpánt a nagyobb kényelem érdekében
- Robusztus kivitel

TÁSKÁK

70 LITRES

B908 TRAVEL TÁSKA

100% poliészter 600D szövet, 350g
190T PA, 70g
Fekete
73cm x 33cm x 29cm

- Tartós 600D poliészter szövet szerkezet
- Erős beépített kerekek
- Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz
- Dupla, párnázott fogantyú
- Robusztus kivitel
- Teleszkópos fogantyú

100 LITRES

B907 MULTI-POCKET GURULÓS TÁSKA

100% poliészter 600D szövet, 350g
190T PA, 70g
Fekete
60cm x 40cm x 42cm

- Tartós 600D poliészter szövet szerkezet
- Erős beépített kerekek
- Teleszkópos fogantyú
- Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz
- Dupla, párnázott fogantyú
- Robusztus kivitel

100 LITRES

B909 UTAZÓTÁSKA

100% poliészter 600D szövet, 400g
210T PA, 180g
Fekete
76cm x 37cm x 36cm

- Tartós 600D poliészter szövet szerkezet
- Erős beépített kerekek
- Teleszkópos fogantyú
- Athen MeshAir vezetői mellény
- Levehető és állítható ergonomikus vállpántok
- Robusztus kivitel

14 LITRES

TB02 NYITOTT SZERSZÁMTÁSKA

100% poliészter 600D szövet, 210g
Fekete
38cm x 20cm x 25cm

- Softshell nyitott szerszámtáska
- Összecsukható oldal és kivehető támaszpont
- Könnyű hozzáférés az összes tartalomhoz
- Megerősített rúd párnázott fogantyúval a könnyű mobilitás érdekében
- 4 nyitott tasakkal, 1 fedett zsebbel, 1 D-gyűrűvel rendelkezik.
- 6 külső rögzítő hurok

PORTWEST

ÉLELMISZERIPARI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT

TARTÓS, KÉNYELMES MUNKARUHÁZAT NAGY IGÉNYBEVÉTELŰKÖRNYEZETHEZ

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, STRAPABÍRÓ RUHADARABOK, AMELYEKET ÚGY TESZTELTEK, HOGY ELLENÁLLJANAK A MINDENNAPI VISELET MEGPRÓBÁLTATÁSAINAK. ÚGY TERVEZTÉK, HOGY A GYORS TEMPÓJÚ, MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ ÉS HIGIÉNIAILAG KRITIKUS KÖRNYEZETEKBEN BIZTOSÍTSA A KÉNYELMET ÉS A KÖNNYŰ MOZGÁST.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

SÉFRUHÁZAT
588

ÉLELMISZERIPAR
604

EGYSZERHASZNÁLATOS KIEGÉSZÍTŐK
606

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT
610

SZÖVETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK

KINGSMILL POLYCOTTON

A Kingsmill™ Polycotton 65% poliészter 35% pamut. Ez az alapanyag maximális teljesítményt és komfortot garantál. Az anyag teljesen előzsugorított, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern munkaruházati anyagtól elvárhat.

KINGSMILL COTTON

A Kingsmill™ Cotton Eco felelős forrásból származó, sávolykötésű pamut és elasztán keverékszövetünk, amely kivételes rugalmasságot, kényelmet és légáteresztő képességet biztosít.

TEXPEL™ STAIN ECO

Kiterjedt kutatás és tesztelés után a Portwest a tartós vízlepergető (DWR) ruhadarabjainkat egy új, Texpel Eco nevű kivitelre cserélte, amely mentes a környezetben való tartós jelenlétük miatt «örök vegyszereknek» nevezett PFA kémiai anyagoktól. Folytatjuk az új PFC-mentes technológiák tesztelését más termékkategóriákban.

2x Stretch

Tapasztalja meg a páratlan mozgásszabadságot és a páratlan kényelmet a stretch technológiánkkal. A 2 és 4 irányú stretch alapanyagokból készült rugalmas munkaruházatunk kiemelkedő funkciót és teljesítményt biztosít.

MeshAir™

Exkluzív séfkabátjaink MeshAir™ hálós, szellőző hónalj panelekkel rendelkeznek. 100% poliészterből, speciális MeshAir technológiával készül, mely kimagasló komfortot és lélegzőképességet biztosít. A lélegző poliészter szálakból készült betétek egyedi légáteresztő képessége kimagasló komfortot biztosít.

MeshAir™ PRO

A MeshAir™ Pro egy dupla rétegű, 100% poliészterből készülő hálós anyag, amely a légáramlást javítja és a nedvességet kontrollálja, így viselőjét hűvösen és szárazon tartja. A MeshAir Pro 140g szövet különleges üreges szálakat tartalmaz, amelyek fokozzák a levegő keringését a testhőmérséklet szabályozásában, míg a kettős rétegű szerkezet jobb légáteresztő képességet és védelmet biztosít.

A KINGSMILL™, a TEXPEL™ és a MESHAIR™ a Portwest védjegyei.

MESHAIR PRO

C846 590

C746 590

C076 591

C838 592

C738 592

C072 593

C073 593

C739 594

C736 595

C074 595

C195 597

C211 597

SÉFKABÁT

C834 598

C734 598

C733 599

C833 599

SÉFNADRÁG

C070 600

C071 600

S068 600

C079 601

C078 601

C075 601

KIEGÉSZÍTŐK

S840 602

S867 602

S841 602

S845 602

S839 602

S855 602

S849 603

S843 603

S794 603

S899 603

S896 603

S903 603

S906 603

ÉLELMISZERIPAR

2201 604

2208 604

2202 605

2209 604

2210 604

2207 605

EGYZERHASZNÁLATOS KIEGÉSZÍTŐK

ST11 606

D118 607

D102 607

D100 607

D340 607

MESH AIR PRO

SLIM FIT

C846 STRETCH MESH AIR PRO SÉFKABÁT

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut, 2% elasztán Texpel bevonattal., 190g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
Fehér XS-3XL
Fekete XS-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- MeshAir™ szellőző háló a hónalajnál, amely növeli a légáramlást
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- A külső akasztófül biztosítja a kötény biztonságos elhelyezését
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | 2X Stretch | TEXPEL STAIN ECO

SLIM FIT

C746 STRETCH MESH AIR PRO RÖVID UJJÚ SÉFKABÁT

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut, 2% elasztán Texpel bevonattal., 190g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
Fehér XS-3XL
Fekete XS-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Ujjzseb

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | 2X Stretch | TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

SLIM FIT

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

C076 PAMUT MESH AIR SÉF NADRÁG

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 190g
Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 190g
Térd hátsó része: MeshAir Pro 100% poliészter hálós, 140g
Fekete S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért

MESH AIR PRO

SLIM FIT

C838 MESHAIR PRO SÉFKABÁT

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
Fehér XXS-3XL
Fekete XXS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- MeshAir™ szellőző háló a hónalajnál, amely növeli a légáramlást
- Kiváló stílus francia mandzsettákkal
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- A külső akasztófül biztosítja a kötény biztonságos elhelyezését

XXS

SLIM FIT

C738 MESHAIR PRO RÖVID UJJÚ SÉFKABÁT

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
Fehér XS-4XL
Fekete XS-4XL, Pala szürke XS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- MeshAir™ szellőző háló a hónalajnál, amely növeli a légáramlást
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- A külső akasztófül biztosítja a kötény biztonságos elhelyezését
- Ujjzseb

XS

MESH AIR PRO

SLIM FIT

SLIM FIT

Az elasztikus derékpánt kényelmes, rugalmas illeszkedést biztosít, amely alkalmazkodik a természetes testmozgásokhoz, lehetővé téve a korlátlan mozgást és az egész napos könnyedséget.

HÁTUL

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

C072 CHEF'S MESHAIR PRO SURREY NADRÁG

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 100% pamut, 190g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
Fekete XS-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- MeshAir™ szellőztetett hálós szövet a térd hátsó részén és az ágyékrészen a légáramlás fokozása érdekében.
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra

XS MeshAir KINGSMILL COTTON TEXPEL STAIN ECO

C073 CHEF'S MESHAIR PRO NADRÁG

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
Fekete XS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- MeshAir™ szellőztetett hálós szövet a térd hátsó részén és az ágyékrészen a légáramlás fokozása érdekében.
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Egyedi szabás további átalakításokhoz
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért

XS MeshAir KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

SLIM FIT

ÚJ

FEKETE

C739 MESHAIR PRO RÖVID UJJÚ SÉFKABÁT

- Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
- MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
- Fehér XS-3XL
- Fekete XS-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás

FEHÉR



HÁTUL

XS

MeshAir

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

SLIM FIT

SLIM FIT

ÚJ

NŐI MODELL

C736 MESHAIR PRO S/S NŐI SÉFKABÁT

60° | 1

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g

X Fehér XS-XXL
Y Fekete XS-XXL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- MeshAir™ szellőző háló a hónalajnál, amely növeli a légáramlást
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért

C074 STRETCH SÉF NADRÁG

60° | 5

Kingsmill: 65% poliészter, 35% pamut, 2% elasztán Texpel bevonattal., 190g
MeshAir 100% poliészter háló, 140g

X Fekete XS-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- MeshAir™ szellőztetett hálós szövet a térd hátsó részén és az ágyékrészen a légáramlás fokozása érdekében.
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére

MESH AIR PRO



Teljes hálós hátrész a maximális légáteresztő képességért

A MeshAir™ Pro egy dupla rétegű, 100% poliészterből készülő hálós anyag, amely a légáramlást javítja és a nedvességet kontrollálja, így viselőjét hűvösen és szárazon tartja. A MeshAir Pro 140g szövet különleges üreges szálakat tartalmaz, amelyek fokozzák a levegő keringését a testhőmérséklet szabályozásában, míg a kettős rétegű szerkezet jobb légáteresztő képességet és védelmet biztosít.

MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására

MESH AIR PRO

ÚJ SZÍN

C195 CHEF PAMUT PÓLÓ MESHAIR PÓLÓ

100% gyűrűs fonású pamut, 195g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
Fekete S-3XL, Fehér S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

MeshAir™

C211 MESH AIR PRO PÓLÓ SHIRT S/S

ÚJ

65% poliészter, 35% pamut, piké kötés, 210g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
Fehér S-3XL, Fekete S-3XL

- Pique kevert szálas alapanyag, mely puha tapintású és kényelmes viselet
- MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására
- Gombos záródás
- Bordázott gallér és mandzsetta

HÁTUL

MeshAir™

SÉFKABÁT

C834 SOMERSET SÉFKABÁT

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Fehér XXS-4XL
Y Fekete XS-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Kifordítható gombolás
- Mandarin gallér
- Öt soros kivitel, cserélhető gombokkal

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C734 RACHEL CHEFS NŐI DZSEKI S/S

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Fehér XXS-3XL
Y Fekete XXS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Megfordítható első zár
- Mandarin gallér
- Öt soros kivitel, cserélhető gombokkal

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

SÉFKABÁT

C733 CUMBRIA SÉFKABÁT

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fehér XXS-4XL
Fekete XXS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Patent gombos elülső rész a könnyű nyitásért
- Mandarin gallér
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C833 SUFFOLK SÉFKABÁT

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fehér XS-3XL
Fekete XS-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Patent gombos elülső rész a könnyű nyitásért
- Mandarin gallér
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- Ujjzseb

XS KINGSMILL POLYCOTTON

SÉFNADRÁG

STANDARD FIT

C070 DRAWSTRING NADRÁG

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete XXS-5XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- Hátsó zseb

XXS | KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO

STANDARD FIT

NŐI MODELL

C071 RACHEL NŐI SÉF NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete XS-XXL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Gombos elsőrész záródás
- Rejtett zippzár
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Hátsó zseb

XS | KINGSMILL POLYCOTTON

STANDARD FIT

S068 HARROW SÉFNADRÁG

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Farkasfog XS-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- Fém gombolás
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
- Hátsó zseb

XS | KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO

SÉFNADRÁG

STANDARD FIT

C079 CHEF'S BARNET NADRÁG

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 190g
Fekete sakk XS-4XL, Kék pipa XXS-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Rejtett cipzár
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- Hátsó zseb
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében

STANDARD FIT

C078 CHEF'S CHESTER NADRÁG

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 190g
Kék pipa S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Rejtett cipzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalzseb

STANDARD FIT

C075 CHEF'S BARNET NADRÁG

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 190g
Kék pipa XS-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Fém gombolás
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Gombos zseb
- Oldalzsebek

XXS KINGSMILL COTTON

KINGSMILL COTTON

XS KINGSMILL COTTON

KIEGÉSZÍTŐK

ÚJ

S840 BIB PAMUT KÖTÉNY

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 280g
Fehér Egy méret
Fekete Egy méret
72cm x 95cm

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Állítható nyakkialakítás a biztonság érdekében
- Biztonsági, állítható pántok
- Gépben mosható 60°C

S867 HÁTUL KERESZTBEN MEGKÖTÖTT KÖTÉNY

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fehér, Fekete Egy méret
72cm x 95cm

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.

S841 POLYCOTTON KÖTÉNY

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete, Navy, Fehér Egy méret
70.5cm x 95cm

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Állítható nyakkialakítás a biztonság érdekében
- Biztonsági, állítható pántok

S845 BÁR KÖTÉNY

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete Egy méret
72cm x 38cm

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Biztonsági, állítható pántok
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Gépben mosható 60°C

S839 HENTES KÖTÉNY

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 280g
Navy/Fehér Egy méret
69cm x 95cm

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Biztonsági, állítható pántok

S855 HENTES KÖTÉNY ZSEBBEL

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 280g
Navy Egy méret
72cm x 95cm

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Állítható nyakkialakítás a biztonság érdekében
- Biztonsági, állítható pántok
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében

KIEGÉSZÍTŐK

S849 VÍZÁLLÓ KÖTÉNY

Kingsmill poliészter: 100% poliészter, 245g
Navy, Piros Egy méret
72cm x 95cm

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Állítható nyakkialakítás a biztonság érdekében
- Biztonsági, állítható pántok

KINGSMILL POLYESTER | TEXPEL STAIN ECO

S843 KÖTÉNY ZSEBBEL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete, Üvegzöld, Navy, Piros, Royal kék, Fehér S/M - XXL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében

KINGSMILL POLYCOTTON

S794 ZSEBES KÖTÉNY

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete Egy méret
70.5cm x 76cm

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Biztonsági, állítható pántok
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Gépben mosható 60°C

KINGSMILL POLYCOTTON

S899 SÉFSAPKA

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fehér Egy méret
Fekete Egy méret

- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Állítható méret a tökéletes illeszkedésért
- Gépben mosható 60°C

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO

MeshAir

KINGSMILL COTTON

S896 KONTYTARTÓS SAPKA

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 280g
MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló, 65g
Fehér Egy méret

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Gumírozott hátsórész, mely védi a hajat
- Gépben mosható 60°C

KINGSMILL POLYCOTTON

S903 BANDANA SÉFSAPKA

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete Egy méret

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Hátul megkötheto a biztonságos illeszkedés érdekében
- Gépben mosható 60°C

ÚJ

BÉLELT

KINGSMILL POLYCOTTON

S906 SÉFSAPKA

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
100% lánckötött poliészter, 20g
Fehér S-L, Fekete S-L

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.

ÉLELMISZERIPAR - HACCP-KOMPATIBILIS ZSEBEK

TOVÁBBFEJLESZTETT TERVEZÉS

2201 ÉLELMISZERIPARI OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fehér S-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért

KINGSMILL POLYCOTTON

TOVÁBBFEJLESZTETT TERVEZÉS

ÚJ SZÍN

STANDARD FIT

2208 PÉK NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fehér XXS-4XL, Fekete XXS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Nincsenek külső vagy belső zsebek a szennyeződések és baktériumok megkötésének elkerülése érdekében

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

ÚJ

2210 ÉLELMISZERIPARI ZSEB NÉLKÜLI KABÁT

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fehér XS-4XL, Fehér/piros XS-4XL, Fehér/Royal kék XS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Kontrasztos gallér a magas kockázatú munkahelyi területek azonosítására és a keresztszennyeződés korlátozására
- Nincsenek külső vagy belső zsebek a szennyeződések és baktériumok megkötésének elkerülése érdekében

XS KINGSMILL POLYCOTTON

TOVÁBBFEJLESZTETT TERVEZÉS

STANDARD FIT

2209 PÉKING ZSEB NÉLKÜL S/S

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fehér XS-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Nincsenek külső vagy belső zsebek a szennyeződések és baktériumok megkötésének elkerülése érdekében
- Standard Fit

XS KINGSMILL POLYCOTTON

ÉLELMISZERIPAR

2202 ÉLELMISZERIPARI FÉRFI KABÁT BELSŐ ZSEBBEL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
X Fehér XS-5XL
Y Navy XS-4XL, Royal kék XS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Belső mellzseb

2207 ÉLELMISZERIPARI KÖTÉNY

70% PVC, 30% Poliészter, 880g
X Fehér Egy méret
67cm x 97cm

- Prémium vízálló anyag
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Tartós poliészter PVC bevont szövet
- Biztonsági, állítható pántok
- Gépben mosható 60°C

EGYSZERHASZ-NÁLATOS KIEGÉ-SZÍTŐK

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

KORLÁTOZOTT ÉLETTARTAMÚ TERMÉKEK, AMELYEK KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ NEM SZŐTT POLIPROPILÉNBŐL ÉS ERŐS POLIETILÉN FÓLIÁBÓL KÉSZÜLNEK, TÖKÉLETESEK AZ ÉLELMISZERIPAR SZÁMÁRA.

ST11 PP OVERÁL 40G

100% polipropilén, 40g
X Navy M-3XL
Y Fehér S-3XL

- Könnyű és kényelmes
- Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Elérhető 3XL méretig
- Ezt a terméket kartonban értékesítik

EGYSZERHASZNÁLATOS KIEGÉSZÍTŐK

D118 PP LÁTOGATÓKÖPENY

100% polipropilén
Fehér S-XXL

- Elülső patentos nyílás a könnyű hozzáférésért
- Ezt a terméket kartonban értékesítik

D102 DETEKTÁLHATÓ EGYSZERHASZNÁLATOS SAPKA (2800 DB)

100% polipropilén, 10g
Fehér, Kék
49cm

- Elasztikus pánt a kényelmes illeszkedésért
- Ezt a terméket kartonban értékesítik

D100 PP EGYSZERHASZNÁLATOS SAPKA

100% polipropilén, 10g
Fehér, Kék
49cm

- Rugalmas szalag a kényelmes illeszkedésért
- Ezt a terméket kartonban értékesítik

D340 PE CIPŐVÉDŐ

100% polietilén fólia
Kék
40cm

- Ezt a terméket kartonban értékesítik
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- 18 mikron

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

KIFEJEZETTEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI ÁGAZAT SZÁMÁRA TERVEZETT, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, KÉNYELMES RUHÁZATI TERMÉKEK.

KLASSZIKUS SZÖVETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK

KINGSMILL™ POLYCOTTON

KINGSMILL POLYCOTTON

A Kingsmill™ Polycotton 65% poliészter 35% pamut. Ez az alapanyag maximális teljesítményt és komfortot garantál. Az anyag teljesen előzsugorított, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern munkaruházati anyagtól elvárhat.

KINGSMILL™ COTTON

KINGSMILL COTTON

A Kingsmill™ Cotton Eco felelős forrásból származó, sávolykötésű pamut és elasztán keverékszövetünk, amely kivételes rugalmasságot, kényelmet és légáteresztő képességet biztosít.

TEXPEL™ STAIN ECO

A FOLTÁLLÓ FELÜLET TASZÍTJA AZ OLAJAT, A VIZET ÉS A SZENNYEZŐDÉSEKET

A Texpel™ Stain Eco egy prémium minőségű textilbevonat, amely taszítja a szennyeződéseket, és lehetővé teszi, hogy a víz gyöngyözve leperegjen az anyag felületéről. Ez a környezettudatos felületkezelés segít a foltok eltávolításában is a mosási folyamat során, így a ruhadarabok hosszabb ideig tisztábbak maradnak.

2x Stretch

STRETCH A FOKOZOTT MOZGÁSSZABADSÁGÉRT

Tapasztalja meg a páratlan mozgásszabadságot és a páratlan kényelmet a stretch technológiánkkal. A 2 és 4 irányú stretch alapanyagokból készült rugalmas munkaruházatunk kiemelkedő funkciót és teljesítményt biztosít.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT

C824 610

LW17 611

LW20 610

LW12 611

LW18 611

2852 612

C852 612

C851 612

LW63 613

C865 613

KIFEJEZETTEN A PROFESSZIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE

TUNIKÁK

ÚJ

NŐI MODELL

NŐI MODELL

C824 ORVOSI TUNIKA S/S

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 190g
Fehér XS-4XL, Fekete XS-4XL, Navy XS-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

XS KINGSMILL POLYCOTTON

LW20 KLASSZIKUS TUNIKA

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Navy XS-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Rejtett olló zseb
- Egyedi innovatív zsebkialakítás

XS KINGSMILL POLYCOTTON

TUNIKÁK

KISMAMA SZABÁS

LW18 STRETCH MATERNITY TUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 145g
Fehér XS-3XL, Hamilton kék XS-3XL, Navy XS-3XL

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Rejtett olló zseb
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Vízálló zseb a biztonságos tároláshoz

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch KÖNNYŰ

LW17 NŐI STRETCH TUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 145g
Fehér XS-3XL, Hamilton kék XS-3XL, Navy XS-3XL

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Rejtett olló zseb
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás

XS KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch KÖNNYŰ

LW12 NŐI TUNIKA

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete XS-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Egyedi innovatív zsebkialakítás
- Rejtett olló zseb

XS KINGSMILL POLYCOTTON

LABOR KÖPENYEK

2852 STANDARD KÖPENY

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete XS-XXL, Navy XS-3XL, Royal kék XS-3XL
Fehér XXS-5XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két kisebb zseb
- Gépben mosható 60°C

C852 STANDARD KÖPENY

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Navy S-4XL
Fehér XS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két kisebb zseb
- Elérhető XS-4XL méretekben

C851 STANDARD KÖPENY

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 305g
Fehér XS-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Prémium zsugorodásmentes pamut munkaruha szövet
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két kisebb zseb
- XS-3XL méretekben elérhető

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON

LABOR KÖPENYEK

NŐI MODELL

LW63 STANDARD NŐI KÖPENY

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fehér XXS-XXL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két kisebb zseb
- Női szabás
- Gépben mosható 60°C

C865 HOWIE KÖPENY - TEXPEL BEVONATTAL

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fehér XXS-4XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Rendkívül vízálló, PFAS-mentes Texpel™ Splash Eco szövetkikészítés, a víz lepereg a szövet felületéről
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Patent gombos elülső rész a könnyű nyitásért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

PORTWEST

KÉZVÉDELEM

LEGJOBB VÉDELEM A KEMÉNYEN DOLGOZÓ KEZEK SZÁMÁRA

KÉZVÉDELMI TERMÉKCSALÁDUNK PRECIZITÁSSAL ÉS A LEGMAGASABB MINŐSÉGŰ ALAPANYAGOKKAL KÉSZÜL, HOGY A VÉDELEM, A KÉNYELEM ÉS A FUNKCIONALITÁS TÖKÉLETES EGYENSÚLYÁT BIZTOSÍTSA.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

VÁGÁSÁLLÓ 629

IMPACT 654

MECHANIC 662

PRO 665

ESD 669

COLD 670

FOOD SAFE 674

GRIP 676

KÖTÖTT 697

BŐR 698

HEGESZTŐ 700

VEGYSZERÁLLÓ 702

EGYSZER HASZNÁLATOS 707

VEND 623

ALAPANYAGOK MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

Az alábbiakban bemutatjuk az alkalmazott anyagokat és a kapcsolódó teljesítménytényezőket. Ez segítséget nyújt a döntéshozatalban a megfelelő védelem kiválasztásához.

KESZTYŰ BÉLÉS TÍPUS

KÖTÖTT VARRÁSMENTES

Rendkívül lélegző és jól illeszkedő a kiváló fogásbiztonság érdekében. A varrásmentes bélés megakadályozza az irritációt, és nagyobb kényelmet biztosít.

VARROTT ÉS IMPREGNÁLT

Különböző típusú konstrukcióban kapható. A bevonat a szövethez illeszkedik a jobb kopásállóság érdekében. A varrás és az impregnálási eljárás lehetővé teszi a vékony kesztyűk gyártását, a fokozott fogásbiztonság érdekében.

MÁRTOTT/BEVONATTAL RENDELKEZŐ

Úgy készül, hogy egy kötött vagy szőtt szövetbélést mártanak a kesztyűkeverékbe - a bélés támogatja a keveréket és növeli a szilárdságot. Az alkalmazott keverék fokozza a mechanikai teljesítményt, és különböző körülményekhez különböző keverékeket használnak.

KESZTYŰBÉLÉS ALAPANYAGA

HPPE (nagy teljesítményű polietilén)
Nagy teljesítményű vágásállóság, kényelem és kopásállóság



BŐR: HASÍTOTT BŐR
Száraz tapadás, kopásállóság és tartósság.



NYLON
Stretch és elasztikus

PARA-ARAMID
Vágás- és hőállóság



PAMUT
Kényelem és légáteresztés

DYULTRA
Prémium vágásálló, acél- és üvegszálaktól mentes.

BŐR: SIMA BŐR
Tartós, rugalmas, olaj- és víztaszító

POLIÉSZTER
Tartósság

ÜVEGSZÁL
Vágásbiztosság

AKRIL
Szigetelés

BEVONAT



NITRIL
Kiváló ellenállás ütésnek, vágásnak, szúrásnak és kopásnak. Száraz tapadás

NEOPRÉN
Száraz, nedves és olajos tapadás

CSÚSZÁSMENTES NITRIL
Tapadás nedves és száraz körülmények között. Nagy kopásállóság.

NITRIL MIKRO HAB
Kiváló mozgásszabadság és érintési érzékenység

NITRIL HAB
Olajos és nedves tapadás

PU (poliuretán)
Jó kopásállóság. Száraz tapadás



LATEX
Száraz és nedves tapadás

PVC (polivinil-klorid)
Jó kopásállóság. Száraz, nedves és olajos tapadás

TPR (termoplasztikus gumi)
Beütődés elleni védelem

TPV (termoplasztikus vulkanizátumok)
Beütődés elleni védelem

BUTYL
Kiváló védelem a vegyszerek széles skálájával szemben, beleértve az erős savakat, lúgokat és szerves oldószereket is

MANDZSETTA STÍLUS

PEREMES

Az erős mandzsetták optimalizálják a folyadékok behatolása elleni védelmet

EGYENES

Megnövelt hosszúság az alkar védelmében

KÖTÖTT MANDZSETTA

A kesztyűk biztonságosan illeszkednek, megakadályozva a szennyeződések bejutását

BIZTONSÁGI MANDZSETTA

További csuklóvédelmet biztosít (7 cm hosszú)

CSIPKÉZETT

Hagyományos stílus az egyszerűbb le- és felvételhez

TÁMOGATOTT

A bélést egy összetett anyagba mártják.

BEBÚJÓS MANDZSETTA

Könnyen felvehető, gazdaságos design

HOSSZÚSZÁRÚ KESZTYŰ

Megnövelt hossz, amely védi az alkart (10cm plusz)

TÁMOGATÁS NÉLKÜLI

A kesztyűket vegyületekbe mártjuk a jobb fogásbiztonság érdekében. Két lehetőség van, pamut vagy poliészter bélés a magasabb komfortérzetért

A Dyultra™ a Portwest® védjegye.

DYULTRA™

A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.

Ez a könnyű szövet kiváló kényelmet nyújt, miközben képes az EN388:2016 F szintjét meghaladó vágásvédelmet nyújtani. Kiváló minőségű, ultra-nagy molekulatömegű polietilén (UHMWPE) anyagokat tartalmaz, amelyek 15-ször erősebbek az acélnál. Rugalmas és kényelmes viselet, 10 mosás után sem szívja magába a nedvességet, nem veszíti el alakját és teljesítményét.

35+ ÉRINTŐKÉPERNYŐS MODELL

A legtöbb érintőképernyős eszközzel kompatibilis, az érintőképernyős technológiával ellátott kézvédő modellek megnövelt választéka biztosítja, hogy a dolgozók a kesztyűket viseljék, csökkentve ezzel a sérülésveszélyt.

A MEGFELELŐ KESZTYŰMÉRET KIVÁLASZTÁSA

Fedezze fel a Perfect Fit kézvédelmet.

A megfelelő méretű kesztyű kiválasztása alapvető fontosságú a munkavállalók biztonsága és termelékenysége szempontjából. Egyszerűen kövesse a lépéseket, hogy megtalálja a megfelelő kesztyűt.

1. lépés
Igazítsa a kézfejét az alsó narancssárga vonalhoz, a mutatóujját pedig a bal oldali narancssárga vonalhoz a mellékelt képen.

2. lépés
Mérje meg a keze szélességét, és válassza ki a jobb széléhez legközelebbi méretet.

3. lépés
Mérje meg a keze hosszát a kézfejétől a középső ujja hegyéig, a körmökkel együtt.

4. lépés
Ha mindkét mérés megvan, vegye az átlagos mérést, hogy megkapja az ideális méretet. Ha a végső méret a méretek közé esik (pl. 9 ½), javasoljuk, hogy a nagyobb méretet válassza (pl. 10/XL méret). A vágásbiztos kesztyűk esetében szintén a nagyobb méretű változatot javasoljuk, mivel ezek korlátozottan rugalmasak.

VAGY

Mérje meg a tenyér kerületét egy mérőszalaggal. A mérettáblázat elmagyarázza, hogy melyik kesztyűméret illik Önre a legjobban.



KESZTYŰ- ÉS KÉZMÉRET-TÁBLÁZAT AZ EN 21240 SZABVÁNY SZERINT

Kéz mérete	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Tenyér kerülete (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Kéz hossza (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
A kesztyű minimális hossza (mm)	204	215	225	240	250	260	275	295	315
Kesztyű méret	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest mandzsetta színkód									

4XL / 13

3XL / 12

XXL / 11

XL / 10

L / 9

M / 8

S / 7

XS / 6

XXS / 5

KÖTÉSI SŰRŰSÉG

Ez a szimbólum jelzi a kesztyű anyagának kötési sűrűséget

NEHÉZ KÖNNYŰ



EURÓPAI KÉZVÉDELMI SZABVÁNYOK

EN ISO 21420:2020 – Védőkesztyűk - Általános követelmények és vizsgálati módszerek (Frissítve az EN 420:2003+A1:2009 szabványból)

Az EN ISO 21420 értelmében ez a szabvány meghatározza a kesztyűk tervezésének és kialakításának, méretezésének, kézügyességének, vízgőzáteresztésének és -elnyelésének, elektrosztatikus tulajdonságainak (az EN16350:2014 szabvány szerint) és ártalmatlanságának általános követelményeit.

Az ártalmatlansági vizsgálat mostantól a következőkre terjed ki: pH (3,5 és 9,5 között), króm VI a bőrtermékek esetében (kevesebb, mint 3mg/kg), nikkelfelszabadulás a fémkomponensek esetében (kevesebb, mint 0,5µg/cm2/hét), azo színezékek (kevesebb, mint 30mg/kg), dimetil-formamid vagy DMFa a poliuretán termékekben (kevesebb, mint 1000mg/kg), poliaromás szénhidrogének vagy PAH (kevesebb, mint 1mg/kg). Az ártalmatlansági vizsgálat adott esetben kiterjed az olyan rendeletek elemeire, mint a REACH (1907/2006/EK rendelet) XVII. melléklete.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

Az elmúlt években a védőkesztyűk gyártási folyamatában bekövetkezett változások azt jelentették, hogy a kézvédelem jól bevált módszere (EN388:2003), és különösen a vágások elleni védelem értékelésére irányuló vizsgálat már nem tekinthető alkalmasnak. Míg az EN388:2003 és az 1-5-ös rendszer könnyen érthető volt, az újabb vágásálló anyagok kifejlesztése és a vezető iparágak igényei a lehető legmagasabb szintű védelem elérésének érdekéért a kézvédelem tesztelésének módját felül kellett vizsgálni.

EN388

1 3 4 1 E P

Az EN388:2016 célja, hogy frissítse a szabványt, 2 és ezzel két vizsgálati módszert változtattak(kopás és vágás), és 2 új vizsgálati módot is bevezettek (egyenes penge vágási ellenállás és ütésállóság).

Az EN388:2003 szabvány a mechanikai kockázatokkal, többek között kopással, vágással, szakadással és szúrással szemben védelmet nyújtó kesztyűkre vonatkozik. EN388:2016 Bevezetik az EN ISO 13997:1999 tesztelési metódust. A vizsgálatokat különböző súlyokkal végzik el. Azt a legkisebb súlyt keressük, amelynél a kés egyetlen, 20 mm-es elmozdulással elvágja a mintadarabot. A vizsgálat eredményét Newtonban (N) fejezik ki. Kiszámítható a megfelelő érték grammban (g). A-F-ig történik az osztályozás.

KÖVETELMÉNYEK

P teljesítményszint
Ütésállóság
Ütésálló tulajdonságok 5J-ig.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK A - F
EGYENES PENGE VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
(TDM vágási vizsgálat) Az átlagos terhelést méri, amikor eléri a vágás pillanatát

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
d: SZÚRÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
Egységesített eszközzel történő átszúráshoz szükséges erőhatás.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
c: TOVÁBBSZAKÍTÓ ERŐ
Maximum erő mely hatására az anyag elszakad.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-5
b: PENGE VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
Ciklusok száma egyenletes sebességgel, amelyek után az anyagon vágás keletkezik.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
a: KOPÁSÁLLÓSÁG
Ciklusok száma egyenletes sebességgel, amelyek után az anyag sérül.

EN 388:2016+A1:2018	1. szint	2. szint	3-as szint	4. szint	5-ös szint
Kopásállóság ciklusok száma	100	500	2,000	8,000	-
Penge vágással szembeni ellenállás (index)	1.2	2.5	5	10	20
Továbbszakító erő (N)	10	25	50	75	-
Átszúrás elleni védelem (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Szintek A	Szintek B	Szintek C	Szintek D	Szintek E	Szintek F
Vágásálló vizsgálati szintek	2	5	10	15	22	30

EN 1082 Parts 1 to 3: 1997 to 2000
1-3. rész: Védőruházat.
Kesztyűk és karvédők, amelyek védenek a kézi kések vágásai és ütései ellen.

EN407

1 3 1 2 1 2

Védőkesztyűk: Termikus kockázatok ellen EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Ez a szabvány a hő és/vagy tűz elleni védőkesztyűk tesztelési módszereit, általános követelményeit, a hővel szembeni védelmi szintjeiket és a jelölésüket határozza meg. A piktogram 6 számjeggyel van kiegészítve.

KÖVETELMÉNYEK

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
f: NAGY MENNYISÉGŰ OLVADT FÉMMEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
A kesztyű sérüléséhez és viselőjének sérüléséhez szükséges mennyiség.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
e: KIS MENNYISÉGŰ OLVADT FÉMMEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
A kesztyű bizonyos hőmérsékletre való emeléséhez szükséges cseppek mennyisége.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
d: SUGÁRZÓ HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
Az az idő, mely szükséges egy adott hőmérséklet eléréséhez.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
c: KONVEKTÍV HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
Az az idő, mely alatt a kesztyű késlelteti a láng melegének átadását.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
b: A KONTAKT HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
Olyan hőmérséklet (100°C és 500°C közötti tartományban), amelynél a kesztyűt viselő személy nem érez fájdalmat (legalább 15 másodpercig).

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
a: KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
A kesztyű utánlángolási illetve utánizzási időtartama, melynek során a varratok nem válhatnak szét.

B: A KONTAKT HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:

TELJESÍTMÉNYSZINT	KONTAK HŐMÉRSÉKLET (°C)	KÜSZÖBIDŐ (Másodperc)
1	100°C	>15s
2	250°C	>15s
3	350°C	>15s
4	500°C	>15s

EN407

EN 407:2020 – VÉDŐKESZTYŰK TERMIKUS KOCKÁZATOK ELLEN

Ez a szabvány 2020 áprilisában váltotta fel a 2004-es változatot. A Limited Flame Spread (Korlátozott lángterjedés) a Burning Behaviour (Égési viselkedés) című pontot frissítették, és most már a PPE-nek minősülő tűzálló kesztyűket is tartalmazza. Ha egy kesztyű nem nyújt védelmet a korlátozott lángterjedés ellen, akkor a láng nélküli védelmet egy alternatív szimbólum jelzi. A szabvány 2004-es változata szerint tanúsított kesztyűket nem kell cserélni a meglévő tanúsítvány lejártáig.

EN12477

Hegesztő Védőkesztyűk EN 12477:2001+A1:2005

Ez az európai szabvány meghatározza a kézi fém hegesztés, vágás és kapcsolódó folyamatok során használt védőkesztyűkre vonatkozó elvárásokat és tesztelési módszereket. Teljesítményszint szerint a hegesztő védőkesztyűket 2 típusra osztjuk.

A típus: Alacsonyabb fogásbiztonság (magasabb egyéb teljesítmény)
Type B: Magas fogásbiztonság (alacsonyabb egyéb teljesítmény)

EURÓPAI KÉZVÉDELMI SZABVÁNYOK

EN374

VÉDŐKESZTYŰK: Vegyszerek és mikro-organizmusok ellen EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

A kémiai kockázatokra vonatkozó terminológiai és teljesítménykövetelmények.
A vegyszerálló védőkesztyűket három típusba sorolják: A, B és C, amelyek a teljesítményszintekhez és a védelmet nyújtó vegyi anyagok számához kapcsolódnak.
A 400 mm-nél hosszabb kesztyűt ezen felül a mandzsetta területén is meg kell vizsgálni.

ISO 374-1/Típus C

ISO 374-1/Típus B

XYZ

ISO 374-1/Típus A

UVWXYZ

Kód	Vegyi	Osztály
A	Metanol	Elsődleges alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Nitril vegyület
D	Diklór-metán	Klórozott szénhidrogén
E	Szén-diszulfid	Kén tartalmú szerves vegyüle
F	toluol	Aromás szénhidrogén
G	Dietil-amin	Amin
H	Tetrahidrafurán	Heterociklusos és éter vegyület
I	Etil-acetát	Észter
J	n-Heptán	Telített szénhidrogén
K	40% nátrium-hidroxid	Szervetlen bázis
L	96%-os kénsav	Szervetlen ásványi sav, oxidáló
M	65% salétromsav	Szervetlen ásványi sav, oxidáló
N	99% ecetsav	Szerves sav
O	25% ammónium-hidroxid	Szerves alapanyag
P	30% Hidrogén-peroxid	Peroxid
S	40% hidrofluoros sav	Szervetlen sav, kontakt méreg
T	37% formaldehid	Aldehid

EN ISO 374-2:2019 A penetrációval szembeni ellenállás meghatározása

ISO 374-5:2016

Marking of gloves protecting against, bacteria and fungi

EN ISO 374-4:2019 Vegyi anyagok bomlással szembeni ellenállásának meghatározása (DR)
A szúrásállóságot egy kémiai vegyszerrel való expozíció előtt és után vizsgálja. A teljesítmény átlagát százalékban (%) rögzítik a felhasználói lapon.

EN ISO 374-5:2016 A mikroorganizmusok kockázataira vonatkozó terminológiai és teljesítmény követelmények
A mikroorganizmusokat baktériumok, vírusok vagy gombákként osztályozzák. A vírusok elleni védőkesztyűnek az ISO 16604:2004 szabványnak is meg kell felelnie.

ISO 374-5:2016

VÍRUS

Additional marking for Virus

EN 16523-1:2015+A1:2018 Anyagok kémiai áteresztőképességének meghatározása. Áthatolás folyékony vegyi anyaggal folyamatos érintkezés esetén. Frissítve az EN374-3 szabványból.

EN 16350:2014
Védőkesztyűk: elektrosztatikus tulajdonságok Elektrosztatikus tulajdonságok

Ez az európai szabvány a kesztyűk elektrosztatikus tulajdonságainak vizsgálati módszerét határozza meg. A teszt jobb az EN1149-nél, mivel alacsonyabb vertikális ellenállást igényel, mint 10^8 ohm. Az EN16350:2014 szerint tesztelt kesztyűk olyan területeken használhatók, ahol robbanásveszély áll fenn, mint például olaja finomító.

IEC 61340-5-1:2016
Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme: Általános követelmények

Ez a szabvány meghatározza a nagy érzékenységű területeken használt PPE-termékek vizsgálati módszerét, ahol az elektrosztatikus töltés potenciálisan károsíthatja a finom alkatrészeket, például az áramköri lapokat és a mikrochipeket.
A Portwest összes ESD kesztyűjét mindkét szabvány szerint tesztelték.

EN ISO 10819

Védőkesztyűk: VIBRÁCIÓ ELLENI VÉDELEM EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Ez az európai szabvány a kesztyűk rezgésáteresztő képességének laboratóriumi mérésére, adatelemzésére és jelentésére vonatkozó módszert ír elő a 25 Hz és 1250 Hz közötti frekvenciatartományban a markolatról a tenyérre történő rezgésátvitel szempontjából. A szabvány meghatározza a tesztelési módszert a kesztyű rezgésátvitelére vonatkozóan.

EN455

EN 455:2000
Orvosi kesztyűk egyszeri használatra

1.rész: A lyukakra vonatkozó követelmények és tesztelés
2. rész: A fizikai tulajdonságokra vonatkozó követelmények és tesztelés
3. rész: A biológiai értékelés követelményei és tesztelése
4.rész: Az eltarthatóság meghatározására vonatkozó követelmények és tesztelés

CE Foodsafe

Az Európai Parlament és Tanács EC1935/2004 rendelete tartalmazza az élelmiszerekkel érintkező anyagokkal szemben támasztott alapkövetelményeket. Ilyen például, hogy az adott felhasználási körülmények között alkotórészeiket ne adhassák át az élelmiszereknek olyan mennyiségben, ami veszélyeztetheti az emberi egészséget.

EN511

Védőkesztyűk - Hideg elleni vizsgálatok EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

Az EN 511 európai szabvány meghatározza a -50 Celsius-fokig vezető hideg ellen védő kesztyűk követelményeit és vizsgálati módszereit. Ez a hideg az éghajlati viszonyokhoz vagy ipari tevékenységhez köthető.

EN ISO 11393-4

CLASS 1

VÉDŐKESZTYŰK: Kézi láncfűrész használata esetén EN ISO 11393-4:2019

Ez az európai szabvány a láncfűrésszel való vágással szembeni ellenállást biztosító kesztyűkre vonatkozó követelményeket határozza meg. A követelmények a jelölésre és a gyártó által nyújtandó információkra is vonatkoznak, beleértve a megfelelő kesztyűk kiválasztásának kritériumait és a használati utasításokat.

Osztály	0	1	2	3
Maximális láncsebesség (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Kézvédelmi szabványok leírása

AS/NZS 2161

AUSZTRÁL/ÚJ-ZÉLANDI SZABVÁNYOK

Munkavédelmi kesztyűk:

Ez a szabvány ajánlásokat fogalmaz meg a munkahelyi veszélyekkel szembeni kézvédelem megvalósítására. Útmutatást ad a következőkre vonatkozóan: kiválasztás, használat, karbantartás, a kesztyűk fertőtlenítése/tisztítása, tárolása és újbóli kiadása során követendő biztonságos és higiénikus gyakorlatok a teljesítmény megfelelő fenntartása érdekében.

Ausztrál szabványok - kesztyűk	EN szabványok - kesztyűk
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA 138

Amerikai ütésálló kesztyűk teljesítményére és osztályozására vonatkozó nemzeti szabvány (ANSI / ISEA 138-2019)

Ez az új szabvány javított módszert biztosít az ütésvédelemnek a kéz hátsó részéhez való besorolására. A vizsgálatot úgy hajtjuk végre, hogy 5 joule tömeget dobunk a kesztyű ütközési pontjaira, és rögzítjük a kilonewtonban (kN) átvitt erőt. Ezt a tesztet nyolcszor ismételjük meg az ujjaknál és tízszer az ujjaknál. A kesztyűket az elvégzett vizsgálatok eredményének átlaga alapján osztályozzák. ANSI / ISEA 138 1., 2. vagy 3. szint szerinti besoroláshoz az átlag és az összes vizsgálati eredménynek meg kell felelnie az osztályozási paramétereknek.

Az ütésállóság osztályozása		
Teljesítményszintek	**Átlagos (kN)**	**Összes hatás (kN)**
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Vizsgálati módszer az elektromos ívrobbanás ellen kifejlesztett és használt kézvédő termékek ívértékeinek meghatározására.

Ezt a vizsgálati módszert használják a kézvédő termékek tulajdonságainak mérésére és leírására az elektromos ív által szabályozott laboratóriumi körülmények között előállított konvektív és sugárzó energia hatására. Az ATPV minősített veszélyességi kategóriában 4 szint található (Arc Thermal Performance Value).

Veszélyességi kockázati kategória	Minimális ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Amerikai nemzeti szabvány a kézvédelemre

Ez a szabvány a kézvédelem osztályozására és tesztelésére vonatkozik a vegyi és ipari alkalmazásokhoz kapcsolódó meghatározott teljesítményjellemzők szempontjából. A kézvédelem magában foglalja a kesztyűt, ujjatlan kesztyűt, részleges kesztyűt vagy más, a kezét vagy a kéz egy részét befedő tárgyat, amelyek célja a speciális veszélyek elleni védelem vagy ellenállás.



5.1.2 Átszúrás elleni védelem

Az EN 388:2003 szabvány 6.4. pontja szerint végzett vizsgálatkor a kesztyű mechanikai veszélyekkel szembeni vizsgálatakor a kesztyű szúrással szembeni ellenálló képességét a 2. táblázatban felsorolt szintekhez kell besorolni, a lyukasztási erő felhasználásával.

Az osztályozáshoz legalább 12 minta átlagát kell használni

Szintek	2-es táblázat. Az átszúrás elleni védelem osztályozása SZINT Szúrás (Newtons)
0	<10
1	› 10
2	› 20
3	› 60
4	› 100
5	› 150

ASTM F2878

Ez az új szabvány elismeri a tűszúrásos sérüléseket. Az ASTM F2878 vizsgálat azt az erőt (newtonban) méri, amely a vizsgált anyag átszúrásához szükséges egy tű segítségével. A vizsgált anyagot két lemez rögzíti a mintatartóban. A tűt 500 mm/perc sebességgel, 90 fokos szögben kényszerítik a szövetre.



VEND READY
CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁS

- SPÓROLJON IDŐT ÉS PÉNZT
- ELŐRE HAJTOGATOTT, HOGY MEGFELELJEN A LEGTÖBB AUTOMATÁHOZ
- CSÖKKENTSE A KÉSZLETHIÁNYT
- NINCS EGYEDI CSOMAGOLÁS A HULLADÉK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

GAUGE FOODSAFE GRIP

VB120 VENDING PU KESZTYŰ (288PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott
Poliuretán
Fehér XS/6-XXL/11
Fekete XS/6-XXL/11, Szürke XS/6-XXL/11

GAUGE GRIP

VB310 VENDING FLEXO GRIP KESZTYŰ (288 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott
Nitril
Fehér/Szürke XS/6-XXL/11

CUT B GAUGE GRIP

VB620 VENDING CUT B13 PU KESZTYŰ (144 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

HPPE, Gumírozott, Poliészter
Poliuretán
Szürke XS/6-XXL/11

CUT C GAUGE HEAT GRIP

VB622 VENDING CUT C13 PU KESZTYŰ (144 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

HPPE, Gumírozott, Poliészter, Üvegszál
Poliuretán
Szürke XS/6-XXL/11

KÉZVÉDELEM

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM

CUT F

A680 633 | A673 633 | CT67 634 | A672 634 | A670 635 | A671 635 | AB664 635 | A657 636 | AP51 636

CUT/E

A652 637 | A660 637 | A651 638 | A661 638 | CT65 638 | A650 639 | A665 639 | AP42 639

CUT/D

A648 640 | A649 641 | CT45 641 | A642 641 | A644 642 | A647 642 | AP81 642 | AP50 642

A611 643 | A646 643 | A621 643 | A625 644 | AB625 644 | A640 644 | A630 644 | A645 645

A688 645 | A655 645 | A632 645

CUT/C

CT21 646 | CT32 646 | A636 647 | A637 647 | AP18 647 | APR18 647 | A622 648 | AB622 648

AP52 649 | A304 649 | A638 649

CUT/B

A620 650 | AP15 650 | APR15 650 | A643 651 | A635 651 | AP32 651

CUT ALKARVÉDŐ

CT90 652 | A689 652

A690 652 | A691 652

Új | Hideg elleni védelem

LÁNCKESZTYŰ/KIEGÉSZÍTŐK

AC01 653 | AC05 653 | A001 653 | A002 653

BEÜTŐDÉS ELLENI VÉDELEM

A756 655 | A755 655 | AP54 656 | AP55 656

CT

CT46 657 | A727 657 | A718 658 | A723 658 | A722 659

A729 659 | A745 660 | A742 660 | A715 661 | A721 661

PRO VÉDELEM

A791 665 | A790 665 | A792 666 | A793 667 | A783 668

A784 668 | A780 668

HIDEG ELLENI VÉDELEM

A146 671 | AP02 671 | AP01 671 | A145 671 | A140 672

A185 672 | A115 672 | A280 673 | A751 673 | A271 673

FOOD SAFE

AP71 674 | AP72 674 | AP74 675 | AP75 675 | AP76 675

MECHANIC

A753 662 | A772 663 | A775 663

A774 663 | A776 663 | A770 664

A771 664 | A700 664 | A740 664

ESD VÉDELEM

A756 655 | A699 669 | A356 669

A697 669 | A197 669 | A198 669

AB198 669 | A199 669 | AB199 669

Új | Hideg elleni védelem

KÉZVÉDELEM

GRIP

A377 678 | A376 679 | A375 679 | A374 679 | A373 680 | A372 681 | A371 681 | A370 681

APR12 682 | AP12 682 | AP10 682 | AP35 682 | AP62 683 | A355 683 | A313 683 | AP65 683

AP36 684 | AP30 684 | AP80 684 | AP880 684 | A311 685 | A148 685 | A315 685 | A310 685

A350 686 | A8350 686 | A351 687 | A8351 687 | A352 686 | A353 687 | A312 688 | A320 688

A335 688 | A124 689 | A360 689 | A641 689 | A121 689 | A120 690 | A195 691 | A123 691

A8129 691 | A174 692 | A100 692 | A105 692 | A150 692 | A106 693 | A175 693 | A340 693



A330 694 | A300 694 | A302 694 | A427 695 | A435 695 | A445 695 | A400 695 | A402 695

A118 696 | A110 696 | A590 696

Új | Hideg elleni védelem

BÉLÉS KESZTYŰ

A8020 697
A8030 697
A080 697
A111 697

BŐR

A230 698
A220 698
A210 698
A200 699
A260 699
A270 699
A250 699

HEGESZTŐ

A540 700
A521 700
A520 701
A500 701
A530 701
A510 701

VEGYSZERÁLLÓ

A824 703
A812 704
A813 704
A814 704
A820 704
A801 705
A881 705
A803 705

A802 705
A827 706
A835 706
A845 706
AP60 706
A810 706
A8810 706

EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰK

A930 707
A925 707
A800 707

VENDING

VB120 623
VB310 623
VB620 623
VB622 623

KÖRNYEZETTUDATOS CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁS
NAGYOBB CSOMAG, JOBB ÉRTÉK

Bemutatjuk költségtakarékos és környezettudatos kezdeményezésünket - kesztyűinket több csomagba csomagoljuk. A csomagolási hulladék mennyiségének csökkentésével elköteleztük magunkat a környezeti hatás minimalizálása mellett, miközben ugyanazt a minőségi kézvédelmet nyújtjuk, amelyet Ön is ismer és amelyben megbízik. Kesztyűink különböző méretekben és anyagokból készülnek, hogy minden iparági igényt kielégítsenek, miközben támogatják a fenntartható jövőt.

KARTONOS KISZERELÉS

AB129 691

A123 691

AB020 697

AB030 697

A800 707

12 PÁRBÓL ÁLLÓ CSOMAGOK

AB664 635

AB625 644

AB622 648

APB80 684

AB350 686

AB351 687

AB810 706

AB198 669

AB199 669

KÖRNYEZETTUDATOS CSOMAGOLÁS

AP18 647

AP12 682

AP10 682

A355 683

A313 683

A311 685

A312 688

A124 689

A106 693

AP15 650

A356 669

A118 696

AP76 675

A697 669

Új

Hideg elleni védelem

PORTWEST

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM

MARADJON BIZTONSÁGBAN A VÁGÁSI VESZÉLYEKKEL SZEMBEN KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰINKKEL, AMELYEKET AZ OPTIMÁLIS BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN TERVEZTÜNK.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

PRÉMIUM VÁGÁSBIZTOSSÁG

ACÉL- ÉS ÜVEGSZÁLAK NÉLKÜL

EGYEDÜLÁLLÓAN KÉNYELMES, ULTRAKÖNNYŰ ÉS LÉGÁTERESZTŐ VÁGÁSVÉDELEM PÁRATLAN KOLLEKCIÓJA.

A CT sorozat vágásbiztos kesztyű kollekciója nem hasonlít a piacon kapható többi kesztyűhöz. Az innovatív szövetek és gyártási technikák felhasználásával ezek a kesztyűk egyedülállóan kényelmesek, ultrakönnyűek, légáteresztőek és rugalmasak.



ACÉL- ÉS ÜVEGSZÁLAK NÉLKÜL
A CT sorozatú kollekció nem tartalmaz üveg- és acélszálakat, így a kesztyűk hosszú ideig viselhetők bőrirritáció nélkül; ezek a kesztyűk OEKO-TEX® tanúsítvánnyal rendelkeznek a maximális bőrbarátság érdekében.

10 MOSÁSIG MEGŐRZI A VÁGÁSÁLLÓSÁGOT
Innovatív szövetszerkezetünk biztosítja, hogy a vágásállósági szintek akár 10 mosásig is megmaradnak, független tesztek szerint.

A VÁGÁSI ÉS KÉZÜGYESSÉGI SZINTEK TELJES VÁLASZTÉKA
Ez a prémium termék az EN388:2016 szabvány szerint tanúsított, és a C szinttől az F szintig terjedő vágási szintekkel, valamint a 7,13,15 és 18-as különböző gauge kötéssel kapható. Az amerikai ANSI szabvány szerint a vágási szintek A3-tól A8-ig terjednek

A DYULTRA EGY ÚJ VÁGÁSÁLLÓ ANYAG, AMELYET ÚGY FEJLESZTETTEK KI, HOGY A PIACON ELÉRHETŐ LEGMAGASABB SZINTŰ KOPÁSÁLLÓSÁGOT BIZTOSÍTSA, ERŐSEBB, MINT A PARA-ARAMIDOK.

TOVÁBBFEJLESZTETT VÁGÁSBIZTOS TELJESÍTMÉNY

MAGAS SZINTŰ VÁGÁSÁLLÓSÁG

A vágásálló CS kézvédelmi termékcsalád. Tele van olyan funkciókkal, mint az érintőképernyő kompatibilitás, a megerősített hüvelykujjbetét, és a fényvisszaverő címkék a jobb láthatóság érdekében gyenge fényviszonyok mellett. Minden kesztyű nagy teljesítményű polietilénből (HPPE) készült, amely nyolcszor erősebb az acélnál.



17
VÁGÁSÁLLÓ MODELL

A CS sorozat kivételes teljesítményt, minőséget és értéket kínál. Négy vágásállósági szinttel (C-F) és 13-tól 21-ig terjedő vastagsággal rendelkező kesztyűk ideális egyensúlyt biztosítanak a tartósság és a rugalmasság között a modern munkahelyeken. Az egyértelmű színkódolás növeli a biztonsági előírások betartását, míg az olyan jellemzők, mint a megerősített hüvelykujj és az érintőképernyő-kompatibilitás, a CS sorozatot elengedhetetlen választássá teszik a vágás elleni védelem terén.

- **MEGERŐSÍTETT HÜVELYK- ÉS MUTATÓUJJ KÖZÖTTI TERÜLET AZ EXTRA VÉDELEM ÉS TARTÓSSÁG ÉRDEKÉBEN.**
- **MAGAS SZINTŰ VÁGÁSÁLLÓSÁG**
- **ÉRINTŐKÉPERNYŐ KOMPATIBILIS**
- **A KÜLÖNFÉLE SZÍNKÓDOK SEGÍTIK A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁT.**

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

A helyes vágás elleni védelem kiválasztása

Annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk legjobb vágás elleni kesztyűink kiválasztásában, kérjük használja a Portwest által javasolt háromlépcsős folyamatot:

1.lépés: A sérülés kockázatának meghatározása

VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA	TÉNYEZŐ
Nincs veszély	1
Teljesen kontrollált veszély	2
Részben kontrollált veszély	3
Minimálisan kontrollált veszély	4
Ellenőrizetlen veszély	5

SÉRÜLÉSVESZÉLY	TÉNYEZŐ
Nincs észlelt kockázat	1
Nagyon alacsony kockázat	2
Alacsony kockázat	3
Közepes kockázat	4
Nagy kockázat	5
Nagyon magas kockázat	6

2.lépés: Számítsa ki a szükséges védelmi szinteket

A kockázat szorzata a veszélyességi fokozattal biztosítja a teljesítményszintet (értéket), amelyből a szükséges vágási ellenállás megállapítható. Az új vizsgálati módszerhez használt érték Newton, ezzel a módszerrel megfelelő Newton értéket kap.

A fenti két táblázat segítségével számítsa ki a szükséges minimális vágási teljesítményt. például.: Nagy kockázat (5) x Korlátozott kontroll (4) = 20

Az alábbi táblázat ismerteti a teljesítményszinteket(értékeket).

Teljesítményszintek magyarázata

KOCKÁZAT	VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY (Newton) = (kockázat x veszély)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
VESZÉLY	1	2	3	4	5

3. lépés: Keresse meg a vágás elleni védelem megfelelő szintjét

Alkalmazza a teljesítményszintet az alábbi EN388:2016 szintekhez, hogy megtalálja a megfelelő vágásvédelmi szintet.

AZ EN388:2016 SZERINTI TELJESÍTMÉNYSZINTEK						
VÁGÁSI SZINT	A	B	C	D	E	F
VÁGÁSI SZINT (Newton)	2	5	10	15	22	30

A kesztyűket a minimális teljesítményszintre tesztelik, így ha nem biztos abban, hogy a szükséges vágási szint a megfelelő akkor válassza a következő szintet. Amennyiben az értékelés 12 Newton-t javasol akkor válasszon egy D szintű kesztyűt.

CUT/F

A LEGSZÉLSŐSÉGESEBB ÉS LEGIGÉNYESEBB KÖRNYEZETEK SZÁMÁRA OLYAN KESZTYŰKET TERVEZTÜNK, AMELYEK MAXIMÁLIS VÁGÁSÁLLÓSÁGOT ÉS TARTÓSSÁGOT BIZTOSÍTANAK.



A680 CUT F21 NITRIL TUNGSTEN KESZTYŰ A9

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A9
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 3

HPPE, Acélszál, Elasztán, Nylon, Gumírozott
Nitril mikro hab
Fekete XS/6-3XL/12

- Twin Core Tungsten Yarn páratlan vágásállóságot biztosít
- Magas védelmi képességű vágásbiztos bélés, a biztonság növelése érdekében
- Bőrgyógyászatilag jóváhagyott
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- A 21-es gauge kötésnek köszönhetően egy vékony, könnyű és strapabíró alapanyagot hoz létre
- Nitril Micro Foam bevonat, amely tökéletes az ultra nagy kézügyességű feladatokhoz

ÚJ

CUT F | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42F | A9 3 3 ANSI/ISEA 105

CS

A673 CS CUT F18 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 3

HPPE, Nylon, Acélszál, Gumírozott, Elasztán
Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.
- A habszerkezet jobb tapadást tesz lehetővé nedves és olajos körülmények között, mivel a folyadékot felszívja, és így javítja az érintkezési felületet.

CUT F | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42F | A6 4 3 ANSI/ISEA 105

CUT/F

CT

CT67 CT CUT F13 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 4

DyUltra™, Poliészter, Gumírozott, Elasztán
Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Acél- és üvegszálaktól mentes
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 4 4 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CS

A672 CS CUT F13 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

HPPE, Nylon, Üvegszál, Acélszál, Gumírozott, Elasztán
Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 4 6 ANSI/ISEA 105

CUT/F

CS

A670 CS CUT F13 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 3

HPPE, Nylon, Üvegszál, Acélszál, Gumírozott, Elasztán
Poliuretán
Fekete XS/6-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít

CUT F | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A671 CS CUT F13 LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 3

HPPE, Nylon, Üvegszál, Acélszál, Gumírozott, Elasztán
Latex
Fekete XS/6-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- Véd az üvegtől, pengéktől és kopásoktól
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

CUT F | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 3X43F | EN 407 X1XXXX | A7 4 3 ANSI/ISEA 105

AB664 CUT F13 PU ESSENTIAL MULTIPACK KESZTYŰ (12PÁR)

ÚJ

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5

HPPE, Acél, Üvegszál, Poliészter, Elasztán
PU
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- A HPPE az acélhoz képest nagy szakítószilárdsággal rendelkezik. Acéllal kombinálva a szálak keménysége megnő, így javul a vágásállóság.
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

CUT F | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43F | x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

CUT/F

A657 CUT F10 FOOD BÉLÉS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7

HPPE, Acélszál, Poliészter, Nylon, Gumírozott
Szürke S/7-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- Élelmiszerrel érintkezhet
- 92°C-ig gépben mosható
- Egyesével kapható kesztyű.
- Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

EGYESÉVEL KAPHATÓ KESZTYŰ.

CUT F | 10 GAUGE | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XF | A7 X X ANSI/ISEA 105

AP51 CUT F15 AQUA NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 5

HPPE, Poliészter, Acél, Elasztán
Nitril, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

- F szintű vágásbiztosság
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
- A 15-ös kötéssűrűség biztosítja a legjobb egyensúlyt a kézügyesség és a tartósság között.
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

ÚJ

CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | WATERPROOF | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 6 5 ANSI/ISEA 105

CUT/E

TAPASZTALJA MEG A KIVÁLÓ VÉDELMET A SZÉLSŐSÉGES VÁGÁSI ÉS SZÚRÁSI VESZÉLYEKKEL SZEMBEN AZ E VÁGÁSI SZINTŰ KESZTYŰKKEL, AMELYEKET PRÉMIUM MINŐSÉGŰ ANYAGOKBÓL KÉSZÍTENEK, ÉS SZIGORÚAN TESZTELIK A MAXIMÁLIS VÁGÁS- ÉS SZÚRÁSÁLLÓSÁG ÉRDEKÉBEN.

A652 CS CUT E21 NITRIL KESZTYŰ

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

HPPE, Acélszál, Poliészter, Nylon, Elasztán
Nitril
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- E szintű vágásállóság
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- A 21-es gauge kötésnek köszönhetően egy vékony, könnyű és strapabíró alapanyagot hoz létre
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

CUT E | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 6 3 ANSI/ISEA 105

A660 CS CUT E18 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 3

HPPE, Nylon, Acélszál, Gumírozott, Elasztán
Poliuretán
Fekete XS/6-XXL/11

- E szintű vágásállóság
- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít

CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42E | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

CUT/E

CS

ÚJ

A651 CS CUT E15 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 5
ANSI/ISEA 105 2016 4

HPPE, Poliészter, Üvegszál, Acélszál, Nylon, Elasztán
Poliuretán
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- E szintű vágásállóság
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43E | EN 407 X1XXXX | A5 5 4 ANSI/ISEA 105

CS

A661 CS CUT E18 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 4

HPPE, Nylon, Acélszál, Gumírozott, Elasztán
Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

- E szintű vágásállóság
- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 4 4 ANSI/ISEA 105

CT

CT65 CT CUT E15 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 3

DyUltra™, Poliészter, Gumírozott, Elasztán
Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- E szintű vágásállóság
- A 15-ös kötéssűrűség biztosítja a legjobb egyensúlyt a kézügyesség és a tartósság között.
- Acél- és üvegszálaktól mentes

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 4 3 ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

CS

A650 CS CUT E15 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 5

HPPE, Nylon, Üvegszál, Gumírozott, Acélszál, Elasztán
Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- E szintű vágásállóság
- A 15-ös kötéssűrűség biztosítja a legjobb egyensúlyt a kézügyesség és a tartósság között.

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 6 5 ANSI/ISEA 105

A665 CUT E13 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 4

HPPE, Acélszál, Üvegszál, Poliészter, Gumírozott, Elasztán
Nitril hab
Szürke XS/6-XXL/11

- E szintű vágásállóság
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Kopásálló és véd a vágásokkal szemben

CUT E | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X44E | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP42 CUT E15 SILICONE HEAT KESZTYŰ

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42E
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X1X

Aramid, Acél, Elasztán, Poliészter
Szilikon
S/7árga XS/6-XXL/11

- E szintű vágásállóság
- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
- A szilikon egy műanyag gumihibrid, amely nagy rugalmasságot, szakítószilárdságot és hőmérsékleti teljesítményt biztosít, jó tapadással nedves, száraz és olajos körülmények között.
- Az aramid magas vágásállóságot és hő elleni védelmet biztosít.
- Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között

250°C HŐVÉDELEM

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X42E | EN 407 X2XXXX | EN 511 X1X

CUT/D

TAPASZTALJA MEG A KIVÁLÓ VÁGÁSÁLLÓSÁGOT ÉS TARTÓSSÁGOT A D VÁGÁSI SZINTŰ KESZTYŰKKEL, AMELYEKET AZ OPTIMÁLIS TAPADÁS ÉS RUGALMASSÁG ÉRDEKÉBEN TERVEZTÜNK IGÉNYES KÖRNYEZETBEN.

CS

ÚJ

A648 CS CUT D21 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 3

HPPE, Acél, Poliészter, Nylon, Elasztán
Nitril mikro hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- A 21-es gauge kötésnek köszönhetően egy vékony, könnyű és strapabíró alapanyagot hoz létre
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- EN388 szabvány szerint 3 mosásra tanúsított

CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

ÚJ

A649 CS CUT D21 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 5
ANSI/ISEA 105 2016 3

HPPE, Poliészter, Nylon, Elasztán, Acélszál
Poliuretán
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- A 21-es gauge kötésnek köszönhetően egy vékony, könnyű és strapabíró alapanyagot hoz létre

CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 5 3 ANSI/ISEA 105

CT

CT45 CT CUT D18 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 3

DyUltra™, Poliészter, Gumírozott, Elasztán
Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.

CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 4 3 ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

CS

ÚJ

A642 CS CUT D18 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 3

HPPE, Acélszál, Üvegszál, Nylon, Elasztán
Poliuretán
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.

CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

CUT/D

ÚJ

CS

A644 CS CUT D15 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 4

HPPE, Poliészter, Üvegszál, Nylon, Elasztán
Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 4 ANSI/ISEA 105

ÚJ

CS

A647 CS CUT D15 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 A4
ANSI/ISEA 105 2016 6
ANSI/ISEA 105 2016 5

HPPE, Poliészter, Üvegszál, Nylon, Elasztán
Poliuretán
Szürke/Fekete XS/6-3XL/12

- D szintű vágásbiztosság
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 5 ANSI/ISEA 105

AP81 CUT D13 LATEX AQUA KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

HPPE, Gumírozott, Üvegszál, Poliészter, Elasztán
Latex, Latex hab
Kék XS/6-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Liquid Pro maximális folyadékvédelmet biztosít
- Kettős latex bevonat

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 3X43D | A4 6 x ANSI/ISEA 105

AP50 CUT D13 NITRIL AQUA KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

HPPE, Poliészter, Nylon, Üvegszál, Gumírozott, Elasztán
Nitril, Nitril hab
Kék/Fekete S/7-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
- Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43D | A6 6 x ANSI/ISEA 105

A611 CUT D10 LATEX ARAMID KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

Poliészter, Aramid, Acélszál, Gumírozott
Latex
Fekete/Kék S/7-3XL/12

- D szintű vágásbiztosság
- Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
- Tartós Aramid vágásbiztos bélés
- Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
- Ideális az üvegipar számára
- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet

250°C HŐVÉDELEM

CUT D | HEAT | GRIP | EN 388 3X43D | EN 407 X2XXXX | A4 x x ANSI/ISEA 105

A646 CUT D13 NITRIL VIZ-TEX COLD KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

HPPE, Üvegszál, Poliészter, Akril, Gumírozott
Csúszásmentes nitril, Nitril
Narancs/Fekete S/7-3XL/12

- D szintű vágásbiztosság
- Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
- Hideg körülményekre tervezve
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

250°C HŐVÉDELEM

CUT D | COLD | GAUGE 7 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2XXXX | A4 6 x ANSI/ISEA 105

A621 CUT D13 3/4 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4

HPPE, Poliészter, Üvegszál, Gumírozott, Elasztán
Nitril
Fekete S/7-3XL/12

- D szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 4 x ANSI/ISEA 105

CUT/D

A625 CUT D13 PU VIZ-TEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 3

HPPE, Poliészter, Acélszál, Gumírozott, Elasztán
Mono PU
Narancs/Fekete S/7-XXL/11, S/7árga/Fekete S/7-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 6 3

AB625 CUT D13 PU ESSENTIAL MULTIPACK KESZTYŰ (12 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D

HPPE, Acél, Poliészter, Elasztán
Poliuretán
S/7árga/Fekete S/7-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X43D | x12 **12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ**

PVC PÖTTYÖS TENYÉR

A640 CUT D13 PVC DOT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

HPPE, Üvegszál, Poliészter, Gumírozott, Elasztán
PVC
Szürke S/7-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 X X

A630 CUT D13 BŐR KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 5
ANSI/ISEA 105 2016 3

HPPE, Üvegszál, Hasított marhabőr, Gumírozott, Poliészter, Elasztán
Szürke S/7-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Vágásbiztosságra és hőállóságra tesztelve

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 5 3

KÉTKEZES BELSŐ KESZTYŰ

A645 CUT D13 NITRIL ZÖLD KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

HPPE, Acélszál, Poliészter, Elasztán
Nitril hab
Zöld/Fekete XS/6-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Mosógépben mosható

CUT D · GAUGE 13 · GRIP · EN 388 4X42D · A4 X X ANSI/ISEA 105

A688 CUT D13 VIZ-TEX BÉLÉS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

HPPE, Poliészter, Üvegszál, Gumírozott, Elasztán
S/7árga S/7-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Jól láthatósági bélés
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

CUT D · GAUGE 13 · FOODSAFE · HEAT · LINER · EN 388 3X4XD · EN 407 X1XXXX · A4 X X ANSI/ISEA 105

EGYESÉVEL KAPHATÓ KESZTYŰ.

A655 CUT D13 FOOD BÉLÉS KESZTYŰ - 1DB

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

HPPE, Acélszál, Poliészter, Gumírozott
Kék S-XL

- D szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Egyesével szállítjuk
- Gépben mosható 60°C
- Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
- Szösszementes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

CUT D · GAUGE 13 · FOODSAFE · LINER · EN 388 3X4XD · A5 X X ANSI/ISEA 105

A632 CUT D13 NITRIL ZÖLD HOSSZÚ SZÁRÚ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

HPPE, Acélszál, Gumírozott, Poliészter, Elasztán
Nitril hab
Zöld/Fekete S/7-3XL/12

- D szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

CUT D · GAUGE 13 · GRIP · EN 388 4X42D · A4 X X ANSI/ISEA 105

CUT/C

TAPASZTALJA MEG A MEGBÍZHATÓ KÉZVÉDELMET A C SZINTŰ VÁGÁSÁLLÓSÁGÚ KESZTYŰINKKEL. EZEK A KESZTYŰK A TARTÓSSÁG ÉS A RUGALMASSÁG EGYENSÚLYÁT SZEM ELŐTT TARTVA LETTEK TERVEZVE, ÉS SZÁMOS FELADAT ELVÉGZÉSÉHEZ BIZTOSÍTANAK MEGBÍZHATÓ VÉDELMET A VÁGÁSOK ELLEN.

CT21 CT CUT C21 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X41C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

DyUltra™, Nylon, Gumírozott, Elasztán
Nitril mikro hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- C szintű vágásbiztosság
- A 21-es gauge kötésnek köszönhetően egy vékony, könnyű és strapabíró alapanyagot hoz létre
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Üveg- és acélszálaktól mentes a bőrirritáció csökkentése érdekében.

CUT C | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X41C | A3 4 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CT32 CT CUT C18 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

DyUltra™, Poliészter, Gumírozott, Elasztán
Nitril mikro hab
Szürke/Fekete XS/6-3XL/12

- C szintű vágásbiztosság
- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.
- Acél- és üvegszálaktól mentes
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.

CUT C | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X31C | A3 6 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CS

ÚJ

A636 CS CUT C18 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 4

HPPE, Acélszál, Üvegszál, Nylon, Elasztán
Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- C szintű vágásbiztosság
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

CUT C | GAUGE 18 | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A3 6 4

CS

ÚJ

A637 CS CUT C18 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 4

HPPE, Acélszál, Üvegszál, Nylon, Elasztán
Poliuretán
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- C szintű vágásbiztosság
- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít

CUT C | GAUGE 18 | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43C | ANSI/ISEA 105 A3 6 4

SG

AP18 SG CUT C15 ECO NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

Újrahasznosított PET poliészter, HPPE, Üvegszál, Nylon, Gumírozott
Nitril mikro hab
Kék/Fekete XS/6-3XL/12

- C szintű vágásbiztosság
- Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
- 21%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaz
- 227 g CO2-t takarít meg páronként a gyártás során
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet

CUT C | GAUGE 15 | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105 A3 x x | TEXPEL MICRO

APR18 SG CUT C15 NITRIL KESZTYŰ (KISKER)

ÚJ

A622 CUT C13 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 4

HPPE, Gumírozott, Üvegszál, Poliészter, Elasztán
Poliuretán
Szürke XS/6-3XL/12

- C szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Közepes kockázatú vágásvédelem

IPARÁGI VÁLASZTÁS A VÁGÁSTELJESÍTMÉNY, TARTÓSSÁG ÉS ILLESZKEDÉS TEKINTETÉBEN

CUT C | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A3 4 4

AB622 CUT C13 PU ESSENTIAL MULTIPACK (12 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX

HPPE, Gumírozott, Üvegszál, Poliészter
Poliuretán
Szürke S/7-XXL/11

- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

CUT C | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | x12 **12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ**

AP52 CUT C13 DEXTI ULTRA NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4

HPPE, Üvegszál, Nylon, Gumírozott, Elasztán
Csúszásmentes nitril
Kék/Fekete S/7-XXL/11

- C szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

CUT C | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42C | A3 4 x ANSI/ISEA 105

A304 GRIP C13 NITRILHAB KESZTYŰ

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019

HPPE, Poliészter, Üvegszál, Elasztán, Nitril, Pamut
Nitril hab
Szürke/Kék XS/6-3XL/12

- Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
- C szintű vágásbiztosság

CUT C | GAUGE 13 | FOODSAFE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42C | EN 407 X1XXXX | A3 6 2 ANSI/ISEA 105

CS

ÚJ

A638 CS CUT C15 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 4

HPPE, Acélszál, Üvegszál, Nylon, Elasztán
Poliuretán
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- C szintű vágásbiztosság
- A 15-ös kötéssűrűség biztosítja a legjobb egyensúlyt a kézügyesség és a tartósság között.
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

CUT C | GAUGE 15 | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

CUT/B

KÖNNYŰ MUNKÁKHOZ A B VÉDELMI SZINTŰ KESZTYŰINK MEGBÍZHATÓ ÁLTALÁNOS VÉDELMET NYÚJTANAK. EZEK A KESZTYŰK KIVÁLÓ KÉNYELMET BIZTOSÍTANAK, ÍGY ALKALMASAK MINDENNAPI HASZNÁLATRA ÉS ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSRA.

A620

A620 CUT B13 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 5
ANSI/ISEA 105 2016 2

HPPE, Poliészter, Gumírozott, Elasztán
Poliuretán
Szürke XS/6-3XL/12

- B szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Alacsony kockázatú vágásvédelem

CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X41B | A2 5 2 ANSI/ISEA 105



Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít

SG

AP15 SG CUT B18 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31B
CE FOOD SAFE
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Újrahasznosított PET poliészter, HPPE, Üvegszál, Nylon, Gumírozott, Poliészter
Nitril mikro hab
Zöld/Fekete XS/6-3XL/12

- Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
- 227 g CO2-t takarít meg páronként a gyártás során
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Az antimikrobiális Texpel MicroTM bevonat megöli a baktériumok 99,9% -át.

CUT B | 18 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X31B | A2 X X ANSI/ISEA 105

AP15

APR15 SG CUT B18 NITRIL KESZTYŰ (KISKER)

ÚJ

A643 CUT B13 NITRIL AMBER KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

HPPE, Poliészter, Gumírozott, Elasztán
Nitril hab
Borostyán S/7-XXL/11

- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Mosógépben mosható
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- CE minősítés

CUT B | GAUGE 13 | FOODSAFE | GRIP | EN 388 4X42B | ANSI/ISEA 105 A2 X X

A635 CUT B13 PU ECONOMY KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B

Poliészter, Üvegszál, Gumírozott, Elasztán
Poliuretán
Fekete S/7-XXL/11, Szürke S/7-XXL/11

- B szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Alacsony kockázatú vágásvédelem
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

CUT B | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42B

AP32 CUT B18 DEXTI PRO NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X32B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 2

HPPE, Nylon, Gumírozott, Elasztán
Nitril, Csúszásmentes nitril
Fekete/Szürke S/7-XXL/11

- B szintű vágásbiztosság
- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz

CUT B | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X32B | ANSI/ISEA 105 A2 3 2

CUT ALKARVÉDŐ

CT90 CT CUT F7 35CM ALKARVÉDŐ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A8

DyUltra™, Poliészter, Gumírozott
Szürke one size

- F szintű vágásbiztosság
- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
- Vágásbiztos alkarvédő 35cm (14 inch)
- Acél- és üvegszálaktól mentes
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Egyesével szállítjuk

EGYESÉVEL SZÁLLÍTJUK

CUT F | GAUGE 7 | 10 WASHES | EN 388 3X4XF | A8 X X ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

A689 CUT D13 35CM ALKARVÉDŐ
A690 CUT D13 45CM ALKARVÉDŐ
A691 CUT D13 56CM ALKARVÉDŐ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

HPPE, Üvegszál, Poliészter, Gumírozott, Elasztán
Szürke one size

- D szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Vágásálló alkarvédő
- Elérhető 3 különböző hosszúságban, 35cm, 45cm és 56cm
- Kiváló vágás- és hőállóság
- Mosógépben mosható



EGYESÉVEL SZÁLLÍTJUK

CUT B | GAUGE 13 | HEAT | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105

LÁNCKESZTYŰ

AC01 LÁNCKESZTYŰ

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Rozsdamentes acél
Ezüst XS/6-XL/10

- Rozsdamentes acél láncból készül a maximális védelemért
- Ideális húsfeldolgozáshoz
- Ezek a kesztyűk kétkezesek és alkalmasak bal- vagy jobbkezes felhasználók számára a fokozott hatékonyság érdekében.
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- Élelmiszeriparban is használható (fémdetektálható)
- Egyesével szállítjuk

FOODSAFE EN 1082

AC05 KESZTYŰFESZÍTŐ (50 DARAB)

PVC
Fehér one size

- 50 darabos kiszerelésben kapható
- Rendkívül rugalmas PVC

KIEGÉSZÍTŐK

A001 KESZTYŰCSIPESZ (40DB)

Acetal Copolymer, Cink ötvözet, Santaprene
Fekete, Piros Egy méret

A002 FÉMMENTES KESZTYŰTARTÓ (40DB)

Acetil, Santaprene
Fekete, Sárga Egy méret

PORTWEST

BEÜTŐDÉS ELLENI VÉDELEM

MARADJON VÉDETT A LEGMODERNEBB BEÜTŐDÉS ELLENI KESZTYŰINKKEL, AMELYEKET ÚGY TERVEZTÜNK, HOGY MEGVÉDJÉK KEZÉT A NAGY ÜTÉSEK ÉS REZGÉSEK ELLEN.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

BEÜTŐDÉS

A756 IMPACT E18 NITRIL ANTISZTATIKUS ESD KESZTYŰ

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42EP
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2024
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

HPPE, Poliészter, Acél, Elasztán, Szénszál, TPR
Habosított nitril
Fekete XS/6-3XL/12

- E szintű vágásállóság
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Habosított nitril a nagyszerű tapadásért és tartósságért
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Közepes energiájú ütközésvédelemhez
- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.

IMPACT | ESD | CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42EP | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

A755 IMPACT F15 NITRILHAB ERŐSÍTETT G KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

TPR, HPPE, Poliészter, Acélszál, Gumírozott, Elasztán
Nitril hab, Nitril
Fekete/Zöld XS/6-4XL/13

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- F szintű vágásbiztosság
- Megerősített hüvelykujj és párnázott tenyér
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

IMPACT | CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42FP | EN 407 X1XXXX | A7 6 3 ANSI/ISEA 105

ÚJ

AP54 IMPACT F13 NITRILHAB TPR VÍZÁLLÓ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Nylon, HPPE, Üvegszál, Acélszál, TPR, Nitril hab
Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Vízálló kivitel
- Közepes energiájú ütközésvédelemhez
- Ütés- és vízálló
- F szintű vágásbiztosság
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

IMPACT | CUT F | 13 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | EN 388 4X43FP | EN 407 X1XXXX | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP55 IMPACT D18 NITRIL SANDY TPR VÍZÁLLÓ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 4

HPPE, Üvegszál, TPR, Acélszál, Nylon, Gumírozott
Nitril, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- D szintű vágásbiztosság
- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.
- Teljesen vízálló
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.

IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | TOUCH | EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | A5 6 4 ANSI/ISEA 105

BEÜTŐDÉS

CT46 CT IMPACT D18 NITRIL SANDY KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

DyUltra™, Nylon, PVC, Gumírozott, Elasztán
Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Üveg- és acélszálaktól mentes a bőrirritáció csökkentése érdekében.
- Alacsony energiájú ütközésvédelemhez
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt

IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | A4 x x ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

A727 IMPACT E13 NITRIL SANDY KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43EP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Elasztán, Üvegszál, Acélszál, Poliészter, Gumírozott
Csúszásmentes nitril, TPR
Narancs M/8-3XL/12

- Termoplasztikus gumi (TPR) ütésvédelem
- E szintű vágásállóság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Kényelmes kialakítás
- Jól láthatósági bélés

IMPACT | CUT E | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | A6 6 x ANSI/ISEA 105

BEÜTŐDÉS

A718 IMPACT C13 NITRILHAB KESZTYŰ

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 16350:2014 PASS
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 5
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

HPPE, Poliészter, Nylon, Üvegszál, Elasztán
Nitril, PVC
Szürke/Fekete XS/6-3XL/12

- Közepes energiájú ütközésvédelemhez
- C szintű vágásbiztosság
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Maximális EN 4-es szintű kopásállóság
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében

IMPACT | CUT C | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A3 6 5

A723 IMPACT C13 NITRILHAB TPV ERŐSÍTETT KESZTYŰ

TOVÁBBFEJLESZTETT TPV

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP

HPPE, Nylon, Üvegszál, Poliészter, Elasztán, Gumírozott
Nitril hab, TPV
Szürke/Fekete M/8-XXL/11

- Innovatív TPV anyag a kiváló ütésvédelemért
- C szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Megerősített párnázott tenyér
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

IMPACT | CUT C | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X43CP

BEÜTŐDÉS

A722 IMPACT C13 NITRIL SANDY ERŐSÍTETT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

TPR, HPPE, Üvegszál, Poliészter, Nylon, Gumírozott
Csúszásmentes nitril, Nitril
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- C szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért

IMPACT | CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | A4 6 x ANSI/ISEA 105

A729 IMPACT C13 NITRILHAB ERŐSÍTETT THERMAL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

HPPE, Üvegszál, TPR, Akril, Nylon, Gumírozott
Nitril, Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- Hideg körülményekre tervezve
- C szintű vágásbiztosság
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

IMPACT | CUT C | COLD | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42CP | EN 511 X2X | A5 6 x ANSI/ISEA 105

BEÜTŐDÉS

A745 IMPACT F135 BŐR BÉLELT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42FP
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

TPR, Marhabőr, HPPE, Acélszál, Pamut
Szürke S/7-3XL/12

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- F szintű vágásbiztosság
- Rendkívül tartós és ütésálló
- Prémium bőr megerősített tenyérrel a tartósság érdekében
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
- Magas védelmi képességű vágásbiztos bélés, a biztonság növelése érdekében

250°C HŐVÉDELEM

IMPACT | CUT F | HEAT | LEATHER | EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105 A6 4 4 | MEGERŐSÍTETT TENYÉR

A742 IMPACT 111 BŐR KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143XP
EN 407: 2020 X12222

Hasított marhabőr, TPR
Fehér S/7-XXL/11

- Rendkívül tartós és ütésálló
- Közepes energiájú ütközésvédelemhez
- Klasszikus sofőrkesztyű
- Keystone hüvelykujj
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

IMPACT | HEAT | LEATHER | EN 388 2143XP | EN 407 X12222

BEÜTŐDÉS

A715 IMPACT 15 NITRIL MIKROHAB KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131XP
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Nylon, Gumírozott, Elasztán, Szénszál, TPR
Nitril mikro hab
Fekete S/7-XXL/11

- Alacsony energiájú ütközésvédelemhez
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- A 15-ös kötéssűrűség biztosítja a legjobb egyensúlyt a kézügyesség és a tartósság között.

IMPACT | GAUGE 15 | GRIP | TOUCH | EN 388 4131XP | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

A721 IMPACT 13 NITRIL ERŐSÍTETT KESZTYŰ

TOVÁBBFEJLESZTETT TPR

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4241XP
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

TPR, Poliészter, Gumírozott, Elasztán
Nitril
S/Tárga/Narancs S/7-3XL/12

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
- Dupla bevonat a tartósság érdekében

IMPACT | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4241XP | A1 6 x ANSI/ISEA 105

MECHANIC

TAPASZTALJA MEG A KIVÁLÓ TAPADÁST ÉS VÉDELMET SZERELŐ KESZTYŰINKKEL, AMELYEKET AZ OPTIMÁLIS KÉZÜGYESSÉG ÉS TARTÓSSÁG ÉRDEKÉBEN TERVEZTÜNK AUTÓIPARI ÉS IPARI KÖRNYEZETBEN.

A753 COLD 450 PU VÍZÁLLÓ KESZTYŰ

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 121
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Poliészter, PU szövet, Elasztán, SBR, PE, Pamut
Fekete S/7-3XL/12

- Mosógépben mosható
- A belső membrán vízálló gátat képez, hogy a kéz szárazon maradjon.
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Texturált tenyér
- Megerősített párnázott tenyér
- Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért

MECHANIC | COLD | WATERPROOF | EN 388 2221X | EN 407 X1XXXX | EN 511 121 | ANSI/ISEA 105 A1 3 2

MECHANIC

KIVÁLÓ KÉNYELEM
ÉS TARTÓSSÁG

A772 MECHANIC 350 SZINTETIKUS BŐR UTILITY KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X

Nylon, Gumírozott, Poliuretán
Fekete S/7-XXL/11

- A 100%-ban újrahasznosított nejlonból készült szintetikus szarvasbőr fenntartható, tartós és kivételesen légáteresztő.
- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

MECHANIC TOUCH EN 388 2132X

A775 MECHANIC 110 BŐR TENYERŰ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2122X

Kecskebőr, Poliészter, Gumírozott, Nylon, Poliuretán
Fekete S/7-XXL/11

- A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
- Karcsú szabás sztreccs anyaggal
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.

MECHANIC TOUCH LEATHER EN 388 2122X

DX4

A774 DX4 MECHANIC B150 KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X32B

Nylon, Poliuretán, Gumírozott, Poliészter, Aramid
Fekete/S/7árga S/7-XXL/11, Metro kék S/7-XXL/11

- B szintű vágásbiztosság
- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

MECHANIC CUT B GRIP TOUCH EN 388 2X32B

PW3

A776 PW3 MECHANIC 160 BŐR TENYERŰ COLD KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22A
EN 511: 2006 12X

Kecskebőr, Nylon, Gumírozott, Poliészter
Fekete/S/7árga S/7-XXL/11

- A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Hőszigetelő textil bélés

MECHANIC CUT A COLD WATERPROOF GRIP TOUCH EN 388 2X22A EN 511 12X

MECHANIC

PW3

A770 PW3 MECHANIC 80 REFLECTIVE UTILITY KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Nylon, Poliészter, Poliuretán, Gumírozott, Szintetikus bőr, TPR
Fekete/S/7árga S/7-XXL/11

- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért

MECHANIC GRIP TOUCH EN 388 2121X

PW3

A771 PW3 MECHANIC 540 PU ERŐSÍTETT TENYERŰ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22B

Poliuretán, Nylon, Gumírozott, Poliészter
Fekete/S/7árga S/7-XXL/11

- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- Megerősített párnázott tenyér
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Párnázott ujjperc az extra védelemért
- B szintű vágásbiztosság

MECHANIC GRIP CUT B TOUCH EN 388 2X22B

A700 MECHANIC 80 KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Szintetikus bőr, Gumírozott, Gumi, Poliészter
Fekete M/8-XXL/11

- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- Erősített varrások a hüvelykujjnál az extra erősségért
- Csuklóvédelem
- Könnyű és kényelmes
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért

MECHANIC GRIP EN 388 1111X

A740 MECHANIC 250 FINGERLESS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Szintetikus bőr, Gumi, Gumírozott, Pamut, Poliészter, TPR
Fekete M/8-XL/10

- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- Hüvelyk-, mutató- és középső ujjvégeken nyitott, precíziós munkákhoz
- Strapabíró műbőr tenyér.
- Megerősített párnázott tenyér

MECHANIC GRIP EN 388 1111X A2 X X ANSI/ISEA 105

PRO VÉDELEM

TAPASZTALJA MEG A KIVÁLÓ VÉDELMET ÉS TELJESÍTMÉNYT SPECIÁLIS KESZTYŰINKKEL, AMELYEKET ÚGY TERVEZTÜNK, HOGY OPTIMÁLIS FUNKCIONALITÁST ÉS KÉNYELMET BIZTOSÍTSANAK A KÜLÖNLEGES IPARÁGAKBAN ÉS VESZÉLYEK ESETÉN.

ANTIVIBRÁCIÓS KESZTYŰ

Növelje biztonságát és termelékenységét a legmodernebb antivibrációs kesztyűvel, amelyet szakértő módon úgy terveztek, hogy csökkentse a káros kar- és kéz rezgés hatását.

Innovációnk a tenyér ütéselnyelő anyagában rejlik, amelyet úgy terveztünk, hogy páratlan védelmet nyújtson, anélkül, hogy nagyobb lenne a térfogata. Ez a kesztyű tökéletesen alkalmas a légkalapácsokat, betontőrőket kezelő szakemberek számára, és kivételes kézügyességet biztosít, elérve a legmagasabb, 5-ös szintet.

ENERGIAELNYELŐ TENYÉR

ANTI-VIBRÁCIÓS TENYÉRKIALAKÍTÁS

A791 ANTIVIBRÁCIÓS B600 PU MECHANICAL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.745 TRH = 0.559)

Nylon, Poliuretán, Poliészter, Gumírozott
Fekete S/7-XXL/11

- Lecsökkenti a rezgések káros hatásait
- Ideális védőeszköz betontörők, légkalapácsok használata esetén
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- Ideális az építőiparban és a faiparban

VIBRATION GRIP MECHANIC PRO CUT B EN 388 2322B

A790 ANTIVIBRÁCIÓS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Poliészter, Gumírozott, Gumi Chloroprene
Fekete M/8-XXL/11

- 40%-kal csökkenti a rezgést
- Lecsökkenti a rezgések káros hatásait
- Ideális védőeszköz betontörők, légkalapácsok használata esetén
- Speciális gumi koloprén
- Erős, 10 kötési sűrűségű bélés

VIBRATION PRO 10 GAUGE EN 388 4142X



Tapasztalja meg a tűk és éles tárgyak elleni páratlan védelmet a fejlett kesztyűvel.

A tenyér lenyűgöző, 5. szintű szúrásállósággal büszkélkedhet, míg az ujjak 3. szintű védelmet nyújtanak. De ez még nem minden - kesztyűnk 1. szintű védelmet nyújt a kihívást jelentő ujjköz területen, amelyet általában nagyon nehéz megvédeni. Texturált felületének köszönhetően bármilyen körülmények között kiváló fogást és kézügyességet garantál. Az 5. szintű kézügyességet elérve ez a kesztyű lehetővé teszi, hogy könnyedén megbirkózzon a bonyolult feladatokkal. Kiváló vágásvédelmi szint F.

A792 TŰSZÚRÁS ELLNI F350 MECHANICAL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X24F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105 2016 5
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A9

Nylon, Mesh, Poliuretán, Gumírozott, PVC
Fekete/S/7árga S/7-XXL/11

- 5. szintű szúrásállóság injekciós tűkkel szemben
- Megnövekedett szúrás elleni védelem
- Megerősítés az ujjak között a kéz sérülékeny részének védelme érdekében
- A texturált kivitel fokozott fogásbiztonságot nyújt nedves és száraz körülmények között
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- F szintű vágásbiztosság

LYUKASZTÁSI SZINT 5

PRO MECHANIC CUT F NEEDLE EN 388 3X24F A9 x 5 ANSI/ISEA 105

A793 TŰSZÚRÁS ELLENI F10 LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X44F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A9
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 5

HPPE, Acél, Nylon, Pamut, Elasztán, Gumi
Latex
Fekete S/7-3XL/12

- Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
- F szintű vágásbiztosság
- 5. szintű szúrásállóság injekciós tűkkel szemben
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- Megnövekedett szúrás elleni védelem
- Véd az üvegtől, pengéktől és kopásoktól

ÚJ

MAXIMÁLIS KÉZÜGYESSÉG ÉS FOKOZOTT FOGÁSBIZTONSÁG

A783 ARC CUT F13 LEVEL 3 KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X44F
EN 407: 2020 42X3XX
EN 511: 2006 X2X
ASTM F2675-13 3-AS SZINT 33 CAL/CM²
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 4

250°C HŐVÉDELEM

ÚJ

Aramid, Üvegszál, Pamut
Neoprén
Zöld/Fekete S/7-3XL/12

- 33 cal/cm² minősítés, amely kiváló védelmet nyújt az elektromos Ívrobbanás ellen.
- Még nagyobb védelmet biztosító lángálló bélés
- Lángálló neoprén bevonatú tenyér a kiváló tapadásért

PRO | 10 GAUGE | 13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | COLD | CUT F | GRIP | EN 388 3X44F | EN 407 42X3XX | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105 A6 44

A784 ARC CUT C18 LEVEL 2 KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43C
EN 407: 2020 4131XX
ASTM F2675-13 2. SZINT 12 CAL/CM2
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 3

ÚJ

Aramid, Üvegszál, Pamut
Neoprén
Zöld/Fekete S/7-3XL/12

- C szintű vágásbiztosság
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Lángálló neoprén bevonatú tenyér a kiváló tapadásért

18 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT C | GRIP | EN 388 3X43C | EN 407 4131XX | ANSI/ISEA 105 A4 33

A780 ARC CUT D13 LEVEL 2 KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 41XXXX
ASTM F2675-13 CLASS 2
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

Aramid, Üvegszál, Neoprén, Modakril
Neoprén
Zöld/Fekete M/8-XXL/11

- Kiváló Arc-Flash ívrobbanás védelem: Arc Rating (ATPV) = 9.5 cal/cm2
- Az ARC Grip kesztyű magas szintű védelmet nyújt az ARC ívrobbanás sérüléseivel és vágásaival szemben
- D szintű vágásbiztosság

13 GAUGE | ARC FLASH | HEAT | CUT D | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 41XXXX | ANSI/ISEA 105 A5 6 x

ESD VÉDELEM

MARADJON BIZTONSÁGOS ÉS PRODUKTÍV ELEKTROSZTATIKUSAN ÉRZÉKENY KÖRNYEZETBEN ESD-KESZTYŰINKKEL.

A699 MR13 ESD PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Poliészter, Acélszál, Szénszál, Elasztán
Mono PU
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

ÚJ

A356 ESD 15 NITRIL ESSENTIAL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2016

Nylon, Elasztán, Szénszál, Poliészter
Nitril mikro hab
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

A697 ESD CUT B13 KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Poliészter, Üvegszál, Szénszál, Elasztán
Poliuretán
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

A197 ESD 13 KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 113XX
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Poliészter, Szénszál, Gumírozott
Szürke XS/6-XL/10

· ESD kesztyű

AB198 ESD 13 PU UJJBEGY MÁRTOTT ESSENTIAL MULTIPACK (12PÁR)

ÚJ

AB199 ESD 13 PU ESSENTIAL MULTIPACK (12PÁR)

ÚJ

A198 ESD 13 PU UJJBEGY MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 114XX
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Szénszál, Gumírozott
Poliuretán
Szürke XXS/5-XXL/11

13 GAUGE · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 114XX · A1 X X ANSI/ISEA 105

A199 ESD 13 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Szénszál, Gumírozott
Poliuretán
Szürke XXS/5-XXL/11

13 GAUGE · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 3121X · A1 X X ANSI/ISEA 105

PORTWEST

HIDEG ELLENI VÉDELEM

MARADJON PRODUKTÍV ÉS BIZTONSÁGOS HIDEG IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT, MAXIMÁLIS MELEGSÉGET ÉS TARTÓSSÁGOT BIZTOSÍTÓ TERMO KESZTYŰINKKEL.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

HIDEG

250°C
HŐVÉDELEM

A146 COLD 15 NITRIL SANDY 3/4 MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3

Poliészter, Akril, Gumírozott
Csúszásmentes nitril
Fekete S/7-3XL/12, S/7árga S/7-3XL/12

- Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében

COLD · GAUGE 15 · HEAT · GRIP · EN 388 4242X · EN 407 X2XXXX · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A2 3 x

AP02 COLD 10 NITRIL SANDY FOLYADÉK LEPERGETŐ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3

Poliészter, Gumírozott, Akril
Csúszásmentes nitril
Narancs/Fekete S/7-XXL/11

- Víztaszító nano bevonat könnyű fröccsenéssel járó felhasználáshoz
- Dupla bélés, mely fokozott hőszigetelést biztosít

COLD · GAUGE 10 · GRIP · EN 388 4242X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A6 3 x

AP01 COLD 13 LATEX AQUA KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 3

Puha akril, Poliészter, Gumírozott
Latex, Latex hab
Kék/Fekete S/7-3XL/12

- Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
- Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között

WATERPROOF · COLD · GAUGE 13 · GRIP · EN 388 2132X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A3 3 3

A145 COLD 7 LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Poliészter, Akril, Gumírozott
Gyűrött latex
Narancs/Kék M/8-XXL/11, S/7árga/Kék M/8-XXL/11

- Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Teljesen mártott hüvelykujj a nagyobb lefedettségért

COLD · GAUGE 7 · GRIP · EN 388 2231X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A2 x x

HIDEG

A140 COLD 10 LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Akril, Gumírozott, Poliészter
Gyűrött latex
Fekete XS/6-XXL/11, Narancs/Fekete M/8-XXL/11

- Hideg körülményekre tervezve
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- Meleg, 10-es kötésű akril bélés, mely hideg elleni védelmet biztosít
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

COLD | 10 GAUGE | GRIP | EN 388 1141X | EN 511 X1X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

A185 COLD 7 LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131X
EN 511: 2006 X1X

Poliészter, Gumírozott
Gyűrött latex
Narancs/Kék M/8-XXL/11, S/7árga/Kék M/8-XXL/11

- Hideg körülményekre tervezve
- Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

COLD | 7 GAUGE | GRIP | EN 388 1131X | EN 511 X1X | MEGERŐSÍTETT UJJAK

A115 COLD 13 BÉLÉS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
CE CAT 1

Thermolite®, Gumírozott
Navy S/7-XXL/11

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Jól teljesít száraz körülmények között

COLD | 13 GAUGE | LINER

A280 COLD 240 SZINTETIKUS BŐR MECHANICAL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2211X
EN 511: 2006 22X

Szintetikus bőr, Poliészter, Gumírozott
Fekete/Narancs M/8-XL/10

- Hideg körülményekre tervezve
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Strapabíró műbőr tenyér.
- Kényelmes kialakítás
- Hihetetlenül tartós és strapabíró
- Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében

COLD | EN 388 2211X | EN 511 22X

A751 COLD 500 BŐR VÍZÁLLÓ MECHANICAL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3544X
EN 511: 2006 33X

Marhabőr, Gumírozott, Nylon, Poliészter, PVC
Fekete L/9-XXL/11

- Hideg körülményekre tervezve
- Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
- A belső membrán vízálló gátat képez, hogy a kéz szárazon maradjon
- Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
- A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását

COLD | GRIP | EN 388 3544X | EN 511 33X

A271 COLD 200 SZÍNBŐR DRIVER KESZTŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Prémium bőr, Poliészter, Gumírozott
Cser L/9,XL/10

- Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
- Klasszikus sofőrkesztyű
- Keystone hüvelykujj
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
- Megnövekedett szúrás elleni védelem
- Tartós bőr

COLD | EN 388 3142X | EN 511 22X | A2 x x ANSI/ISEA 105

FOOD SAFE
VÉDELEM

ÉLELMISZERBIZTOS KESZTYŰINK MEGBÍZHATÓ, HIGIÉNIKUS VÉDELMET BIZTOSÍTANAK. A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ, ÉLELMISZERIPARI MINŐSÉGŰ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLTEK, VÉDELMET NYÚJTANAK A SZENNYEZŐDÉSEK ELLEN, MIKÖZBEN MEGŐRZIK A TAPINTÁSÉRZÉKENYSÉGET A HATÉKONY ÉLELMISZER-KEZELÉS ÉRDEKÉBEN.

AP71 FD GRIP 15 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 13130-1:2004

Nylon, Gumírozott
Nitril hab
Kék S/7-XXL/11

- Élelmiszerrel érintkezhet
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- A 15-ös kötéssűrűség biztosítja a legjobb egyensúlyt a kézügyesség és a tartósság között.

FOODSAFE | GAUGE 15 | GRIP | EN 388 4131A

AP72 FD GRIP 15 NITRIL NYITOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

Nylon, Gumírozott
Nitril hab
Kék S/7-XXL/11

- Élelmiszerrel érintkezhet
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
- Vízállóság
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

FOODSAFE | GAUGE 15 | HEAT | GRIP | EN 388 4121A | EN 407 X1XXXX

FOOD SAFE

AP74 FD CUT C13 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4443C
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

HPPE, Gumírozott
Nitril hab
Kék S/7-XXL/11

- C szintű vágásbiztosság
- Élelmiszerrel érintkezhet
- A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

FOODSAFE | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | CUT C | EN 388 4443C | EN 407 X1XXXX

AP75 FD CHEMICAL B LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004

250°C HŐVÉDELEM

Latex, Pamut
Kék S/7-XXL/11

- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt

FOODSAFE | CHEMICAL | HEAT | GRIP | EN 388 3131X | EN 407 X2XXXX | EN 374 AKLPT | EN 374

AP76 FD CHEMICAL B LATEX LIGHT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 VÍRUS
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK
EN 13130-1:2004

Latex, Pamut
Kék S/7-XL/10

- Élelmiszerrel érintkezhet
- A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.

FOODSAFE | CHEMICAL | GRIP | EN 388 2010X | EN 374 KLMP | EN 374 VÍRUS | TEXTURÁLT TENYÉR

PORTWEST

GRIP PERFORMANCE

TAPASZTALJA MEG A KIVÁLÓ KONTROLLT ÉS MAGABIZTOSSÁGOT A GRIP KESZTYŰINKKEL, AMELYEKET AZ OPTIMÁLIS FOGÁS ÉS KÉZÜGYESSÉG ÉRDEKÉBEN TERVEZTÜK SPECIÁLIS IGÉNYŰ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

EVOLUTIONARY GRIP PERFORMANCE

BŐRBARÁT

KÉNYELEM EGÉSZ NAP

A GP kollekció 15, 18 és 21-es kötéssűrűségű kesztyűkből áll, amelyeket száraz, nedves vagy olajos körülmények között történő pontos kezelésre terveztek, ergonomikus kialakításuk pedig minimalizálja a kéz fáradását. A GP kesztyűk dermatológiailag teszteltek, így bőrbarátok és OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkeznek. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint például az érintőképernyő-kompatibilitás, ezen felül 3 mosás után is megőrzi teljesítőképességét, valamint 100°C-ig kontakthő elleni védelmet is biztosít.

A Texpel Micro™ bevonat meggátolja a káros mikrobák, például baktériumok, gombák, spórák és vírusok terjedését és növekedését.

15 GAUGE 18 GAUGE 21 GAUGE

KIVÁLÓ FOGÁSBIZTONSÁG MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

OEKO TEX STANDARD 100

DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT

x3

KIVÉTELES JELLEMZŐK

MAXIMÁLIS KÉZVÉDELEM

KÖRNYEZETTUDATOS, SZAKÉRTELEMMEL TERVEZETT KIALAKÍTÁSSAL A PRECÍZ KEZELÉS ÉRDEKÉBEN



KIVÁLÓ ILLESZKEDÉS - MAGAS SZINTŰ KÉZÜGYESSÉG

A legmagasabb szintű kézügyesség, amely lehetővé teszi, hogy viselője biztonságosan és könnyedén vegye fel az apró tárgyakat. Innovatív, formára illeszkedő kialakítás, ami azt jelenti, hogy minden ujj tökéletesen illeszkedik.

PLANET

KÖRNYEZETTUDATOS

Az újrahasznosított anyagokból készült kesztyűk a hagyományos kesztyűkhöz képest jelentősen csökkentik a CO2átást, és minimalizálják az energia- és vízfogyasztást. Műanyag csomagolás nélkül szállítjuk.

FUNKCIÓGAZDAG DESIGN

Érintőképernyő kompatibilis, teljes 360°-os légáteresztő képesség a nitril mikrohab bevonatnak köszönhetően. A Texpel Micro antibakteriális kezelés frissen tartja a kezét. A tartósságot az biztosítja, hogy minden kesztyű a lehető legmagasabb kopási szintet éri el.

GRIP

GP COLLECTION KESZTYŰK

DERMATOLÓGIAILAG TESZTELT ÉS BŐRBARÁT

A377 GP GRIP 21 NITRIL MIKROHAB KESZTYŰ
EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Nylon, Latexmentes elasztán
Nitril mikro hab
Fekete XS/6-XXL/11

- A 21-es gauge kötésnek köszönhetően egy vékony, könnyű és strapabíró alapanyagot hoz létre
- Habosított nitril a nagyszerű tapadásért és tartósságért
- A nitril egy szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal, üzemanyagokkal, savakkal és lúgokkal/bázisokkal szemben, miközben jó tartósságot és rugalmasságot biztosít.

ÚJ

LATEXMENTES

21 GAUGE NITRILHAB A NEDVES, SZÁRAZ ÉS OLAJOS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI ÜGYES KEZELHETŐSÉGÉRT

GRIP | SKIN KIND | 21 GAUGE | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A376 GP GRIP 21 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Nylon, Latexmentes elasztán
PU
Fekete XS/6-XXL/11

- A 21-es gauge kötésnek köszönhetően egy vékony, könnyű és strapabíró alapanyagot hoz létre
- A poliuretán vékony habbevonat száraz körülmények között is érintésérzékenységet és tapadást biztosít.
- Nejlon nagy szakítószilárdság és fokozott nyújthatóság a jobb méretmegfelelésért

ÚJ

LATEXMENTES

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 21 | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A375 GP GRIP 18 NITRIL SMOOTH/SANDY KESZTYŰ

DUPLÁN MÁRTOTT

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 5
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Nylon, Latexmentes elasztán
Nitril mikro hab, Csúszásmentes nitril
Fekete XS/6-XXL/11

- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.
- Nitril homokos bevonat
- Nejlon nagy szakítószilárdság és fokozott nyújthatóság a jobb méretmegfelelésért

ÚJ

LATEXMENTES

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A374 GP GRIP 18 NITRIL MIKROHAB KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 5
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Nylon, Latexmentes elasztán
Nitril mikro hab
Fekete XS/6-XXL/11

- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.
- Nejlon nagy szakítószilárdság és fokozott nyújthatóság a jobb méretmegfelelésért
- Habosított nitril a nagyszerű tapadásért és tartósságért
- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó

ÚJ

LATEXMENTES

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

GRIP

A373 GP GRIP 18 LATEX SANDY KESZTYŰ

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Nylon, Latexmentes elasztán
Latex hab
Fekete XS/6-XXL/11

- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.
- A latex természetes gumi, amely kényelmes és nagyfokú rugalmassággal rendelkezik, ugyanakkor nagyszerű tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között.
- Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
- Az antimikrobiális Texpel MicroTM bevonat megöli a baktériumok 99,9% -át.
- A speciálisan kialakított kézforma ergonomikus illeszkedést biztosít az összes ujjhoz, növelve a mozgásszabadságot és javítva a kényelmet.

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 2121X | EN 407 X1XXXX | Ax 3 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A376

A372 GP GRIP 18 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2111X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 2

Nylon, Latexmentes elasztán
PU
Fekete XS/6-XXL/11

- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.
- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
- Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

ÚJ

LATEXMENTES

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | HEAT | TOUCH | EN 388 2111X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A371 GP GRIP 15 NITRIL MIKROHAB PÖTTYÖZÖTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 2

Nylon, Latexmentes elasztán
Nitril mikro hab
Fekete XXS/5-3XL/12

- A 15-ös kötéssűrűség biztosítja a legjobb egyensúlyt a kézügyesség és a tartósság között.
- Habosított nitril a nagyszerű tapadásért és tartósságért
- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
- Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát

PÖTTYÖZÖTT TENYÉR

ÚJ

LATEXMENTES

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | HEAT | TOUCH | EN 388 3131X | EN 407 X1XXXX | A1 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A370 GP GRIP 15 NITRIL MIKROHAB KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 5
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Nylon, Latexmentes elasztán
Nitril mikro hab
Fekete XXS/5-3XL/12

- A 15-ös kötéssűrűség biztosítja a legjobb egyensúlyt a kézügyesség és a tartósság között.
- Habosított nitril a nagyszerű tapadásért és tartósságért
- A nitril egy szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal, üzemanyagokkal, savakkal és lúgokkal/bázisokkal szemben, miközben jó tartósságot és rugalmasságot biztosít.

ÚJ

LATEXMENTES

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

GRIP

AP12 SG GRIP 15 ECO NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Újrahasznosított PET poliészter, Nylon, Gumírozott
Nitril mikro hab
Szürke/Fekete XS/6-3XL/12

- Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
- 227 g CO2-t takarít meg páronként a gyártás során
- Az antimikrobiális Texpel MicroTM bevonat megöli a baktériumok 99,9% -át.

GRIP | GAUGE 15 | TOUCH | FOODSAFE | HEAT | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2 | TEXPEL MICRO

APR12 SG GRIP 15 NITRIL KESZTYŰ (KISKERESKEDELEMI CSOMAGOLÁSSAL)

ÚJ

AP10 GRIP 15 NITRILHAB BAMBOO KESZTYŰ

LATEXMENTES

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Bambusz, Nylon, Gumírozott, Poliészter
Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

- Fenntartható bambusz bélés felhasználásával készült
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- A nitril egy olyan szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal szemben, illetve nedves és száraz körülmények között is használható.

GRIP | GAUGE 15 | EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105 A1 4 2

AP35 GRIP 15 NITRIL DUPLÁN MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Nylon, Gumírozott, Elasztán
Nitril, Csúszásmentes nitril
Fekete/Narancs S/7-XXL/11

- Dupla bevonat a tartósság érdekében
- A 15-ös kötéssűrűség biztosítja a legjobb egyensúlyt a kézügyesség és a tartósság között.
- Nejlon nagy szakítószilárdság és fokozott nyújthatóság a jobb méretmegfelelésért

100°C KONTAKT HŐ ELLENI VÉDELEM

GRIP | GAUGE 15 | HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2

AP62 GRIP 15 NITRIL SANDY AQUA KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Nylon, Gumírozott, Elasztán
Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

- Víztaszító nano bevonat könnyű fröccsenéssel járó felhasználáshoz
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

GRIP · GAUGE 15 · WATERPROOF · EN 388 4131X · A1 4 2 ANSI/ISEA 105

A355 GRIP 15 NITRILHAB ÉRINTŐKÉPENYŐS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3

Újrahasznosított poliészter, Gumírozott
Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

GRIP · GAUGE 15 · TOUCH · EN 388 3121X · A1 3 x ANSI/ISEA 105

A313 GRIP 15 NITRIL RÁNCOLT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Poliészter, Gumírozott
Érdesített nitril
Szürke/Zöld S/7-XXL/11

- Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
- Egyedülálló nitril ráncolt bevonat
- Az antimikrobiális Texpel MicroTM bevonat megöli a baktériumok 99,9% -át.

GRIP · GAUGE 15 · HEAT · EN 388 4121X · EN 407 X1XXXX · x 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO

LATEXMENTES

AP65 GRIP 15 NITRILHAB TEXPEL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Nylon, Latexmentes elasztán
Nitril hab
Fekete/Szürke XS/6-XXL/11

- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Nejlon nagy szakítószilárdság és fokozott nyújthatóság a jobb méretmegfelelésért

GRIP · GAUGE 15 · EN 388 4131A · A1 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO

GRIP

AP36 GRIP 15 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Nylon, Gumírozott
Nitril, Csúszásmentes nitril
Narancs/Fekete S/7-XXL/11

GRIP · GAUGE 15 · CHEMICAL · HEAT · EN 388 4131A · EN 407 X1XXXX · EN 374 AKL · ANSI/ISEA 105 A1 4 2

AP30 GRIP 15 NITRILHAB AQUA KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 5
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Poliészter, Gumírozott
Nitril, Nitril hab
Narancs/Fekete XS/6-XXL/11

- Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

GRIP · GAUGE 13 · WATERPROOF · EN 388 4121X · ANSI/ISEA 105 A1 5 2

AP80 GRIP 13 LATEXHAB AQUA KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Nylon, Gumírozott
Latex, Latex hab
Kék S/7-XXL/11

- A dupla mártású textúra kétrétegű szerkezet, amely egy belső sima réteget és egy külső homokos réteget kombinál, így a legjobb folyadékvédelmet, tapadást és tartósságot biztosítja.

GRIP · GAUGE 13 · WATERPROOF · EN 388 2131X · ANSI/ISEA 105 A1 3 2

APB80 GRIP 13 LATEXHAB ESSENTIAL MULTIPACK (12PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Poliészter, Gumírozott
Latex hab, Latex
Kék S/7-XXL/11

- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
- Kettős latex bevonat a további védelemért nehéz körülmények között

GRIP · GAUGE 13 · WATERPROOF · EN 388 3131X · x12 **12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ**

A311 GRIP 13 NITRIL 3 UJJ NÉLKÜLI KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Poliészter, Gumírozott
Nitril
Fehér/Szürke XS/6-XXL/11

- Hüvelyk-, mutató- és középső ujjvégeken nyitott, precíziós munkákhoz
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- A nitril egy szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal, üzemanyagokkal, savakkal és lúgokkal/bázisokkal szemben, miközben jó tartósságot és rugalmasságot biztosít.
- Ideális szakmunkások, vízvezeték szerelők vagy burkolók számára
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 3121X

ÚJ

PÖTTYÖZÖTT TENYÉR

A148 GRIP 13 NITRIL PÖTTYÖZÖTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X21A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 2

Akril, Poliészter, Elasztán
Nitril hab, Nitril
Narancs/Fekete S/7-XXL/11

- Nitril pöttyös tenyér a jobb fogás érdekében

GRIP | GAUGE 13 | HEAT | COLD | EN 388 4X21A | EN 407 X1XXXX | EN 511 X3X | ANSI/ISEA 105 A2 6 2

A315 GRIP 13 TELJESEN MÁRTOTT NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Poliészter, Gumírozott
Nitril
Fekete S/7-XXL/11

- Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- A nitril egy olyan szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal szemben, illetve nedves és száraz körülmények között is használható.
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 3121X

A310 GRIP 13 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Poliészter, Gumírozott
Nitril
Piros/Fekete S/7-XXL/11, Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

- A nitril egy olyan szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal szemben, illetve nedves és száraz körülmények között is használható.
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- Ideális autószereléshez, építőipari- és egyéb munkákhoz
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 3121X

GRIP

A350 GRIP 15 NITRIL SANDY KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Nylon, Elasztán, Gumírozott, Poliészter
Csúszásmentes nitril
Fekete XS/6-3XL/12

- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Nejlon nagy szakítószilárdság és fokozott nyújthatóság a jobb méretmegfelelésért
- A nitril egy szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal, üzemanyagokkal, savakkal és lúgokkal/bázisokkal szemben, miközben jó tartósságot és rugalmasságot biztosít.
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

AB350 GRIP 15 NITRIL SANDY ESSENTIAL MULTIPACK (12PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

Nylon, Elasztán, Gumírozott, Poliészter
Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 6 x ANSI/ISEA 105 | x12 **12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ**

A352 GRIP 15 NITRIL SANDY 3/4 MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4

Nylon, Elasztán, Gumírozott, Poliészter
Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
- A nitril egy szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal, üzemanyagokkal, savakkal és lúgokkal/bázisokkal szemben, miközben jó tartósságot és rugalmasságot biztosít.
- Nejlon nagy szakítószilárdság és fokozott nyújthatóság a jobb méretmegfelelésért

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 x ANSI/ISEA 105

A351 GRIP 15 NITRIL SANDY PÖTTYÖZÖTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Nylon, Elasztán, Gumírozott, Poliészter
Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Nejlon nagy szakítószilárdság és fokozott nyújthatóság a jobb méretmegfelelésért
- A nitril egy szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal, üzemanyagokkal, savakkal és lúgokkal/bázisokkal szemben, miközben jó tartósságot és rugalmasságot biztosít.

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

PÖTTYÖZÖTT TENYÉR

AB351 GRIP 15 NITRIL SANDY PÖTTYÖZÖTT ESSENTIAL MULTIPACK (12PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elasztán, Gumírozott, Poliészter
Nitril hab, Nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Nejlon nagy szakítószilárdság és fokozott nyújthatóság a jobb méretmegfelelésért
- Nitril pöttyös tenyér a jobb fogás érdekében
- A nitril egy szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal, üzemanyagokkal, savakkal és lúgokkal/bázisokkal szemben, miközben jó tartósságot és rugalmasságot biztosít.

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | x12 **12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ**

PÖTTYÖZÖTT TENYÉR

A353 GRIP 15 NITRIL SANDY 3/4 MÁRTOTT PÖTTYÖZÖTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3

Nylon, Elasztán, Gumírozott, Poliészter
Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
- Nitril pöttyös tenyér a jobb fogás érdekében
- A nitril egy olyan szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal szemben, illetve nedves és száraz körülmények között is használható.

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 x ANSI/ISEA 105

PÖTTYÖZÖTT TENYÉR

GRIP

A312 GRIP 13 DIAMIND KNIT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Poliészter, Gumírozott
Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

- Légáteresztő hálós szövet
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

DIAMOND KNIT TENYÉR A TAPADÁSÉRT

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 x ANSI/ISEA 105

A320 GRIP 13 NITRILHAB KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Poliészter, Gumírozott
Nitril
Fekete S/7-XXL/11

- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- A nitril egy olyan szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal szemben, illetve nedves és száraz körülmények között is használható.
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 2121X

A335 GRIP 15 NITRIL SANDY KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

Poliészter, Gumírozott
Csúszásmentes nitril
Fekete XS/6-XXL/11, Narancs/Fekete XS/6-XXL/11

- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- A nitril egy szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal, üzemanyagokkal, savakkal és lúgokkal/bázisokkal szemben, miközben jó tartósságot és rugalmasságot biztosít.
- A 15-ös kötéssűrűség biztosítja a legjobb egyensúlyt a kézügyesség és a tartósság között.
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz

GRIP | 15 GAUGE | EN 388 4131X

DIAMOND KNIT TENYÉR A TAPADÁSÉRT

A124 GRIP 13 PU DIAMOND KNIT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliészter, Gumírozott
PU
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- Légáteresztő hálós szövet
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Tökéletes raktári árukezelési munkákhoz

GRIP 13 GAUGE HEAT EN 388 4131X EN 407 X1XXXX

A360 GRIP 18 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Nylon, Gumírozott, Poliészter
PU
Kék/Fekete XS/6-XXL/11

- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- A nejlon nagyobb szakítószilárdsággal rendelkezik, mint a poliészter, jó a nyúlása, a PU további kopási teljesítményt biztosít.
- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.

GRIP 18 GAUGE EN 388 3121X

A641 GRIP 13 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Poliészter, Gumírozott
PU
Piros/Fekete M/8-XXL/11

- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- Könnyű és kényelmes

GRIP 13 GAUGE EN 388 3131X

A121 GRIP 13 PU UJJBEGY MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
CE CAT 1

Poliészter, Gumírozott
PU
Fehér XXS/5-XL/10
Szürke XS/6-XXL/10

- Maximális szellőzést és precíziós fogásbiztonságot nyújtó ujjvégmártás
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

GRIP 13 GAUGE

A120 GRIP 13 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Poliészter, Gumírozott
PU
X Fehér XXS/5-3XL/12
Y Fekete XXS/5-3XL/12, Szürke XS/6-XXL/11
Z Kék XS/6-XXL/11

- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

AUTOMATÁBA VALÓ VÁLTOZAT ELÉRHETŐ
VB120 623

TÖKÉLETES VÁLASZTÁS ÖSSZETETT FELADATOKHOZ

FEKETE SZÜRKE KÉK

GRIP | 13 GAUGE | FOODSAFE | EN 388 3131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

A195 GRIP 13 PU ÉRINTŐKÉPERNYŐS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 2
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Poliészter, Gumírozott
PU
Bíbor/Fekete XS/6-XXL/11, Fekete XS/6-XXL/11

- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- Varratmentes 13-as kötésű anyag

13 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 2121X | A1 2 2 ANSI/ISEA 105

A123 GRIP 13 PU LATEXMENTES KESZTYŰ (144PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Poliészter, Latexmentes elasztán
PU
Fekete XXS/5-XXL/11

- 100% latexmentes
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Ezt a terméket kartonban értékesítik
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

13 GAUGE | GRIP | EN 388 3131X

AB129 GRIP 13 PU ESSENTIAL FULL BOX KESZTYŰ (288PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Poliészter, Gumírozott
PU
Fehér XS/6-XXL/11
Fekete XS/6-XXL/11

- 288 párat tartalmazó teljes kartondobozban kapható.
- Élelmiszerrel érintkezhet
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít

13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 3131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

GRIP

A174 GRIP 13 LATEX RÁNCOLT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Poliészter, Gumírozott
Latex
Piros/Fekete S/7-XXL/11

- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- A latex természetes gumi, amely kényelmes és nagyfokú rugalmassággal rendelkezik, ugyanakkor nagyszerű tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között.
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 2121X

A100 GRIP 10 LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A

Poliészter, Gumírozott
Latex
Fekete M/8-XXL/11, Narancs S/7-XXL/11, Piros/Fekete M/8-XXL/11, Szürke/Kék S/7-XXL/11, Zöld M/8-XXL/11

- Kiváló minőségű munkakesztyű
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- A latex egy természetes gumi, amely nagyfokú rugalmassággal rendelkezik, miközben fokozza a vegyi ellenállást, illetve nagyszerű tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között.

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2143A

A105 GRIP 10 LATEX 3/4 MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A

Poliészter, Gumírozott
Latex
Sárga/Narancs L/9-XXL/11

- Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
- Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
- A latex természetes gumi, amely kényelmes és nagyfokú rugalmassággal rendelkezik, ugyanakkor nagyszerű tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között.
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2143A

A150 GRIP 10 LATEX ECONOMY KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Újrahasznosított poliészter, Pamut, Gumírozott
Latex
Fekete M/8-XXL/11, Narancs S/7-XXL/11, Zöld M/8-XXL/11

- Újrahasznosított pamutból és újrahasznosított poliészterből készült.
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt

GRIP | GAUGE 10 | EN 388 2121X | ANSI/ISEA 105 A1 3 2

A106 GRIP 10 LATEX ERŐSÍTETT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2142X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliészter, Pamut, Gumírozott
Latex
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- A latex egy természetes gumi, amely nagyfokú rugalmassággal rendelkezik, miközben fokozza a vegyi ellenállást, illetve nagyszerű tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között.
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.

GRIP | GAUGE 10 | HEAT | EN 388 2142X | EN 407 X1XXXX

100°C HŐVÉDELEM

A175 GRIP 13 LATEX DUPLÁN MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131A

Poliészter, Gumírozott
Latex
Piros/Kék M/8-XL/10

- Kettős latex bevonat a további védelemért nehéz körülmények között
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- A latex természetes gumi, amely kényelmes és nagyfokú rugalmassággal rendelkezik, ugyanakkor nagyszerű tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között.
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Varratmentes 13-as kötésű anyag

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 1131A

KETTŐS LATEX BEVONAT

A340 GRIP 13 LATEXHAB HI-VIS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3

Poliészter, Gumírozott
Latex
Narancs/Fekete S/7-XXL/11, Sárga XXXS/4-XXL/11

- Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
- A latex természetes gumi, amely kényelmes és nagyfokú rugalmassággal rendelkezik, ugyanakkor nagyszerű tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között.
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- Jól láthatósági bélés
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében

GRIP | GAUGE 13 | EN 388 2121X | A1 3 x ANSI/ISEA 105

GYERMEKMÉRETEKBEN KAPHATÓ
3XS-TŐL(CSAK SÁRGA)



A330 GRIP 12 NITRIL LIGHT KÖTÖTT CSUKLÓS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Pamut
Nitril
Navy S/7-XXL/11, S/7árga S/7-XXL/11

- Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
- Egyenletesen erős nitril bevonat
- A nitril egy olyan szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal szemben, illetve nedves és száraz körülmények között is használható.
- A pamutszövet egy természetes szál, amely nagyfokú kényelmet és puhaságot biztosít.
- Jersey pamutbélés, kötött csuklórészzel
- A 12-es kötéssűrűség lehetővé teszi, hogy a külső bevonat erős, mégis rugalmas alapot kapjon.

GRIP GAUGE 12 EN 388 4121X

A300 GRIP 12 NITRIL TELJESEN MÁRTOTT KÖTÖTT CSUKLÓS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X

Pamut, Poliészter, Jersey bélés
Nitril
Navy M/8-XXL/11

- Egyenletesen erős nitril bevonat
- A nitril egy szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal, üzemanyagokkal, savakkal és lúgokkal/bázisokkal szemben, miközben jó tartósságot és rugalmasságot biztosít.
- A pamutszövet egy természetes szál, amely nagyfokú kényelmet és puhaságot biztosít.
- Pamut keverék egyrétegű trikó a tökéletes kényelem érdekében
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.

GRIP GAUGE 12 WATERPROOF EN 388 4111X

A302 GRIP NITRIL TELJESEN MÁRTOTT BIZTONSÁGI MANDZSETTÁS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3111X

Pamut, Poliészter, Jersey bélés
Nitril
Navy M/8-XXL/11

- Egyenletesen erős nitril bevonat
- A nitril egy szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal, üzemanyagokkal, savakkal és lúgokkal/bázisokkal szemben, miközben jó tartósságot és rugalmasságot biztosít.
- A pamutszövet egy természetes szál, amely nagyfokú kényelmet és puhaságot biztosít.
- Pamut keverék egyrétegű trikó a tökéletes kényelem érdekében
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- Vászon biztonsági mandzsetta a nagyobb védelemért

GRIP WATERPROOF EN 388 3111X

A427 GRIP 12 PVC KESZTYŰ 27CM
A435 GRIP 12 PVC KESZTYŰ 35CM
A445 GRIP 12 PVC KESZTYŰ 45CM

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Poliészter
PVC
Piros XL/10

- Elérhető 3 különböző hosszúságban, 27cm, 35cm és 45cm
- A 12-es kötéssűrűség lehetővé teszi, hogy a külső bevonat erős, mégis rugalmas alapot kapjon.
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.

GRIP | 12 GAUGE | WATERPROOF | EN 388 4121X

A400 GRIP PVC KÖTÖTT CSUKLÓS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Pamut, Poliészter
PVC
Fekete M/8-XXL/11, Piros M/8-XXL/11

- Rendkívül rugalmas PVC
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- A pamutszövet egy természetes szál, amely nagyfokú kényelmet és puhaságot biztosít.
- Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
- Ftalát mentes
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság

GRIP | EN 388 4121X

A402 GRIP PVC SANDY DUPLÁN MÁRTOTT KESZTYŰ

100°C HŐVÉDELEM

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 LYUKASZTÁSI SZINT 2

Pamut
PVC, PVC Sandy
Fekete/Narancs M/8-3XL/12

- Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
- Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a jobb tapadás érdekében
- Pamut bélés a további kényelem és az izzadság felszívódása érdekében
- A pamutszövet egy természetes szál, amely nagyfokú kényelmet és puhaságot biztosít.

GRIP | HEAT | COLD | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | EN 511 X3X | ANSI/ISEA 105 A2 3 2 | TEXPEL MICRO

GRIP

A118 GRIP 13 PVC PÖTTYÖZÖTT ÉRINTŐKÉPERNYŐS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliészter, Acélszál, Akril, Gumírozott
PVC
Fehér/Szürke XS/6-XXL/11

- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- Tökéletes raktári árukezelési munkákhoz
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Varratmentes 13-as kötésű anyag

PVC PÖTTYÖS TENYÉR

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | TOUCH | EN 388 214XX | EN 407 X1XXXX

PVC PÖTTYÖS TENYÉR

A110 GRIP 13 PVC PÖTTYÖZÖTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX

Poliészter, Gumírozott
PVC
Fehér/Kék XS/6-XXL/11
Fekete XXS/5-XL/10

- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
- A poliészter erősebb, mint a természetes szálak, és elegendő tartósságot biztosít.
- 13-as kötéssűrűség a tartósság és a pontos illeszkedés érdekében
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 214XX

30CM HOSSZÚ, KÉTKEZES KESZTYŰ

EGYESÉVEL SZÁLLÍTJUK

A590 HŐÁLLÓ KESZTYŰ 250°C

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1341X
EN 407: 2020 4231XX

Viszkóz, Pamut, Gumírozott
Fehér L/9,XXL/11

- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
- Hosszított mandzsettás változat
- Ezek a kesztyűk kétkezesek és alkalmasak bal- vagy jobbkezes felhasználók számára a fokozott hatékonyság érdekében.
- Kesztyű hosszúság 30cm

HEAT | 7 GAUGE | EN 388 1341X | EN 407 4231XX

BÉLÉS KESZTYŰ

AB020 LINER 13 SZERELŐKESZTYŰ, FULL BOX (360PÁR)

EN ISO 21420 2020
CE CAT 1

Poliészter, Gumírozott
Fehér S/7-XL/10

- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- Könnyű és kényelmes
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

13 GAUGE LINER

TELJES KARTONBAN KAPHATÓ

AB030 LINER 7 KESZTYŰ, FULL BOX (288PÁR)

EN ISO 21420 2020

Poliészter, Pamut, Gumírozott
Fehér M/8-XL/10

- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
- Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- 288 párat tartalmazó teljes kartondobozban kapható.
- Könnyű és kényelmes
- A030 a könnyebb kezelhetőség érdekében átméretezett kisebb kartondobozban

7 GAUGE LINER

TELJES KARTONBAN KAPHATÓ

A080 LINER 24 PVC MIKROPÖTTYÖZÖTT KESZTYŰ

CE CAT 1

Pamut, PVC, Poliészter, Gumírozott
Fehér M/8-XL/10

- 24 gauge kötés az extra mozgásszabadság érdekében
- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Jól teljesít száraz körülmények között
- CE minősítés

24 GAUGE GRIP LINER PVC PÖTTYÖS TENYÉR

PVC PÖTTYÖS TENYÉR

A111 LINER 7 PVC PÖTTYÖZÖTT KESZTYŰ

CE CAT 1

Poliészter, Pamut, Gumírozott
PVC
Fehér/Kék XS/6-XXL/11

- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Könnyű és kényelmes
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
- Jól teljesít száraz körülmények között

7 GAUGE GRIP

BŐR

TAPASZTALJA MEG A KIVÁLÓ TAPADÁST, RUGALMASSÁGOT ÉS STRAPABÍRÓSÁGOT BŐRKESZTYŰINKKEL, AMELYEK VALÓDI BŐRBŐL KÉSZÜLTEK.



A230 BŐR RIGGER 365 MARHAHASÍTÉK MEGERŐSÍTETT TENYERŰ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4122X
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

Hasított marhabőr, Pamut, Poliészter, Gumi, Gumírozott
Szürke XL/10,3XL/12

- Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
- Kiváló dupla tenyérrész
- Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.

HEAT | LEATHER | EN 388 4122X | EN 407 X2XXXX | A3 X X ANSI/ISEA 105

250°C HŐVÉDELEM

MEGERŐSÍTETT TENYÉR

A220 BŐR RIGGER 130 MARHAHASÍTÉK KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2222X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Hasított marhabőr, Poliészter, Gumi, Gumírozott, Pamut
Piros M/8-3XL/12, Zöld XL/10,3XL/12

- Prémium minőségű hasított bőr védőkesztyű
- Ideális az építőipar és bányászat számára
- Ujjperc védelem
- Gumírozott biztonsági mandzsetta

LEATHER | EN 388 2222X | A2 X X ANSI/ISEA 105

A210 BŐR RIGGER 260 MARHAHASÍTÉK KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Hasított marhabőr, Pamut, Gumi, Gumírozott, Poliészter
Szürke XL/10,3XL/12

- Hasított marhabőr kesztyű
- Ujjperc védelem
- Bőr tenyérfolt és véna védelem

LEATHER | EN 388 4111X | A2 X X ANSI/ISEA 105

LEATHER

A200 RIGGER 270 GRAIN MARHABŐR KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143X

Poliészter, Pamut, Prémium marhabőr
S/7árga XL/10

- Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
- A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
- Gumírozott biztonsági mandzsetta
- Bőr tenyérfolt és véna védelem
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
- Tartós bőr

LEATHER | EN 388 2143X

A260 DRIVER 115 GRAIN KECSKEBŐR KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3

Prémium bőr, Gumírozott
Szürke M/8-XXL/11

- Lélegző bőr, enyhe és forró időjárási viszonyok esetén is használható
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Klasszikus sofőrkesztyű
- A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
- Tartós bőr
- ANSI 3 kopási szint

LEATHER | EN 388 2132X | X 3 X ANSI/ISEA 105

A270 DRIVER 100 GRAIN MARHABŐR KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 2

Prémium bőr, Gumírozott
Cser L/9,XL/10

- Klasszikus sofőrkesztyű
- Keystone hüvelykujj
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
- Lélegző bőr, enyhe és forró időjárási viszonyok esetén is használható
- Megnövekedett szúrás elleni védelem
- Tartós bőr

LEATHER | EN 388 3142X | X 2 X ANSI/ISEA 105

A250 MECHANICAL 110 GRAIN KECSKEBŐR KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X

Kecskebőr, Pamut, Poliészter, Gumírozott
Fekete XXL/11, Kék M/8, Narancs S/7, Piros XL/10, S/7árga L/9

- Kiváló minőségű, tartós kecskebőrből készült
- Szellőzést biztosító pamut kézhát
- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
- Könnyű ipari munkákra alkalmas
- A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását

LEATHER | EN 388 3142X

HEGESZTÉS ELLENI VÉDELEM

HŐ, SZIKRÁK ÉS LÁNGOK ELLEN VÉDELMET NYÚJTANAK HEGESZTŐKESZTYŰINK, AMELYEKET ÚGY TERVEZTÜNK, HOGY ELLENÁLLJANAK A LEGKEMÉNYEBB KÖRÜLMÉNYEKNEK ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAMOT BIZTOSÍTSANAK.

A540 MIG HEGESZTŐ 320 GRAIN MARHABŐR ERŐSÍTETT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4243X
EN 12477: 2001 A TÍPUS
EN 407: 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Hasított marhabőr, Marhabőr, Pamut, Poliészter
Barna L/9-XXL/11

- EN12477 Type A hegesztésvédelem
- Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
- Megerősített tenyér- és hüvelykujj rész
- Megerősített Aramid varratok a maximális tartósság és égésvédelem érdekében
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés

MEGERŐSÍTETT TENYÉR

WELDING HEAT LEATHER EN 388 4243X EN 407 412X4X EN 12477 TYPE A A2 X X ANSI/ISEA 105 POLÁR BÉLÉSSEL

A521 TIG HEGESZTŐ 220 GRAIN MARHABŐR KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 A TÍPUS
EN 407: 2020 422X31
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Bivalybőr, Marhabőr, Elasztán, Poliészter, Aramid
Barna L/9-XXL/11

- EN12477 Type A hegesztésvédelem
- Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
- Maximális fogásbiztonság hegesztőknek
- Megerősített Aramid varratok a maximális tartósság és égésvédelem érdekében
- Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez

WELDING HEAT LEATHER EN 388 3243X EN 407 422X31 EN 12477 TYPE A A2 X X ANSI/ISEA 105

A520 TIG HEGESZTŐ 85 GRAIN MARHABŐR KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 12477: 2001 TYPE B
EN 407: 2020 413X3X

Kecskebőr, Hasított marhabőr
Szürke L/9-XXL/11

- EN12477 Type B hegesztésvédelem
- Para-Aramid varratok az extra tartósság érdekében
- Puha rugalmas kecskebőr tenyér, nagy teherbírású bőr mandzsettával
- Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2221X | EN 407 413X3X | EN 12477 TYPE B

A500 HEGESZTŐ 210 PIROS MARHAHASÍTÉK KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 A TÍPUS
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Hasított marhabőr, Pamut
Piros M/8,XL/10,3XL/12

- EN12477 Type A hegesztésvédelem
- Puha és kényelmes teljes pamut bélés
- 14 inch hasított marhabőr kesztyű

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 3243X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105

A530 HEGESZTŐ 330 ERŐSÍTETT MARHAHASÍTÉK KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2232X
EN 12477: 2001 A TÍPUS
EN 407: 2020 413142
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Hasított marhabőr, Pamut, Poliészter
Barna M/8,XL/10,3XL/12

- EN12477 Type A hegesztésvédelem
- Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
- Megerősített tenyér- és hüvelykujj rész

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2232X | EN 407 413142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105

A510 HEGESZTŐ 210 KÉK MARHAHASÍTÉK KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
EN 12477: 2001 A TÍPUS
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Hasított marhabőr, Pamut
Kék XL/10

- EN12477 Type A hegesztésvédelem
- Puha és kényelmes teljes pamut bélés
- 14 inch hasított marhabőr kesztyű

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 4222X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | A2 X X ANSI/ISEA 105

VEGYI

Védje kezét a veszélyes anyagoktól vegyszerálló kesztyűinkkel, amelyeket az optimális védelem és kényelem érdekében terveztünk igényes környezetben.

Védelem 87+ vegyi veszély ellen

Használja a Portwest vegyszer elleni védelem kiválasztási útmutatót, hogy segítse Önt abban, hogy kiválassza a legjobb kémiai védelmet az adott feladathoz. A kétlépéses útmutatóban megtalálhatja a megfelelő vegyi védőkesztyűt az alkalmazásához:

1.LÉPÉS: Azonosítsa a Portwest vegyszer elleni védelem kiválasztási útmutatóban a használt vegyszert.

2.LÉPÉS: Használja a színkódot a legmagasabb szintű védelmet nyújtó kesztyűk azonosításához.

Kulcs

	Nem javasolt
	Korlátozott fröccsenés elleni védelem
	Fröccsenés elleni védelem
	Rövid expozíció
	Közepes időtartamú expozíció
	Jó védelem
	Kiváló védelem

CE minősítés	Áttörési idő (perc)
0	0 - 10 perc
1	10 - 30 perc
2	30 - 60 perc
3	60 - 120 perc
4	120 - 240 perc
5	240 - 480 perc
6	>480 perc

Vegyszer elleni védelem kiválasztási útmutató

		A801	A802	A803	A812	A813	A814	A820
		Latex Gumi	Latex Gumi	Latex Gumi	Nitril Gumi	Nitril Gumi	Nitril Gumi	Neoprén Gumi
Kémiai név	CAS szám	CE minősítés	CE minősítés	CE minősítés	CE minősítés	CE minősítés	CE minősítés	CE minősítés
ecetsav - Jégecet	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
ecetsav, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
ecetsav, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
ecetsav, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Aceton	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitril	75-05-8				0	1		
Ammónium-fluorid 40%	12125-01-8				6			
Ammónium-hidroxid 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amil-acetát	628-63-7				3			
Amil-alkohol	71-41-0				6			
anilin	62-53-3							6
Kristályvíz					6			
Butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Butil-acetát	123-86-4	6						
Szén-diszulfid					0	1		
Szén-tetraklorid	56-23-5				5			
Celloszolváló acetát 99%	111-15-9				3			
Celloszolváló oldószer	110-80-5				4			
Citromsav 10%	64-19-7				6			
Ciklohexán	110-82-7		3	3	6	6		4
Ciklohexanol	108-93-0				6			
Cyclohexanone	108-94-1	0	5	5		3		3
Diaceton-alkohol 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Dietanolamin	111-42-2				6			
Dietilamint	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Diizobutil-keton	108-83-8				6			
Dimetil szulfoxid					2			
Dimetil-formamid	68-12-2							6
Etanol 96%	64-17-5				0	6		6
Etanol, abszolút	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Etil-laktát	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Etil-laktát	97-64-3					6		6
Etil-éter	60-29-7				6	1		
formaldehid, 37%		6	6	6	6	6	6	6
hangyasav, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfurál								6
Hexametil-diszilazán 99%	1049738-54-6				6			
sósav, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
sósav, 37%	7647-01-0				6	3		6
sósav, 40%	7664-39-3	6				5		6
Hidrogén-peroxid, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Izopropil-alkohol (propán-2-ol)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
99% izobutil-alkohol	78-83-1				6			
Izooktán	540-84-1				6			
Kerozin	64742-81-0				6			
Metanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Metil-amin	74-89-5				6			
Metil-Cellosolve	109-86-4				6			
Metil-etil-keton	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Metil-propil-keton	107-87-9		4	4	0	1		2
Metil-terc-butil-éter	1624-04-4				4			
n-Hexán	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Benzin oldószer	64742-94-5				0			
salétromsav 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
salétromsav, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
salétromsav, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrometán	75-52-5							6
Oktil-alkohol	111-87-5							6
Ortho foszforsav	7664-38-2		6	6		6		6
Oxalsav 12,5%	64-19-7				6			
Pentán 98%	109-66-0				6			
Petroléter	8032-32-4				6			
Fenol	108-95-2							6
foszforsav, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Kálium-hidroxid, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propán - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Propil-acetát	109-60-4		3	3		3		2
Repceolaj	8002-13-9				0			
Nátrium-hidroxid,40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
nátrium-hidroxid, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Nátrium-hipoklorit	7681-52-9					6		6
Nátrium-hidroxid, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Nátrium-szilikát	1344-09-8					6		
Stoddard oldószer	8051-41-3				6			
Kénsav, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Kénsav, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Kénsav, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Tanninsav 37,5%	64-19-7				6			
Tetraklóretilén	127-18-4				6			
Higítók		X				1		1
Tulén	108-88-3	0	1	1	1	1		0
terpentin	8006-64-2				6			
Fehér szesz	64742-88-7				6			
Xilol	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

A824 CHEM 350 BUTIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1101X
EN ISO 374-1 ABILST
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Fekete M/8-XL/10

- Vegyszerálló
- Homokos textúrájú felület, amely finom szemcsékkel javítja a tapadást, érdesebb felületet hoz létre, amely minden körülmények között javítja a tapadást.
- Könnyű fel- és levételre tervezve
- 350 mm hossz
- 0.78 mm vastag
- Elfogadható minőségi határérték (AQL) 1,5

ÚJ

CHEMICAL GRIP EN 388 1101X EN 374 ABILST EN 374

TEXTÚRÁLT MINTÁZAT
A FOKOZOTT
TAPADÁSÉRT

A812 CHEM 330 NITRIL PLUS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK
EN ISO 374-5:2016 VÍRUS
ISO 18889:2019 G2

Nitril, Pamut
Zöld XS/6-XXL/11
0.38mm Thickness, 330mm Length

- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet

CHEMICAL | FOODSAFE | GRIP | EN 388: 4101X | EN 374: AFJKLMNOPT | EN 374: VIRUS | ISO 18889: G2

A813 CHEM 480 NITRIL HOSSZÍTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 41X2X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Nitril
Zöld M/8-XXL/11
0.55mm thickness, 480mm length

- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
- Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére

CHEMICAL | FOODSAFE | GRIP | EN 388: 41X2X | EN 374: AGJKLMNOPST | EN 374

A814 CHEM 330 FOOD NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3001X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS JKLMNOP
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Nitril
Kék XS/6-XXL/11
0.28mm thickness, 330mm length

- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
- 100% latexmentes

CHEMICAL | FOODSAFE | GRIP | EN 388: 3001X | EN 374: JKLMNOP | EN 374

A820 CHEM 380 NEOPRÉN KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3110X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK
EN ISO 374-5:2016 VÍRUS

Neoprén, Pamut
Fekete S/7-XL/10
0.78mm thickness, 380mm length

- Speciális gumi koloprén
- Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű

CHEMICAL | GRIP | EN 388: 3110X | EN 374: AKLMNOPST | EN 374: VIRUS

A801 CHEM 300 LATEX DUPLÁN MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1010X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Latex
S/7árga/Kék S/7-XL/10
0.45mm thickness, 300mm length

- Kettős latex bevonat a további védelemért nehéz körülmények között
- Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű

CHEMICAL GRIP EN 388 1010X EN 374 AKLMNOPST EN 374

A881 CHEM 300 PVC MARINE KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Pamut
PVC, PVC Sandy
Kék S/7-XXL/11
1.45mm thickness, 300mm length

- Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a jobb tapadás érdekében
- REACH-nek megfelelő PVC bevonat
- Ftalát mentes

CHEMICAL GRIP EN 388 4121X EN 374 AJKL EN 374

A803 CHEM 600 LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK
EN 407: 2020 X1XXXX

Latex
Fekete L/9-XXL/11
1.3mm thickness, 600mm length

- Kiváló minőségű, természetes gumiból készül

CHEMICAL GRIP HEAT EN 388 4121X EN 374 AKLMNOTP EN 407 X1XXXX EN 374

A802 CHEM 440 LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK
EN 407: 2020 X1XXXX

Latex
Fekete L/9-XXL/11
1.1mm thickness, 440mm length

- Kiváló minőségű, természetes gumiból készül
- Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére

CHEMICAL GRIP HEAT EN 388 4121X EN 374 AKLMNOTP EN 407 X1XXXX EN 374

VEGYI

A845 A835 A827

A827 CHEM 270 PVC DUPLÁN MÁRTOTT KESZTYŰ
A835 CHEM 350 PVC DUPLÁN MÁRTOTT KESZTYŰ
A845 CHEM 450 PVC DUPLÁN MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Kevertszál
PVC
Zöld XL/10
1.6mm thickness

- Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a jobb tapadás érdekében
- Extra komfortot nyújtó Jersey bélés
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű

CHEMICAL GRIP WATERPROOF EN 388 3121X EN 374 JKL EN 374

AP60 CHEM 300 NITRIL SANDY DUPLÁN MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Nylon
Nitril, Csúszásmentes nitril
Kék/Fekete M/8-XXL/11
1.3mm Thickness, 300mm Length

- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- A 18-as kötéssűrűség kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintást biztosít.

CHEMICAL GRIP 18 GAUGE EN 388 4121X EN 374 AJKL EN 374

x12 **12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ**

A810 CHEM 320 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 31X1X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Nitril, Pamut
Zöld S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
- A nitril egy szintetikus gumi, amely rendkívül ellenálló az olajokkal, üzemanyagokkal, savakkal és lúgokkal/bázisokkal szemben, miközben jó tartósságot és rugalmasságot biztosít.

CHEMICAL GRIP EN 388 31X1X EN 374 JKL EN 374

AB810 CHEM 320 NITRIL ESSENTIAL MULTIPACK (12PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS JKLOPT
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Nitril, Pamut
Zöld S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
- Kényelmes pamut belsővel rendelkezik

CHEMICAL GRIP EN 388 3101X EN 374 JKLOPT EN 374

EGYSZER HASZNÁLATOS

TARTSA KEZEIT TISZTÁN ÉS SZENNYEZŐDÉSEKTŐL MENTESEN KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ELDOBHATÓ KESZTYŰINKKEL, AMELYEKET ÚGY TERVEZTÜNK, HOGY MEGFELELJENEK AZ IPARÁGAK SZÉLES KÖRÉNEK IGÉNYEINEK.

A930 DISP 7 MIL EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ (100DB)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 455 1-4. RÉSZ
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B KPT
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK
EN ISO 374-5:2016 VÍRUS

Nitril
X Fekete S/7-XXL/11, Narancs S/7-XXL/11

- Crystal grip technológia

DISPOSABLE · GRIP · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS

A925 DISP 3,5 MIL NITRIL PÚDERMENTES EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ (100DB)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 455 1-4. RÉSZ
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B KPT
EN ISO 374-5:2016 VÍRUS
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Nitril
X Kék S/7-XL/10
Y Fekete S/7-XL/10

DISPOSABLE · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS

A800 HÁZTARTÁSI LATEX KESZTYŰ, FULL BOX (240PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
CE CAT 1

Latex
X S/7árga M/8-XL/10

- Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
- Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
- Kényelmes pamut belsővel rendelkezik

DISPOSABLE · WATERPROOF

TELJES KARTONBAN KAPHATÓ

PORTWEST

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

MINŐSÉGI IPARÁGI ALAPKÖVET-ELMÉNYEK

A PORTWEST LÁBBELIKET A TELJESÍTMÉNY ÉS A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TERVEZTÉK, ÉS SZÁMOS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT ELLEN VÉD A KEMÉNY MUNKAKÖRNYEZETBEN.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

PORTWEST

BIZTONSÁGI TRAINER 726

MUNKAVÉDELMI BAKANCSOK ÉS FÉLCIPŐK 736

PROFESSZIONÁLIS LÁBBELIK 772

MUNKACIPŐK 787

Base feel the comfort

BASE PROTECTION ÁTTEKINTÉS 792

QR-KÓD BEOLVASÁSA A BASE-TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

NEXT GEN

ÚJRAGONDOLT LÁBVÉDELEM

KIVÉTELES DIZÁJN, KIEMELKEDŐ ÉRTÉK

Bemutatjuk a Portwest lábvédelem következő generációját, amelyet a biztonsági lábbelik szakértőinek elkötelezett csapata fejlesztett ki. Ezeket a következő generációs modelleket úgy tervezték, hogy kényelmet, támogatást és rugalmasságot biztosítsanak, miközben védelmet nyújtanak a munkahelyi veszélyekkel szemben.

A nagy teljesítményű anyagok és kiegészítők felhasználásával készült új generációs lábbelik fűzőmentes rögzítő rendszereket, kisebb tárgyak átszúrás elleni védelmet, fémmentes lábujjvédelmet és vízálló anyagokat tartalmaz.

A kínálatban olyan környezettudatos anyagok felhasználásával készült modellek szerepelnek, mint az újrahasznosított felső anyagok, talpbetétek, újrahasznosított fűzők és biológiailag lebomló bőr.

Modern megjelenésű, a funkciót és a teljesítményt szem előtt tartva.

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS LÁBVÉDELEM

NEXT GEN

S7

FV03 737

FD25 740

FD26 740

FD07 773

FT31 754

FC39 751

FT30 753

FC72 727

S3

FC38 750

FD22 739

FC22 755

FD05 742

S1P

FC20 764

FC23 765

FT32 729

FT46 730

FC32 730

FE08 782

FT55 783

S1

FC24 765

FE07 782

FE06 782

O1

FT22 789

Új ❄ Hideg elleni védelem ☀ Hőstressz

ANYAGOK

TALP ÉS TALPLEMEZ ANYAGOK

PU/GUMI

Poliuretán középtalp és Gumi Talp

A gumi hőálló. A PU puha textúrájú, nagy rugalmasságú, alacsony sűrűségű. Jó hajlítási képességek.

PU/PU

Dupla Sűrűségű Poliuretán

A PU puha textúrájú, nagy rugalmasságú, alacsony sűrűségű. Jó hajlítási képességek.

EVA/GUMI

Etilén-vinil-acetát középtalp és gumitalp

Az EVA rugalmas, könnyű és ütéselnyelő. A gumi hőálló..

PU/TPU

PU középtalp és TPU

A PU puha textúrájú, nagy rugalmasságú, alacsony sűrűségű. Jó hajlítási képességek. A TPU kopásálló.

PVC ÉS NITRIL

Polivinil-klorid és nitril

A PVC/Nitril nagymértékben ellenáll az oldószereknek, zsíroknak és kenőanyagoknak.

FELSŐ ANYAGOK

BŐR

Sima felületkezelés, tartós, egyenletes kivitel



TEXTIL

Kötött / poliészter háló

Könnyű, rugalmas, légáteresztő.

TELJES ÉRTÉKŰ BŐR

Erős, tartós, robusztus, természetes megjelenésű.

MARHABŐR

Rugalmas, puha, légáteresztő, tartós.

NUBUCK

Sima felület, puha, tartós, egyenletes felület.

MICROFIBRE

Könnyen tisztán tartható, légáteresztő, tartós, nedvességelnyelő, letörölhető.

ORRMEREVÍTŐK

KOMPOZIT

Fémmentes lábújjvédelem és/vagy középtalp felhasználásával készült, ez a kollekció ideális olyan környezetben való használatra, ahol a fémmentes védelem elengedhetetlen.

ACÉL

A Portwest Steelite lábbelik acél lábujjvédelmmel és/vagy acél középtalppal rendelkeznek, amelyek a legkeményebb munkakörnyezetben is kiemelkedő védelmet nyújtanak.

MUNKACIPŐK

A könnyű, strapabíró modellek egész napos kényelmet nyújtanak, miközben kiváló csúszásgátló, energiaelnyelő és antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez a kollekció ideális könnyű munkához és szabadidős tevékenységekhez.

PORTWEST COMPOSITELITE™ ÉS PORTWEST STEELITE™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI

JELLEMZŐK

FELSŐ ANYAGOK

- Vízálló membrán
- Vízálló felsőrész
- Vízálló kivitel
- Teljes értékű bőr
- Marha velúr bőr

ORRMEREVÍTŐK

- 200 Joule-nak ellenálló acél orrmerevítő
- 200 Joule-nak ellenálló kompozit orrmerevítő

FE03

KÖZÉPTALP ANYAGOK

- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

KÜLSŐ TALP ANYAGOK

- Energiaelnyelő sarok
- Mono sűrűségű talp egység
- Kétrétegű talpszerkezet
- Csúszásmentes talp
- Hőálló talp 300°C
- Non-marking talp egység
- Üzemanyag- és olajálló talp

EGYÉB JELLEMZŐK

- Antisztatikus lábbeli
- ESD
- Vegyszerálló
- Bokavédelem
- Fémmentes
- Hideg elleni szigetelés
- Hőszigetelés
- Létrázásra alkalmas talp
- Lábközépcsont védelem
- Szélesített fazon
- Női
- Fémdetektor-barát
- UK Megfelelőségértékelés
- Európai megfelelőség

LÁBVÉDELEM

OSZTÁLYOZÁS

Az EN ISO 20345 szabványt 2022-ben frissítették a csúszásállóság, a perforációállóság és a vízállóság felülvizsgált követelményeivel, és új, választható követelményeket vezettek be az orr kopásállóságára és a létrázásra alkalmas talpakra vonatkozóan.

EN ISO 20345

AS/2210.3

A nemzetközi szabvány meghatározza a szakmai használatú biztonsági lábbelik alapvető és kiegészítő (fakultatív) követelményeit. Tartalmazza például a mechanikai kockázatokra, csúszásmentességre, termikus kockázatokra és ergónómiára vonatkozó követelményeket.

A szabvány magában foglalja például a mechanikai kockázatokat, a csúszási ellenállást, a termikus kockázatokat és az ergonómiai viselkedést. A középtalp megvédi a lábat, hogy a láb alatt lévő tárgyak átszúrják. Az EN ISO 20345:2022 frissített változata további kategóriákat vezet be a szabványok táblázatába az alábbiakban meghatározottak szerint.

OSZTÁLY		P Fém perforációálló betétek áthatolásállósága	PL Áthatolási ellenállás a nem fémből készült perforációs betétek 4,5 mm-es szögével szemben	PS Áthatolási ellenállás a nem fémből készült perforációs betétek 3,5 mm-es szögével szemben	A Elektromos tulajdonságok: Antisztatikus lábbelik	CI Ellenállás a környezeti behatásoknak: A talp hideg elleni szigetelése	E Energiaelnyelő sarok	WR Vízállóság	M Lábközépcsont védelem	WPA Víz behatolása és felszívódása	HRO Kontaktható ellenállás	FO Gázolajállóság	SC Orrborítás	AN Bokavédelem	LG Létra markolatok
SB	I, II					o			o		o	o	o	o	o
SBP	I	●				o			o		o	o	o	o	o
S1	I				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1P	I	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PL	I		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PS	I			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S2	I				●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3	I	●			●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3L	I		●		●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3S	I			●	●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S4	II				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5	II	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5L	II		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5S	II			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S6	I				●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7	I	●			●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7L	I		●		●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7S	I			●	●	o	●	●	o		o	o	o	o	o

● Kötelező követelmény o Opcionális követelmények

ASTM F2413-18

Az orrmerevítővel ellátott munkavédelmi lábbeli teljesítménykövetelményeinek szabványos előírása.

Az előírás olyan lábbelikre vonatkozó teljesítménykövetelményeket tartalmaz, amelyek a következő veszélyektől védik a munkavállalók lábát:

KATEGÓRIA	TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK
I	Ütésállóság (I) a lábbeli orr részénél.
C	A lábfej részen mért kompressziós ellenállás (C)
Mt	Lábközépcsont ütés elleni védelme (Mt), amely csökkenti a lábközépcsont (lábfej) sérülések kockázatát.
Cd	Vezető tulajdonságok (Cd), amelyek csökkentik a statikus elektromosság kialakulásából eredő veszélyeket, és csökkentik a robbanóanyagok és illékony vegyi anyagok meggyulladásának lehetőségét.
EH	Elektromos veszélyek elleni védelem (EH), megvédi a viselőjét az elektromos vezetékekkel történő esetleges érintkezés esetén fellépő veszélyektől.
SD	Sztatikus disszipatív tulajdonságok, a túl alacsony lábbeli elektromos ellenállásból eredő veszélyek csökkentésére, amelyek SD lábbeli használatát igénylő helyeken előfordulhatnak.
PR	Lábbelik átszúrási ellenállása (PR).

LÁBVÉDELEM MÉRETTÁBLÁZAT

Rendelés előtt javasoljuk a láb megmérését, mivel a különböző méretezések közötti átváltásra vonatkozóan nincs pontos szabvány.

UK MÉRET	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
EURÓPAI MÉRET	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
AMERIKAI FÉRFI MÉRET			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
US NŐI MÉRET			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

BOKAVÉDELEM

MI A KOCKÁZAT?

A biztonsági lábbelik nagy ütésnek lehetnek kitéve, ezért viselőjüknek sérülést okozhatnak a bokacsonton.

EN ISO 20345 AP

Az EN ISO 20345:2021 európai szabvány szerint a boka környékét a lábbeli külső oldalán kell védeni. Az alakot az EN ISO 20344:2021 szabvány 5.21. pontja szerint kell vizsgálni, és legalább az alábbi méretek kör alakú méreteit.

A BOKA ÜTKÖZÉSI ZÓNÁJÁNAK MÉRETEI

LÁBBELI MÉRETE EUROPEAN	MINIMÁLIS ÁTMÉRŐ MM-BEN
40 és az alatti	55
41-43-ig	60
44-es vagy nagyobb méret	65

Az ISO 20344:2021 szabvány 5.21. pontja szerinti vizsgálati kritériumoknak megfelelően a vizsgálati eredmény átlagértéke nem haladhatja meg a 10 kN-t, és egyetlen érték sem haladhatja meg a 15 kN-t. Ennek a szabványnak a jelölése AP.

LÉTRAFOKHOZ TAPADÁST BIZTOSÍTÓ TALP

MI A KOCKÁZAT?

A tanúsított létrához való tapadást biztosító talppal ellátott lábbelik növelik a létrák és mászóeszközök használatának biztonságát.

EN ISO 20345 LG

Az EN ISO 20345:2021 európai szabványon belül a közepén lévő kapaszkodó magassága. Az ISO 20344:2021 szabvány szerint mérve a talp magasságának legalább 1,5 mm-nek kell lennie.

A talpnak ferde belső sarokrésszel kell rendelkeznie. A távolságnak legalább 35 mm-nek, az “a” szögnek 90° és 120° közöttinek, a “b” méretnek pedig legalább 10 mm-nek kell lennie.



Ennek a szabványnak a jelölése LG.

CSÚSZÓS FELÜLETEK

MI A KOCKÁZAT?

A biztonsági lábbeliknek meg kell védeniük viselőjüket a munkahelyi csúszásveszélyektől, biztosítva, hogy az olyan kritikus elemek, mint a talp kialakítása és a keverékek optimálisak legyenek a viselőjük ilyen veszélyektől való védelme érdekében.

EN ISO 13287

Ez az európai szabvány meghatározza a csúszási ellenállásra vonatkozó vizsgálati módszereket a hagyományos talpú biztonsági és védőlábbelik tekintetében. Nem alkalmazandó a különleges rendeltetésű lábbelikre, melyek tüskékkel, fém szegecsekkel, vagy hasonló megoldásokkal rendelkeznek.

A lábbeli bizonyos felületekre történő helyezése után normál erővel horizontálisan mozgatják. A súrlódási erőt mérik és a dinamikus súrlódási együttható kerül kiszámításra.

Amennyiben a talp megfelel a kerámialapon (SRA) és az acél padlón (SRB) végzett teszteléseknek egyaránt, megkapja az SRC jelölést.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

JELÖLÉS	TESZTELÉSI FELÜLET	Súrlódási tényező (EN 13287)	
		Sarok megcsúszása	Felület megcsúszása
SRA	Kerámia lap SLS*	› 0.28	› 0.32
SRB	Acél padló glicerol-lal	› 0.13	› 0.18
SRC	Kerámia lap SLS* & acél padló glicerol-lal	› 0.28 › 0.13	› 0.32 › 0.18

* víz 5% szódium-lauril szulfáttal (SLS)

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

JELÖLÉS	TESZTELÉSI FELÜLET	Súrlódási tényező (EN 13287)	
		Sarok megcsúszása	A talp elejének hátrafelé csúszása
SR	Kerámia lapok NaLS*-sel	› 0.31	› 0.36
	Kerámia csempe NaLS* és glicerin	› 0.19	› 0.22

* víz 5% szódium-lauril szulfáttal (SLS)

ESD

MI A KOCKÁZAT?

Az ESD vagy elektrosztatikus disszipáció a statikus kisülésre utal, amikor egy statikusan feltöltött személy megérint egy tárgyat. Ha ez a töltés átjut az áramkörökön, az érzékeny alkatrészek és áramkörök katasztrofális károsodását okozhatja.

Az EN 61340-5-1:2016 ezen része az emberekre ható elektrosztatikus potenciál ellenőrzésére használt lábbelik elektromos ellenállásának meghatározására szolgáló vizsgálati módszert írja le. Ez a szabvány alkalmas a lábbelik gyártója és a végfelhasználója számára egyaránt.

Elektrosztatikus vezető lábbeli

A tesztelési eljárás során a lábbelit $< 1\ \Omega \times 10^5$ elektromos ellenállással tesztelik. $< 1\Omega \times 10^2$.

Elektrosztatikus disszipatív lábbeli

A tesztelési eljárás során a lábbelit $< 1\ \Omega \times 10^5$ elektromos ellenállással tesztelik. $> 1\Omega \times 10^5$ and $< 1\Omega \times 10^8$.

Antisztatikus lábbelik

Munkacipők és biztonsági lábbeli szabvány - EN ISO 20345 $1 \times 10^5 \leqslant R \leqslant 1 \times 10^9\Omega$ (0,1 to 1000 MΩ).

A keletkező feltöltődés szintjét befolyásolja a levegő páratartalma.

IEC 61340-5-1



VEGYI

MI A KOCKÁZAT?

A vegyszerálló lábbeli megvédi viselőjét a munkahelyi vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyektől. Fontos, hogy megértsük a környezetben használt vegyi anyagokat, és a kockázati szinteknek megfelelően megfelelő osztályozású védőlábbeliket használjunk, amelyek ellenállnak a vegyi anyagok behatolásának és áteresztésének.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

A vegyiparban és kemény vegyszereket használó tisztító környezetben dolgozók.

SÉRÜLÉSEK

Ez bőrérzékenységet, irritációt és kémiai égési sérüléseket okozhat.

EN ISO 13832-3

Vegyszerálló lábbeli - 3. rész: A vegyi anyagokkal való tartós érintkezés követelményei A lebomlással szembeni ellenállás: A mintának 24 órán keresztül érintkezésben kell lennie a vegyszerrel. Ez a lábbeli ellenáll a vegyi anyagok lebomlásának (legalább 3 az alábbi listából)

KÓD	VEGYI
A	Metanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Diklór-metán
E	Szén-diszulfid
F	toluol
G	Dietil-amin
H	Tetrahidrafurán
I	Etil-acetát
J	n-Heptán
K	Szódium hidroxid 40%
L	Kénsav 96%
M	salétromsav 65%
N	ecetsav 99%
O	Ammónia oldat 25%
P	Hidrogén-peroxid oldat 30%
Q	Izopropanol
R	Nátrium-hipoklorit (aktív klorid)
S	sósav 40%
T	formaldehid 37%

- Orrmerevítő szilárdsága (200J vagy 100J)

LÁBVÉDELMI JELLEMZŐK LISTÁJA

	Márkajelzés	Modell	Oldal	Leírás:	Összetétel	Talp						Fűzőrendszer						
	S7S																	
	Compositelite	FC57	744	Portwest Compositelite All Weather védőbakancs S3 WR	Nubuck	PU/TPU	SR			•			•	•				
	S7L																	
	Compositelite	FD02	743	Portwest Compositelite Traction 18cm védőbakancs S3 HRO CI WR	Teljes értékű bőr	PU/Gumi	SR	•	•	•	CI				•			
☑	Compositelite	FV03	737	Kompozit, magasszárú bőrbakancs S7L ESD HRO LG FO SC CI SR	Marhabőr	PU/Gumi	SR	•	•	•	CI				•	•	•	
☑	Compositelite	FD25	740	Kompozit, bőrbakancs S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Teljes értékű bőr	PU/Gumi	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
☑	Compositelite	FD26	740	Kompozit, magasszárú bőrbakancs S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Teljes értékű bőr	PU/Gumi	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
	S7																	
	Steelite	FT05	743	Steelite Monsal bakancs S3 WR CI HRO SRC	Buffalo Crazy Horse bőr	EVA/Gumi	SR		•	•	CI						•	
	Steelite	FV02	741	Rafter Dealer bakancs S7 SR SC FO	Nubuk	PU/PU	SR			•					•	•		
	Steelite	FW57	744	Steelite All Weather védőbakancs S3 WR	Marhabőr	PU/TPU	SR			•					•			
	S3S																	
	Compositelite	FD04	752	Wheat Apex kompozit bakancs S3S HRO SR	Nubuck	PU/Gumi	SR		•						•	•	•	
	Compositelite	FE02	746	Girder kompozit bakancs S3S ESD SR FO	Nubuk	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC18	749	Apex Composite Mid bakancs S3S ESD HRO SR SC FO	Nubuk	PU/Gumi	SR	•	•					•	•	•		
	Compositelite	FE04	747	Girder kompozit közepes bakancs S3S ESD SR FO	Kopásálló textil	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FE01	745	Bevel kompozit közepes bakancs S3S ESD SR FO	Poliészter háló	PU/PU	SR	•						•	•			
	Compositelite	FE03	746	Girder Composite félcipő S3S ESD SR FO	Nubuk	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC19	749	Apex Compositelite félcipő S3S ESD HRO SR SC FO	Bőr	PU/Gumi	SR	•	•					•	•	•		
	Compositelite	FE05	747	Girder Composite félcipő S3S ESD SR FO	Kopásálló textil	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC07	728	Eco Composite Trainer S3S SR	Sima bőr, 100% újrahasznosított poliészter	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FC72	727	Kompozit trainer S3S SR FO	Vízálló technikai textil	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FC80	781	Composit Slip on S3S SR FO	Bőr	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FD22	739	Kompozit, magasszárú bőrbakancs S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR	Teljes nubuk bőr	PU/Gumi	SR		•		CI HI				•	•	•	•
☑	Compositelite	FC11	757	Kompozit bőrbakancs S3S SR	Teljes értékű bőr	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC12	756	Kompozit téli bakancs S3S SR	Teljes értékű bőr	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC16	775	Portwest Compositelite Montana Hiker bakancs S3	Buffalo Grain Oil bőr	PU/Gumi	SR		•					•	•			
	Compositelite	FC25	728	Portwest Compositelite Argen S3 Trainer	Kötött felső	PU/PU	SR							•	•			
	Compositelite	FC60	757	Kompozit Nubuk bakancs S3S HRO FO SR	Nubuck	PU/Gumi	SRC		•					•	•			
	Compositelite	FC61	757	Kompozit Nubuk cipő S3S HRO FO SR	Nubuck	PU/Gumi	SRC		•					•	•			
☑	Compositelite	FC38	750	Kompozit bakancs S3L HRO SR FO	Hasított bőr, háló	PU/Gumi	SR		•			•			•	•		
☑	**S3L**																	
☑	Compositelite	FC22	755	Kompozit, bőr bakancs S3S HRO SR FO SC	Teljes értékű bőr	PU/Gumi	SR		•					•	•			
	Steelite	FD05	742	Steel Leather Winter High Boot S3L SC HRO CI SR	Bőr	PU/Gumi	SR		•		CI	•				•		
☑	Steelite	FD07	773	Acél, téli bőrcsizma S3L SC HRO CI SR	Bőr	PU/Gumi	SR		•		CI					•		
☑	Steelite	FT72	758	Acél, velúrbőr bakancs S3L CI FO SR	Marhabőr	PU/Gumi	SR				CI				•			
☑	Steelite	FT73	758	Acél, velúrbőr cipő S3L CI FO SR	Marhabőr	PU/Gumi	SR				CI				•			
	Compositelite	FW07	777	Portwest Compositelite hegesztőbakancs S3 HRO	Hasított bőr	PU/Gumi	SR		•									
	S3																	
	Compositelite	FC17	755	Portwest Compositelite Montana Hiker bakancs S3	Teljes nubuk bőr	PU/Gumi	SRC		•						•			
	Steelite	FW69	760	Steelite Mustang védőbakancs S3	Marhabőr	PU/TPU	SRC								•			
	Steelite	FW11	762	Steelite Thor S3 bakancs	Teljes értékű bőr	PU/TPU	SR											
	Steelite	FD10	759	Trent biztonsági bakancs S3 HRO CI HI FO	Teljes értékű bőr	PU/Gumi	SRC		•		CI HI				•			
	Steelite	FW22	777	Acél, Metarzális bakancs S3 SR FO M HRO	Hasított bőr	PU/Gumi	SR		•				•		•			
	Steelite	FW32	760	Acél nubuk bőr bakancs S3 HRO	Teljes nubuk bőr	Phylon/Gumi	SRA		•									
	Steelite	FW24	763	Kumo orrborításos védőbakancs, S3	Hasított bőr	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW03	763	Steelite S3 bakancs	Hasított bőr	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW05	756	Steelite szőrmebéléses védőbakancs S3 CI	Hasított bőr	PU/TPU	SRC				CI				•			
	Steelite	FW65	759	Steelite TaskForce védőbakancs S3 HRO	Bőr+ háló	EVA/Gumi	SRC		•						•			
	Steelite	FT13	775	Steelite Rigger Pro csizma S3 CI	Hasított bőr	PU/PU	SRC				CI				•			
	Steelite	FD03	762	Steelite Protector Plus bakancs S3 HRO	Hasított bőr	Nitril	SRC		•						•			
	Steelite	FW23	761	Steelite Kumo S3 bakancs	Vízálló bivalybőr	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FD33	756	Steelite Kumo szőrmével bélelt bakancs S3	Vízálló bivalybőr	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW29	774	Steelite védőcsizma, S3 CI	Bivalybőr	PU/PU	SR											
	Steelite	FW43	761	Steelite Kumo védőcipő S3	Vízálló bivalybőr	PU/PU	SRC								•			

☑ Új

LÁBVÉDELMI JELLEMZŐK LISTÁJA

	Márkajelzés	Modell	Oldal	Leírás:	Összetétel	Talp			HRO			Fűzőrendszer			METAL FREE				
	Steelite	FD15	759	Trent biztonsági bakancs S3 HRO CI HI FO	Teljes értékű bőr	PU/Gumi	SRC		•		CI HI				•				
☑	Steelite	FC39	751	Acél nubuk bokacsizma S3 HRO SR FO SC	Teljes nubuk bőr	PU/Gumi	SR		•			•			•	•			
☑	Steelite	FD18	781	Steel Executive cipő S3 SR FO	Bőr	PU/Gumi	SR								•				
☑	Steelite	FT30	753	Acél, bőr bakancs S3 SC HRO HI CI LG SR	Bivalybőr	PU/Gumi	SR		•		CI HI					•	•		
☑	Steelite	FT31	754	Acél, magasszárú bőrbakancs S3 SC HRO HI CI LG SR	Bivalybőr	PU/Gumi	SR		•		CI HI					•	•		
	S1PS																		
	Compositelite	FC06	731	Eco Fly Composite Trainer S1PS SR FO	Flyknit poliészter	PU/PU	SR								•				
	Compositelite	FC10	766	Composite Action bőrbakancs S1PS SR	Hasított bőr	PU/PU	SR								•				
	Compositelite	FC14	766	Composite Action cipő S1PS SR	Hasított bőr	PU/PU	SR								•				
☑	Compositelite	FC32	730	Kompozit Textil Trainer S1PS ESD SR FO	Flyknit poliészter	PU/PU	SR	•							•	•			
☑	Compositelite	FC23	765	Kompozit hasított bőr és textil cipő S1 SR FO	Marhabőr	PU/PU	SR								•	•			
☑	Compositelite	FT32	729	Kompozit KPU Mesh Trainer S1PS ESD SR FO	KPU/háló	PU/PU	SR	•				•				•			
☑	Compositelite	FT46	730	Kompozit Textil Trainer S1 ESD SR FO	KPU/háló	EVA/Gumi	SR	•							•	•			
	Compositelite	FT36	733	Kompozit Trainer S1PS FO SR	KPU/háló	EVA/Gumi	SR								•	•			
	S1PL																		
☑	Compositelite	FC20	764	Kompozit textil és hasított bőr cipő S1 SR FO	Marhabőr	PU/PU	SR								•	•			
	Compositelite	FC67	733	Portwest Compositelite Vistula védőcipő, S1P HRO	Hasított bőr	Phylon/Gumi	SR								•	•			
	S1P																		
	Compositelite	FC65	764	Portwest Compositelite Trekker Plus védőbakancs, S1P	Bőr	PU/PU	SRC								•	•			
	Steelite	FW10	769	Steelite Protector védőbakancs S1P	Hasított bőr	PU/PU	SR												
	Steelite	FW63	768	Steelite Trekker védőbakancs S1P	Bőr	PU/PU	SRC								•				
	Steelite	FW06	776	Steelite védőcsizma S1P HRO (bélés nélkül)	Hasított bőr	PU/Gumi	SRC		•						•				
	Steelite	FW13	776	Steel Action bőr Rigger csizma S1P SR	Hasított bőr	PU/PU	SR												
	Steelite	FW14	769	Steelite Protector védőcipő S1P	Hasított bőr	PU/PU	SR												
	Steelite	FW64	768	Steelite Trekker védőcipő S1P	Bőr	PU/PU	SRC								•				
	Compositelite	FT60	732	Portwest Compositelite Mersey Trainer S1P	Velúr bőr + textil	PU/PU	SRC								•	•			
	Compositelite	FC09	732	Portwest Compositelite perforált biztonsági Trainer S1P	Puha hatású bőr	PU/PU	SRC								•	•			
	Compositelite	FC08	731	Portwest Compositelite Eco Safety Trainer S1P	50% Flyknit poliészter, 50% tanúsítottan újrahasznosított Flyknit poliészter	PU/PU	SRC								•	•			
	Compositelite	FT08	729	Portwest Compositelite Wire Lace Biztonsági Trainer S1P	Kötött felső	PU/PU	SRC					•				•			
	Steelite	FT25	734	Acél, Textil trainer S1P FO SR	Kötött felső	PU/PU	SRC									•			
	Steelite	FT15	734	Steelite Tove Trainer S1P	KPU/háló	EVA/Gumi	SR									•			
	Steelite	FW51	769	Safety Dealer bakancs S1P	Teljes értékű bőr	PU/PU	SR									•			
	Steelite	FW39	735	Steelite női Trainer S1P HRO	Hasított bőr	EVA/Gumi	SRC		•							•			
	Steelite	FW02	768	Steelite szellőző félcipő S1P	Bőr	PU/PU	SRC									•			
	Steelite	FW34	734	Steelite Lusum védőcipő S1P, HRO	Bőr	EVA/Gumi	SRC		•							•			
☑	Steelite	FE08	782	Szandál S1P ESD SR FO	Marhabőr	PU/PU	SR	•								•			
☑	Steelite	FS70	783	Szandál S1P SR FO	Bőr+ háló	PU/PU	SR									•			
☑	Steelite	FT55	783	Acél Textil Slip On cipő S1P SR FO ESD	Poliészter háló	PU/PU	SR	•								•			
	S5																		
	Steelite	FW95	785	Total védőcsizma S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril					•					•			
	Steelite	FD95	784	PU védőcsizma S5 CI FO	PU	PU	SR				•	CI				•			
	Steelite	FW75	774	Neptune védőcsizma S5 CI	PVC/Nitril	PVC/Nitril					•					•			
	Steelite	FW71	786	Biztonsági melles csizma S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril					•					•			
	Steelite	FW74	786	Biztonsági melles csizma S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril					•					•			
	S4																		
	Steelite	FW94	785	Klasszikus védőcsizma S4	PVC/Nitril	PVC/Nitril					•					•			
	Steelite	FW84	785	Élelmiszeripari védőcsizma S4	PVC/Nitril	PVC/Nitril					•					•			
	Steelite	FD84	784	PU Food Wellington csizma S4 CI FO	PU	PU	SR				•	CI				•			
	04																		
	Occupational	FW90	785	PVC Wellington munkacsizma 04	PVC	PVC					•					•			
	Occupational	FD90	784	Nem biztonsági PU csizma 04 CI FO SRC	PU	PU	SR				•	CI				•			
	S2																		
	Steelite	FW83	779	Steelite Belebújós védőbakancs S2	Microfibre	PU	SR									•			
	Steelite	FW88	779	Steelite Albus fűzős védőbakancs, S2	Microfibre	PU	SR									•			

☑ Új

LÁBVÉDELMI JELLEMZŐK LISTÁJA

Márkajelzés	Modell	Oldal	Leírás:	Összetétel	Talp												
Steelite	FW80	778	Steelite fűzős védőcipő S2	Microfibre	PU	SR								•			
Steelite	FW81	779	Steelite Belebújós védőcipő S2	Microfibre	PU	SR								•			
Compositelite	FD62	778	Portwest Compositelite Slip On Safety Trainer	Microfibre	PU	SRC							•	•			
S1																	
Compositelite	FC21	767	Portwest Compositelite védőcipő S1P	Hasított bőr	PU/PU	SRC							•	•			
Compositelite	FC24	765	Kompozit textil és hasított bőr S1 SR FO cipő	Marhabőr	PU/PU	SR							•	•			
Steelite	FW21	769	Acél hasított bőr bakancs S1 SR	Hasított bőr	PU/PU	SR											
Steelite	FW42	783	Steelite Obra Védőszandál S1	Bőr	PU/PU	SR								•			
Compositelite	FC66	767	Portwest Compositelite védőcipő S1	Bőr	PU/PU	SRC							•	•			
Steelite	FT50	735	Acél, bőr trainer S1 FO SR	Bőr	PU/PU	SRC								•			
Compositelite	FE06	782	Kompozit szandál S1 ESD SR FO	Marhabőr	PU/PU	SR	•				•			•			
Compositelite	FE07	782	Kompozit Trainer S1 ESD SR FO	Hasított bőr, háló	PU/PU	SR	•							•			
SBP																	
Steelite	FW16	771	Steel Action bőr bakancs SBP HRO	Hasított bőr	Gumi	SRA		•						•			
Steelite	FW35	770	Acél Nubuk felsőrésszel rendelkező bakancs SBP HRO	Teljes nubuk bőr	Gumi	SRA		•						•			
SB																	
Steelite	FW31	770	Steelite Mid Cut Nubuck védőbakancs SB HRO	Teljes nubuk bőr	Phylon/Gumi	SRA		•						•			
Steelite	FW17	771	Steelite védőbakancs SB HRO	Teljes nubuk bőr	Gumi	SRA		•						•			
Compositelite	FC03	778	Portwest Compositelite ESD lélegző védőklumpa, SB AE	Microfibre	PU/PU	SRC	•						•	•			
Steelite	FW82	780	Steelite Védőklumpa SB AE WRU	Microfibre	PU	SR								•			
O2																	
Occupational	FW58	780	Occupational Slip On cipő O2	Microfibre	PU	SR								•			
O1																	
Occupational	FT22	789	Textil Munkacipő O1 ESD SR	Flyknit poliészter	EVA/Gumi	SR	•										
O7S																	
Occupational	FC26	788	Patrol bakancs O7S SR FO FO SC HRO	Bőr	PU/Gumi	SR		•	•					•	•		
OB																	
Occupational	FT20	790	Lite Occupational Tréner félcipő OB SR	Flyknit poliészter	EVA/Gumi	SR							•				

JELMAGYARÁZAT

- Csúszásmentességi besorolás
- ESD
- HRO
- Fémmentes
- Membránnal bélelt
- Hőszigetelési besorolás
- Vegyszerálló
- Lábközépcsont védelem
- Gépben mosható 30°C

FC06

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

SBP

FW35 770

FW16 771

SB

FW31 770

FW17 771

FC03 778

FW82 780

S7

FC57 744

FV03 737

FD25 740

FD26 740

FV02 741

FD02 743

FT05 743

FW57 744

S5

FW75 774

FD95 784

FW95 784

FW71 786

FW74 786

S4

FD84 784

FW94 785

FW84 785

 Új ❄ Hideg elleni védelem ☀ Hőstressz

S3

FD22 739

FC38 750

FD04 752

FC16 775

FE01 745

FD05 742

FE02 746

FC18 749

FD07 773

FW07 777

FC39 751

FT30 753

FT31 754

FC17 755

FW05 756

FC19 749

FD33 756

FC12 756

FC60 757

FC61 757

FC11 757

FW65 759

FD15 759

FD10 759

FW32 760

FW69 760

FW23 761

FD03 762

FW11 762

FW03 763

FW24 763

FW43 761

FW29 774

FT13 775

FW22 777

FT72 758

FE03 746

FE04 747

FE05 747

FC80 781

FC22 755

FD18 781

FT73 758

FC72 727

FC07 728

FC25 728

Új ❄ Hideg elleni védelem ☀ Hőstressz

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

S2

FD62 778

FW88 779

FW80 778

FW83 779

FW81 779

S1P

FC20 764

FC65 764

FC10 766

FW51 769

FW13 776

FW06 776

FW63 768

FW64 768

FW10 769

FC14 766

FT32 729

FT08 729

FT46 730

FC32 730

FC06 731

FC08 731

FC09 732

FT60 732

FT36 733

FC67 733

FT15 734

FT25 734

FW34 734

FW39 735

FC23 765

FW02 768

FW14 769

FE08 782

FS70 783

FT55 783

S1

FC24 765

FC66 767

FC21 767

FW21 769

FT50 735

FE06 782

FE07 782

FW42 783

Új ♀ Női ❄ Hideg elleni védelem

08

FT20 790

07S

FC26 788

04

FD90 785

FW90 785

02

FW58 780

01

FT22 789

TALPBETÉTEK

FC83 791

FC90 791

FC81 791

FC82 791

FC86 791

KIEGÉSZÍTŐK

FC94 791

LÁSD A ZOKNI OLDALT: 456 - 457

SPORTOS
MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK

A PORTWEST MUNKAVÉDELMI CIPŐK KÖNNYŰ KÉNYELMET ÉS VÉDELMET NYÚJTANAK A POTENCIÁLIS VESZÉLYEKKEL SZEMBEN, ÁTSZÚRÁS ELLENI KÖZÉPTALPPAL ÉS KOMPOZIT VAGY ACÉL ORRMEREVÍTŐVEL KAPHATÓK.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

S3S SAFETY TRAINER

Új

NEXT GEN

FC72 KOMPOZIT TRAINER S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Vízálló technikai textil
PU/PU Talp: F50
Fekete 35-48, Navy 35-48, Szürke 35-48

- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- 100% fémmentes
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Kétrétegű talpszerkezet
- Csúszásmentes talp
- Üzemanyag- és olajálló talp

TULAJDONSÁGOK

Az FC72 Composite Trainer egy stílusos S3S fémmentes fűzős cipő, amely tökéletes a mindennapi viselethez. További jellemzői közé tartozik a strapabíró, PU textúrájú, nyomtatott textil felsőrész, a fémmnetes alapanyagok, a tartós, kopásálló orrborítás és a párnázott, kényelmes talpbetét. A kettős sűrűségű PU középtalp csúszásgátlást biztosít, miközben kényelmet és támogatást nyújt az egész műszak alatt.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S3S SAFETY TRAINER

FC07 ECO KOMPOZIT TRAINER S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Puha bőr, 100% újrahasznosított poliészter
PU/PU Outsole: F105
Fekete/Kék 37-48

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- 100% fémmente
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC25 PORTWEST COMPOSITELITE ARGEN S3S FO SR TRAINER

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S FO SR

Kötött felső
PU/PU Talp: F50
Szürke 36-48

- Lélegző kötött felső
- Nagyfrekvenciás nyomtatás absztrakt minták létrehozása jól látható színekben
- Gélpárnás talpbetét
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P ÉS S1PS SAFETY TRAINER

Új

NEXT GEN

FT32 KOMPOZIT KPU MESH TRAINER S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS
IEC 61340-5-1:2016

KPU/háló
PU/PU Talp: F105
Fekete/Kék 35-48

- Közvetlen injektált mesh KPU vázzal, amely szilárdságot és légáteresztő képességet biztosít.
- Gyorsan kioldható drótfűzős rögzítő rendszer, amely biztonságos illeszkedést biztosít.
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Csúszásmentes talp

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FT08 PORTWEST COMPOSITELITE GYORSFŰZŐS SAFETY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Kötött felső
PU/PU Talp: F50
Fekete/Piros 36-48, Fekete/Szürke 36-48, Fekete/Sárga 36-48

- Gyorsan kioldható drótfűzős rögzítő rendszer, amely biztonságos illeszkedést biztosít.
- Modern kötött felsőrész, amelyet kifejezetten a kényelem és a könnyű súly érdekében fejlesztettek ki.
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Két rétegű talp
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez

SZORÍTÁS
NYOMJA BE A TÁRCSÁT ÉS CSAVARJA AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBA

LAZÍT
HÚZZA KI A TÁRCSÁT, ÉS HÚZZA MEG A NYELVET.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1PS SAFETY TRAINER

NEXT GEN

Új

FT46 KOMPOZIT TEXTIL TRAINER S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

KPU/háló
EVA/Gumi Talp: F65
Fekete 37-48

- Közvetlen injektált mesh KPU vázzal, amely szilárdságot és légátereszto képességet biztosít.
- 100% fémmentes
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Kompozit orrmerevítő

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

NEXT GEN

Új

FC32 KOMPOZIT TEXTIL TRAINER S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Flyknit poliészter
PU/PU Talp: F50
Fekete/Z szürke 36-48, Navy/Royal 36-48

- Modern kötött felsőrész, amelyet kifejezetten a kényelem és a könnyű súly érdekében fejlesztettek ki.
- 100% fémmentes
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P ÉS S1PS SAFETY TRAINER

FC06 ECO FLY KOMPOZIT TRAINER S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Flyknit poliészter
PU/PU Talp: F50
Fekete/Kék 36-48, Fekete/Piros 36-48, Fekete/Sárga 36-48

- 100% fémmentes
- Modern kötött felsőrész, amelyet kifejezetten a kényelem és a könnyű súly érdekében fejlesztettek ki.
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Csúszásmentes talp
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC08 PORTWEST COMPOSITELITE ECO SAFETY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Flyknit poliészter
PU/PU Talp: F50
Fekete/Sárga 36-48

- Gélpárnás talpbetét
- Modern kötött felsőrész, amelyet kifejezetten a kényelem és a könnyű súly érdekében fejlesztettek ki.
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- 3D lélegző hálós bélés
- 100% fémmentes

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P SAFETY TRAINER

FC09 PORTWEST COMPOSITELITE PERFORÁLT BIZTONSÁGI TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Puha hatású bőr
PU/PU Talp: F50
Fekete/Narancs 36-48

- Perforált felsőrész segíti a légáramlást meleg környezetben
- Extra cipőfűzőt tartalmaz
- 100% fémmentes
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kompozit orrmerevítő

EXTRA CIPŐFŰZŐVEL

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT60 PORTWEST COMPOSITELITE MERSEY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Hasított bőr + textil
PU/PU Talp: F50
Fekete/Kék 36-48, Fekete/Sárga 36-48

- Elérhető unisex méretezésben
- 3D lélegző hálós bélés
- Bőrből varrott orrborítás
- Mesh és hasított bőr felsőrész
- Kétrétegű talp
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1PS ÉS S1PL SAFETY TRAINER

FT36 KOMPOZIT SPEY TRAINER S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS FO SR

KPU/háló
EVA/Gumi Talp: F65
Narancs/Fekete 37-48

- Közvetlen injektált mesh KPU vázzal, amely szilárdságot és légáteresztő képességet biztosít.
- Könnyű és kényelmes
- Könnyű, kettős sűrűségű EVA és gumi talppal
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Bőrből varrott lábujjvédő
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC67 PORTWEST COMPOSITELITE VISTULA TRAINER, S1PL FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PL FO SR

Bőr
EVA/Gumi Talp: F43
Fekete 38-47

- Speciálisan kialakított talpbetét a lábfáradtság csökkentése érdekében.
- Phylon és gumi talp, amely könnyű és tartós teljesítményt nyújt.
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem érdekében
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S1P SAFETY TRAINER

FT15 STEELITE TOVE TRAINER S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P FO SR
AS 2210.3

KPU/háló
EVA/Gumi Talp: F53
Fekete/Fehér 36-48, Fekete/Kék 36-48, Fekete/Zöld 36-48

- Közvetlen injektált mesh KPU vázzal, amely szilárdságot és légáteresztő képességet biztosít.
- Modern színek közül választhat
- Extra cipőfűzőt tartalmaz
- Acél orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Csúszásmentes talp

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT25 STEELITE, TEXTIL TRAINER S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P FO SR

Kötött felső
PU/PU Talp: F50
Fekete/Zöld 36-48, Kék/Narancs 36-48

- Modern kötött felsőrész, amelyet kifejezetten a kényelem és a könnyű súly érdekében fejlesztettek ki.
- Extra kontrasztos cipőfűzőt tartalmaz
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kétrétegű talp
- Acél orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW34 STEELITE LUSUM VÉDŐCIPŐ S1P, HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P
AS 2210.3

Marhabőr
EVA/Gumi Talp: F15
Fekete 36-48, Kék 36-48, Narancs 36-48, Piros 36-48

- Megerősített bokavédelem
- Elérhető modern színek
- Velúr és textil felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Marha velúr bőrből készült, elegáns kivitel
- Cementált konstrukció

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P ÉS S1 SAFETY TRAINER

FW39 STEELITE NŐI TRAINER S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Bőr + tehénbőr
EVA/Gumi Talp: F15
Fekete 36-43, Fekete/Pink 36-43

- Modern színek közül választhat
- Prémium velúr felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Csúszásmentes, üzemanyag- és olajálló gumitalp
- Speciális kialakítás hölgyek részére
- Energiaelnyelő sarok

NŐI MODELL

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-43	3-9	4-10

FT50 STEELITE, BŐR TRAINER S1 FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 FO SR

Háló + bőr
PU/PU Talp: F50
Fekete 36-48, Kék 36-48, Szürke 36-48

- Elérhető unisex méretezésben
- 3D lélegző hálós bélés
- Bőrből varrott orrborítás
- Velúr és textil felsőrész
- Két rétegű talp
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

MUNKAVÉDELMI
BAKANCS ÉS CIPŐ

A PORTWEST MUNKAVÉDELMI BAKANCSOK ÉS CIPŐK OLYAN MODELLEKET KÍNÁLNAK, AMELYEK VÉDELMET NYÚJTANAK A CSÚSZÁSVESZÉLY, AZ ÜTŐDÉS, TALPÁTSZÚRÁS, A HŐ, A STATIKUS ELEKTROMOSSÁG ELLEN, ÉS A VISELŐJÜK KÉNYELMÉT BIZTOSÍTJÁK FORRÓ, HIDEG VAGY NEDVES IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

S7L ESD MUNKAVÉDELMI BAKANCS

Új

HIDEG ELLENI VÉDELEM

NEXT GEN

FV03 KOMPOZIT, MAGASSZÁRÚ BŐRBAKANCS S7L ESD HRO LG FO SC CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L ESD HRO LG FO SC CI SR
IEC 61340-5-1:2016

Marhabőr
PU/Gumi Talp: F107
Fekete 37-47

- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Robusztus belső zippzár a nagyobb kényelem érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra

TULAJDONSÁGOK

Az FV03 magasszárú bakancsot kifejezetten a legkeményebb munkakörülmények között történő viselésre tervezték. Minőségi nubuk bőrből készült, robusztus TPU varrott kopásgátlóval, sarokvédővel és fényvisszaverővel rendelkezik, így gyenge fényviszonyok mellett is jó láthatóságot biztosít. A hosszú funkciólista tartalmazza a vízálló membránbélést, valamint a párnázott és redőzött cipőnyelvet, hogy az Ön lába kényelemben, szárazon és védve maradjon a külső behatásokkal szemben, míg a kompozit kapli és a tartós textilből készült, átszúrásálló középtalp biztonsági védelmet nyújt.

A belső zippzár biztosítja a könnyű lábbevezetést, a párnázott sarokrész pedig kényelmet és rugalmasságot biztosít a sarokrészen. Ez az ESD bakancs hő- és hidegszigetelésre vonatkozóan tanúsított, modern, kényelmes PU középtalppal és masszív, 300 °C fokos hőmérsékletnek ellenálló, gumistoplikkal ellátott, létra tapadást biztosító HRO külső talppal rendelkezik.

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

PORTWEST

Compositelite

TULAJDONSÁGOK

Az FD22 bakancs egy robusztus, nagy teherbírású, kifejezetten a kemény munkakörülményekhez tervezett változat. A minőségi nubuk bőrből készült és számos technikai jellemzővel ellátott FD22 kényelmet és funkciót biztosít, miközben olyan jellemzőket kínál, mint a levarrott kopásgátló orrborítás, a duplán varrott TPU sarokvédő és a belső zippzár a könnyű lábbehelyezés érdekében. A külső bokafolt a boka védelmére vonatkozóan tanúsított, a strapabíró, redőzött textil cipőnyelv pedig távol tartja a szennyeződéseket. A hő- és hidegszigetelési szabványoknak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező, rendkívül tartós bakancs kényelmes, PU párnázott középtalppal és egy kemény, létra tapadással ellátott, 300 °C foknak ellenálló HRO külső talppal is rendelkezik, amely kiváló tapadást és egész napos kényelmet biztosít.

FD22

S3S COMPOSITELITE BAKANCS

Új

HŐSTRESSZ

HIDEG ELLENI VÉDELEM

NEXT GEN

FD22 KOMPOZIT, MAGASSZÁRÚ BŐRBAKANCS S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

Teljes nubuk bőr
PU/Gumi Talp: F47
Búza 38-48, Fekete 38-48

- Robusztus belső zippzár a nagyobb kényelem érdekében
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Megerősített bokavédelem

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S7L VÍZÁLLÓ LÁBKÖZÉPCSONT VÉDELEMMEL ELLÁTOTT BAKANCS

Új

HŐSTRESSZ

HIDEG ELLENI VÉDELEM

NEXT GEN

FD25 KOMPOZIT, BŐRBAKANCS S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Prémium bőr
PU/Gumi Talp: F107
Fekete 36-48

- Kiválóan párnázott, kényelmes talpbetét, amely csökkenti a láb fáradtságát.
- Szögletes felső vonal a jobb illeszkedés és a láb rugalmassága érdekében.
- TPU kopásálló orrborítás az erős ütések ellen.
- Fúvókás nyelvszerkezet a víz behatolásának jobb ellenállása érdekében.
- Hátsó húzózsinór a könnyebb felvétel érdekében.

Belső zippzár törmelékvédővel a könnyű lábbevitel érdekében

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Új

HŐSTRESSZ

HIDEG ELLENI VÉDELEM

NEXT GEN

FD26 KOMPOZIT, MAGASSZÁRÚ BŐRBAKANCS S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Prémium bőr
PU/Gumi Talp: F107
Fekete 36-48

- Technikai síhorog akasztó biztosítja a biztonságos illeszkedést
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért

Belső zippzár törmelékvédővel a könnyű lábbevitel érdekében

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S7 VÍZÁLLÓ BAKANCS

FV02 RAFTER DEALER BAKANCS S7 SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO SR

Nubuk
PU/PU Talp: F96
Barna/Fekete 36-48, Fekete/Szürke 36-48

- Vízálló membrán a száraz láb kényelméért
- Strapabíró orrborítás
- Felvételt segítő rugalmas háromszög alakú betétek
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot

MINDENRE KITERJEDŐ MEGOLDÁS

Az FV02 Steelite Rafter bakancs a tökéletes, mindenre kiterjedő megoldás egy könnyen hozzáférhető, felhúzható bakancshoz, elülső és hátsó hurokkal a könnyű belebújás érdekében. A párnázott PU középtalp az egész napos talp alatti kényelemért, valamint a TPU sarokvédő a további védelemért. AA Rafter Dealer bakancs vízálló membránnal is rendelkezik, amely biztosítja, hogy a lába nedves körülmények között is száraz maradjon.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3L MUNKAVÉDELMI BAKANCS

Új

-30°

HIDEG ELLENI VÉDELEM

NEXT GEN

FD05 STEELITE TÉLI MAGASSZÁRÚ BŐRBAKANCS S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI

Bőr
PU/Gumi Talp: F95
Fekete 35-47

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Gyorsan kioldható drótfűzős rögzítő rendszer, amely biztonságos illeszkedést biztosít.

TULAJDONSÁGOK

Bőr S3L kompozit, magasszárú bakancs, amely -30 °C-ig hidegdegszigetelést biztosít. Az FD05 egy drótfűzős állítási funkcióval rendelkezik kesztyű viselése közbeni beállításhoz, valamint egy belső zippzárral, amely biztosítja a kényelmes illeszkedést. A műszőrme és a szigetelt bélés, valamint fóliával borított talpbetét melegen tartja viselőjét, míg a PU és gumitalp kombinációja kényelmet és csúszásmentességet biztosít.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S7 ÉS S7S MUNKAVÉDELMI BAKANCS

HIDEG ELLENI VÉDELEM

FT05 STEELITE MONSAL BAKANCS S7 HRO CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7 HRO CI LG SR

Buffalo Crazy Horse bőr
EVA/Gumi Talp: F110
X Fekete 39-48
Y Barna 39-48

- Technikai síhorog akasztó biztosítja a biztonságos illeszkedést
- Speciálisan tervezett felső alapanyagok, amelyek segítik a nagy kopásnak kitett területeken, a teljesítményt és a stabilitást.
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Bármilyen időjárási körülmények között jól teljesítő teljes bőr felsőrész
- A gyors és könnyű levételt segítő sarokrács
- TPU varott orrvédelem

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FD02 PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION 18CM VÉDŐBAKANCS S7L ESD HRO CI FO

EN ISO 20345:2022 S7 HRO CI FO
IEC 61340-5-1:2024

Buffalo Crazy Horse bőr
PU/Gumi Talp: F18
X Fekete 38-48

- Speciálisan kialakított talpbetét a lábfáradtság csökkentése érdekében.
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Magas szintű bokatámasz
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Gyorskioldó zippzár az azonnali hozzáférésért
- Hőálló külső talp 300°C

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S7 ÉS S7S MUNKAVÉDELMI BAKANCS

FW57 STEELITE ALL WEATHER VÉDŐBAKANCS S7 FO SR

EN ISO 20345:2022 S7S FO SR

Marhabőr
PU/TPU Talp: F12
Barna 38-48, Fekete 38-48

- Vízálló membrán a száraz láb kényelméért
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Acél orrmerevítő
- Acél átszúrás elleni talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC57 PORTWEST COMPOSITELITE ALL WEATHER VÉDŐBAKANCS S7S FO SR

EN ISO 20345:2022 S7S FO SR

Marhabőr
PU/TPU Talp: F12
Fekete 38-48

- Vízálló membrán a száraz láb kényelméért
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Strapabíró orrborítás
- A textilfelületek segítik a szellőzést és a levegő áramlását.
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelemért

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3S COMPOSITELITE BAKANCS

FE01 BEVEL KOMPOZIT MAGASÍTOTT SZÁRÚ BAKANCS S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Poliészter háló
PU/PU Talp: F97
Fekete/Szürke 38-47, Fekete/Tengerzöld 38-47

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért

Az FE01 Bevel Mid Bakancs egy modern, textil alapú modell, amely egyszerre nyújt tartósságot és légáteresztő képességet, TPU fűzővezetőt és TPU sarokbetétet tartalmaz. Ez a könnyű kompozit, ESD bakancs nagyszerű, sokoldalú védelmet nyújt.

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S3S BAKANCS ÉS CIPŐ

FE02 RIDGE KOMPOZIT BAKANCS S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Nubuk
PU/PU Talp: F89
Fekete/Kék 35-48

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Gyorsan kioldható drótfűzős rögzítő rendszer, amely biztonságos illeszkedést biztosít.
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE03 RIDGE COMPOSITE FÉLCIPŐ S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Nubuk
PU/PU Talp: F89
Fekete/Kék 35-48

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Gyorsan kioldható drótfűzős rögzítő rendszer, amely biztonságos illeszkedést biztosít.
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S3S BAKANCS ÉS CIPŐ

FE04 GIRDER KOMPOZIT BAKANCS S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Kopásálló textil
PU/PU Talp: F105
Fekete/Szürke 37-48, Fekete/Zöld 37-48

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Gyorsan kioldható drótfűzős rögzítő rendszer, amely biztonságos illeszkedést biztosít.
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot

PORTWEST Compositelite

ÚJ SZÍN

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FE05 GIRDER COMPOSITE FÉLCIPŐ S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Kopásálló textil
PU/PU Talp: F105
Fekete/Szürke 37-48, Fekete/Zöld 37-48

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Gyorsan kioldható drótfűzős rögzítő rendszer, amely biztonságos illeszkedést biztosít.
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Strapabíró orrborítás
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot

PORTWEST Compositelite

ÚJ SZÍN

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC18

S3S BAKANCS ÉS CIPŐ

FC18 APEX KOMPOZIT MID BAKANCS S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Bőr
PU/Gumi Talp: F95
Fekete/Kék 35-47, Fekete/Sárga 35-47

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- 100% fémmentes
- Strapabíró orrborítás
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

FC19 APEX KOMPOZIT FÉLCIPŐ S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Bőr
PU/Gumi Talp: F95
Fekete/Kék 35-47, Fekete/Sárga 35-47

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- 100% fémmente
- Strapabíró orrborítás
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S3S MUNKAVÉDELMI BAKANCS

Új

NEXT GEN

FC38 KOMPOZIT, BŐR BAKANCS S3S HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO SR FO SC

Prémium bőr
PU/Gumi Talp: F95
Fekete 35-47

- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Gyorsan kioldható drótfűzős rögzítő rendszer, amely biztonságos illeszkedést biztosít.
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében

TULAJDONSÁGOK

Az FC38 bokáig érő bőr bakancs, karcsú sziluettel rendelkezik, miközben sima, tartós, bőr felsőrésszel és hozzá illő, strapabíró textilből készült, párnázott gallérral büszkélkedhet. Az illeszkedés beállítását egy csavarható drótos rögzítő rendszer segíti, amely kesztyű viselése közben is könnyen használható. Ez a bakancs erőteljes kopásgátlóval és duplán varrott TPU sarokvédővel rendelkezik, emellett párnázott PU és gumi középtalppal és HRO talp kombinációval, valamint támogató talpbetéttel, amely egész napos kényelmet biztosít a kemény munkakörülmények között.

EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S3 STEELITE BAKANCS

Új

NEXT GEN

FC39 ACÉL NUBUK BAKANCS S3 HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3

Teljes nubuk bőr
PU/Gumi Talp: F95
Búza 36-48, Fekete 36-48

- Gyorsan kioldható drótfűzős rögzítő rendszer, amely biztonságos illeszkedést biztosít.
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Strapabíró orrborítás

TULAJDONSÁGOK

Az FC39 Steelite Nubuck S3 bakancs, stílusos sziluettet kínál, amely robusztus és tartós nubuk felsőrészből áll. A csavart drótos rögzítési rendszerrel ellátott csizma kopásgátlóval, duplán varrott sarokrésszel és “fújtatós” nyelvvel is rendelkezik, hogy távol tartsa a szennyeződéseket és a törmeléket. A specifikációk közé tartozik még a tartós PU és gumi középtalp és a HRO talp kombinációja, valamint a párnázott talpbetét az egész napos kényelem és támogatás érdekében.

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3S COMPOSITELITE BAKANCS

ÚJ SZÍN

FD04 WHEAT APEX KOMPOZIT BAKANCS S3S HRO SR FO SC LG

EN ISO 20345:2022 S3S
AS 2210.3:2019 S3

Nubuck
PU/Gumi Talp: F47
Fekete 36-50, Búza 36-50

- Robusztus belső zippzár a nagyobb kényelem érdekében
- Nubuk bőr felsőrész
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Strapabíró orrborítás
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében

TULAJDONSÁGOK

Az FD04 Apex bakancs egy strapabíró választás kemény környezetbe. A nubukbőrből készült, strapabíró lábbeli varrott kopásgátló orrmerevítővel, TPU sarokbetéttel, kompozit orrmerevítővel és talpbetéttel, valamint zippzárral rendelkezik a könnyű bejutás érdekében. A kivágott hátsó gallérral párnázott rész enyhíti a bokára nehezedő nyomást és javítja a viselet ergonómiáját. Ez a tartós bakancs párnázott PU középtalppal és strapabíró HRO 300°C-nak ellenálló talppal rendelkezik a kiváló tapadás és az egész napos kényelem érdekében.

PORTWEST Compositelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

S3 MUNKAVÉDELMI BAKANCS

Új

NEXT GEN

FT30 ACÉL, BŐR BAKANCS S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

Bivalybőr
PU/Gumi Talp: F106
Barna/narancs 37-48, Fekete 37-48

- Létrázásra alkalmas modell
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Hideg elleni szigetelés

TULAJDONSÁGOK

A tartós FT30 Buffalo bőrből készült, közepes szárú, bokáig érő bakancs formázott, párnázott gallérral rendelkezik a könnyű pedál kezelés érdekében. A felsőrészen TPU sarokvédő és bokavédő található, a hevederes fűzőhurkok pedig a negyedrészek alatt védve vannak a kopástól, míg a redőzött cipőnyelv távol tartja a szennyeződést és a törmeléket. A PU és gumi HRO talp beépített kopásgátlóval rendelkezik a további tartósság és védelem érdekében, valamint létrafokon való tapadást biztosít. A kényelmes párnázott talpbetét, valamint hő- és hidegszigetelés pedig egész napos kényelmet biztosít.

HŐSTRESSZ

HIDEG ELLENI VÉDELEM

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3 MUNKAVÉDELMI BAKANCS

FT31 ACÉL, MAGASSZÁRÚ BŐRBAKANCS S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

Bivalybőr
PU/Gumi Talp: F106
Fekete 37-48

- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Hideg elleni szigetelés
- Hőálló külső talp 300°C
- Acél ormerevítő

TULAJDONSÁGOK

A tartós FT31 bőr bakancs felsőrészen TPU sarokvédő és bokavédő található, a hevederes fűzőhurkok pedig a negyedrészek alatt védve vannak a kopástól, míg a redőzött cipőnyelv távol tartja a szennyeződést és a törmeléket. A PU és gumi HRO talp beépített kopásgátlóval rendelkezik a további tartósság és védelem érdekében, valamint létrafokon való tapadást biztosít, és a kényelmes párnázott talpbetét, a hő- és hidegszigetelés pedig egész napos kényelmet biztosít.

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3L ÉS S3 MUNKAVÉDELMI BAKANCS

Új

NEXT GEN

FC22 KOMPOZIT BAKANCS S3L HRO SR FO

EN ISO 20345:2022 S3L

Hasított bőr, háló
PU/Gumi Talp: F103
Fekete/Kék 37-48

- Hőálló talp 300°C
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Strapabíró orrborítás
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- 100% fémmentes

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC17 PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA HIKER BAKANCS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Teljes nubuk bőr
PU/Gumi Talp: F25
Barna 39-48

- Magas szintű bokatámasz
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Prémium bőr felsőrész
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Strapabíró orrborítás
- Hőálló külső talp 300°C

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

S3 MUNKAVÉDELMI BAKANCS

HIDEG ELLENI VÉDELEM

FW05 STEELITE SZŐRMEBÉLÉSES VÉDŐBAKANCS S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Hasított bőr
PU/TPU Talp: F12
Fekete 37-48

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Strapabíró orrborítás
- Hideg elleni szigetelés
- Acél orrmerevítő

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD33 STEELITE KUMO SZŐRMÉVEL BÉLELT BAKANCS S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Vízálló bivalybőr
PU/PU Talp: F56
Fekete 36-47

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Hideg elleni szigetelés
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Acél orrmerevítő

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FC12 KOMPOZIT TÉLI BAKANCS S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Prémium bőr
PU/TPU Talp: F21
Fekete 38-48

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kompozit orrmerevítő
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

HIDEG ELLENI VÉDELEM

S3S MUNKAVÉDELMI BAKANCS ÉS CIPŐ

FC60 KOMPOZIT NUBUK BAKANCS S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck
PU/Gumi Talp: F52
Fekete 37-48

- További felső fűzőlyuk a szorosabb illeszkedés érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Bőrből varrott orrborítás
- Hőálló külső talp 300°C
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC61 KOMPOZIT NUBUK CIPŐ S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck
PU/Gumi Talp: F52
Fekete 37-48

- További felső fűzőlyuk a szorosabb illeszkedés érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Bőrből varrott orrborítás
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Hőálló külső talp 300°C
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC11 KOMPOZIT BŐRBAKANCS S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Prémium bőr
PU/TPU Talp: F21
Fekete 38-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3L MUNKAVÉDELMI BAKANCS ÉS CIPŐ

FT72 STEELITE, VELÚRBŐR BAKANCS S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Marhabőr
PU/Gumi Talp: F111
Fekete/Szürke 39-48

- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Acél orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni védelem

PORTWEST Steelite

Párnázott ripstop gallér a tartósság és a kényelem érdekében

Strapabíró orrborítás védi a cipő elejét erős igénybevétel esetén

Rugalmas egyrétegű talp biztosítja a fokozott kényelmet

Új

HIDEG ELLENI VÉDELEM

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FT73 STEELITE, VELÚRBŐR CIPŐ S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Marhabőr
PU/Gumi Talp: F111
Fekete/Szürke 39-48

- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Acél orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni védelem

PORTWEST Steelite

Párnázott ripstop gallér a tartósság és a kényelem érdekében

Strapabíró orrborítás védi a cipő elejét erős igénybevétel esetén

Rugalmas egyrétegű talp biztosítja a fokozott kényelmet

Új

HIDEG ELLENI VÉDELEM

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

S3 STEELITE BAKANCS

FW65 STEELITE TASKFORCE VÉDŐBAKANCS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Bőr+ háló
EVA/Gumi Talp: F43
Fekete 37-48

- Könnyű, kettős sűrűségű EVA és gumi talppal
- Lélegző belső bélés
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD15 TRENT BIZTONSÁGI BAKANCS S3 HRO CI HI SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Prémium bőr
PU/Gumi Talp: F47
Fekete 38-48

- Nedvesség elvezető bélés, mely megbízható védelmet nyújt hideg, nyirkos vagy meleg időben
- Robusztus belső zippzár a nagyobb kényelem érdekében
- Strapabíró TPU orrborítás
- Innovatív flexibilis zónák, melyek rugalmasságot, stabilitást és kényelmet biztosítanak minden lépésnél
- Közvetlen befecskendezett PU gumi talp a legnagyobb tapadásért és az energiaelnyelésért
- Hőálló talp 300°C

Gyorskioldó zippzár

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

HŐSTRESSZ

HIDEG ELLENI VÉDELEM

FD10 TRENT BIZTONSÁGI BAKANCS S3 HRO CI HI

EN ISO 20345: 2011 S3
AS 2210.3

Prémium bőr
PU/Gumi Talp: F47
Fekete 38-48

- Nedvesség elvezető bélés, mely megbízható védelmet nyújt hideg, nyirkos vagy meleg időben
- Strapabíró TPU orrborítás
- Innovatív flexibilis zónák, melyek rugalmasságot, stabilitást és kényelmet biztosítanak minden lépésnél
- Közvetlen befecskendezett PU gumi talp a legnagyobb tapadásért és az energiaelnyelésért
- Hőálló talp 300°C
- Hideg elleni szigetelés

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

HŐSTRESSZ

HIDEG ELLENI VÉDELEM

S3 STEELITE BAKANCS

FW32 STEELITE NUBUK BŐR BAKANCS S3 HRO SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 HRO

Teljes nubuk bőr
EVA/Gumi Talp: F08
Fekete 39-47, Méz 39-47

- Teljes nubuk bőr
- Phylon és gumi talp, amely könnyű és tartós teljesítményt nyújt.
- Nedvszívó, lélegző hálós bélés
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hőálló talp 300°C
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW69 STEELITE MUSTANG VÉDŐBAKANCS S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Marhabőr
PU/TPU Talp: F12
Barna 36-48, Fekete 36-48

- 360 fokos külső gumi sarokvédő rendszer
- Prémium olajozott bőr felsőrész
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Két rétegű talp
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P STEELITE CSIZMA ÉS CIPŐ

FW23 STEELITE KUMO S3 BAKANCS

EN ISO 20345: 2011 S3

Vízálló bivalybőr
PU/PU Talp: F64
Fekete 36-50

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Csúszásmentes, üzemanyag- és olajálló gumitalp
- Acél orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 STEELITE KUMO VÉDŐCIPŐ S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Vízálló bivalybőr
PU/PU Talp: F64
Fekete 37-49

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Acél orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

S3 STEELITE BAKANCS

FD03 STEELITE PROTECTOR PLUS BAKANCS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Vízálló bőr
Nitril Talp: F88
Fekete 38-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hőálló talp 300°C
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Acél orrmerevítő

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 STEELITE BAKANCS S3 SR FO

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Prémium bőr
PU/TPU Talp: F02
Fekete 37-48

- Prémium bőr felsőrész
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3 STEELITE BAKANCS

FW03 STEELITE S3 BAKANCS
EN ISO 20345:2022 S3 SR

Bőr
PU/PU Talp: F13
Fekete 37-48

- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Acél orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW24 KUMO ORRBORÍTÁSOS VÉDŐBAKANCS, S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Bőr
PU/PU Talp: F56
Fekete 36-48

- Strapabíró orrborítás
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Acél orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P MmunkavédelmI bakancs

NEXT GEN

FC20 KOMPOZIT TEXTIL ÉS HASÍTOTT BŐR CIPŐ S1PL SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PL

Marhabőr
PU/PU Talp: F12
Búza 36-48, Fekete 36-48, Mole szürke 36-48

- 100% fémmentes
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Strapabíró TPU orrborítás
- Marha velúr bőrből készült, elegáns kivitel
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Antisztatikus lábbeli

Új

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC65 PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER PLUS VÉDŐBAKANCS, S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
PU/PU Talp: F12
Fekete 37-47

- Külső 360°-os vázrendszer a maximális bokatámasztás érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Velúr és textil felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelemért

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

S1 ÉS S1P MUNKAVÉDELMI CIPŐ

Új

NEXT GEN

FC23 KOMPOZIT HASÍTOTT BŐR ÉS TEXTIL CIPŐ S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Marhabőr
PU/PU Talp: F104
Fekete/Kék 36-47

- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- 100% fémmentes
- Üzemanyag- és olajálló talp
- Kétrétegű talpszerkezet
- Csúszásmentes talp

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

Új

NEXT GEN

FC24 KOMPOZIT TEXTIL ÉS HASÍTOTT BŐR CIPŐ S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 S1

Marhabőr
PU/PU Talp: F12
Búza 36-48, Fekete 36-48, Mole szürke 36-48

- 100% fémmentes
- Velúr és textil felsőrész
- Strapabíró TPU orrborítás
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1PS MUNKAVÉDELMI BAKANCS ÉS CIPŐ

FC10 KOMPOZIT BŐRBAKANCS S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Bőr
PU/PU Talp: F21
Fekete 36-49

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kompozit orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok
- Csúszásmentes talp

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FC14 KOMPOZIT CIPŐ S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Bőr
PU/PU Talp: F21
Fekete 36-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Energiaelnyelő sarok
- CE minősítés
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1 MUNKAVÉDELMI BAKANCS ÉS CIPŐ

FC66 PORTWEST COMPOSITELITE TROUPER VÉDŐCIPŐ S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Marhabőr
PU/PU Talp: F12
Fekete 36-48

- 3D lélegző hálós bélés
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Velúr és textil felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC21 PORTWEST COMPOSITELITE BAKANCS S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Bőr
PU/PU Talp: F21
Fekete 36-49

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
- Üzemanyag- és olajálló talp

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

S1P MUNKAVÉDELMI BAKANCS ÉS CIPŐ

FW63 STEELITE TREKKER VÉDŐBAKANCS S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
PU/PU Talp: F12
Fekete 36-48

- 3D lélegző hálós bélés
- Elérhető unisex méretezésben
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Velúr és textil felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Marha velúr bőrből készült, elegáns kivitel

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 STEELITE TREKKER VÉDŐCIPŐ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
PU/PU Talp: F12
Fekete 36-48

- 3D lélegző hálós bélés
- Elérhető unisex méretezésben
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Velúr és textil felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Marha velúr bőrből készült, elegáns kivitel

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 STEELITE SZELLŐZŐ FÉLCIPŐ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
PU/PU Talp: F12
Kék 36-48, Szürke 36-48

- Perforált felsőrész segíti a légáramlást meleg környezetben
- Prémium velúr felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Acél orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1 ÉS S1P MUNKAVÉDELMI BAKANCS ÉS CIPŐ

FW10 STEELITE PROTECTOR VÉDŐBAKANCS S1P SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Hasított bőr
PU/PU Talp: F64
X Fekete 35-52

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Továbbfejlesztett talp
- Acél orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

FW14 STEELITE PROTECTOR VÉDŐCIPŐ S1P SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Hasított bőr
PU/PU Talp: F64
X Fekete 35-52

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Továbbfejlesztett talp
- Acél orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

FW51 PORTWEST DEALER BAKANCS S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P
AS 2210.3

Barkás bőr / Polírozott marhabőr
PU/PU Talp: F02
X Fekete 38-48
Y Barna 38-48

- Felvételt segítő rugalmas háromszög alakú betétek
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Prémium bőr felsőrész
- Védő acél lábfej

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW21 ACÉL HASÍTOTT BŐR BAKANCS S1 SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR

Hasított bőr
PU/PU Talp: F64
X Fekete 35-49

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Továbbfejlesztett talp
- Acél orrmerevítő
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

SB ÉS SBP MUNKAVÉDELMI BAKANCS

FW31 STEELITE NUBUK VÉDŐBAKANCS SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Teljes nubuk bőr
Phylon/Gumi Talp: F08
Fekete 38-48, Méz 38-48

- Teljes nubuk bőr
- Phylon és gumi talp, amely könnyű és tartós teljesítményt nyújt.
- Nedvszívó, lélegző hálós bélés
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hőálló talp 300°C
- CE minősítés

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW35 STEELITE NUBUK BAKANCS SBP HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Teljes nubuk bőr
Gumi Talp: F07
Méz 39-48

- Sarokvédő a könnyű eltávolítás érdekében
- Good year szegélyezett talpszerkezet
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Perforált felsőrész segíti a légáramlást meleg környezetben
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Nagyobb védelmet nyújtó megerősített bokarész

PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

SB ÉS SBP MUNKAVÉDELMI BAKANCS

FW16 STEELITE BŐR VÉDŐBAKANCS SBP HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Bőr
Gumi Talp: F07
Fekete 39-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Good year szegélyezett talpszerkezet
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Csúszásmentes, üzemanyag- és olajálló gumitalp
- Hőálló talp 300°C
- Csúszásmentes talp

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW17 STEELITE VÉDŐBAKANCS SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Marhabőr/Nubuk
Gumi Talp: F07
Barna 39-48, Méz 39-48

- Good year szegélyezett talpszerkezet
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Csúszásmentes, üzemanyag- és olajálló gumitalp
- Hőálló talp 300°C
- SRA - csúszásmentes külső talp a kerámiafelületeken való csúszás és botlás megelőzésére
- CE minősítés

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PROFESSZIONÁLIS
VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

RIGGER
METATARSAL
MICROFIBER
GUMICSIZMÁK
EXECUTIVE
CSIZMÁK

S3L CSIZMA

Új

-30°

HIDEG ELLENI VÉDELEM

NEXT GEN

FD07 STEELITE, TÉLI BŐRCSIZMA S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI SR

Bőr
PU/Gumi Talp: F95
Fekete 35-47

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Hőálló talp 300°C
- Kétrétegű talpszerkezet
- Strapabíró orrborítás
- Hideg elleni szigetelés

TULAJDONSÁGOK

Az FD07 csizma kiváló szigetelési tulajdonságokkal rendelkezik, és akár -30°C-os hőmérsékletet is kibír. Ez a Steelite S3L csizma bőr felsőrészre épül, PU és gumi talppal a kiváló tapadás érdekében, beépített orrborítással a további kopásállóság érdekében.

A párnázott, rugalmas lábfejrész rugalmasságot és kényelmet biztosít a viselés során, a műszőrme bélés, a termikus bélés és a talpbetét pedig biztosítja, hogy a lábak melegen és kényelemben maradjanak rendkívül hideg körülmények között is. A sarok további védelmet kap a TPU sarokvédő által, a felső hurkok pedig segítik a felvételt.

PORTWEST Steelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

S3 ÉS S3S RIGGER CSIZMA

HIDEG ELLENI VÉDELEM

FW75 NEPTUNE VÉDŐCSIZMA S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Talp: F06
Fekete 36-49
Cser 36-49

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Sarokvédő
- Megerősített bokavédelem
- Vegyszerálló
- 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak
- Acél orrmerevítővel

Extra meleg szőrmebéléssel

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

HIDEG ELLENI VÉDELEM

FW29 STEELITE VÉDŐCSIZMA, S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Bivalybőr
PU/PU Talp: F03
Cser 38-48, Fekete 38-48

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Strapabíró TPU orrborítás
- Oldalsó kihúzható fülek
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Acél orrmerevítővel
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 ÉS S3S RIGGER CSIZMA

FT13 STEELITE RIGGER PRO CSIZMA S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Bőr
PU/PU Talp: F03
Cser 38-48

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Strapabíró TPU orrborítás
- Nagyobb védelmet nyújtó megerősített bokarész
- Sarokvédő
- Oldalsó kihúzható fülek
- Hideg elleni szigetelés

HIDEG ELLENI VÉDELEM

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC16 PORTWEST COMPOSITELITE RIGGER BŐR CSIZMA S3S HRO SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR

Buffalo Grain Oil bőr
PU/Gumi Talp: F47
Barna 38-48

- Prémium bőr felsőrész
- Bélés nélkül
- Két rétegű talp
- Kompozit orrmerevítő
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1P RIGGER CSIZMA

HIDEG ELLENI VÉDELEM

FW13 STEELITE BŐR RIGGER CSIZMA S1P SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P SR

Bőr
PU/PU Talp: F03
Cser 37-48

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Oldalsó kihúzható fülek
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Acél orrmerevítő
- Antisztatikus lábbeli
- CE minősítés

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	5-13	6-14

FW06 STEELITE VÉDŐCSIZMA S1P HRO (BÉLÉS NÉLKÜL)

EN ISO 20345: 2011 S1P

Bőr
PU/Gumi Talp: F19
Cser 38-48

- Bélés nélkül
- Két rétegű talp
- Oldalsó kihúzható fülek
- Hőálló külső talp 300°C
- Acél orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3L ÉS S3 MUNKAVÉDELMI BAKANCS

FW07 PORTWEST COMPOSITELITE HEGESZTŐBAKANCS S3L HRO SR

EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR FO

Bőr
PU/Gumi Talp: F108
Fekete 38-48

- Szikrák elleni védő bőrpánt
- Ergonomikus gyorskioldó csat
- Lángálló varrás
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hőálló talp 300°C

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW22 ACÉL, METARZÁLIS BAKANCS S3 SR FO M HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SR FO M HRO

Hasított bőr
PU/Gumi Talp: F42
Fekete 38-48

- Szikrák elleni védő bőrpánt
- Lángálló varrás
- Integrált, kiváló metatarzális védelem nehéz ipari alkalmazásokhoz
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Csúszásmentes, üzemanyag- és olajálló gumitalp
- Hőálló talp 300°C

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S2 ÉS SB MUNKAVÉDELMI KLUMPA, CIPŐ ÉS TRAINER

FD62 PORTWEST COMPOSITELITE SLIP ON SAFETY TRAINER S2 SRC

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Vízálló microfiber
PU/PU Talp: F50
Fehér 36-48, Fekete 36-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Tisztítható a felsőrész
- Antibakteriálisan kezelt, perforált talpbetét segít frissen és tisztán tartani a lábát
- Vegán bőr lábbeli
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem érdekében
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC03 PORTWEST COMPOSITELITE ESD LÉLEGZŐ VÉDŐKLUMPA, SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Vízálló microfiber
PU/PU Talp: F46
Fehér 35-48, Fekete 35-48

- Slip-on sziluett
- Állítható rugalmas sarokpánt
- Perforált felsőrész segíti a légáramlást meleg környezetben
- Tisztítható a felsőrész
- Öntisztító talp, amely megakadályozza a
- keresztszennyeződést
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem érdekében

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FW80 STEELITE FŰZŐS VÉDŐCIPŐ S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Vízálló microfiber
Mono PU Talp: F40
Fehér 34-49, Fekete 34-49

- Öntisztító talp, mely megakadályozza a szennyeződések lerakódását
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Tisztítható felsőrész
- Elérhető unisex méretezésben
- Acél orrmerevítő
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

S2 MICROFIBER BAKANCS ÉS CIPŐ

FW81 STEELITE BELEBÚJÓS VÉDŐCIPŐ S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Vízálló microfiber
Mono PU Talp: F40
Fehér 34-49, Fekete 34-49

- Öntisztító talp, mely megakadályozza a szennyeződések lerakódását
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Tisztítható felsőrész
- Slip-on sziluett
- Elérhető unisex méretezésben
- Gépben mosható 30°C

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW83 STEELITE BELEBÚJÓS VÉDŐBAKANCS S2 SR FO

EN ISO 20345:2022 S2

Vízálló microfiber
Mono PU Talp: F40
Fehér 34-49

- Öntisztító talp, mely megakadályozza a szennyeződések lerakódását
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Tisztítható felsőrész
- Slip-on sziluett
- Elérhető unisex méretezésben
- Gépben mosható 30°C

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW88 STEELITE ALBUS FŰZŐS VÉDŐBAKANCS S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Vízálló microfiber
Mono PU Talp: F40
Fehér 35-49

- Öntisztító talp, mely megakadályozza a szennyeződések lerakódását
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Tisztítható felsőrész
- Elérhető unisex méretezésben
- A tisztatér, az egészségügy és az élelmiszeripar számára kifejlesztve
- Acél orrmerevítő

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

SB ÉS O2 MICROFIBER KLUMPA ÉS CIPŐ

FW82 STEELITE VÉDŐKLUMPA SB FO SR WPA E A

EN ISO 20345:2022 SB
AS 2210.3

Vízálló microfiber
Mono PU Talp: F40
Fehér 34-49, Fekete 34-49

- Öntisztító talp, amely megakadályozza a keresztszennyeződést
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Tisztítható felsőrész
- Levehető heveder
- Elérhető unisex méretezésben
- Gépben mosható 30°C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW58 OCCUPATIONAL SLIP ON CIPŐ O2 FO SR

EN ISO 20347:2022 O2

Vízálló microfiber
Mono PU Talp: F40
Fehér 34-48

- Öntisztító talp, mely megakadályozza a szennyeződések lerakódását
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Tisztítható felsőrész
- Slip-on sziluett
- Elérhető unisex méretezésben
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Occupational 30

EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

S3S ÉS S3 MUNKAVÉDELMI CIPŐ

Új

FC80 KOMPOZIT SLIP ON S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Bőr
PU/PU Talp: F50
Fekete 36-48

- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- 100% fémmentes
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Csúszásmentes talp

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Új

FD18 STEELITE EXECUTIVE CIPŐ S3 SR FO

EN ISO 20345:2022 S3

Bőr
PU/Gumi Talp: F102
Fekete 38-48

- Oxford stílus
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Csúszásmentes talp
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1 ÉS S1P MUNKAVÉDELMI SZANDÁL ÉS TRAINER

FE06 KOMPOZIT SZANDÁL S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Új

Marhabőr
PU/PU Talp: F100
Fekete/Zöld 35-48

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Gyorsan kioldható drótfűzős rögzítő rendszer, amely biztonságos illeszkedést biztosít.
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Párnázott nyelv
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Szellőzőnyílások az extra lélegzőképességért

PORTWEST Compositelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE07 KOMPOZIT TRAINER S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Új

Hasított bőr, háló
PU/PU Talp: F50
Fekete/Narancs 36-48, Fekete/Szürke 36-48

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Légáteresztő hálós szövet
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- 100% fémmentes
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében

PORTWEST Compositelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FE08 SZANDÁL S1P ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Új

Marhabőr
PU/PU Talp: F101
Fekete 35-48, Fekete/Szürke 35-48

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- A légáramlás hűvösen és szárazon tartja a lábat
- Tépőzáras kivitel
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Antisztatikus lábbeli
- Acél orrmerevítő

PORTWEST Steelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S1 ÉS S1P MUNKAVÉDELMI SZANDÁL ÉS CIPŐ

FS70 SZANDÁL S1P SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P

Bőr+ háló
PU/PU Talp: F77
Fekete/Kék 36-48, Fekete/Szürke 36-48

- Tépőzáras kivitel
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kétrétegű talpszerkezet
- Csúszásmentes talp
- Acél orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

Új

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW42 STEELITE OBRA VÉDŐSZANDÁL S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR FO

Marhabőr
PU/PU Talp: F77
Szürke 35,36

- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Állítható tépőzáras heveder a jobb illeszkedés és kényelem érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Velúr és textil felsőrész
- Párnázott nyelv
- Marha velúr bőrből készült, elegáns kivitel

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FT55 STEELITE TEXTIL SLIP ON CIPŐ S1P SR FO ESD

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P
IEC 61340-5-1:2024

Poliészter háló
PU/PU Talp: F63
Fekete 36-48

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Neoprén béléssel a kényelmesebb és szorosabb illeszkedés érdekében
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Csúszásmentes talp
- Acél orrmerevítő

Új

PORTWEST Steelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S5 ÉS S4 MUNKACSIZMA

FD95 PU VÉDŐCSIZMA S5 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Talp: F109
Fekete 39-48, Sárga 36-48, Zöld 36-48

- Kiváló hideg elleni szigetelő tulajdonságok -17 fokig
- Teljesen vízálló
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Kiegészítő ortopédiai, mosható, antibakteriális, kivehető talpbetét boltozat alátámasztással és ütéscsillapító sarokpárnázással.
- 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	6-13	7-14

HIDEG ELLENI VÉDELEM

FD84 PU ÉLELMISZERIPARI CSIZMA S4 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S4 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Talp: F109
Fehér 36-48

- Kiváló hideg elleni szigetelő tulajdonságok -17 fokig
- Teljesen vízálló
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Kiegészítő ortopédiai, mosható, antibakteriális, kivehető talpbetét boltozat alátámasztással és ütéscsillapító sarokpárnázással.
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

HIDEG ELLENI VÉDELEM

FW95 STEELITE PVC VÉDŐCSIZMA S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5 FO
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Talp: F06
Fehér 36-48, Fekete 36-49
Sárga 36-48, Zöld 36-48

- Sarokvédő
- Megerősített bokavédelem
- Teljesen vízálló
- Dupla sűrűségű PVC/Nitril konstrukció
- Vegyszerálló
- Acél orrmerevítő

HIDEG ELLENI VÉDELEM

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

S5 ÉS 04 MUNKACSIZMA

FD90 NEM BIZTONSÁGI PU CSIZMA 04 FO CI SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 04 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Talp: F109
Zöld 36-48

- Kiváló hideg elleni szigetelő tulajdonságok -17 fokig
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Kiegészítő ortopédiai, mosható, antibakteriális, kivehető talpbetét boltozat alátámasztással és ütéscsillapító sarokpárnázással.
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW94 KLASSZIKUS PVC VÉDŐCSIZMA S4 FO

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Talp: F06
Fekete 36-48

- Sarokvédő
- Megerősített bokavédelem
- Vegyszerálló
- Teljesen vízálló

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW84 ÉLELMISZERIPARI PVC VÉDŐCSIZMA S4 FO

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Talp: F06
Fehér 36-48

- Sarokvédő
- Nagyobb védelmet nyújtó megerősített bokarész
- Teljesen vízálló
- Acél orrmerevítő

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW90 PVC WELLINGTON MUNKACSIZMA 04 FO

EN ISO 20347:2022 04

PVC
PVC Talp: F36
Zöld 36-48
Fekete 36-48

- Teljesen vízálló
- Sarokvédő
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	4-13	5-14

S5 MUNKAVÉDELMI GUMICSIZMA

FW71 BIZTONSÁGI MELLES CSIZMA S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Talp: F06
Fekete 37-47

- Acél orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 BIZTONSÁGI MELLES CSIZMA S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Talp: F06
Fekete 37-48

- Állítható derék és pántok
- Rozsdamentes acélszemek
- Sarokvédő
- Színkóddal ellátott piros talp a biztonsági funkciók egyszerű azonosításához

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

MUNKACIPŐK
VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

A Portwest munkacipő modellek könnyűek és tartósak, egész napos kényelmet biztosítanak, kiváló csúszásgátlással, energiaelnyeléssel és antisztatikus tulajdonságokkal.

07S BAKANCS

FC26 PATROL BAKANCS 07S SR FO FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 07S

Bőr
PU/Gumi Talp: F95
Fekete 36-48

- Vízálló membrán a száraz láb kényelméért
- Strapabíró orrborítás
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért

TULAJDONSÁGOK

Tartósra tervezett, légáteresztő, vízálló, könnyű és fémmentes tulajdonságokkal

Az FC26 Patrol egy strapabíró, tartós, orrmerevítő nélküli bakancs Az intelligens bőr és a tartós nylon rip-stop felső anyag védelmet és légáteresztő képességet biztosít, az kopásvédő borítás védi a bakancs orrát, a bokarész magasan, vastag párnázással van ellátva, hogy védelmet és kényelmet nyújtson a boka körül.

Ezek a bakancsok szúrásálló talpbetéttel és félig áteresztő membránbéléssel rendelkeznek, a nyelvszerkezet pedig biztosítja, hogy a láb szárazon és kényelmes körülmények között maradjon. A párnázott PU középtalpra és a tartós, súrlódó gumitalpú talpra épített, fémmentes taktikai bakancs kiváló választás.

PORTWEST
Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

OB LITE TRAINER

NEXT GEN

Új

FT22 TEXTIL MUNKACIPŐ 01 ESD SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 01 ESD SR
IEC 61340-5-1:2016

Flyknit poliészter
EVA/Gumi Talp: F98
Fekete 36-48, Szürke 36-48, Sárga 36-48

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Modern kötött felsőrész, amelyet kifejezetten a kényelem és a könnyű súly érdekében fejlesztettek ki.
- Állítható zsinór és gomb a biztonságos illeszkedés érdekében
- 100% fémmentes
- Gépben mosható 30°C

PORTWEST
Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



OB LITE TRAINER

FT20 LITE OCCUPATIONAL TRAINER FÉLCIPŐ OB SR

EN ISO 20347:2022 OB SR

Flyknit poliészter
EVA/Gumi Talp: F98
Fehér 36-48, Fekete 36-48

- Neoprén béléssel a kényelmesebb és szorosabb illeszkedés érdekében
- Gépben mosható 30°C
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Varrat nélküli légáteresztő textil felső nagyfrekvenciás panelekkel a könnyű tulajdonság érdekében
- 100% fémmentes
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért

TULAJDONSÁGOK

Bemutatjuk az FT20 OB Lite Trainer cipőt. A könnyű textil és hőátadó szerkezet, valamint a felcsúsztatható, sztreccsbetétes lábszárrész azt jelenti, hogy ez a munkacipő egész nap stabilan tartja a lábat és kényelmes marad. Az EVA középtalp és az ergonomikus in-sock rész tartást és kényelmet biztosít a lábnak, a hálós felsőrész pedig légáteresztést biztosít. A talp csúszásmentes, texturált gumitalpú, amely kiváló tapadást biztosít, és a cipő 30 Celsius-fokos mosást is kibír.

PORTWEST Occupational

30

METAL FREE

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

TALPBETÉTEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Új

FC83 COMFORT TALPBETÉT

PU hab
Fekete S-L

- Elérhető 3 standard méretben,vágással a megfelelő cipőmérethez alakítható.
- Ütéscsillapítás
- Antisztatikus varrás az antisztatikus védelem érdekében
- Új modell

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	38-41	5-7	6-8
MEDIUM	42-45	8-10.5	9-11.5
LARGE	46-48	11-13	12-14

FC90 GÉL TALPBETÉT

Polimer gél
Szürke S-L

- Ütéscsillapítás
- Gélpárnázás a kritikus pontokon
- Elérhető 3 standard méretben,vágással a megfelelő cipőmérethez alakítható.
- Energiaelnyelő sarok

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13

FC81 ULTIMATE COMFORT TALPBETÉT

EVA, poliészter, gél, latex
Kék S-L

- Perforált elülső rész
- Gélpárnázás a kritikus pontokon
- Elérhető 3 standard méretben,vágással a megfelelő cipőmérethez alakítható.
- Energiaelnyelő sarok

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13

FC82 GEL & ARCH TALPBETÉT

Poliuretán, nylon, gél, TPU, poliészter
Fekete/Zöld S-L

- A lábfej stabilitását javító boltozati alátámasztás
- Perforált elülső rész
- Gélpárnázás a kritikus pontokon
- Energiaelnyelő sarok

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13

FC86 ACTIFRESH TALPBETÉT

Pamut, latex
Fehér egy méret

- 3mm vastag
- Antibakteriálisan kezelt, perforált talpbetét segít frissen és tisztán tartani a lábát
- Hab párnázással a további kényelemért
- Méretre szabott a tökéletes illeszkedésért

FC94 CIPŐRE HÚZHATÓ CSÚSZÁSGÁTLÓ ACÉL TÜSKÉKKEL JEGES FELÜLETRE

Gumi
Fekete L,XL

- Acél tüskék
- Ezt a terméket párban értékesítik
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

SIZE	EURO	UK	USA
LARGE	39-43	6-9	7-10
X LARGE	44+	10+	11+

feel the comfort

PORTWEST & BASE VÉDELEM

A Portwest és a Base Protection az innovatív lábvédelem egyetlen forrása azok számára, akik kényelmet és védelmet keresnek.

ÉREZD A KOMFORTOT

BY PORTWEST

ÚJ TECHNOLÓGIÁK

HiFLAP

A Run@Work kollekció bemutatja az innovatív HiFlap technológiát. A HiFlap technológia két olyan modult használ, amelyek automatikusan és egymástól függetlenül működnek a mozgás fokozása és a stabilitás biztosítása érdekében minden helyzetben.

ELŐNYÖK

- *SAROK STABILIZÁLÁSA*
- *BOKAFICAM MEGELŐZÉSE*
- *AZ ÍZÜLETEK ÉS IZMOK VÉDELME*
- *A HELYES TESTTARTÁS ÉS LÁBTARTÁS TÁMOGATÁSA*
- *A TÚLZOTT HAJLÁSSZÖG MEGELŐZÉSE*

HIPROFlex

A HiProFlex egy új technológia, amely egyszerre nyújt védelmet és kényelmet a lábközépcsont területén.

VÉDELEM:

- *BEÜTŐDÉS*
- *GÉPEK VAGY SZERSZÁMOK ÁLTAL OKOZOTT ÜTÉSEK*
- *A LÁBFEJ ZÚZÓDÁSA VAGY ÖSSZENYOMÓDÁSA*

NÉZZE MEG A VIDEÓT ÉS FEDEZZE FEL A HIPROFLEXET:

FORTREX

A TELJES VÉDELMI RENDSZER

Használja ki a teljes védelem erejét a Fortrexszel - a Base Protection legújabb innovációjával. A Fortrexetúgy tervezték, hogy a legnagyobb kihívást jelentő környezetben is maximális biztonságot nyújtson, és páratlan védelmet garantál.

A Fortrex a forradalmi technológia és a legmodernebb anyagok erejét kihasználva a kényelem, rugalmasság, stabilitás, párnázás és keménység tökéletes keverékét nyújtja.


RUN@WORK
EMPOWER
YOUR COMFORT



A KÉNYELEM FOKOZÁSA

A Run@Work by Base Protection a sportos stílust és a fejlett technológiát ötvözi a kényelem és biztonság érdekében. A versenyzés által inspirált kollekció élénk színeket, merész dizájnt és kiváló tartást kínál, hogy a dolgozók egész nap mozgásban maradjanak.

S3S

B1712A
Boston

S7S



B1713A
Helsinki

S7S

B1714A
Copenhagen

S3S

B1721A
Istanbul

S1PS

B1704A
Berlin

S1PS

B1704B
London

S1PS

B1704C
Sydney

S1PS

B1704D
New York

S1PS

B1704E
Roma

S1PS

B1705A
Paris

S1PS

B1708A
Stockholm

S3S

B1711A
Athens

S1PS

B1711C
Madrid

S3S

B1711B
Amsterdam

S1PS

B1711E
Lisbon

S3S

B1712B
Dublin

S3S

B1722A
Tokyo

Új ESD Vegánbarát Fémmentes

FORTREX

S3S

B1610
T-Rex Top

S3S

B1610
T-Wall Top

S3S

B1601
T-Rex Mid

S3S

B1601
T-Wall Mid

S3S

B1611
T-Massive

S3S

B1611B
T-Force

S7S

B1603
T-Fort Mid

S7S

B1605
T-Robust Mid

S7S

B1613
T-Robust Top

S7S

B1604
T-Robust Low

WEARECO

S1PS

B0666
Grand Canyon Trainer

S1PS

B0666
Tulum Trainer

S3S

B0666B
Yellowstone Trainer

S1PS

B0667
Grand Canyon Mid Boot

S3S

B0667B
Yellowstone Mid Boot

S1PS

B0668
Komodo Trainer S1PS

Új ESD Vegánbarát Fémmentes HRO

KAPTIV

Az első stabilitásvezérlővel ellátott biztonsági cipő, amelyet úgy terveztek, hogy hihetetlen dinamikus komfortérzetet nyújtson.

S3L

B1041
K-Boogie Shoe

S3L

B1041
K-Hurry Shoe

S3L

B1042
K-Hurry Top Boot

S3L

B1042
K-Boogie Top Boot

S1P

B1004
K-Step

S3

B1007
K-Energy

S3

B1000
K-Road

S3

B1001
K-Road Top

S1P

B1005
K-Jump

S1P

B1005
K-Trek

S1P

B1005
K-Rush

S1P

B1004
K-Speed

S1P

B1004
K-Move

S1P

B1004
K-Start

S1P

B1006
K-Balance/K-Walk

S3

B1011
K-Cross Shoe

01

B1008
K-Young Shoe

02

B1018
K-Up Shoe

03

B1037
K-UP MID

S3S

B1045A
K-Skip

S1PS

B1045B
K-Spin

S1PS

B1045C
K-Super

Új ESD Vegánbarát Fémmentes HRO

RECORD

Fáradásgátló könnyű lábbeli.

S3

B0677
Marathon

S3L

B0677E
Marathon

S3L

B0676
Bowling/Tennis

S3L

B0610
Rafting Top

S3L

B0609
Rafting

S1P

B0617
Aerobic

S1P

B0647
Frisbee

S1P

B0643
Darts

S1PL

B0671
Ace

S1P SRC

B0652
Dealer

PLANET

A technológia és a stílus tökéletes kombinációja.

S3

B0241
Oak

S3

B0240
Selfie

Új ESD Fémmentes

Az ipar 4.0 és az innovatív ágazatok új lábbeliválasztéka, amely kényelmet, egyensúlyt és biztonságot biztosít.

S1P

B1212
I-Cyber Shoe

S1P

B1212A
I-Cyber Fluo Shoe

S1P

B1213
I-Cyber Top

S3

B1219
I-Wire Shoe

S1P

B1223
I-Code Shoe

S3

B1210
I-Robox Shoe

S3

B1208
I-Robox Blue Shoe

S3

B1211
I-Robox Top

S3

B1209
I-Robox Blue Top

S1P

B1205
I-Bit Sandal

S1P

B1217
I-Tool Shoe

PLATINUM

A cipő, amely szembeszáll az extrém körülményekkel is, biztonságban és szárazon tartja a lábad minden hőmérsékleten.

S3L

B0741
Bison Top

S3L

B0745
Elk

S3

B0712
Buffalo Top

Új ESD Vegánbarát Fémmentes HRO

Base
feel the comfort

CLASSIC

Az alapvető választás azok számára, akik kényelmes munkavédelmi cipőt igényelnek.

S3

B0118
Mozart

S3

B0416
Raider Top

S3

B0119
Beethoven

S3

B0120
Bach

S3

B0114
Verdi

S1P

B0475
Four Holes

SPECIAL

Szélsőséges körülmények közötti munkavégzéshez.

S3L

B1233A
i-Meta

S3L

B0858A
Meta Top

SB

B1235A
i-Omega

SB

B1236A
i-Omega Top

S3

B0850
Be-Oslo

S3

B0894
Be-Dry Low

S3

B0895
Be-Dry Mid

S3

B0896
Be-Dry Top

S3

B0895
Be-Rock

S7S

B0897
Be-Powerful

S7S

B0898
Be-Powerful Top

S3

B0891
Be-Stone

S3

B0880
Sparkle

S3

B0410
Welder

S3

B0473
Metatarsal

Új | ESD | Vegánbarát | Lábközépcsont védelem | Elektromos veszélyforrás | Fémmentes | HRO

CLASSIC PLUS

Az első stabilitásvezérlővel ellátott biztonsági cipő, amelyet úgy terveztek, hogy hihetetlen dinamikus komfortérzetet nyújtson.

S3

B0866
Be-Browny

S3

B0866
Be-Jetty

S3

B0883
Be-Browny Top

S3

B0883
Be-Jetty Top

S3

B0870
Be-Extreme

S3

B0870W
Be-Extreme W

S1P

B0822
Be-Ready

S3

B0887
Be-Strong

S3

B0888
BE-STRONG TOP

S3

B0888N
Be-Uniform Top

S3

B0887N
Be-Uniform Shoe

S3

B0872
Be-Free

S3L

B0873
Be-Free Top

S1P

B0886
Be-Style

S3

B0821
Be-Fast Top

OXFORD

Elegáns és erős. A gyártó és építőipar számára tervezve. Teljes biztonság a stílus feladása nélkül.

S3

B1502
Rocket

S3

B1503
Cosmos

S3

B1500
Orbit

S3

B1501
Universe

Új ESD Vegánbarát Fémmentes HRO

HYGIENE

Szerves folyadékkal szemben ellenálló talp; légáteresztő, vízálló, karcmentes felsőrész; antibakteriális és gombaölő bélés.

S2

B0980
Natrium

S1P

B0637
Sky

S3

B0636
Bob

S6

B0985A
Naulitus Black

s6

B0985B
Naulitus

S2

B0962
Kuma

S2

B0507
Cloro

S2

B0507
Cloro N

S2

B0510
Argo

OB

B0551
Xeno

OB

B0553
Radon

MISS BASE

Fáradásgátló és kényelmes, a női dolgozók számára.

S3L

B0323
Kate

S1P

B0168D
Zoe Shoe

S3

B0677C
Violet Shoe

S1P

B1212C
Arya Shoe

s3

B0240B
Margot Shoe

S3

B0241B
Margot Top

SMART

A legjobb minőség-ár arányú “okos” lábbeli, amely minden igényt kielégít.

S1PS

B0134B
Euston

S1PS

B0134A
Lumiar

S3S

B0136A
Montmartre

S1PS

B0136B
Arenal

S1PS

B0136C
Cadorna

S1P

B0150
Opera

S3L

B0178
Chester

S3L

B0177
Chester Top

S1PL

B0175
Harlem

S3

B0166
Etoile

S3

B0153
Termini

S3

B0154
Prado

S1P

B0163
Colosseum

S1PL

B0168
Toledo

S1P

B0173
Central

S1P

B0165
Paddington

S1P

B0155
Garibaldi

S1P

B0156
Dammtor

SMART EVO

Könnyedség és rugalmasság minimalista stílusban.

S3L

B0982A
Dione Shoe

S3L

B0983A
Dione Top

S3L

B0993A
Perseus Boot

S1PL

B0982B
Eris Shoe

S1PL

B0983B
Eris Top

S3

B0978
OREN

S3

B0979
OREN TOP

S3

B0979E
OREN TOP

S1PL

B0967A
Syrius Sandal

S3

B0950
Izar

S3

B0951
Izar Top

S1P

B0952
Pulsar

S3L

B0904A
Halley

S3

B0958
Matar Top

Új ESD Vegánbarát Fémmentes

PORTWEST

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

KIVÉTELES BIZTONSÁGI MEGOLDÁSOK

AZ EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS AZ ÖN UTOLSÓ VÉDELMI VONALA A VESZÉLYES MUNKAKÖRNYEZETEKBEN, EZÉRT A SZAKEMBEREINK KEMÉNYEN DOLGOZNAK AZON, HOGY OLYAN TERMÉKEKET FEJLESSZENEK KI, AMELYEK TELJES MÉRTÉKBEN TANÚSÍTOTT VÉDELMET NYÚJTANAK, UGYANAKKOR KÖNNYŰEK, KÖNNYEN HASZNÁLHATÓK, PRAKTIKUSAK ÉS MÉGIS STÍLUSOSAK.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

VEGYVÉDELEM
808

HALLÁSVÉDELEMI VALASZTÉK
818

HALLÁSVÉDELEMI
836

SZEMVÉDELEM
849

LÉGZÉSVÉDELEM
874

PORTWEST

VEGYVÉDELEM

A BIZTEX™ AZ EGYIK VEZETŐ NÉV A VESZÉLYES VÉDŐRUHÁZAT TERÉN, AMELY HATÉKONY VÉDELMET NYÚJT A VEGYI VESZÉLYEKKEL ÉS A MUNKAHELYI VESZÉLYEKKEL SZEMBEN.

A QR-KÓD BEOL-VASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

BIZTEX™

BIZTEX SMS

A Portwest Biztex SMS egy integrált háromrétegű polipropilén anyag antisztatikus tulajdonságokkal. Az SMS anyagok rétegzésével készült szövet erős és tartós, valamint puha és légáteresztő. A háronrétegű szövet által kínált nagy szakítószilárdság megvédi a viselőt a folyadékok és részecskék behatolásától anélkül, hogy a mobilitás vagy a kényelem csökkenne. A Portwest számos ruhadarabot gyárt SMS anyagból a BizTex termékcsaládban.

BIZTEX™ MICRO

A Portwest BizTex Micro szövet egy antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező polipropilén szubsztrátum, amelyre polietilén fólia (PP/PE) kerül. A külső réteg megakadályozza a folyadékmolekulák befelé történő áthaladását, ugyanakkor átengedi a szövet belsejében felhalmozódó pára molekulákat. Ez a technológia szellőző és kényelmes viseletet biztosít. A BizTex Micro további előnye, hogy antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely védelmet nyújt az elektrosztatikus feltöltődés ellen. A Biztex Plus 82g opcióval is kapható, amely fokozott szilárdságot, kopást és szakadásbiztos tulajdonságokat biztosít.

BIZTEX SMS FR

A vegyszerfröccsenés által veszélyeztetett munkavállalók számára, akik lánggal vagy villanytűzzel is érintkezhetnek, a lángmentes BizTex SMS szövet kézenfekvő választás. Integrált 3 rétegű SMS polipropilén anyag. Az SMS anyagok rétegzésével készült szövet erős és tartós, valamint puha és légáteresztő. Ezt a szövetet ezután lángálló bevonattal kezelik, amely megfelel az EN14116 lángálló szabványnak.

IPARÁGAK ÉS KOCKÁZATOK	ST30 - 812	ST36 - 812	ST40 - 816	ST50 - 814	ST60 - 815	ST80 - 813	ST70 - 816
vágóhíd	●	●	●	●	●	●	●
repülőgépipar	●	●	●	●	●	●	●
Mezőgazdaság	●	●	●	●	●	●	●
agrokémiai ipar	○	○	○	○	○	○	●
azbeszt kezelése	●	●	●	●	●	●	●
autóipar	○	○	●	○	●	○	●
biomérnök	○	○	●	○	●	○	●
biológiai veszélyek	●	●	●	●	●	●	●
Szolgáltatóipar	●	●	●	●	●	●	●
vegyianyag kezelés	●	●	●	●	●	●	●
polgári védelem	●	●	●	●	●	●	●
Építőipari	●	●	●	●	●	●	●
fertőtlenítés	○	○	●	○	●	○	●
katasztrófavédelem	○	○	●	○	●	○	●
Festés és dekoráció	●	●	●	●	●	●	●
elektronikai ipar	●	●	●	●	●	●	●
Mérnöki tevékenység	●	●	●	●	●	●	●
élelmiszer feldolgozás	●	●	●	●	○	●	●
helyszínelés	●	●	●	●	●	●	●
veszéles anyagok kezelése	○	○	●	●	●	○	●
Ipari takarítás és karbantartás	●	●	●	●	●	●	●
Gondnok	●	●	●	●	●	●	●
Katonaság	○	○	●	●	●	●	●
Nukleáris ipar	●	●	○	○	○	●	●
Olajos, zsíros munkakörnyezet	○	○	●	●	●	●	●
Olaj- és gázipar	○	○	●	○	●	●	●
Festékkezelés	○	○	●	●	●	●	●
Petrolkémiai ipar	○	○	○	○	○	●	●
Gyógyszeripar	●	●	●	●	●	●	●
Rendőrség	●	●	●	●	●	●	●
Nyomdaipar	○	○	●	●	●	●	●
Porszórás	●	●	●	●	●	●	●
Tetőszigetelés	●	●	●	●	○	●	●
Acélipar	○	○	○	○	○	●	●
Raktározás	●	●	●	●	●	●	●
Hulladékkezelés	○	○	●	●	●	●	●

A Biztex™ a Portwest® védjegye.

BIZTEX TERMÉKVÁLASZTÓ



BIZTEX™	ST80 813	ST30 812	ST36 812	ST70 816	ST60 815	ST40 816	ST50 814
VEGYVÉDELEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (3as szint)				✓			
EN 14605 (Type 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Type 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Type 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126				✓	✓	✓	
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓			
EN ISO 14116	✓						

BIZTEX TELJESÍTMÉNYDIAGRAM

BIZTEX MICROPOROUS ÉS BIZTEX SMS ANYAGOK TELJESÍTMÉNYTÁBLÁZATA

FIZIKAI BEHATÁSOK: BizTex SMS alapanyag, BizTex Microporous alapanyag			BizTex SMS ANYAG CLASS	BizTex MICROPOROUS ANYAG CLASS	BizTex SMS FR ANYAG CLASS
Kopásállóság	EN530	Class 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Hajtogatási berepedezés-állóság	EN 7854 B	Class 1 (min) - 6 (max)	6	5	6
Trapéz alakú próbatesttel végzett tépőerő vizsgálat	EN ISO 9073-4 MD	Class 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Class 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Szakítószilárdság	EN ISO 13934-1 MD	Class 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Class 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Gyúlékonyság	EN13274-4		Megfelelt	Megfelelt	Megfelelt
Szúrással szembeni ellenállás	EN 863	Class 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Tépési ellenállás	EN ISO 13935-2	Class 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Lángállóság	EN 14116				Index 1

VEGYSZERÁLLÓSÁGI TESZT	BizTex SMS ANYAG		BizTex MICROPOROUS ANYAG		BizTex SMS FR ANYAG	
	Áthatolási ellenállás	Taszítóhatás	Áthatolási ellenállás	Taszítóhatás	Áthatolási ellenállás	Taszítóhatás
Kénsav 30% - Class 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Nátriumhidroxid 10% - Class 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-xilol: 1. osztály (min) - 3 (max.)	3	2	0	3	3	2
Butan-1-ol: 1. osztály (min) - 3 (max.)	3	2	0	0	3	2

EN SZABVÁNY SZERINTI VÉDELEM

EN 14605: 2005 +A1:2009

Védőruházat folyékony vegyszerek hatása ellen. Ez a szabvány a folyadékzáró (3. típus) vagy permetálló (4. típus) ruházatra vonatkozó teljesítménykövetelményeket határozza meg, beleértve a csak a testrészek védelmét biztosító ruhadarabokat is. (PB [3] és PB [4] típusok)

EN 14605

Folyadékzáró védőruházatok. (Type 3)
A tesztelés során a ruházat védelmi képességét vízbázisú anyaggal, fúvókák segítségével ellenőrzik. A ruha megvéd az erős sugárban érkező vegyi anyagok ellen.

EN 14605

Spray Tight ruhák. (Type 4)
A tesztelés során a ruházat védelmi képességét vízbázisú anyaggal, fúvókák segítségével ellenőrzik. A ruha megvéd az erős sugárban érkező vegyi anyagok ellen.

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Type 5)
Részecskékkel szemben védő ruházat. Meghatározza a vegyianyagok ellen védő ruházat minimum követelményeit. Védelem porok és egyéb részecskék ellen.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Type 6)
Védelem szilárd és folyékony vegyszerekkel szemben(Type 6), illetve részleges test-védelem (PB6). Ez meghatározza a folyékony vegyi anyagokkal szemben korlátozott védelmet nyújtó vegyi védőruházat minimumkövetelményeit. Ez a szabvány folyékony vegyi anyagok (6. típusú és PB [6] típusú eszközök) permetezését és fröccsenését vizsgálja, amelyek nem irányítottak vagy nem épülnek fel a ruhán, de a légkörben finom cseppekből álló köd lehet.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Elektrosztatikus követelmények - felületi ellenállás (vizsgálati módszer és követelmények). Ez az elektrosztatikus feltöltődés megakadályozásának tesztje a szikra képződés elkerülése érdekében, amely tüzet/veszélyt okozhat a viselőjén.

EN 14126

EN 14126: 2003
Ez meghatározza a fertőző anyagok elleni védőruházatok követelményeit és vizsgálati módszereit.

NUKLEÁRIS RÉSZECSKÉK

EN 1073-2: 2002
Radioaktív szennyeződések ellen védő ruházat. Előírások és tesztelési követelmények a nem szellőző, szemcsés radioaktív szennyeződések ellen védő ruházatra vonatkozóan.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyagszerkezet és védőöltözet szabvány meghatározza azon követelményeket, amelyek biztosítják, hogy az anyagszerkezeten korlátozott mértékben tudjon a láng továbbterjedni; az anyagok összetételét; illetve a védőfelszereléseket annak érdekében, hogy csökkenjen a ruházat meggyulladásának valószínűsége, amely egy esetleges veszélyforrás lehet a dolgozó számára. A ruházatra vonatkozó további követelményeket is meghatározzák.

VEGYVÉDELEM

Az vegyszerálló ruházatokra vonatkozó europai szabványoknak megfeleő védőruházat.

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Amerikai nemzeti szabvány - Egyszerhasználatos termékek - méretezési és címkézési előírások.

BIZTEX™ SMS KÖNNYŰ SMS OVERÁL

ST30 BIZTEX SMS VÉDŐOVERÁL 5/6 (50DB)

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex SMS, 55g
X Fehér S-4XL
Y Navy M-3XL

- Lélegző SMS anyag
- Hatékony védelmet nyújt részecskék, aeroszolok és könnyű permetek ellen
- Antisztatikus
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Lezárható viharlebeny az extra védelemért
- Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

ST36 BIZTEX SMS OVERÁL TYPE 5/6 (50 DB)

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
X Narancs M-3XL

- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Hatékony védelmet nyújt részecskék, aeroszolok és könnyű permetek ellen
- Antisztatikus
- Kényelmes kialakítás
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

BIZTEX™ SMS FR

LÁNGÁLLÓ SMS OVERÁL

ST80 BIZTEX SMS FR OVERÁL
TYPE 5/6
EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

Biztex SMS FR, 55g
Fehér M-3XL

- Garantált lángállóság a ruha teljes élettartama alatt
- Lélegző SMS anyag
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Lezárható viharlebeny az extra védelemért
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért



CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN ISO 14116

BIZTEX MICRO SMS

KÖNNYŰ MICROCOOL OVERALL

ST50 BIZTEX MICROCOOL OVERÁL TYPE 6/5
EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
BizTex SMS, 55g
Fehér M-3XL

- Rendkívül kényelmes és lélegző
- Modern kialakítás mikroporózus alapanyagból
- Lélegző SMS anyag
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Lezárható viharlebeny az extra védelemért
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149

BIZTEX™ MICRO

KÖNNYŰ MIKROPORÓZUS OVERÁL

ST60 BIZTEX MIKROPORÓZUS OVERÁL TYPE 4/5/6

EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro, 60g
Fehér M-3XL

- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Modern kialakítás mikroporózus alapanyagból
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Antisztatikus
- Ergonomikus kialakítású, mely korlátlan mozgásszabadságot, kényelmet és szellőzést biztosít viselőjének
- Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész



EN 14126 OSZTÁLYOZÁSI TÁBLÁZAT	TESZT	MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNY	BIZTEX MICRO EREDMÉNYE
Vér útján terjedő kórokozó	ISO 16604	20 kPa	CLASS 6
Szintetikus vér penetrációs ellenállás	ISO 16603	-	-
Szennyezett folyékony aeroszolok penetrációs ellenállása	Vér	Log > 5	CLASS 3
A szennyezett szilárd részecskék penetrációs ellenállása	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASS 3
Nedves baktériumok penetrációs ellenállása	ISO 22610	t > 75	CLASS 6

VIZSGÁLAT ÉS TANÚSÍTÁS

Az EN 14126 az a szabvány, amely garantálja a biológiai veszélyek és fertőző ágensek, például a súlyos akut légúti szindróma (SARS), az Ebola-vírus és a madárinfluenza elleni védelmet. A BizTex ST60 a fenti táblázatban látható módon az EN 14126 szabvány szerinti ruházati cikkek tanúsításához használt öt teszt közül négyben a legmagasabb szinten teljesít.

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 14605 EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 14126

BIZTEX™ MICRO

MIKROPORÓZUS OVERALL



ST70 BIZTEX MIKROPORÓZUS OVERÁL TYPE 3/4/5/6

EN 14605 TYPE 3B
EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Sárga M-XXL

- Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Dupla viharlebeny
- Hüvelykujj hurok
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 14605 — EN 14605 — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2 — EN 14126

ST40 BIZTEX MIKROPORÓZUS VÉDŐOVERÁL TYPE 5/6

EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

BizTex Micro, 60g
Fehér S-5XL

- Modern kialakítás mikroporózus alapanyagból
- Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Antisztatikus
- Fedett, kétutas zippzár
- Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 14126

KIEGÉSZÍTŐK

ST43 BIZTEX MIKROPORÓZUS KARVÉDŐ PB[6]

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Fehér Egy méret

- Kényelmes kialakítás
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Értékesítési egység 150 pár

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST44 BIZTEX MIKROPORÓZUS CIPŐVÉDŐ PB[6]

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Fehér Egy méret

- Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Értékesítési egység 200 pár

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST45 BIZTEX MIKROPORÓZUS CSIZMAVÉDŐ PB[6]

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Fehér Egy méret

- Kiváló védelmet nyújtó, eldobható csizmavédő
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Értékesítési egység 200 pár

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

PORTWEST

FEJVÉDELMI VALASZTÉK

DOLGOZZON BIZTONSÁGOSAN ÉS KÉNYELMESEN FEJVÉDŐ TERMÉKCSALÁDUNKKAL, AMELYET ÚGY TERVEZTÜNK, HOGY KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI MEGJELENÉST ÉS TELJESÍTMÉNYT BIZTOSÍTSON.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

INTEGRÁLT LÁTÓMEZŐS SISAK

PS80 822

HEIGHT ENDURANCE SISAK

PS73 823

PS63 823

PS53 823

ENDURANCE SISAKOK

PW54 825

PS54 825

PW55 825

PS55 825

SPECIÁLIS SISAK

PB55 826

PC55 826

PG54 826

PW98 826

SISAK

PS61 827

PW97 827

PS52 827

PW50 827

PS57 827

PS60 827
PS62 827

SISAK KIEGÉSZÍTŐK

PA55 828

PA47 828

PA48 828

PW53 828

PA11 828

PA58 828

HA18 828

ID10 828

PW56 829

PA04 829

PW58 829

PS58 829

PA03 829

PA72 829

TELJES ARCVÉDELEM

PW65 830

PW66 830

PW60 830

PW68 829

ARC FLASH VÉDELEM

PS90 830

PS93 830

ARCVÉDELEM

PW90 831

PW91 831

PW93 831

PW96 831

PW92 831

PW94 831

PW99 831

BEÜTŐDÉS ELLENI SAPKA

PS79 832

PS59 833

PS69 833

PW59 834

PW89 834

PW79 835

PW69 835

Új CE CAT III

VÁLASSZA KI SISAKJÁHOZ A MEGFELELŐ TARTOZÉKOKAT

FOKOZZA FEJVÉDELMÉT A TELJES MÉRTÉKBEN KOMPATIBILIS TARTOZÉKAINKKAL, AMELYEKET A BIZTONSÁG, A STÍLUS ÉS A FUNKCIONALITÁS FOKOZÁSÁRA TERVEZTÜNK.

	MÁRKAJELZÉS	TERMÉKKÓD	2 PONTOS ÁLLSZÍJ	4 PONTOS ÁLLSZÍJ	IZZADSÁG SZALAG	LÁTÓMEZŐ TARTÓ	CSERE LÁTÓMEZŐ	SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOKOK
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	HEIGHT ENDURANCE	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	MONTEROSA	PW97		included		PW58	PW92, PW94, PW99	
	TELJES KARIMÁJÚ	PS52						
	SZAKÉRTŐI ADATBÁZIS	PW50, PS57	PW53	PA47		PW58	PW92, PW94, PW99	PW42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PW92, PW94, PW99	
	WORK SAFE	PS61		PA11				
	SZEMÖLDÖKVÉDŐK	PW90, PW91, PW93, PW96					PW92, PW94, PW99	

*PS45 fültok nem kompatibilis a PS58 visor tartóval
** Csak PS53, PS63



SISAK SPECIFIKÁCIÓK

	ENDURANCE	HEIGHT ENDURANCE	MONTEROSA	TELJES KARIMÁJÚ	SZAKÉRTŐI ADATBÁZIS	EXPERTLINE	WORK SAFE
TERMÉKKÓD	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
SZÍN							
MÉRET	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
ÁLLÍTHATÓSÁG	Racsni	Racsni	Csúszó racsni	Racsni	Csúszó racsni (PW50), Racsni (PS57)	Csúszó racsni (PS60), Racsni (PS62)	Csúszó racsni
SZUSZPENZIÓS HEVEDER	6 pontos textil	6 pontos textil (PS53, PS63), EVA hab (PS73)	6 pontos műanyag	4 pontos műanyag	4 pontos műanyag(PW50), 4 pontos textil(PS57)	6 pontos műanyag	6 pontos műanyag
SZELLŐZÉS	Szellőztetett (PB55, PC55, PS55, PW55), Nem szellőző (PG54, PS54, PW54)	Szellőztetett (PS63, PS73), Nem szellőző (PS53)	Szellőztetett	Nem szellőző	Nem szellőző	Szellőztetett	Nem szellőző
HŐMÉRSÉKLET	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C
ELEKTROMOS SZIGETELÉS	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
LD	Valamennyi Endurance változat				PW50, PS57		

SZABVÁNYOK

EN 397: 2012
Ipari védősisakok
Kötelező vizsgálatok:
• **Beütődés* :** Maximum 5 kN erejű, zuhanó tárgyak ütőhatása elleni védelem. 5kg súlyú tárgy, 1m magasból történő zuhanása.
- **Áthatolás* :** A tesztelés során koncentráltan egy hegyes súlyt (3 kg 1 méter magasból) ejtenek a sisakra, mely nem érintkezhet a koponyával.
• **Gyúlékonyság:** Lánghatásnak kitettség esetén nem éghet a sisak 5 másodpercnél tovább a lánghatás megszűnése után.
A beütődés és az áthatolási teszteket szobahőmérsékleten, +50C-on és -10C-on végzik.
Opcionális tesztek:
• **Extrém hőmérsékleteknek történő ellenállás:**
Beütődés és áthatolás vizsgálatokat +150 °C, -20 °C vagy -30 °C hőmérsékleten végzik.

• **Elektromos tulajdonságok:**
Véd az elektromos vezetékekkel való rövid, véletlen érintkezés ellen 440 V-ig terjedő feszültség alatt.

Oldalirányú deformáció:
Véd az oldalirányú összenyomás ellen. A sisak maximális alakváltozásának ≤40 mm-nek kell lennie (LD).
• **Fémolvadék fröccsenés:**
A sisak nem deformálódik, és nem hatol át rajta az olvadt fém (MM) fröccsenése.

EN 50365: 2002
Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos berendezésekben vagy azok közelében való használatra
Ez a szabvány azokra a sisakokra vonatkozik, amelyek kisfeszültségű (1000 V a.c. vagy 1500 V d.c.) berendezésekben vagy azok közelében használatosak. Az EN50365 teszt meghaladja az EN397 szabvány szerinti elektromos tulajdonságokat.
Jelölés: Kettős háromszög + osztály + gyártási tételszám.

EN 12492: 2012
Sisakok hegymászók részére
Ez a szabvány a hegymászók speciális sisakjaira terjed ki és magában foglalja a sisak megtartó képességének és hatékonyságának vizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy a sisak még véletlenül se essen le. A felhasználás jellegének tükrözése érdekében ütés- és behatolásvizsgálatokat végeznek a burkolat különböző pontjain. A hegymászó sisakok követelményei vonatkoznak a magasságban dolgozó viselőkre is.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Amerikai nemzeti szabvány - Fejvédelem

TYPE I - A sisakok kizárólag a leeső tárgyak, felülről érkező behatások ellen védenek.
TYPE II - Sisakok, melyek a felülről és az oldalról érkező behatások ellen is védenek.
Class C - Vezetőképes sisak = a védősisak nem nyújt védelmet az áramütés veszélyétől.
Class G - Általános sisak = a sisak ellenáll akár 2200 volt elektromos áramnak.
Class E - Elektromos sisak = a legmagasabb szintű elektromos védelmet biztosító védősisak, mely 20 000 voltig véd.

INTEGRÁLT LÁTÓMEZŐS SISAK

Bemutatjuk innovatív és stílusos védősisakunkat, amely a kényelmes használat érdekében beépített szemvédelemmel van felszerelve. A szemvédő könnyen visszatolható a sisakhéjba, így használaton kívül biztonságosan elfér. A kettős tanúsítással (EN 397 és EN 12492) ez a sisak két állpánt választási lehetőséggel rugalmasságot és sokoldalúságot kínál. A szellőzős sisakhéj lehetővé teszi az optimális légáramlást, ami hűsítő hatást biztosít viselés közben. A héj belsejében az EPS hab fokozza a kényelmet és biztosítja a fokozott biztonságot.

ÚJ SZÍNEK

PS80 INTEGRÁLT SZEMVÉDŐS

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 12492
EN 166 1 S

ABS, EPS (kiterjesztett polisztirol), Polikarbonát 480g
Fehér, Narancs, Sárga
53-61cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- Belső expandált polisztirol hab
- Nagy teljesítményű, fröccsöntött PC-s szemvédő
- A szemvédő biztonságos elhelyezése a sisakban
- Racsnis gyorsbeállító az egyszerű beállításért
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért

HEIGHT ENDURANCE SISAK

PS73 HEIGHT ENDURANCE HEGYMÁSZÓ SISAK

EN 12492
EN 397 (ÜTÉS/BEHATOLÁS/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS, EPS (kiterjesztett polisztirol) 450g
Fehér, Narancs, Piros, Royal kék, Sárga
52cm-63cm

- Magasban dolgozók számára tervezve
- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Belső expandált polisztirol hab
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
- Könnyű és masszív

PS63 HEIGHT ENDURANCE SZELLŐZŐ VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS 480g
Fehér, Narancs, Royal kék, Sárga
52cm-63cm

- Magasban dolgozók számára tervezve
- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Könnyű és masszív

PS53 HEIGHT ENDURANCE SISAK

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 CLASS:0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS 424g
Fehér, Fekete, Narancs, Royal kék, Sárga
52cm-63cm

- Magasban dolgozók számára tervezve
- Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Állszíjjal együtt

PS54
DX413
PORTWEST

ENDURANCE VÉDŐSISAK

ÚJ SZÍN

INTEGRÁLT SZEMVÉDŐ

PW54 ENDURANCE PLUS VÉDŐSISAK VÉDŐSZEMÜVEGGEL

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS, Polikarbonát 446g
Fehér, Narancs, Piros, Royal kék, Sárga
56cm-63cm

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állszíjjal együtt
- Állítható szemüveggel együtt
- Csere látómező elérhető
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis

PS54 ENDURANCE PLUS VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801

ABS 416g
Fehér, Fekete, Narancs, Royal kék, Sárga
56cm-63cm

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állszíjjal együtt
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
- Kompatibilis a HV extrém fülvédőkkel

INTEGRÁLT SZEMVÉDŐ

PW55 ENDURANCE VÉDŐSISAK VÉDŐSZEMÜVEGGEL

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Polikarbonát 446g
Fehér, Narancs, Piros, Royal kék, Sárga
56cm-63cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Állszíjjal együtt
- Állítható szemüveggel együtt
- Csere látómező elérhető

PS55 ENDURANCE VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Fehér, Fekete, Narancs, Royal kék, Sárga, Zöld
56cm-63cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis

SPECIÁLIS SISAKOK

PB55 ENDURANCE JELVÉNYTARTÓS VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Polikarbonát 484g
Fehér, Narancs, Piros, Royal kék, Sárga
56cm-63cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- Jelvénytartó az azonosítókártya egyszerű kihelyezésére
- Azonnali viselői azonosítás
- Az információ biztosan rögzül
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis

PC55 ENDURANCE CARBON KINÉZETŰ VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Szürke
56cm-63cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- Innovatív, szemet gyönyörködtető szénszálas design
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állszíjjal együtt
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
- Kompatibilis a HV extrém fülvédőkkel

PG54 ENDURANCE GLOWTEX VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0

ABS 472g
Fehér
56cm-63cm

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- Világító hatás a sötétben a fotólumineszcens adalékanyagnak köszönhetően
- Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
- Kompatibilis a HV extrém fülvédőkkel

PW98 ERDÉSZETI KOMBI SZETT

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3 SNR 27DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 .1

ABS, Rozsdamentes acél, Polisztirén, Mono PU 795g
Narancs
56cm-63cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Állszíjjal együtt
- Puha hab izzadságszívó betéttel
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis

SISAK

PS61 WORK BIZTONSÁGI SISAK

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 CLASS:0

HDPE 325g
Fehér, Narancs, Royal kék, Sárga
54cm-61cm

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- 6 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselési kényelem, a biztonság és a könnyű tisztítás érdekében
- Rugós racsnis rendszerrel állítható méretű fejpánt

PW97 MONTEROSA VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C / +50°C

HDPE 358g
Fehér, Sárga
52cm-62cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- 6 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselési kényelem, a biztonság és a könnyű tisztítás érdekében
- Állszíjjal együtt

PS52 FULL BRIM FUTURE VÉDŐSISAK

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

Polipropilén, PE 465g
Fehér
52cm-63cm

- Teljes karimájú védősisak: a széles profil extra védelmet nyújt a napfény, az eső, a törmelékek és a nem mérgező fröccsenések ellen
- 4 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselő kényelme, biztonsága és könnyű tisztíthatósága érdekében

PW50 EXPERTBASE VÉDŐSISAK

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0

Polipropilén, PE 366g
Fehér, Fekete, Narancs, Royal kék, Sárga
55cm-62cm

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- 4 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselő kényelme, biztonsága és könnyű tisztíthatósága érdekében

PS57 EXPERTBASE WHEEL SAFETY VÉDŐSISAK

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0

Polipropilén, PE, Szövetheveder, Nylon 350g
Fehér, Sárga
55cm-62cm

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
- 4 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott viselési kényelem és biztonság érdekében

PS60 EXPERTLINE VÉDŐSISAK (CSÚSZÓZÁRAS)

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 EXPERTLINE VÉDŐSISAK (RACSNIS ÁLLÍTÁSSAL)

EN 397 -10°C/+50°C

HDPE, LDPE (322g PS60 / 326g PS62)
Fehér, Royal kék, Sárga
53cm-63cm

SISAK KIEGÉSZÍTŐK

PA55 IZZADSÁGSZALAG VÉDŐSISAKHOZ

Hab 50g
Fekete

- Könnyen felszerelhető
- steve test 4
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

PA47 EXPERTBASE ÁLLSZÍJ

Nylon, Polipropilén 195g
Fekete

- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Könnyen csatlakoztatható
- Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében

PA48 ENDURANCE ÁLLSZÍJ 4 PONTOS

Nylon 20g
Fekete

- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Könnyen csatlakoztatható
- Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében
- Kompatibilis az Endurance sisakokkal

PW53 ÁLLSZÍJ

Nylon, Polipropilén 150g
Fekete

- Könnyen csatlakoztatható
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében

PA11 ÁLLSZÍJ A WORK SAFE SISAKOKHOZ

Poliészter 225g
Fekete

- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Könnyen csatlakoztatható
- Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében
- 5 darabos kiszerelésben kapható

PA58 TÉLI SISAK BÉLÉS

Pamut, Poliészter 150g
Fekete, Navy

- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
- Gumipánttal a könnyű illeszkedésért
- Kompatibilis a legtöbb sisakkal

HA18 SISAK BÉLÉS

92% poliészter, 8% elasztán, 20g
Fekete

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

ID10 AZONOSÍTÓ TARTÓ

PVC 5g
Sárga
7cm x 1.5cm

- Vízálló tartó vízálló papírral
- Az információ biztosan rögzül
- Írjon mindkét oldalra, hogy minél több információt nyújtson

SISAK KIEGÉSZÍTŐK

PW56 ENDURANCE CSERE LÁTÓMEZŐ

EN 166 1 FT

Polikarbonát 100g
Víztiszta

- Rendkívül tartós és ütésálló
- Könnyen felszerelhető
- Kompatibilis az Endurance sisakokkal

PA04 UNIVERZÁLIS FEJLÁMPA RÖGZÍTŐ VÉDŐSISAKOKRA

ABS
Fekete
4.2cm x 1.7cm x 1cm

- Biztonságosan rögzíti a fejlámpát a védősisakhoz
- Biztosítja a kezek szabad mozgását
- Megbízható illeszkedés, amely megakadályozza a fejlámpa eséssel kapcsolatos sérülését
- Kompatibilis a legtöbb sisakkal

PW58 SISAK PAJZS ADAPTER

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

Polioximetilén, Polikarbonát 120g
Fekete

- A legtöbb standard típusú védősisakkal kompatibilis
- Könnyen rögzíthető sisakokhoz rugalmas gumibevonatú rugóval
- Kikapcsolt állás az időszakos használathoz

PS58 SISAK LÁTÓMEZŐTARTÓ

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Fekete

- Univerzális adapter
- Könnyen csatlakoztatható

PA03 HEIGHT ENDURANCE LÁTÓMEZŐ

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Polikarbonát 72g
Sötétített, Víztiszta

- Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
- Kompatibilis a Height Endurance PS53, PS63 és PS73 sisakokkal
- Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre

PA72 LED SAPKA LÁMPA

ROHS
CE

ABS 42g
Fekete
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- FWtest
- 100 lumen fényerő
- Működési idő 2/4 óra
- Feltöltési idő 3 óra

TELJES ARCVÉDELEM

PW65 BIZWELD PLUS HEGESZTŐ FEJPAJZS

EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Polipropilén, PE, Nylon, ABS, Hab, Acél 500g
Fekete

- Automata sötétedés, világosról sötétre kapcsol, amint a hegesztés megkezdődik
- Napelem és két db beépített lítium elem. Több mint 5000 óra üzemidő

PW66 BIZWELD PLUS CSERELENCSE

EN 166 1 F

Polikarbonát
Víztiszta
11.6cm x 8.9cm

- Csere elülső lencsék a PW65 hegesztősisakhoz
- 5 darabos kiszerelésben kapható
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz

PW60 HEGESZTŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 169 5-ÖS SÖTÉTEDÉS
EN 175 F

PVC, Polikarbonát, Gumírozott 143g
Üvegzöld

- Közvetett szellőzés
- Rugalmas PVC keret a kényelemért
- Kikapcsolt állás az időszakos használathoz

PW68 HEGESZTŐ VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 169 5-ÖS SÖTÉTEDÉS

Polikarbonát 32g
Üvegzöld

- Panoráma lencsés szemüveg
- Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
- Kitűnő oldalvédelem
- Formázott oldalsó pajzs és szemöldökvédő az optimális ütésvédelem érdekében

ÚJ

PS90 ÍVVÉDŐ ÁLARC CLASS 1

CLASS 1 8-1-0
EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2

Polikarbonát, Nylon 250g
Víztiszta

- Kiváló frontális és oldalsó arcvédelem
- Kikapcsolt állás az időszakos használathoz
- Univerzális adapter
- Védelem 4kA elektromos ívrobbanás ellen



ÚJ

PS93 ÍVLÁMPA-VÉDŐPAJZS, 2 OSZTÁLY

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.7
CLASS 2 8-2-2
ANSI/ISEA Z87 + S
ASTM F2178 ATPV 14 CAL/CM
NFPA® 70E PPE CATEGORY 2

Polikarbonát, Poliamid 350g
Szürke
25x50.5cm

- Nagy teljesítményű, fröccsöntött PC-s napellenző

ARCVÉDELEM

SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB

PW90 ARC ÉS HALLÁSVÉDŐ SZETT

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1 SNR 27DB

Polikarbonát, Polipropilén, Nylon, ABS, Polioximetilén, PVC 450g
Sárga

- Homlokpántos arcvédő fültokkal kombinálva
- Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
- Víztiszta arcvédő közepes energiájú ütésvédelem érdekében
- A fülvédők biztonságosan rögzíthetők a fejvédőkhöz

PW91 ARCVÉDŐ VÍZTISZTA LÁTÓMEZŐVEL

EN 166 1 B / 3 B

Polikarbonát, Polipropilén, Nylon 250g
Víztiszta
20 x 40

- Homlokvédő átlátszó polikarbonát szemellenzővel
- Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
- Víztiszta arcvédő közepes energiájú ütésvédelem érdekében
- Racsnis gyorsbeállító az egyszerű beállításért

PW93 HÁLÓS ARCVÉDŐ

EN 1731 F

Horganyzott szénacél, Polipropilén, Nylon 250g
Fekete
20cm x 40cm

- Arcvédő rozsdamentes acél hálóval
- Alacsony energiájú ütközésvédelemhez
- Racsnis gyorsbeállító az egyszerű beállításért
- Puha hab izzadságszívó betéttel

PW96 PLUS ARCVÉDŐ

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, Alumínium 320g
Víztiszta
20 x 40

- Féméllel ellátott, polikarbonát látómezővel rendelkező fejpánt
- Védelmet nyújt ütések, forró cseppek és olvadt fém ellen

PW92 CSERE LÁTÓMEZŐ VÍZTISZTA

EN 166 1B

Polikarbonát 100g
Víztiszta
20 x 40

- Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
- A PW90 / PW91 Portwest homlokpántokhoz használható
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval

PW94 CSERE LÁTÓMEZŐ, HÁLÓS

EN 1731 F

Horganyzott szénacél, Polipropilén 100g
Fekete
20 x 40

- Rozsdamentes acél dróthálós látómező
- Alacsony energiájú ütközésvédelemhez
- Kompatibilis a PW93 arcvédővel ill. a PS58 és PW58 látómezőtartókkal sisakokkal való használathoz

PW99 SHIELD PLUS CSERE LÁTÓMEZŐ

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, Alumínium 150g
Víztiszta
20 x 40

- Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
- Víztiszta látómező alumínium kerettel

BEÜTŐDÉS ELLENI SAPKA

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A BX321 ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

PS79 AIRTECH ÜTÉSBIZTOS SAPKA

EN 812

HDPE, Kiterjesztett polipropilén (EPP), Poliészter 150g
Fekete, Narancs, Navy, Sárga
54cm-64cm

- Prémium stílusú ütésbiztos sapka innovatív műanyag burokkal
- Több szellőzőnyílás a műanyag burkon és a sapkán lévő felső hálós részen
- Tartós és ütésálló pe burkolat
- Epp hab bélés a maximális ütésvédelemért
- Extra párnázottság a kiváló komfortért
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért

SZELLŐZŐ ÜTÉSGÁTLÓ HAB PÁRNÁZÁSSAL ÉS IZZADSÁGPÁNTTAL

ÜTÉSBIZTOS SAPKA

PS59 AIRTECH ÜTÉSBIZTOS SAPKA
EN 812

Nylon, ABS, EVA 170g
X Fekete, Navy
Y Narancs, Sárga
54cm-59cm

- Közepes shild (5cm) minden esetben ideális választás
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében

PS69 AIRTECH BUMP CAP MICRO PEAK SAPKA
EN 812

Nylon, ABS, EVA 164g
X Fekete, Navy
54cm-59cm

- Mikro shild (2,5 cm) a jobb láthatóságért és a szűk helyeken való használathoz
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

BELSŐ BURKOLAT

MAGAS MINŐSÉGI ABS HÉJ kiváló védelmet biztosít

Teljesen szellőző a légáteresztő képesség érdekében

Külső strapabíró textil anyag

Csat beállítás

Belső puha felület az extra kényelemért és ütésállóságért

ENYHÍTI A SÉRÜLÉSEKET, HORZSOLÁSOKAT

ÜTÉSBIZTOS SAPKA

PW59 PORTWEST ÜTÉSBIZTOS BASEBALL SAPKA

EN 812

Pamut, ABS, EVA 155g
Fehér, Fekete, Navy, Royal kék, Szürke
Narancs, Sárga
54cm-59cm

- Hosszú shild (7cm) maximális beütődés és fény védelem
- Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének
- Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért
- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

PW89 RÖVID SILDES BEÜTŐDÉS ELLENI SAPKA

EN 812

Pamut, ABS, EVA hab 145g
Fekete, Navy
54cm-59cm

- A rövid shild (3cm) szélesebb látószöget kínál
- Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért
- Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének
- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

ÜTÉSBIZTOS SAPKA

PW79 HOSSZÚ SILDES BEÜTŐDÉS ELLENI SAPKA

EN 812

Pamut, Poliészter, ABS, EVA 155g
Narancs, Navy, Sárga
54cm-59cm

- Hosszú shild (7cm) maximális beütődés és fény védelem
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
- Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének
- Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért
- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
- Párnázott fejpánt az extra komfortért

PW69 SZELLŐZŐ ÜTÉSBIZTOS SAPKA

EN 812

Pamut, Poliészter, ABS, EVA 155g
Fekete, Navy, Piros, Szürke
54cm-59cm

- Hosszú shild (7cm) maximális beütődés és fény védelem
- Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért
- Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének
- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
- Hálós panelek az extra szellőzésért
- Többféle színben elérhető

BELSŐ BURKOLAT

Figyelem: a beütődés ellen védő sapkák a fej fix objektumoknak történő ütődése esetén biztosítanak védelmet. Ez a védőeszköz nem véd a leeső tárgyakkal szemben. Nem véd a leeső tárgyak ellen, és minden olyan esetben, amikor védősisakra van szükség.

PORTWEST

HALLÁSVÉDELEM VÁLASZTÉK

DOLGOZZON MAGABIZTOSAN ÉS KÉNYELMESEN HALLÁSVÉDELMI TERMÉKCSALÁDUNKKAL, AMELYET A LEGJOBB MINŐSÉGŰ ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK FELHASZNÁLÁSÁVAL TERVEZTÜNK, HOGY MEGVÉDJÜK HALLÁSÁT.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

HALLÁSVÉDELEM VÁLASZTÉK

FEJPÁNTOS FÜLTOKOK

PS43 839

PW73 839

PW72 839

FÉMMENTES, CSÍPTETŐS FÜLVÉDŐK

PW05 840

PW04 840

PW03 840

RÖGZÍTHETŐ HALLÁSVÉDŐK

PW62 841

PW76 841

PW75 841

PS45 842

PW42 842

PS47 842

PW47 842

SPECIÁLIS HALLÁSVÉDŐK

PW78 843

PW74 843

PW77 843

FEJRE HELYEZHETŐ FÜLVÉDŐK

PS46 844

PW43 844

PW48 844

PW40 844

ÖSSZECSUKHATÓ FEJPÁNTOK

PS44 845

PS41 845

PW41 845

TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ FÜLDUGÓ.

EP10 846

EP04 846

EP22 846

EP23 846

EP07 846

PA09 846

PÁNTOS ÉS ZSINÓROS FÜLDUGÓK

EP11 847

EP12 847

EP08 847

EP09 847

EP17 847

EP19 847

EP30 848

FÜLDUGÓK

EP02 848

EP06 848

EP13 848

EP14 848

EP20 848

EP21 848

JELÖLÉSEK ÉS SZABVÁNYOK

EN 352-1:2020
Hallásvédelem - fültokok

EN 352-2:2020
Hallásvédők - Füldugók

EN 352-3:2020
Hallásvédelem - Ipari védősisakra szerelhető fülvédők

A szabványok tartalmazzák a követelményeket, tekintettel a gyártásra, tervezésre, teljesítményre és a vizsgálati módszerekre vonatkozóan.

SNR (Átlagos csillapítási érték)

Átlagos csillapítási érték

HML: A csillapítási értékek a frekvenciák átlagos szintjeiben kifejezve:
H: A személyi védőeszközök csillapítása magas frekvenciákon (magas zajok).
M: A védőeszköz csillapítása közepes frekvenciákon.
L: A személyi védőeszközök csillapítása magas frekvenciákon (magas zajok).

ANSI S3.19 1974 Amerikai Nemzeti Szabvány - Hallásvédelem mérési módszerei

Ez a szabvány specifikálja a hallásvédelemre vonatkozó vizsgálati módszereket, melyekkel meghatározzuk a zajcsillapítás szintjét (NRR zajcsökkentési osztály) az EPA (Az USA környezetvédelmi ügynöksége) iránymutatása szerint.

AS/NZS 1270 2002 Ausztrál és új-zélandi hallásvédelmi szabvány
Ez a szabvány a hallásvédő eszköz által kínált csillapítást határozza meg a hangszint átalakításával (SLC80).

A 2016/425 PPE rendelet (EU) olyan kockázatértékeléssel rendelkezik, amely a káros zajt nagyon súlyos hallássérüléseket okozó kockázatként határozza meg. Ennek eredményeképpen a rendelet a középső 2. kategóriából a 3. kategóriába (komplex) sorolta a hallásvédelmi kockázatokat.

A 2005-ös munkaszabályzat zajellenőrzése
A 2005. évi zajrendelet előírja a munkáltatók számára, hogy kizárják vagy csökkentsék az egészségre és a biztonságra vonatkozó kockázatokat a munkahelyi zajnak való kitettség miatt. Kéri, hogy tegyen konkrét intézkedéseket és meghatározza a zajnak való kitettség cselekvési szintjeit és határértékeit:

	Napi / heti átlagos zajkockázat	Csúcshang nyomás
ALSÓ EXPOZÍCIÓS ÉRTÉKEK	80db	135db
FELSŐ EXPOZÍCIÓS ÉRTÉKEK	85db	137db
OLYAN ZAJ- EXPOZÍCIÓS ÉRTÉK, AMIT SOHA NEM HALADHAT MEG	87db	140db

HOGYAN VÉDEKEZZEN?

A megfelelő hallásvédő kiválasztásának 4 lépése.
1. Határozza meg a zaj jellegét: stabil, ingadozó, időszakos vagy pulzáló.
2. Mérjük meg a zajt a munkaállomáson: intenzitás (dB) hangerő (Hz).
3. Határozza meg az expozíciós időt.
4. Számítsa ki a szükséges csillapítást. A hallásvédő által kínált csillapítási szintnek olyan szintre kell hoznia a zajt, amely nem káros az egészségre, elkerülve a túlzott védelmet, ami elszigeteli környezetétől a munkavállalót. Kerülni kell az olyan hallásvédőket, amelyek a fülnél 70 dB alá csökkentik a zajszintet.

DECIBEL-SKÁLA (DBA)



FEJPÁNTOS FÜLTOKOK

SZÍNKÓDOLT KISKERESKEDELMI DOBOZ

PS43 HV EXTREME FÜLTOK

EN 352-1:2020 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, Mono PU, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab 322g
Szürke

- Színkódolt kagylók a könnyű azonosítás érdekében
- Kiváló csillapítás
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 28 dB

FÉNYVISSZAVERŐ PÁRNÁZOTT FEJPÁNT

PW73 HV EXTREME FÜLVÉDŐ MEDIUM

EN 352-1 SNR 28DB

ABS, Mono PU, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab 207g
Szürke/Sárga

- Színkódolt kagylók a könnyű azonosítás érdekében
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Kiváló csillapítás

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB

FÉNYVISSZAVERŐ PÁRNÁZOTT FEJPÁNT

PW72 HV EXTREME FÜLVÉDŐ LOW

EN 352-1 SNR 26DB

ABS, Mono PU, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab 188g
Szürke/Zöld

- Színkódolt kagylók a könnyű azonosítás érdekében
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Kiváló csillapítás
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB

FÉNYVISSZAVERŐ PÁRNÁZOTT FEJPÁNT

FÉMMENTES, CSÍPTETŐS FÜLVÉDŐK

SZÍNKÓDOLT KISKERESKEDELMI DOBOZ

Új

PW05 HV EXTREME FÜLVÉDŐK FÉMMENTES, CSÍPTETŐS KIVITELBEN.

EN 352-3 SNR 28DB

ABS, Mono PU, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab 279g
Szürke/Narancs

- Könnyen csatlakoztatható
- Színkódolt kagylók a könnyű azonosítás érdekében
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- A fülvédők kényelmesen áthelyezhetők, ha nincsenek használatban

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 19 dB

Új

PW04 HV EXTREME FÜLVÉDŐK, KÖZEPES MÉRETŰ, CSÍPTETŐS, FÉMMENTES

EN 352-3 SNR 26DB

ABS, Mono PU, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab 262g
Szürke/Sárga

- Könnyen csatlakoztatható
- Színkódolt kagylók a könnyű azonosítás érdekében
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- A fülvédők kényelmesen áthelyezhetők, ha nincsenek használatban
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 23 dB
L: 16 dB

Új

PW03 HV EXTREME FÜLVÉDŐK LOW CLIP-ON

EN 352-3 SNR 23DB

ABS, Mono PU, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab 227g
Szürke/Zöld

- Könnyen csatlakoztatható
- Színkódolt kagylók a könnyű azonosítás érdekében
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- A fülvédők kényelmesen áthelyezhetők, ha nincsenek használatban
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

SNR 23dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 15 dB

CSÍPTETŐS FÜLVÉDŐK

SZÍNKÓDOLT KISKERESKEDELMI DOBOZ

PW62 HV EXTREME SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOK

EN 352-3 SNR 33DB

ABS, Mono PU, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab 309g
Szürke/Narancs

- Könnyen csatlakoztatható
- SNR 33dB csillapítási szint
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Színkódolt kagylók a könnyű azonosítás érdekében
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért

SNR 33dB
H: 37 dB
M: 31 dB
L: 23 dB

PW76 HV EXTREME FÜLVÉDŐ KÖZÉPMÉRETŰ CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Mono PU, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab 243g
Szürke/Sárga

- Könnyen csatlakoztatható
- SNR 25dB csillapítási szint
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Színkódolt kagylók a könnyű azonosítás érdekében
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB

PW75 HV EXTREME FÜLVÉDŐ ALACSONY RÖGZÍTÉSŰ

EN 352-3 SNR 22DB

ABS, Mono PU, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab 216g
Szürke/Zöld

- Könnyen csatlakoztatható
- SNR 22dB csillapítási szint
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Színkódolt kagylók a könnyű azonosítás érdekében
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért

SNR 22dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB

CSÍPTETŐS FÜLVÉDŐK

PS45 PRÉMIUM CLIP-ON FÜLTOK

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Mono PU, PVC, Polioximetilén, Rozsdamentes acél
311g
Szürke

- Könnyen csatlakoztatható
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
- Kompatibilis az Expertbase sisakokkal
- Kikapcsolt állás az időszakos használathoz
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 14 dB

PW42 SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOK

EN 352-3 SNR 25DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (ütésálló polisztirol), Rozsdamentes acél, PVC 279g
Piros, Sárga

- Könnyen csatlakoztatható
- Kompatibilis az Expertbase sisakokkal
- SNR 25dB csillapítási szint
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

SNR 25dB
H: 27 dB
M: 22 dB
L: 14 dB

PS47 ENDURANCE HV SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOK

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polisztirén, Mono PU, Rozsdamentes acél 271g
Narancs, Sárga

- Könnyen csatlakoztatható
- SNR 27dB csillapítási szint
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
- Kikapcsolt állás az időszakos használathoz
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

PW47 ENDURANCE SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOK

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polisztirén, Mono PU, Rozsdamentes acél 271g
Piros

- Könnyen csatlakoztatható
- SNR 27dB csillapítási szint
- Kikapcsolt állás az időszakos használathoz
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- A fülvédők kényelmesen áthelyezhetők, ha nincsenek használatban

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

SPECIÁLIS HALLÁSVÉDŐK

PW78 HV EXTREME FÜLVÉDŐ NYAKPÁNT

EN 352-1 SNR 32DB

ABS, Mono PU, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab 227g
Szürke/Narancs

- Színkódolt kagylók a könnyű azonosítás érdekében
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Kiváló csillapítás
- Kompatibilis a legtöbb sisakkal

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 22 dB

Új

PW74 KETTŐS SNR FÜLVÉDŐ

EN 352-1 SNR 35DB / SNR 25DB

ABS, TPE 349g
Fekete

- Innovatív hallásvédelem két választható csillapítási szinttel
- Egyszerű kézi vezérlés a kívánt védelmi szint beállításához
- A fülkagylón lévő tárcsa jól láthatóan mutatja a kiválasztott csillapítási szintet
- Különböző zajszinteknek kitett munkavállalók számára tervezve
- Közepes hangcsillapítás (SNR 25dB)

SNR 35dB
H: 37 dB
M: 33 dB
L: 24 dB

SNR 25dB
H: 33 dB
M: 22 dB
L: 14 dB

Új

PW77 ELEKTRONIKUS BLUETOOTH FÜLVÉDŐ

EN 352-1 SNR 29DB
EN 352-6:2020
EN 352-8

ABS, PU hab 348g
Fekete

- Prémium hallásvédő Bluetooth technológiával
- Kihangosított kommunikációt biztosít mobiltelefonon keresztül
- Beépített mikrofon telefonhívásokhoz
- USB töltőcsatlakozóval és AUX bemenettel felszerelve
- Több mint 30 órányi hívásidőt biztosít
- Támogatja a zenei és szórakoztató streaminget mobileszközön keresztül

SNR 29dB
H: 32 dB
M: 27 dB
L: 19 dB

FEJRE HELYEZHETŐ FÜLVÉDŐK

PS46 PRÉMIUM FÜLTOK

EN 352-1 SNR 34DB

ABS, PU hab, PVC 307g
Szürke

- Könnyű és masszív
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- SNR 34dB csillapítási szint
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB

PW43 KOMFORT FÜLTOK

EN 352-1 SNR 31DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

ABS, PVC, Poliuretán, Hab, EVA 227g
Fekete

- Könnyű és masszív
- SNR 31dB csillapítási szint
- Ultrakönnyű és kompakt fültok
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 29 dB
L: 21 dB

PW48 PW CLASSIC PLUS FÜLTOK

EN 352-1 SNR 27DB

ABS, Polioximetilén, PVC 164g
Piros, Sárga

- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Klasszikus kialakítású füldugó
- Könnyű és masszív
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- SNR 27dB csillapítási szint

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 18 dB

PW40 KLASSZIKUS FÜLTOK

EN 352-1 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Polikarbonát, PVC 168g
Piros, Sárga

- Évről évre a legkelendőbb modell
- Ultrakönnyű és kompakt fültok
- Klasszikus kialakítású füldugó
- Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- SNR 27dB csillapítási szint
- Könnyű és masszív

SNR 27dB
H: 34 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

ÖSSZECSUKHATÓ FÜLVÉDŐK

PS44 TOP FÜLTOK

EN 352-1 SNR 36DB

ABS, Hab, Polioximetilén, PVC, PU 343g
Piros

- Tenyérnyi méretre összehajtható a könnyebb szállítás és tisztántartás érdekében
- Könnyű és kényelmes
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Kiváló csillapítás
- Továbbfejlesztett stílus új színnel

SNR 36dB
H: 36 dB
M: 35 dB
L: 29 dB

PS41 SUPER HV FÜLTOK

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (ütésálló polisztirol), PU hab, Polioximetilén, Rozsdamentes acél 257g
Sárga

- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
- Tenyérnyi méretre összehajtható a könnyebb szállítás és tisztántartás érdekében
- Könnyű és kényelmes
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- SNR 30dB csillapítási szint
- Klasszikus kialakítású füldugó

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PW41 SUPER FÜLTOK

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (ütésálló polisztirol), PU hab, Polioximetilén, Rozsdamentes acél 257g
Piros, Sárga

- Tenyérnyi méretre összehajtható a könnyebb szállítás és tisztántartás érdekében
- SNR 30dB csillapítási szint
- Könnyű és masszív
- Klasszikus kialakítású füldugó
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ FÜLDUGÓK

SNR 31dB
H: 31 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

EP10 ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ TPR ZSINÓROS FÜLDUGÓ (50 PÁR)

EN 352-2 SNR 31DB

TPR
Narancs

- Háromszoros karimás kialakítás és puha tpr anyag a kényelmes illeszkedés érdekében
- Újrafelhasználható füldugók a fenntarthatóság támogatására
- Minden pár külön-külön csomagolva, újrazárható zippzáras zacskóba a higiénia érdekében.

SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP04 TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ TPR ZSINÓROS FÜLDUGÓ (50 PÁR)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, Poliészter
Narancs

- Zsinóros a megőrzés érdekében
- Háromszoros karimás kialakítás és puha tpr anyag a kényelmes illeszkedés érdekében
- Egy pár csomagonként a higiénikus tárolásért

ÚJ

SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP22 EASY FIT TPR ZSINÓROS (1 PÁR)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Narancs

- Füldugó tároló dobozt tartalmaz
- Puha dupla karimás dugók a fokozott viselési kényelem érdekében
- Zsinóros a megőrzés érdekében

ÚJ

SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP23 EASY FIT TPR FÜLDUGÓK (50 PÁR)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Narancs

- Puha dupla karimás dugók a fokozott viselési kényelem érdekében
- Ergonomikusan kialakított szár és fogantyú a füldugók könnyű behelyezéséhez és eltávolításához
- Újrafelhasználható füldugók a fenntarthatóság támogatására
- Zsinóros a megőrzés érdekében

SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP07 DETEKTÁLHATÓ TPR ZSINÓROS FÜLDUGÓ (50 PÁR)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Kék

- Élelmiszeriparban is használható (fémdetektálható)
- Zsinóros a megőrzés érdekében
- Egy pár csomagonként a higiénikus tárolásért
- Praktikus, hordozható adagoló dobozban szállítva

ÚJ

PA09 FÜLDUGÓ TÁROLÓDOBOZ (50 DARAB)

Polipropilén
Fehér

- Átlátszó műanyag tok beépített övcsipesszel a könnyű hordozáshoz
- A füldugók biztonságos adagolásához kialakított felső nyílás
- Védi a füldugókat a szennyeződéstől biztonságos tárolással

PÁNTOS ÉS ZSINÓROS FÜLDUGÓK

ÚJ

FEJ FÖLÖTT
SNR 32dB
H: 34 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

ÁLL ALATT
SNR 32dB
H: 33 dB
M: 29 dB
L: 28 dB

EP11 EASY FIT PU FÜLDUGÓK (2 PÁR)

EN 352-2 SNR 32DB

PU hab, ABS, Polikarbonát, TPR
Narancs

- Nyomja és csavarja a PU habszivacsokat
- A dugók előzetes tekercselése nélkül a jobb higiénia és az egyszerű használat érdekében
- Könnyen használható, visszazárható csomagolás
- Minden értékesítési egység tartalmaz egy pár tartalék fülhallgatót

SNR 37dB
H: 37 dB
M: 34 dB
L: 32 dB

EP12 BELL COMFORT PU HAB FÜLDUGÓK ZSINÓRRAL (200 PÁR)

EN 352-2 SNR 37DB

PU hab, PVC
Narancs

- Nyomja és csavarja a PU habszivacsokat
- A dugók előzetes tekercselése nélkül a jobb higiénia és az egyszerű használat érdekében
- Puha pvc szár ergonomikus formával a könnyű felhelyezéshez és eltávolításhoz
- Pvc zsinór a nyakra akasztáshoz, hogy könnyen hozzáférhető legyen a fülvédelem

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP08 ZSINÓROS PU HAB FÜLDUGÓ (200 PÁR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU hab, PVC
Narancs

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Zsinóros a megőrzés érdekében

SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB

EP09 BELL COMFORT PU HAB FÜLDUGÓK ZSINÓRRAL (200 PÁR)

EN 352-2 SNR 37DB

PU hab, PVC
Narancs

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Zsinóros a megőrzés érdekében
- Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében
- Kiváló csillapítás

ÚJ

SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB

EP17 PÁNTOS, KÚPOS FÜLDUGÓ (1 PÁR)

EN 352-2 SNR 27DB

PU hab, Polipropilén
Sárga

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Kúpos forma a könnyű behelyezés és eltávolítás érdekében
- Kényelmes kialakítás
- Könnyen felszerelhető

ÚJ

SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB

EP19 CSERE HARANGOK AZ EP17-HEZ (50 PÁR)

EN 352-2 SNR 27DB

PU hab
Sárga

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Kényelmes kialakítás

FÜLDUGÓK

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP02 PU HAB FÜLDUGÓ (200 PÁR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU hab
Narancs

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Kúpos forma a könnyű behelyezés és eltávolítás érdekében

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP30 DETEKTÁLHATÓ ZSINÓROS PU HAB FÜLDUGÓ(200PÁR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU hab, PVC, Szénacél
Kék

- Élelmiszeriparban is használható (fémdetektálható)
- Zsinóros a megőrzés érdekében

SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB

EP06 BELL COMFORT PU HAB FÜLDUGÓ (200 PÁR)

EN 352-2 SNR 37DB

PU hab
Narancs

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében

ÚJ

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP13 PU HAB FÜLDUGÓ (30 PÁR)

EN 352-2 SNR 33DB

PU hab
Narancs

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Kúpos forma a könnyű behelyezés és eltávolítás érdekében
- Kiváló csillapítás
- 30 pár tárolva a konténerben

ÚJ

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP14 PU HAB FÜLDUGÓ (10 PÁR)

EN 352-2 SNR 33DB

PU hab
Narancs

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Kúpos forma a könnyű behelyezés és eltávolítás érdekében
- Kiváló csillapítás
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő bliszteres csomagolás

SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB

EP20 FÜLDUGÓ ADAGOLÓ

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

Műanyag
Fekete

- Műanyag adagoló 500 pár füldugóval a csomagban
- Falra szerelhető a biztonságos tároláshoz
- Könnyen használható forgókerék a füldugók adagolásához
- Egyenletes felületen is megáll

SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB

EP21 FÜLDUGÓ ADAGOLÓ UTÁNTÖLTŐ CSOMAG (500PÁR)

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

PU hab
Narancs

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Könnyen felszerelhető
- Kiváló csillapítás

PORTWEST

SZEMVÉDELEM

TAPASZTALJA MEG A PÁRATLAN VÉDELMET PRÉMIUM KATEGÓRIÁS VÉDŐSZEMÜVEGEINKKEL, AMELYEKET AZ ÖN KÉNYELMÉT SZEM ELŐTT TARTVA KÉSZÍTETTÜNK.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

KN VÉDŐSZEMÜVEG

PS27 856 | PS28 856 | PS37 856 | PS10 857 | PS13 857 | PS19 857 | PS20 859 | PS23 859

BIZTONSÁGI OLVASÓSZEMÜVEGEK, ÉS SZEMÜVEG FELETTI HASZNÁLATRA.

PS25 860 | PS24 860 | PR03 860 | PS31 861 | PS30 861 | PW30 861

WRAP-AROUND VÉDŐSZEMÜVEG

PR01 862 | PR02 862 | PS11 862 | PS12 862 | PR32 863 | PB32 863 | PS32 863 | PW32 863

PS18 864 | PS26 864 | PS07 865 | PS34 865 | PW34 865 | PW11 865 | PT01 864

KLASSZIKUS VÉDŐSZEMÜVEG

PW33 869 | PS33 869 | PW35 869 | PW17 870 | PW37 870

KIEGÉSZÍTŐK

PA15 871 | PA16 871 | PA30 870 | PA31 871 | PA01 871 | PA02 871

ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

PS64 872 | PS22 872 | PS66 872 | PS67 872 | PW26 873 | PW22 873 | PS21 873 | PW21 873 | PW20 873

PEHELYKÖNNYŰ VÉDŐSZEMÜVEG

PR12 866 | PS14 866

PS36 866 | PW13 867

PW14 867 | PW15 867

PS35 868 | PS38 868

PW38 868 | PW39 868

 Új

KN BEVONATOK

A KN MINŐSÍTÉSŰ LENCSE BEVONATOK TESZTELT ÉS TANÚSÍTOTT PÁRÁSODÁS- ÉS KARCOLÁSGÁTLÓ VÉDELMET NYÚJTANAK A LENCSE MINDKÉT OLDALÁN.

BEVONAT NINCS BEVONAT

K N-BEVONAT

Ellenállás a finom részecskék által okozott felületi sérülésekkel szemben, K jelzéssel a védőszemüveg lencséjén (karcolásgátló)

A JOBB KARCÁLLÓSÁG MEGHOSSZABBÍTJA A SZEMÜVEG ÉLETTARTAMÁT.

BEVONAT NINCS BEVONAT

N N-BEVONAT

Párásodásmentesség, a védőszemüveg lencséjén N jelöléssel (Anti-fog)

A KIVÁLÓ **PÁRÁSODÁSGÁTLÓ** TELJESÍTMÉNY BIZTOSÍTJA, HOGY SZEMÜVEGE TISZTA MARADJON ZORD KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS.

LENCSE ÁRNYALATOK ÚTMUTATÓ

VÁLASSZA KI AZ IDEÁLIS LENCSETÓNUST AZ OPTIMÁLIS LÁTÁS, A BIZTONSÁG ÉS A KÖRNYEZETHEZ IGAZODÓ TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN.

VÍZTISZTA

Beltéri használatra tervezték, megvédi a szemét a repülő törmeléktől.

SÖTÉTÍTETT

Véd a napfénytől a színek torzítása nélkül, kültéri használatra is alkalmas.

TÜKRÖS

Csökkenti a hunyorgás szükségességét, megelőzve a szem kifáradását. Azok számára, akik a beltéri és a kültéri környezet között mozognak.

BOROSTYÁN

Kiszűri a kék fény egy részét, és élesebbé teszi a látást. Tökéletes beltéri használatra, sötétebb környezetben.

POLARIZÁLT

Csökkenti a tükröződést és javítja a látást, különösen a vízfelületek közelében. Nem alkalmas éjszakai használatra vagy ahol tiszta lencsékre van szükség.

KÉK FÉNY BLOKKOLÓ

A kék fény blokkolásával csökkenti a szem digitális megterhelését. A cirkadián ritmus szabályozása, ezáltal az alvás minőségének javítása.

KÉK

Javítja a kontrasztot és az élénkséget, miközben minimalizálja a szem megterhelését az erős világítás miatt, kiszűri a túlzott sárga fényt.



SZABVÁNYOK

EN ISO 16321:2022

SZEM- ÉS ARCVÉDELEM MUNKAHELYI HASZNÁLATRA:

Az EN 166:2001 szabványt, mint a szemvédő eszközök vizsgálatára és tanúsítására vonatkozó szabványt 2025 végén az új EN ISO 16321:2022 szabvány váltja fel.

Az EN 166 szerinti valamennyi jelenlegi CE-tanúsítvány a tanúsítványon feltüntetett lejárati dátumig érvényes. Az új EN ISO 16321:2022 szabvány előnye, hogy világszerte elfogadható, és javítja az átláthatóságot és a következetességet a szemvédelmi piacon világszerte.

AZ EN ISO 16321:2022 A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:

1.rész: EN ISO 16321-1 Általános követelmények
2. rész: EN ISO 16321-2 A hegesztés és kapcsolódó technikák során használt védőeszközökre vonatkozó kiegészítő követelmények
3. rész: EN ISO 16321-3 A hálós védőeszközökre vonatkozó kiegészítő követelmények

A főbb változások a felülvizsgált vizsgálati módszerekhez kapcsolódnak, amelyek a termékkövetelmények frissítéséhez, valamint a lencsék és keretek felülvizsgált jelöléséhez vezetnek. Az EN ISO 16321:2022 szabvány csak a foglalkozási vagy oktatási intézményekben használt nem vényköteles és vényköteles szemüvegekre vonatkozik.

ÚJ ÉS MÓDOSÍTOTT PARAMÉTEREK

A szemüvegek mostantól 6 új, különböző méretű fejformán tesztelhetők. A fejforma mostantól a tanúsítványon és a felhasználói utasításban van megadva. Fényáteresztő képesség: új követelmények a lencsékre és az arcvédőre, amelyek különböznek (a lencsék LT-je > 80%, az arcvédő LT-je legalább 75%).

Optikai követelmények
- Látómező – új vizsgálati módszerek az objektivitás növelése érdekében. Mostantól a vezetésre való alkalmasság új kritériumait tartalmazza
- Szórt fény – új vizsgálati módszer, amely egy másik mérési módszert alkalmaz (a széles látószögű szórást)
- Fényáteresztő képesség – új követelmények a lencse típusától függően (LT > 80%, vagy LT legalább 75%)

Fizikai követelmények
- A fejpántra és a hámra vonatkozó új követelmények, adott esetben
- A mechanikai szilárdságra vonatkozó új követelmények (ütésvizsgálat)

KÖTELEZŐ KÖVETELMÉNYEK	EN 166:2002 SZABVÁNY	ÚJ EN ISO 16321 SZABVÁNY
Nagy sebességű ütésálló szemüvegek	F: 45m/S	C: 45m/S
Nagy sebességű ütésálló szemüvegek	B: 120m/S	D: 80m/S
Nagy sebességű ütközés elleni védőpajzsok	A: 190m/S	E: 120m/S

OPCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK	
MEGLÉVŐ	Párásodással szembeni ellenállás
	Ellenállás a finom részecskék okozta felületi károsodással szemben
	Protection against gases and fine dust particles
	Protection against large dust particles
	Protection against molten metals and hot solids
ÚJ	Nagy energiahatás
	Védelem a sugárzó hő ellen
	Folyadékáramlás elleni védelem
	Lencsevizsgálat tükröződésgátló bevonatok esetén
	Robbanásveszélyes környezetben használható
	Chemical resistance

SZABVÁNYOK

MŰANYAG ZSANÉROK -> 100% FÉMMENTES STÍLUS

HOMLOKVÉDELEM
INTEGRÁLT TPR HOMLOKVÉDŐ A RÉSZECSKÉK ÉS ÜTKÖZÉSEK ELLENI EXTRA VÉDELEMÉRT, VALAMINT A VAKÍTÁS ÉS A VIZUÁLIS ZAVARÓ TÉNYEZŐK CSÖKKENTÉSÉÉRT

SZÁRAK
BEFECSKENDEZETT, KÉTSZÍNŰ ÉS RENDKÍVÜL RUGALMAS HALÁNTÉK A MAXIMÁLIS KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN.

TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS
PRECÍZIÓSAN MEGTERVEZETT, KONTÚROS KIALAKÍTÁS A FOKOZOTT VÉDELEM ÉS A TISZTA LÁTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN

LENCSE
NAGYMÉRETŰ KÖRBEFUTÓ LENCSE A KIVÉTELES SZEMFEDÉSÉRT ÉS VÉDELEMÉRT, IDEÁLIS SZÉLESEBB ARCFORMÁKHOZ.

ORRPÁRNÁK
PUHA TPR ORR-RÉSZ AZ UNIVERZÁLIS ILLESZKEDÉSÉRT

EN 166: 2001
SZEMÉLYI SZEMVÉDŐ ESZKÖZÖK

Európai szabvány, amely minden olyan egyéni szemvédelemre vonatkozik, amely a szemet valószínűleg károsító veszélyektől véd, kivéve a nukleáris sugárzást, a röntgensugárzást, a lézersugárzást és az alacsony hőmérsékletű források által kibocsátott infravörös sugárzást. A javító üveggel felszerelt szemvédők nincsenek kizárva az alkalmazási tartományból.

EN 170: 2002
Ultraibolya (UV) szűrők
Európai szabvány az UV szűrőkre vonatkozóan
Meghatározza az UV szűrőkre vonatkozó teljesítményszinteket.

EN 172: 1995
Az ipari használatú szemvédő eszközök napfényszűrő képességeire vonatkozó előírások
Meghatározza az ipari védőszemüvegek napfényszűrő képességeire vonatkozó követelményeket és tesztelési metódusokat.

EN 175: 1997
Hegesztési munkák szem és arcvédelme
Európai szabvány a hegesztés és a kapcsolódó eljárások során használt szem- és arcvédő felszerelésekről
A szokásos hegesztési, vágási vagy hasonló műveletek során a kezelő szemének és arcának a káros optikai sugárzástól és egyéb különleges kockázatoktól vagy veszélyektől való védelmére használt szem- és arcvédő eszközök biztonsági követelményeire vonatkozó előírások.

EN 169: 2002
Szemvédelem - Hegesztéses szűrők
Európai szabvány a hegesztési és rokon eljárásokhoz - Áteresztési követelmények és ajánlott használat.

A hegesztés és a kapcsolódó technikák kezelőinek védelmét szolgáló szűrők áteresztőképességére vonatkozó szintszámok és követelmények előírásai. A kétszeres tárcsaszámú szintekkel rendelkező hegesztési szűrőkre vonatkozó követelmények meghatározása.

EN 1731: 2006
Szemvédelem. Hálós szem- és arcvédők.
Professzionális használatra fejlesztett hálós szem- és arcvédőkre vonatkozó alapanyag, design és teljesítménykövetelmények.

EN 379:2003 + A1:2009
AKTÍV (AUTOMATA) HEGESZTÉSES SZŰRŐK

Harmonizált európai szabvány az olyan aktív hegesztőszűrőkre, amelyek fényáteresztő képességüket az ív begyújtásakor alacsonyabb, előre meghatározott értékre kapcsolják.

ANSI/ISEA Z87.1:202
AMERIKAI NEMZETI SZABVÁNY - ARC ÉS SZEMVÉDELEMI ESZKÖZÖK

Ez a szabvány meghatározza az általános minimum követelményeket és vizsgálati módszereket, a szem- és arcvédő eszközök.
2. védelmi szint:
Z87 jelölés = "Alapvető hatás"
Z87+ jelölés = "Erős hatás"

MARKINGS EN 16321:2022





LENCSE JELÖLÉS

GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

PW	

SZŰRŐ TÍPUSA

U	UV szűrő
R	IR szűrő
G	Sunglare szűrő munkahelyi használatra
L	A jelzőlámpák színérzékelése (opcionális, a szűrőtípusok mellett)

SKÁLA SZÁMA (ÁRNYÉK)

1.2	Víztiszta, Borostyán
1.4	Világosszürke vagy barna (beltéri/kültéri)
1.7	Fénytükör (beltéri/kültéri)
3	Füst (napfény elleni védelem)

HATÁS SZINTJE

C	Hatás szintje C (45m/s)
D	Hatás szintje D (80m/s)
E	Hatás szintje E (120m/s)
HM	Hatás szintje HM (nagy tömeg)
T	Extrém hőmérséklet (CT, DT, ET, HMT)^

OPCIONÁLIS LENCSE JELÖLÉSEK

1	Fokozott optikai teljesítmény
T	A mechanikai vizsgálatok hőmérsékleti szélsőértékei^
K	Ellenállás a felületi sérülésekkel szemben
N	A lencse/szűrő párásodással szemben ellenállása
CH	Vegyszerekkel szemben ellenállás
9	Ellenállás az olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szemben
7	Védelem a sugárzó hő ellen

TANÚSÍTÁSI JEL

CE	

KERET JELÖLÉSEK

ALKALMAZANDÓ EN ISO SZABVÁNY

16321	

GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

PW	

VÁLASZTHATÓ KERET JELÖLÉSEK

3	Cseppekkel szembeni ellenállás
4	Ellenállás a nagy porszemcsékkel szemben
5	Gázzal / finom porral szembeni ellenállás
6	Ellenállás a folyadékáramokkal szemben
7	Ellenállás a sugárzó hővel szemben (napellenzők)
9	Ellenállás az olvadt fémmel és forró szilárd anyagokkal szemben
CH	Vegyszerekkel szembeni ellenállás

HATÁS SZINTJE

C	Hatás szintje C (45m/s)
D	Hatás szintje D (80m/s)
E	Hatás szintje E (120m/s)
HM	Hatás szintje HM (nagy tömeg)
T	Extrém hőmérséklet (CT, DT, ET, HMT)^

ALKALMAZANDÓ FEJFORMAMÉRET

1-S	Small (európai fejformájú)
2-S	Small (ázsiai fejformájú)
1-M	Medium (európai fejformájú)
2-M	Medium (ázsiai fejformájú)
1-L	Nagy (európai fejformájú)
2-L	Nagy (ázsiai fejformájú)

TANÚSÍTÁSI JEL

CE	

LENCSE ÉS KERET JELÖLÉSEK

SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLETEN (NEM KÖTELEZŐ VIZSGÁLAT)

Az ütésvizsgálatokat 55°C és -5°C hőmérsékleten végzik. A szemvédő mechanikai szilárdsága, amelyet a T betű követ.

JELÖLÉSEK EN 166:2001



LENCSE JELÖLÉS

ALKALMAZANDÓ EN SZABVÁNY

EN 166

GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

PW

SZŰRŐ TÍPUSA

2 / 2C	UV (a 2C színfelismerést nem befolyásolja)
3	UV (jó színfelismerés)
4	Infravörös
5	Napfényvédelem infravörös specifikáció nélkül
6	Sunglare infravörös specifikációval

SKÁLA SZÁMA (ÁRNYÉK)

1.2	Világos vagy sárga
1.4	Kék fényblokkoló (világosbarna)
1.7	Fényvisszaverés
3.1	Sötétített

OPTIKAI OSZTÁLY

1	Torzításmentes, állandó viseletre alkalmas
2	Alkalmi viseletre megfelelő
3	Alkalmi viseletre megfelelő

MECHANIKAI SZILÁRDSÁG (HATÁS SZINTJE)

S	Fokozott robusztusság
F	Kis energiájú hatás (45 m/s)
B	Közepes energiájú hatás (120 m/s)
A	Nagy energiájú hatás (190 m/s)
T	Szélsőséges hőmérsékletek (FT, BT, AT)

OPCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK

8	Rövidzárlati elektromos ív
9	· Fémolvadék fröccsenés:
K	Ellenállás a finom részecskék által okozott karcolásokkal szemben.
N	Ellenállás a párával szemben

TANÚSÍTÁSI JEL

CE

KERET JELÖLÉSEK

ALKALMAZANDÓ EN SZABVÁNY

EN 166

GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

PW

MECHANIKAI SZILÁRDSÁG

S	Fokozott robusztusság
F	Kis energiájú hatás (45 m/s)
B	Közepes energiájú hatás (120 m/s)
A	Nagy energiájú hatás (190 m/s)

SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLETEN*

Az ütésvizsgálatokat 55°C és -5°C hőmérsékleten végzik. A szemvédő mechanikai szilárdsága, amelyet a T betű követ.

T	Szélsőséges hőmérsékletek (FT, BT, AT)

OPCIONÁLIS JELÖLÉSEK A KERETEN

NONE	Általános használat
T	Szélsőséges hőmérsékleti értékek a mechanikai szilárdsághoz
3	Folyékony cseppek vagy fröccsenések
4	Nagyméretű por részecskék > 5µm
5	Gázok és kis porszemcsék < 5µm
8	Rövidzárlat és elektromos ív
9	Olvadt fémek és forró szilárd anyagok

TANÚSÍTÁSI JEL

CE

*A teszt nem kötelező

KN VÉDŐSZEMÜVEG

Új

PS27 TECH LOOK LITE KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 170 2C-1.4
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, TPE 25g
Borostyán, Kék, Víztiszta, Tükrös, Sötétített

- Könnyű wrap-around design
- Panoráma lencsés szemüveg
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.
- Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg a magasabb kényelemért

Új

PS28 TECH LOOK PRO KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, TPE, Gumírozott 41g
Borostyán, Víztiszta, Tükrös, Sötétített

- Könnyű wrap-around design
- A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
- A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot biztosít
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.

Új

PS37 ANTHRACITE KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát 23g
Borostyán, Sötétített, Tükrös, Víztiszta

- Stílusos half frame modell
- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Formázott szemöldökvédő
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Stílusos, kétszínű oldalsó karok
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért

KN VÉDŐSZEMÜVEG

PS10 DYNAMIC KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, TPE 23g
Víztiszta, Sötétített

- Egyetlen körbefutó lencse a kivételes szemfedés és védelem érdekében
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosított extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
- Kivételesen jó, univerzális illeszkedés
- Ideális illeszkedés kisebb arcformákhoz

PS13 MEGA KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, TPE 26g
Sötétített, Víztiszta

- Kettős anyagú és két színű kék és narancssárga színben
- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosított extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- Dönthető oldalsó szárak az optimális illeszkedésért
- Kihúzható oldalsó szárak a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
- Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
- Félkeretes stílus két lencsével

PS19 ALAPVETŐ KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, TPR 22g
Sötétített, Víztiszta

- Egyetlen körbefutó lencse a kivételes szemfedés és védelem érdekében
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- Integrált szemöldökvédő a részecskék elleni extra védelemért
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas keret a maximális kényelem érdekében.

PORTWEST
PORTWEST

KN VÉDŐSZEMÜVEG

PS20 DYNAMIC PLUS KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, TPE 32g
Sötétített, Víztiszta

- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosít extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ ködképződésgátló).
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.
- Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
- Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért

PS23 PEAK KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, TPE, Nylon 33g
Sötétített, Víztiszta

- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosít extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
- Dönthető oldalsó szárak az optimális illeszkedésért
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték kialakítás a maximális kényelem érdekében.
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért

BIZTONSÁGI OLVASÓSZEMÜVEGEK, ÉS SZEMÜVEG FELETTI HASZNÁLATRA.

PS25 BIZTONSÁGI OLVASÓSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, TPR 27g
Víztiszta X15,X20,X25

- Bifokális lencsék 3 dioptriában kaphatók: +1.5/ +2.0/ +2.5
- Félkeretes stílus két lencsével
- Kettős színű oldalsó karok, színben illeszkedik a ruhadarabjainkhoz
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
- Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
- Puha kar végek az extra komfortért

PS24 PEAK OTG VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, TPE 41g
Víztiszta

- Modern "szemüveges" védőszemüvegek ideálisak a vényköteles szemüvegek használói számára.
- Kettős színű oldalsó karok, színben illeszkedik a ruhadarabjainkhoz
- Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosít extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- Extra széles illeszkedéssel tervezték, hogy kényelmesen illeszkedjen minden szemüveg fölé
- Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért

Új

PR03 EXTRA OTG VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polikarbonát, TPR 41g
Sötétített, Víztiszta

- Modern "szemüveges" védőszemüvegek ideálisak a vényköteles szemüvegek használói számára.
- Egyetlen körbefutó lencse a kivételes szemfedés és védelem érdekében
- Dönthető oldalsó szárak az optimális illeszkedésért
- Stílusos, kétszínű oldalsó szárak
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért
- Extra széles illeszkedéssel tervezték, hogy kényelmesen illeszkedjen minden szemüveg fölé

SZEMÜVEG FELETT

Új

PS31 ÚJ TOP OTG VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát 31g
Sötétített, Víztiszta

- Modern "szemüveges" védőszemüvegek ideálisak a vényköteles szemüvegek használói számára.
- Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
- Panoráma lencsés szemüveg
- Stílusos, kétszínű oldalsó szárak
- Könnyű
- Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért

PS30 PORTWEST SZEMÜVEG FELETT HORDHATÓ VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, Nylon 33g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Könnyű wrap-around design
- Kitűnő oldalvédelem
- Dönthető oldalsó szárak az optimális illeszkedésért
- Kihúzható oldalsó szárak a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
- Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre

PW30 VISITOR LÁTOGATÓSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát 41g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Kitűnő oldalvédelem
- Átlátszó szín a könnyebb oldalra látás érdekében
- Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
- Formázott oldalsó pajzs és szemöldökvédő az optimális ütésvédelem érdekében
- Az UV-védelem segít megelőzni a káros ultraibolya sugárzás okozta szemkárosodást

WRAP-AROUND VÉDŐSZEMÜVEG

Új

PRO1 ANTHRACITE WRAPAROUND VÉDŐSZEMÜVEG

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Polikarbonát, TPE 27g
Borostyán, Sötétített, Tükrös, Víztiszta

- Wrap-around stílus a panorámás kilátásért
- Stílusos és praktikus kivitel
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték kialakítás a maximális kényelem érdekében.
- Kivételesen jó, univerzális illeszkedés
- Könnyű

Új

PRO2 ANTHRACITE WRAP-AROUND PLUS VÉDŐSZEMÜVEG

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Polikarbonát, Nylon, EVA hab, TPE, Elasztán 47g
Borostyán, Sötétített, Tükrös, Víztiszta

- Széles állítható fejpántok a viselési kényelem érdekében
- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért
- Kivételesen jó, univerzális illeszkedés
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték kialakítás a maximális kényelem érdekében.
- Wrap-around stílus a panorámás kilátásért

PS11 TECH LOOK PLUS SZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Polikarbonát, Nylon, EVA hab 29g
Sötétített, Víztiszta

- A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot biztosít
- A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít

PS12 TECH LOOK VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Polikarbonát, Nylon, TPR 46g
Sötétített, Víztiszta

- Wraparound stílus a panorámás kilátásért
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Könnyű és masszív
- Puha kar végek az extra komfortért

WRAP-AROUND VÉDŐSZEMÜVEG

PR32 WRAP AROUND HIP SZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, Gumi 26g
Sötétített, Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Kitűnő oldalvédelem
- Stílusos, kétszínű oldalsó szárak
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Puha szár végek az extra komfortért
- Könnyű wrap-around design

Új

PB32 WRAP AROUND PRO VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polikarbonát, TPE, EVA hab 28g
Sötétített, Víztiszta

- Kivételesen jó, univerzális illeszkedés
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért
- A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
- Könnyű wrap-around design
- Stílusos, kétszínű oldalsó szárak

PS32 WRAP AROUND PLUS SZEMÜVEG

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát 28g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
- Könnyű wrap-around design
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Puha szár végek az extra komfortért
- Kitűnő oldalvédelem

PW32 WRAP-AROUND VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát 22g
Sötétített, Víztiszta, Víztiszt/Narancs
Tükrös

- Panoráma lencsés szemüveg
- Könnyű wrap-around design
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Évről évre a legkelendőbb modell
- Kitűnő oldalvédelem
- Wraparound stílus a panorámás kilátásért

WRAP-AROUND VÉDŐSZEMÜVEG

Új

PT01 SPORTOS VÉDŐSZEMÜVEG

EN ISO 16321-1:2022

Polikarbonát 27g
Kék tükör

- Panoráma lencsés szemüveg
- Stílusos és praktikus kivitel
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
- Levehető orr-rész a tisztításhoz
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- A tórikus lencsék minden távolságban tiszta látást biztosítanak, sima átmenetekkel

PS18 POLAR STAR VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, TPR 29g
Sötétített

- Polarizált lencsék kiküszöbölik a tükröződést és az erős fényhatásokat
- Segít csökkenteni a szem fáradtságát és fokozza a kontrasztokat
- Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg a magasabb kényelemért
- Könnyű wrap-around design
- Stílusos half frame modell
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért

Új

PS26 OLDALSÓ VÉDŐBORÍTÁSÚ VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2C-1.4
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, Gumi 30g
Víztiszta
Barna

- Stílusos full frame modell
- Integrált oldalvédelem az extra védelemért
- Kék fényt blokkoló tulajdonságok világosbarna lencsével
- A világosbarna lencse segít csökkenteni a szem megerőltetését
- Puha szár végek az extra komfortért
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért

WRAP-AROUND VÉDŐSZEMÜVEG

PS07 SAINT LOUIS VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3,1
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, TPR 31g
Víztiszta

- Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg a magasabb kényelemért
- Panoráma lencsés szemüveg
- Stílusos, kétszínű oldalsó szárak
- Vékony szárak az optimális kényelemért fülvédővel történő munkavégzéskor
- Kiváló tisztaság, láthatóság, szín és felismerés
- Wraparound stílus a panorámás kilátásért

PS34 NEON VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polikarbonát, Nylon, TPR 28g
Sötétített, Víztiszta

- Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
- Rendkívül tartós és ütésálló
- Stílusos, kétszínű oldalsó szárak
- Könnyű és kényelmes
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Kihúzható oldalsó szárak a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében

PW34 PROFILE VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Polikarbonát 28g
Borostyán, Sötétített, Víztiszta

- Stílusos, az arc vonalát követő kontúr szemüveg
- Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Dönthető oldalsó szárak az optimális illeszkedésért
- Könnyű és kényelmes
- Wraparound stílus a panorámás kilátásért

PW11 LEVO VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát 41g
Sötétített, Víztiszta

- A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot biztosít
- A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
- Kiváló szellőzés a hátsó habban lévő közvetett szellőzőnyílásokon keresztül
- Gumírozott pántok
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért
- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést

PEHELYKÖNNYŰ VÉDŐSZEMÜVEG

Új

PR12 AIR VÉDŐSZEMÖVEGEK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polikarbonát 12g
X Sötétített, Víztiszta

- A legkönnyebb kialakítás 12,5 g-os tömegével a kényelemért
- Panoráma lencsés szemüveg
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért
- Vékony oldalszárak az optimális kényelemért fülvédővel történő munkavégzéskor

KÖNNYŰ 12.5G

Új

PS14 LITE PLUS VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polikarbonát, Hab 28g
X Sötétített, Víztiszta

- Könnyű wrap-around design
- Nagyobb illeszkedési méret
- A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
- Vékony oldalszárak az optimális kényelemért fülvédővel történő munkavégzéskor
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért
- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést

Új

PS36 ANTHRACITE KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát 22g
X Borostyán, Sötétített, Víztiszta
Y Tükrös

- Stílusos félkeretes modell
- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Formázott szemöldökvédő
- Kivételesen jó, univerzális illeszkedés

PEHELYKÖNNYŰ VÉDŐSZEMÜVEG

PW13 CLEAR VIEW VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát 27g
Víztiszta

- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Wraparound stílus a panorámás kilátásért
- Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
- Kitűnő oldalvédelem
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért
- Könnyű

PW14 LITE SAFETY VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát 23g
Sötétített, Víztiszta

- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Könnyű wrap-around design
- Nagyobb illeszkedési méret
- Vékony oldalalszárak az optimális kényelemért fülvédővel történő munkavégzéskor
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért
- Polikarbonát lencsék, amelyek védik a színezett lencsét a portól és a törmeléktől

PW15 FOSSA VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polikarbonát 24g
Sötétített, Víztiszta

- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Kitűnő oldalvédelem
- Puha szár végek az extra komfortért
- Könnyű wrap-around design
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért
- Wraparound stílus a panorámás kilátásért

PEHELYKÖNNYŰ VÉDŐSZEMÜVEG

Új

PS35 ULTRA LIGHT SZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát 17g
Sötétített, Víztiszta

- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Könnyű wrap-around design
- Vékony oldalalszárak az optimális kényelemért fülvédővel történő munkavégzéskor
- Panoráma lencsés szemüveg
- Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
- Polikarbonát lencsék, amelyek védik a színezett lencsét a portól és a törmeléktől

PS38 ULTRA VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, Nylon 23g
Borostyán, Sötétített, Víztiszta

- Könnyű wrap-around design
- Formázott szemöldökvédő
- Dönthető oldalsó szárak az optimális illeszkedésért
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Nagyméretű körbefutó lencse a kivételes szemfedésért és védelemért, ideális szélesebb arcformákhoz.
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért

PW38 PAN VIEW VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polikarbonát 21g
Fekete, Füst/Narancs, Víztiszt/Narancs, Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Könnyű wrap-around design
- Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
- Vékony oldalal szárak az optimális kényelemért fülvédővel történő munkavégzéskor
- Stílusos, kétszínű oldalsó szárak
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért

PW39 EXTRA WRAP AROUND SZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát 28g
Sötétített, Víztiszta

- Könnyű wrap-around design
- Panoráma lencsés szemüveg
- Kitűnő oldalvédelem
- Dupla vastagságú oldalszárak
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
- Egyetlen körbefutó lencse a kivételes szemfedés és védelem érdekében

KLASSZIKUS VÉDŐSZEMÜVEG

PW33 KLASSZIKUS VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6

Polikarbonát 32g
Víztiszta, Sötétített

- Panoráma lencsés szemüveg
- Wrap-around stílus a panorámás kilátásért
- Kitűnő oldalvédelem
- Kihúzható oldalsó szárak a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
- Többféle színben elérhető
- Egyetlen körbefutó lencse a kivételes szemfedés és védelem érdekében

PS33 CLASSIC SAFETY PLUS VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polikarbonát 32g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Kitűnő oldalvédelem
- Wrap-around stílus a panorámás kilátásért
- Kihúzható oldalsó szárak a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
- Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért
- Egy darabból készült lencse oldalvédelemmel

PW35 SAFEGUARD VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Polikarbonát, Nylon 29g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Kitűnő oldalvédelem
- Kihúzható oldalsó szárak a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
- Állítható szög az optimális illeszkedésért
- Könnyű és kényelmes
- Wrap-around stílus a panorámás kilátásért

KLASSZIKUS VÉDŐSZEMÜVEG

PW17 CURVO VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polikarbonát 26g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Könnyű wrap-around design
- Kihúzható oldalsó szárak a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
- Könnyű és kényelmes
- Kivételesen jó, univerzális illeszkedés

PW37 BOLD PRO VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Polikarbonát, TPR 26g
Kék, Narancs, Piros

- Puha szár végek az extra komfortért
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
- Könnyű és kényelmes
- Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért fülvédővel történő munkavégzéskor
- Stílusos, kétszínű oldalsó karok
- Félkeretes stílus két lencsével

PA30 SZEMÜVEG ZSINÓR

Nylon, Gumi 9g
Fekete
68cm

- Rugalmas szemüvegzsinór
- Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Univerzális tartó a legtöbb szemüveghez
- Megelőzi a szemüvegek leesését

KIEGÉSZÍTŐK

PA15 SZEMÜVEG TÁROLÓ TOK

Új

Poliészter, EVA, Nylon, Polipropilén 65g
Fekete
17 x 9 x 8

- Kemény fedelű tok cipzárral 1 szemüveg biztonságos tárolásához
- Praktikus a szemüvegek és a szemüvegtokok tárolására és szállítására
- Puha párnázás a belső oldalon a karcmentes megőrzés érdekében
- Karabinerhoroggal felszerelve a könnyű rögzítéshez

PA16 SZEMÜVEG TÁROLÓ TOK

Új

Poliészter, Nylon 60g
Fekete
22.5 x 10 x10

- Praktikus a szemüvegek és a szemüveg felett hordható védőszemüvegek tárolására és szállítására
- Új modell

PA31 SZEMÜVEGTARTÓ ZSÁK

Microfibre, Poliészter 10g
Fekete
10 x 20

- Húzózsinóros szemüvegtáska
- A védőszemüvegek tárolásához és tisztításához
- Mikroszálas anyagból készült

PA01 SZEMÜVEGTISZTÍTÓ KENDŐ

Fapép 159g
Fehér
13 x 20

- Praktikus, hordozható adagoló dobozban szállítva
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- 100 törlőkendő dobozonként

PA02 SZEMÜVEGTISZTÍTÓ ÁLLOMÁS

Fehér

- Praktikus " felakasztható" adagolóban szállítva
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Alkalmas minden Portwest védőszemüveghez
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Antisztatikus
- Nincs alkoholtartalom

ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

Új

PS64 ÖSSZECSUKHATÓ SZEMÜVEG

EN 166 1 BT 3 4 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, Gumi, Gumírozott 63g
Víztiszta

- Stílusos és praktikus kivitel
- Táskába hajtható a biztonságos tárolásért
- Mikroszálas tárolótáska mellékelve
- Kényelmes gumikeret a hosszú használathoz
- Közvetett szellőzés
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért

PS22 ULTRA SAFE VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, PVC, ABS, Poliészter 174g
Víztiszta

- Állvédővel ellátott védőszemüveg az extra arcvédelem érdekében
- Állvédő állítható szellőzéssel a jobb légáteresztés érdekében
- Az állvédő felhajtható, ha nincs használatban
- Védőszemüveg közvetett szellőzéssel a párásodás elkerülése érdekében
- Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen

Új

PS66 ULTRA SAFE LIGHT SZELLŐZŐS VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, PVC, Gumírozott 114g
Víztiszta

- Védőszemüveg közvetett szellőzéssel a párásodás elkerülése érdekében
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
- Rugalmas PVC keret a kényelemért
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
- Véd a folyadék fröccsenés ellen

Új

PS67 ULTRA SAFE LIGHT ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 BT 3 4 5 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, PVC, Gumírozott 115g
Víztiszta

- Szellőzés nélküli védőszemüveg a gázok és finom porszemcsék elleni védelem érdekében
- Véd a folyadék fröccsenés ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Rugalmas PVC keret a kényelemért
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
- Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre

ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

PW26 SLIM SAFETY VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, TPR 49g
Víztiszta

- Könnyű wrap-around design
- Kiváló frontális és oldalsó arcvédelem
- Hátsó szellőző kialakítás és a speciális lencsebevonat megakadályozza a védőszemüveg párásodását
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
- Véd a folyadék fröccsenés ellen

PW22 CHALLENGER VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 B

Polikarbonát, PVC 116g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Rugalmas PVC keret a kényelemért
- Közvetett szellőzés
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért

PS21 PORTWEST VEGYI VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F N 3

Cellulóz Acetát, PVC, Polipropilén 62g
Víztiszta

- Vegyszerálló
- Közvetett szellőzés
- Rugalmas PVC keret a kényelemért
- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra

PW21 INDIREKT VENTILÁCIÓS VÉDŐSZEMÜVEG

EN ISO 16321:2022 1 D 3 1-M
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Polikarbonát, PVC 78g
Víztiszta

- Közvetett szellőzés
- Rugalmas PVC keret a kényelemért
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra

PW20 DIREKT VENTILÁCIÓS VÉDŐSZEMÜVEG

EN ISO 16321:2022 1 D 1-M
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, PVC 53g
Víztiszta

- Közvetlen szellőzés
- Rugalmas PVC keret a kényelemért
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
- Kitűnő oldalvédelem

PORTWEST

LÉGZÉSVÉDELEM

LÉLEGEZZEN NYUGODTAN A PRECÍZEN KIDOLGOZOTT LÉGZÉSVÉDELMI TERMÉKCSALÁDUNKKAL, AMELY BIZTONSÁGBAN ÉS KÉNYELEMBEN TARTJA ÖNT A MUNKAHELYÉN.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP3

P361 878

P392 878

P391 878

P310 877

P351 877

P307 879

P311 878

P371 878

P350 877

P306 879

P305 879

P303 879

P301 879

P304 879

P393 879

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP2

P210 880

P261 880

P292 880

P291 880

P250 880

P251 880

P211 881

P271 881

P201 881

P200 881

P223 881

P203 881

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP1

P101 882

P100 882

FÉL MASZK

P441 883

P440 883

P422 883

P431 883

P421 883

P418 883

SZŰRŐK

P902 883

P921 883

P941 883

P952 883

P971 883

EN STANDARDOK: LÉGZÉSVÉDŐ ESZKÖZÖK

EN136:1998 Teljes álarc és légzésvédelmi csatlakozók

Class 1: Könnyű
Class 2: Általános használat
Class 3: Különleges használat (nehézgépjárművek/tűzoltók)

EN140:1998 Félmaszkos arcvédők

EN14387:2008 Gázszűrők és kombinált szűrők

FŐ GÁZSZŰRŐ TÍPUSOK:

Gáz és gőz szűrők		
Típus	Színkódolás	Fő gázszűrő típusok:
A		A - Szerves gázok és gőzök, amelyek forráspontja > 65 °C
B		B - Szervetlen gázok és gőzök
E		E - Kén-dioxid és más savas gázok és gőzök
K		K - Ammónia és szerves ammóniaszár-mazékok

Class 1: Alacsony kapacitás, 1000 ppm-ig
Class 2: Közepes kapacitás, 5000ppm-ig
Class 3 Nagy kapacitás, akár 10,000ppm

EN143:2007: Részecskeszűrők

RÉSZECSKESZŰRŐ OSZTÁLYOK:

P1 - Alacsony szűrőteljesítmény (80%-os hatékonyság)
P2 - Közepes szűrőteljesítmény (94%-os hatékonyság)
P3 - Nagy szűrőteljesítmény (99,95%-os hatékonyság)

EN148-1: Légzésvédők, légzéscsatlakozók menetei

EN405:2001+A1:2009 Szelepes szűrővel ellátott félmaszk fix gázszűrőkkel és/vagy részecskeszűrőkkel

EN149:2001+A1:2009

LÉGZÉSVÉDŐ ESZKÖZÖK - SZŰRŐ FÉLÁLARCOK RÉSZECSKÉK ELLENI VÉDELEMRE.

Ez az európai szabvány a részecskeszűrő félálarcokra, azaz az eldobható porvédő maszkokra vonatkozik. Az A1: 2009 módosítással ezek mostantól vagy az egy műszakon túl nem újrafelhasználható (NR), vagy az 1műszaknál hosszabb ideig újrafelhasználható (R) kategóriába sorolhatók.

Egyszerhasználatos, eldobható maszkok FFP3			
	FFP3	FFP2	FFP1
Minimális szűrési %	99%	94%	80%
Teljes befelé irányuló szivárgás (TIL)	2%	8%	22%
Névleges védelmi tényező (NPF)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Hozzárendelt védelmi érték (APV)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLÓGIA

WEL: Munkahelyi expozíciós határérték
Szennyezőanyag koncentráció, rövid idejű expozíciós határérték.

TIL: TELJES BEFELÉ IRÁNYULÓ SZIVÁRGÁS
A környezeti levegő kombinált szivárgása a szűrőközeg, a szelep és a homlokzati tömítésen keresztül az elülső részbe.

NPF: Névleges védelmi tényező
Névleges védelmi tényező - A légzésvédő által biztosított névleges védelmi szint (laboratóriumi körülmények között).

APF: Névleges védelmi tényező
A valós munkahelyi körülmények között reálisan elvárható védelmi szint.

DOLOMIT TESZT (D): az EN149-es szabvány által meghatározott dolomit poros kiegészítő vizsgálaton is megfelelt, bizonyítva ezzel hosszabb élettartamát és jobb légzési komfortját. Az EN149 szerinti eltömődési vizsgálat dolomitporral. A dolomit eltömődési vizsgálaton átesett légzőkészülékek bizonyítottan kényelmesebb légzési szintet és hosszabb ideig tartó szűrési teljesítményt biztosítanak. Az ilyen légzőkészülékeket "D" betűvel jelölik. A dolomitvizsgálat az egyszer használatos "NR" légzőkészülékek esetében nem kötelező, az újrahasználható "R" légzőkészülékek esetében pedig kötelező.

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP3

TOVÁBBFEJLESZTETT TERVEZÉS

P351 FFP3 SZELEPES DOLOMITE FÉLBEHAJTHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ MASZK (20DB)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Speciális kompakt, vertikális, lapos kivitel
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- Az optimális illeszkedés érdekében a fejpántokon található billenő állítógombok biztosítják az optimális illeszkedést

Új

TOVÁBBFEJLESZTETT TERVEZÉS

P310 FFP3 SZELEPES, DOLOMITE, FÉLBEHAJTHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ MASZK (PK3)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Speciális kompakt, függőlegesen összecsukható, lapos kialakítás
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással

P350 FFP3 DOLOMITE FÉLBEHAJTHATÓ MASZK

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Speciális kompakt, vertikális, lapos kivitel
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- Egyesével, higiénikus tasakban csomagolva
- Az optimális illeszkedés érdekében a fejpántokon található billenő állítógombok biztosítják az optimális illeszkedést
- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP3

Új

P361 FFP3 SZELEPES DOLOMIT LÉGZÉSVÉDŐ MASZK

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Habosított polipropilén, Olvasztott polipropilén, Mono PU, Alumínium, Gumírozott
Fehér

- Rugalmas forma, amely lehetővé teszi a maszk összehajtását
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít

Új

P393 EAGLE FFP3 SZELEPES DOLOMITE ÖSSZEHAJTHATÓ MASZK (10 DB)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilén, Poliészter
Fehér

- 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
- Az optimális illeszkedés érdekében a fejpántokon található billenő állítógombok biztosítják az optimális illeszkedést
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok

P392 EAGLE FFP3 SZÉNSZELEPES, ÖSSZEHAJTHATÓ, LAPOS LÉGZŐKÉSZÜLÉK (10 DARAB)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab, Aktív szén
Fehér

- Aktivált szénréteg az ártalmas szerves gőzök és szagok jobb felszívódásának érdekében
- 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít

P391 EAGLE FFP3 SZELEPES DOLOMITE ÖSSZEHAJTHATÓ MASZK

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Rugalmas forma, amely lehetővé teszi a maszk összehajtását
- Egyesével, higiénikus tasakban csomagolva

P371 ERGONET FFP3 SZELEPES DOLOMITE LÉGZÉSVÉDŐ MASZK

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- Az Ergonet támogatja a maszk szerkezetét és tisztán tartja a szűrőanyagot
- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért

Új

P311 FORMÁZOTT FFP3 SZELEPES MASZK (10 DB)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Poliészter, Olvasztott polipropilén, Polipropilén, Gumírozott
Fehér

- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
- A lehajtható fejpánt kialakítása lehetővé teszi a könnyű eltávolítást

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP3

KISEBB ARCFORMÁKHOZ TERVEZVE

Új

P306 FFP3 ULTIMATE SZELEPES, ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ (5 DB)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 R D

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- Egynél több műszakban is felhasználható
- Kiváló teljesítmény az arc illeszkedési teszteken
- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
- Széles állítható fejpántok a viselési kényelem érdekében

P307 FFP3 ULTIMATE SZELEPES, ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ (5DB)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 R D

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
- 100% fémmentes
- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést

P305 FFP3 PRÉMIUM DOLOMIT LÉGZÉSVÉDŐ MASZK

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- Kiváló teljesítmény az arc illeszkedési teszteken
- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
- Széles állítható fejpántok a viselési kényelem érdekében
- Nagyobb csészeforma a legtöbb FFP3 maszkhoz képest

P303 FFP3 SZELEPES DOLOMITE LÉGZÉSVÉDŐ MASZK

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok

P301 FFP3 SZELEPES PORÁLARC (10DB)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső illeszkedést
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Széles állítható fejpántok a viselési kényelem érdekében
- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással

P304 FFP3 SZELEPES DOLOMITE LIGHT CUP LÉGZÉSVÉDŐ MASZK

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP2

Új

P210 FFP2 SZELEPES ÖSSZEHAJTHATÓ DOLOMIT LÉGZÉSVÉDŐ MASZK

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Speciális kompakt, függőlegesen összecsukható, lapos kialakítás
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással

Új

P261 FFP2 SZELEPES DOLOMIT LÉGZÉSVÉDŐ MASZK

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Habosított polipropilén, Olvasztott polipropilén, Mono PU, Alumínium, Gumírozott
Fehér

- Rugalmas forma, amely lehetővé teszi a maszk összehajtását
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít

P292 EAGLE FFP3 SZÉNSZELEPES, ÖSSZEHAJTHATÓ, LAPOS LÉGZÉSVÉDŐ MASZK (10 DARAB)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilén, PU hab, Aktív szén
Fehér

- Aktivált szénréteg az ártalmas szerves gőzök és szagok jobb felszívódásának érdekében
- 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz

P291 EAGLE FFP2 SZELEPES DOLOMITE ÖSSZEHAJTHATÓ LAPOS MASZK

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Rugalmas forma, amely lehetővé teszi a maszk összehajtását

P250 FFP2 'KAGYLÓ' PORÁLARC (20 DB)

NIOSH 67% POLIÉSZTER, 30% NYLON, 3% FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG
AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Speciális kompakt, vertikális, lapos kivitel
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- Egyesével, higiénikus tasakban csomagolva

P251 FFP2 SZELEPES HAJTOGATOTT LAPOS LÉGZÉSVÉDŐ MASZK (20 DARAB)

AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Speciális kompakt, vertikális, lapos kivitel
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP2

Új

P211 FORMÁZOTT FFP2 SZELEPES LÉGZŐKÉSZÜLÉK (10 DB)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Poliészter, Olvasztott polipropilén, Polipropilén, Gumírozott
Fehér

- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
- A lehajtható fejpánt kialakítása lehetővé teszi a könnyű eltávolítást

P271 ERGONET FFP2 SZELEPES LÉGZÉSVÉDŐ (10 DB)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- Az Ergonet támogatja a maszk szerkezetét és tisztán tartja a szűrőanyagot
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
- 100% fémmentes
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében

P201 FFP2 SZELEPES PORÁLARC (10 DB)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIÉSZTER, 30% NYLON, 3% FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással

P200 FFP2 PORÁLARC (20 DB)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIÉSZTER, 30% NYLON, 3% FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok

P223 FFP2 AKTÍVSZENES SZELEPES DOLOMIT LÉGZÉSVÉDŐ MASZK (10 DB)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilén, Aktív szén, PU hab
Fehér

- Aktivált szénréteg az ártalmas szerves gőzök és szagok jobb felszívódásának érdekében
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
- Ultrahangos hegesztéssel rögzített rugalmas pántok

P203 FFP2 SZELEPES DOLOMIT LÉGZÉSVÉDŐ MASZK (10 DB)

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP1

P101 FFP1 SZELEPES (10 DB)

AS/NZS 1716 P1
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
- Kényelmes csésze alakú légzésvédő
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

P100 FFP1 (20 DB)

AS/NZS 1716 P1
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
- Kényelmes csésze alakú légzésvédő
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz



FÉL MASZK

Új

P441 ABEK1P3 HASZNÁLATRA KÉSZ FÉLMASZK

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYP ABEK KLASS 1 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYP P KLASS 3 R D

TPE
Fekete

- Használatra kész és karbantartást nem igényel
- Kompakt, alacsony profilú kialakítás a maximális láthatóság és a könnyű mozgás érdekében
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- A lehajtható fejpánt kialakítása lehetővé teszi a könnyű eltávolítást

P440 A2P3 HASZNÁLATRA KÉSZ FÉLMASZK

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYP A KLASS 2 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYP P KLASS 3 R D

TPE
Fekete

- Használatra kész és karbantartást nem igényel
- Kompakt, alacsony profilú kialakítás a maximális láthatóság és a könnyű mozgás érdekében
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- A lehajtható fejpánt kialakítása lehetővé teszi a könnyű eltávolítást

P422 TPR FÉLMASZK KÉSZLET (P3 SZŰRŐKKEL)

EN 140: 1998

Termoplasztik gumi
Szürke S/M,M/L

- P421 félálarcból áll, egy pár P941 P3 részecskeszűrővel.
- Kettős bajonettszűrő csatlakozás
- Gyorsan és könnyen szétszerelhető a tisztításhoz
- 4 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselő kényelme, biztonsága és könnyű tisztíthatósága érdekében

SZŰRŐVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ A P421/P431 FÉLMASZKOKHOZ ÉS A P500 TELJES ARCMASZKHOZ

BAJONETT SZŰRŐ EN143:2007/EN14387:2008

TÍPUS A
Alkalmazás: Szerves gőzök és gázok, melyeknek forráspontja 65 ° C vagy magasabb (oldószerek és szénhidrogének).

TÍPUS B
Alkalmazás: Szervetlen gőzök és gázok (kivéve a szén-dioxid / monoxid)

TÍPUS E
Alkalmazás: Kén-dioxid és más savas gázok és gőzök

TÍPUS K
Alkalmazás: Ammónia és szerves ammónia származékok, gőzök és gázok

TÍPUS ABEK
Alkalmazás: Kombinált szűrők (minden fenti)

TÍPUS P
Alkalmazás: P. Por/Részecske

Kód	Szűrő típusa	Osztály
P902	A2 gázszűrő univerzális menetes (6db)	A2
P921	ABEK1 gázszűrő bajonettzáras csatlakozó (6db)	ABEK1
P941	P3 részecskeszűrő bajonettzáras csatlakozással (6db)	P3R
P952	A2P3 Kombinált szűrő bajonett csatlakozással (4 db)	A2P3
P971	ABEK1P3 Kombinált szűrő bajonett csatlakozással (4 db)	ABEK1P3R

TOVÁBBI LÉGZÉSVÉDELMI FÉLMASZKOK ÉS SZŰRŐK A PORTWEST.COM OLDALON TALÁLHATÓK

P431

P421

P418

RUGALMAS KISKERESKEDELMI MEGOLDÁSOK

Büszkén mutatjuk be a kiskereskedelmi displayek új csomagját. Mindegyik display sokoldalú, lehetővé téve, hogy az összes termékünket az Önnek megfelelő módon konfigurálja és jelenítse meg.

Minden Portwest kiskereskedelmi ügyfél számára elérhető.

Z650 - FALI KISKERESKEDELMI ÁLLVÁNY
L1200mm x W517mm x H2212mm
Kompatibilis a Z653, Z651, Z655, Z652 és Z654 polcokkal és akasztókkal

Z651 - D ALAKÚ SÍN
L1166 x W314 x H95mm
Porszórt szűz fém

Z652 - EGYENES RÚD*
L1166 x W50 x H80mm
Porszórt szűz fém

Z654 - CIPŐ TARTÓ POLC
L300 x W143 x H60.5mm
Porszórt szűz fém
Portwest és Base márkájú változatban kapható.

Z653 - POLC
L1166 x W375.5 x H80mm
Porszórt szűz fém

Z655 - ELŐRE LÓGÓ RÚD*
L311.5 x W40 x H33mm
Porszórt szűz fém

Z664 - KAMPÓ*
L292.2 x W40 x H33mm
Porszórt szűz fém

Z657 - SISAKTARTÓ*
L347.4 X W135 X H106MM
Porszórt szűz fém

*Megjegyzendő, hogy a Z655, Z657 és Z664 minden egyes sorához Z652-t kell rendelni

Z660
KISKERESKEDELMI TOTEM ÁLLVÁNY
L1313.2 x W636.6 x H1531.8mm

Z661 - D ALAKÚ SÍN
L609.6 x W303.8 x H70mm
Porszórt szűz fém

Z662 - POLC
L609.6 x W319.2 x H68.8mm
Porszórt szűz fém

Z654 - cipő tartó polc
L300 x W143 x H60.5mm
Porszórt szűz fém
Portwest és Base márkájú változatban kapható.

Z663 - EGYENES RÚD*
L609.6 x W50 x H70mm
Porszórt szűz fém

Z655 - ELŐRE LÓGÓ RÚD*
L311.5 x W40 x H33mm
Porszórt szűz fém

Z664 - KAMPÓ*
L292.2 x W40 x H33mm
Porszórt szűz fém



Z657 - SISAKTARTÓ*
L347.4 X W135 X H106MM
Porszórt szűz fém

Z670 - KÉTOLDALAS KIS PADLÓÁLLVÁNY
Portwest és Base márkájú fejlécekkel.
L390 x W460 x H1536mm

Z672 - 3 KAMPÓS TARTÓ
L327.82 x W240.76 x H70.5mm
Porszórt szűz fém



Z673 - SISAKTARTÓ
L346.4 x W135 x H106mm
Porszórt szűz fém

Z671 - LÁBBELI POLC
L300 x W147.53 x H60.5mm
Porszórt szűz fém

Z656 - AKASZTÓSÍN
L311.4 x W609.6 x H259.2mm
Porszórt szűz fém

*Megjegyzendő, hogy a Z657 és a Z655 minden sorának támogatásához Z663-t kell rendelni



Z680
RÉTEGELT FALI POLC
Ez a Portwest vagy Base márkajelzéssel kapható fali cipőpolc bármilyen szabványos falra szerelhető.
L300 x W140.7 x 60.5mm

TOVÁBBI KISKERESKEDELMI ESZKÖZÖK

Z550 - ÁLLÓ PRÓBABABA
H190cm

Z1112 - PUFF
L400 x W400 x H445mm
Festett MDF

Z1113 - GURULÓS KESZTYŰ ÁLLVÁNY
L451 x W451 x H1184mm
Porszórt szűz fém

Z1111 - SZEMÜVEGTARTÓ ÁLLVÁNY
L222 x W265.8 x H611.3mm
Festett rétegelt lemez

Z587 - PORTWEST SZŐNYEG
L202cm X W99cm

Z456 - VÁLLFA

Z457 - NADRÁGTARTÓ

PROMÓCIÓS ANYAGOK

Z470 - PORTWEST VIZES PALACK
Fehér
Méret: 650ml

Z473 - PORTWEST FÉMBŐL KÉSZÜLT GOLYÓSTOLL
Ezüst

Z466 - PORTWEST MULTIFUNKCIÓS NYAKSÁL
H49cm X W23cm

Z595 - ESERNYŐ

Z471 - PORTWEST SOLID 5 SZÍNŰ KIEMELŐ
Fehér

Z580 - PORTWEST PAPÍR BEVÁSÁRLÓTÁSKA
Fehér

Z475 - PORTWEST NÉGYZET ALAKÚ ÖNTAPADÓS JEGYZETTÖMB
Fehér

Z472 - PORTWEST BAMBUSZ SZÁLAS PAMUT BEVÁSÁRLÓTÁSKA
Fehér

A MEGFELELŐ MÉRET MEGTALÁLÁSA

A mérettáblázat segítséget nyújt a megfelelő méretek kiválasztásában. Például egy 108-112 cm közötti mellbőségű felhasználó L méretű kabátot vagy overált fog választani.

FÉRFI MELL

Nemzetközi	XXS		XS		S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
Mellkas (CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
Mellkas (INCH)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
EU méret 31 ” Regular	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98

FÉRFI DERÉK

Kettős nemzetközi					S - M				L - XL				XXL - 3XL				4XL - 5XL								6XL		
Nemzetközi	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL								
DERÉKBŐSÉG (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152			
DERÉKBŐSÉG (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60			
EU méret 29 ” rövid Short/Reg/Hosszított			42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74						
FR (Francia)			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68		70					
EU 29” Rövid (DACH)*	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30		31		32		33		34		35			
EU 31” Normál (DACH)*	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60		62		64		66		68		70			
EU 33” magas (DACH)*	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		120		124		128		132		136		140			
FR **	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54		56		58		60		62		64			

**A DACH régió (Németország, Ausztria, Svájc) számára hozzáadtuk a REGULAR, SHORT és TALL méretkonverziót.*

***FR méreteinket frissítjük. A fenti táblázat az új FR méreteket tartalmazza.*

Figyelem: a ruhák méretei nem változtak.

NŐI MELLKAS

Nemzetközi	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Mellkas (CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
Mellkas (INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	

NŐI MELLKAS

Nemzetközi	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
DERÉKBŐSÉG (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
DERÉKBŐSÉG (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
DE	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
FR (Francia)	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
NEW EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
NEW FR**	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	





FÉRFI TESTMAGASSÁG

	Testmagasság		Szárhossz	
Egységek	CM	INCH	CM	INCH
Short	160-168	5'3”-5'6”	74CM	29”
Regular	172-180	5'7”-5'11”	79CM	31”
Hosszított	184-192	6' 0”-6'4”	84CM	33”

NŐI TESTMAGASSÁG

	Testmagasság		Szárhossz	
Egységek	CM	INCH	CM	INCH
Regular	160-168	5'3”-5'6”	74CM	29”

Figyelem: a méretek modelleként eltérhetnek A tökéletes illeszkedés érdekében próbálja fel őket.

ILLESZKEDÉSI ÚTMUTATÓ

FÉRFI NADRÁGOK



SLIM FIT

SLIM FIT

Aktív stílusú, testre szabott szabású, karcsúsított nadrágunk a legmagasabb minőségű sztreccs anyagból készül, vagy sztreccselemmel rendelkezik, hogy bármilyen munkapozícióban kényelmes legyen.



STANDARD FIT

STANDARD FIT

Stílusos, de hagyományos szabás, amely követi a test formáját anélkül, hogy túlságosan testhezálló lenne.



RELAXED FIT

RELAXED FIT

Relaxed Fit - A legbővebb szabásunk, amely a lábszárnál tágasabbra van szabva a végső kényelem érdekében.

MÉRETCÍMKE FRISSÍTÉS

Jelenleg folyamatban van a nadrágcímkézés frissítése az ISO 13688 szabványnak megfelelően. Címkézésünk átáll a frissített EU és FR (FRANCIA) méretezésre

A EU/FR a frissített méretátváltást mutatja

B Hivatkozás a címkén szereplő korábbi méretátváltásra

C A teljes méretátváltási táblázat megtekintéséhez szkennelje be a linket



MINDEN RUHADARAB MÉRETE VÁLTOZATLAN MARAD

A MEGFELELŐ KONVERZIÓS MÉRET NÉHÁNY MÉRET ESETÉBEN FRISSÜLT

KÉZVÉDELEM SIZE CHART

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

A kesztyű méretezésével kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el a Kézvédelmi tartomány című részt. 619

LÁBVÉDELEM MÉRETTÁBLÁZAT

Rendelés előtt javasoljuk a láb megmérését, mivel a különböző méretezések közötti átváltásra vonatkozóan nincs pontos szabvány.

UK MÉRET:	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
EURO MÉRET:	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
US női méret			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Amerikai férfi méret			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

További információk megtekintése 709

SZIMBÓLUMOK

MINDEN TERMÉK

KARCOLÁSMENTES KIALAKÍTÁS
Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel

CE MINŐSÍTÉS
A szimbólum az EU direktíváknak megfelelő minősítést jelöli.

ESD SZIMBÓLUM
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék alkalmas ESD környezetben való használatra.

NŐI MODELL
Ez a szimbólum jelöli a női modelleket, melyek kifejezetten hölgyek számára készülnek.

100% FÉMMENTES
100% fémmentes

UKCA JELÖLÉSSEL
Ez a szimbólum a nyomtatás időpontjában folyamatban lévő UKCA-jelölést jelzi. 2023 januárjától minden, az Egyesült Királyságban forgalomba hozott terméknek UKCA-jelöléssel kell rendelkeznie.

UPF 40+
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az anyag 40+ UPF minősítéssel rendelkezik.

ÚJRATÖLTHETŐ USB AKKUMULÁTORRAL EGYÜTT
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék USB-porttal rendelkezik és újratölthető

50 MOSÁSRA MINŐSÍTVE
Ez a szimbólum az EN ISO 20471 szabványnak való megfelelést jelenti, 50 mosásra* *Az EN szabványban előírt minimális követelmény 5 mosás

A - Z600 FALI ÁLLVÁNNYAL KOMPATIBILIS

1 RÉTEG
A termék bélés nélküli, egy rétegű.

RÁDIÓ HUROK
A szimbólum a rádió hurokkal ellátott modelleket jelöli, melynek segítségével a rádió könnyen csatlakoztatható.

FR SZALAG
Jelzi, hogy a modell lángálló fényvisszaverő szalaggal készül.

HŐVEL FELHORDOTT FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab hőillesztett fényvisszaverő szalaggal rendelkezik

KIFORDÍTHATÓ
A termék kifordítva is viselhető.

KÉTUTAS ZIPPZÁR
Kétutas zippzár

BELSŐ TÁBLAGÉP ZSEB
Ez a jelölés azt mutatja, hogy az ezzel a szimbólummal ellátott ruhadarabok tartalmaznak egy belső táblagépzsebet.

RAGASZTOTT VARRÁS
A termék vízálló, ragasztott varrásokkal rendelkezik

SZELLŐZŐ NYÍLÁSOK
Szellőzőnyílások a maximális légáteresztésért

RUGALMAS PANELEK
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab a nagyobb rugalmasság érdekében a legfontosabb mozgásterületeken stretch panellel van ellátva.

RIS JEL
A vasúti jól láthatósági szabványoknak megfelelő védőruhákat jelölő szimbólum.
Orange only

2 RÉTEG
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék 2 rétegből áll - egy külső és egy belső rétegből.

KAPUCNI
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék nem levehő kapucnival készül.

FR, IW
Jelzi, hogy a termék duplán varrot, ipari mosásra alkalmas, lángálló fényvisszaverő szalagokkal készül.

TELJESEN GUMÍROZOTT DERÉK
Ez a szimbólum jelöli a nadrágok derekának teljes gumírozását, amely egész napos komfortot biztosít viselőjének.

KIVEHETŐ BÉLÉS
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab kivehető béléssel rendelkezik.

PRAKTIKUS TÁROLÓZSEBEK
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a modell többfunkciós tárolózsebekkel készül.

OLDALTÁSKA ZSEBEK
A szimbólum jelöli hogy a nadrág lengő szerszámtartó zsebbel rendelkezik

3 AZ 1-BEN SZÉLÁLLÓ
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruházat szélálló..

LÉLEGZŐ TULAJDONSÁGOK
A termék lélegző alapanyagból készül.

DUPLA AZONOSÍTÓ TARTÓ
Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését

ATEX DIREKTÍVA
The ATEX Directive defines what equipment is permitted in an environment where an explosive atmosphere may exist.

3 RÉTEG
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék 3 rétege van - belső, középső és külső

CSUKLYA - REJTETT LEVEHETŐ
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék levehető kapucnival készült

HŐILLESZTETT, LÁNGÁLLÓ FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab hőillesztett, lángálló szalaggal rendelkezik

FÉLIG GUMÍROZOTT DERÉKKIALAKÍTÁS
Ez a szimbólum jelöli a nadrágok esetében a félig gumírozott derékkialakítást, mely egész napos kényelmet biztosít viselőjének.

INTERAKTÍV MODELL
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a ki/bezippzározható polár vagy mellény önálló ruhaként is funkcionál

TELEFONTARTÓ ZSEB
A szimbólum jelzi, hogy a modell rendelkezik mobiltelefontartó zsebbel

TÉRDVÉDŐ ZSEBEK
Ergonómiailag tervezett térdvédők választékának tárolására tervezték. Az ikonon lévő nyilak jelzik a beillesztés irányát.

HEGESZTETT VÍZÁLLÓ VARRÁSOK
Ez a szimbólum jelzi, hogy a ruha nagyfrekvenciás hegesztett vízhatlan varrásokkal rendelkezik.

KÖNNYEN FELIRATOZHATÓ
A termék zippzáros hozzáféréssel könnyen feliratozható.

IPARI SZÁRÍTÓ
155°C-os ipari alagútban történő szárítással szemben is ellenálló.

IPARI MOSÁS 85°C
85°C-os ipari mosással mossuk.

KÉZVÉDELEM / EVE

AUTOMATÁKHOZ FEJLESZTVE
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék egyedi csomagolással rendelkezik automatákhoz.

UV VÉDELEM
Az UV-védelem segít megelőzni a káros ultraibolya sugárzás okozta szemkárosodást

AJÁNDÉK SZEMÜVEGTARTÓ ZSINÓR
Az ezen szimbólummal megjelölt termékekhez díjmentesen szállítjuk a szemüvegtartó zsinórt.

OLDALIRÁNYÚ ALAKVÁLTOZÁS
A védősisakok opcionális vizsgálata azt jelzi, hogy az oldalirányú nyomásoknak ellenáll

KESZTYŰ ÉRINTŐKÉPERNYŐHÖZ
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

KARCMENTESSÉG
Ellenállás a finom részecskék által okozott felületi sérülésekkel és karcolásokkal szemben.

PÁRAMENTES
Ellenállás a párával szemben

OLVADT FÉM
A védősisakok opcionális vizsgálata jelzi az olvadt fémekkel és forró szilárd anyagokkal szembeni ellenállást

KÖTÉSI SŰRŰSÉG
Ez a szimbólum a szövet kötési sűrűségét jelöli

KARCOLÁSGÁTLÓ TANÚSÍTVÁNNYAL
Ellenállás a finom részecskék által okozott karcolásokkal szemben. A lencse mindkét oldalán tesztelt és tanúsított bevonat.

ANTI-FOG TANÚSÍTVÁNNYAL
Ellenállás a párával szemben A lencse mindkét oldalán tesztelt és tanúsított bevonat.

DOLOMITE
Opcionális dolomit teszt (D)

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

200 JOULE-NAK ELLENÁLLÓ ACÉL ORRMEREVÍTŐ

200 JOULE-NAK ELLENÁLLÓ KOMPOZIT ORRMEREVÍTŐ

KOMPOZIT TALPÁTSZÚRÁS ELLENI TALPLEMEZ

TALPÁTSZÚRÁS ELLENI ACÉL TALPLEMEZ

LÁBKÖZÉPCSONT VÉDELEM

ENERGIAELNYELŐ SAROK

MONO SŰRŰSÉGŰ TALP EGYSÉG

KÉTRÉTEGŰ TALPSZERKEZET

CSÚSZÁSMENTES TALP

HŐÁLLÓ KÜLSŐ TALP 300°C

NON-MARKING TALP EGYSÉG

ÜZEMANYAG- ÉS OLAJÁLLÓ TALP

ANTISZTATIKUS LÁBBELI

VÍZÁLLÓ KIVITEL

VÍZÁLLÓ MEMBRÁN

VÍZÁLLÓ FELSŐRÉSZ

HIDEG ELLENI SZIGETELÉS

HŐSZIGETELÉS

SZÉLESÍTETT FAZON

LÉTRA MARKOLATOK

TELJES ÉRTÉKŰ BŐR

MARHA VELÚR BŐR

FÉMMENTES

VEGYSZERÁLLÓ

UK MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS

EURÓPAI MEGFELELŐSÉG

BOKAVÉDELEM

FŐBB JELLEMZŐK

TÖBBFUNKCIÓS RUHÁZAT
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruházat többfunkciós és különböző összetételekben viselhető.

EN 342
Jelzi, hogy a ruházat az EN342 szabvány szerinti hideg elleni védőruházatot vizsgálta.

BŐVÍTETT MÉRETEK
A mérettartomány extrém széles.

BÉLELT
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab bélelt és kiváló hőtartó és növeli a hőérzetet

BÉLELT
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab meleg és kényelmes

FIT TÍPUS
Jelzi a testalkatnak megfelelő illeszkedés típusát. Slim/Regular Fit.

CE CAT III
CE jelöléssel ellátott, 3-as kategóriájú védőeszköz

EURÓPAI ZÁSZLÓ
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket az Európai Unióban gyártják.

2XPU
Dupla PU bevonat a garantált vízállóságért

4 IRÁNYÚ STRETCH
A 4-way stretch szövetek mindkét irányban - keresztben és hosszában - nyúlnak.

2-IRÁNYÚ STRETCH
A 2 irányú stretch anyagot a szövetbe széltől szélekig szőtt elasztán fonal felhasználásával készítik.

PORTWEST VILÁG
Ez a szimbólum a tanúsítottan újrahasznosított vagy fenntartható szövetek vagy anyagok felhasználásával készült és a környezettudatos termékeket jelzi.

ÚJ
A szimbólum új terméket jelöl a katalógusban.

NŐI MODELL
Ez a szimbólum jelöli a női modelleket, melyek kifejezetten hölgyek számára készülnek.

HŐSTRESSZ
A testhőmérséklet szabályozására kifejlesztett stílusok, amelyek elősegítik a légáteresztő képességet, a nedvességelvezetést és/vagy a hűtést.

ÚJ MÉRETEK
Ez a modell mostantól több méretben is elérhető.

KISMAMA SZABÁS
Ez a szimbólum azokat a termékeket jelzi, amelyeket kifejezetten terhes nők számára terveztek.

KÖNNYŰ
Könnyű szövetekből és alapanyagokból készült a kényelem fokozása és a fáradtság csökkentése érdekében.

TOVÁBBFEJLESZTETT FUNKCIÓ
Jelzi, hogy a terméken fejlesztést hajtottunk végre.

NEXT GEN
Nagy teljesítményű biztonsági lábbeli, amely a fejlett védelmet, a modern kialakítást és az egész napos kényelmet ötvözi.

HIDEG ELLENI VÉDELEM
Megbízható hőszigetelést nyújt a hideg munkakörnyezetben való védelem érdekében.

ÚJ SZÍN
Jelzi, hogy új szín/színek kerültek a választékba.

HOSSZÍTHATÓ SZÁRHOSSZ
Hosszabbítható lábhossz (31" - 33")

LATEXMENTES
Latexmentes az allergia kockázatának csökkentése érdekében

WATERPROOF MM
A vízállósági fokozatokat milliméterben (mm) mérik, 800 mm és 20 000 mm között.

PACKABLE
Összecsukható a saját zsebébe a kompakt és kényelmes tárolás érdekében.

SZILIKONMENTES
Szilikonalapú anyagoktól mentes.

ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA TERVEZVE
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket újrahasznosításra tervezték.

BREATHABLE MVP
Az MVP a nedvességgőz-áteresztő képességet jelenti, és g/m²/24 órában van kifejezve.

EN342 COLD TEMPERATURE RANGE
Jelzi, hogy a ruházat az EN342 szabvány szerinti hideg elleni védőruházatot vizsgálta

KIFORDÍTHATÓ
Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz

CSOMAG ÉS KARTON MENNYISÉG

KISKER DOBOZ
Kikereskedelmi csomagolással rendelkező termék.

VÁLLFA
A kiskereskedelmi értékesítést elősegítő figyelemfelkeltő csomagolás.

KISKER CSOMAGOLÁS
Kikereskedelmi csomagolással rendelkező termék.

KISKER JEL
A kiskereskedelmi értékesítést elősegítő figyelemfelkeltő csomagolás.

BLISZTERES CSOMAGOLÁS
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék bliszteres csomagolással készül

PÁRBAN
Ezt a terméket párban értékesítik

PRODUCT DETAIL SYMBOLS

ANYAG
Alapanyag leírása.

VATTABÉLÉS
Vattabélés anyagleírása.

FELSŐRÉSZ
A felsőrész anyaga.

KONTRASZT ANYAG
Kontraszt anyag leírása.

X-SZÍN
A választék alapszínei.

TALP
Ez a szimbólum jelöli a termék talpán lévő anyagot. Az F-kód a külső formatervezésre vonatkozik, pl. F12.

BÉLÉS
Bélés anyagleírása.

Y-SZÍN / Z-SZÍN
Ez a szimbólum olyan színt jelöl, amelynek ára magasabb, mint a standard színe.

KESZTYŰBÉLÉS
Ez a szimbólum a kesztyű belső rétegére vonatkozik.

KESZTYŰMERÍTÉS
Ez a szimbólum a kesztyűre felvitt külső bevonatra vonatkozik.

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904

MINDIG KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY

MINŐSÉGI MUNKARUHÁZAT TARTÓSAN KEDVEZŐ ÁRON

MINDIG MEGBÍZHATÓ

JÓ VÁLASZTÁS AZOK SZÁMÁRA AKIK A MEGBÍZHATÓSÁGOT IGÉNYLIK

MINDIG RAKTÁRON

MEGBÍZHATÓ KÉSZLETSZINTEK A PORTWEST ESSENTIALS TERMÉKEIBŐL. JÓ DÖNTÉS NAGYKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGHEZ.

KISKERESKEDELMI INDEX

= Új modellek

Az alább felsorolt termékek kiskereskedelmi forgalomba hozhatók, az ehhez szükséges akasztóval, kampóval, címkével, zacskóval vagy buborékcsomagolással vannak ellátva.

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
A001	653	A635	651	A784	668	B135	454	F476	210	P306	879	PS19	857	PW26	873	PW99	831
A002	653	A636	647	A790	665	B136	454	FC81	791	P307	879	PS20	859	PW30	861	S156	577
A106	693	A640	644	A791	665	B151	453	FC82	791	P310	877	PS21	873	PW32	863	S250	406
A115	672	A641	689	A792	666	B153	453	FC86	791	P311	878	PS22	872	PW33	869	S251	406
A120	690	A642	641	A793	667	B171	452	FC90	791	P350	877	PS23	859	PW34	865	S350	405
A121	689	A643	651	A801	705	B173	452	FC94	791	P351	877	PS24	860	PW35	869	S351	405
A124	689	A645	645	A802	705	B181	451	GL12	571	P361	878	PS25	860	PW37	870	S352	408
A140	672	A646	643	A803	705	B183	451	GL13	571	P371	878	PS26	864	PW38	868	S376	211
A145	671	A650	639	A810	706	B184	451	GL14	571	P391	878	PS27	856	PW39	868	S440	410
A146	671	A655	645	A812	704	C105	571	GL16	571	P392	878	PS28	856	PW40	844	S441	410
A174	692	A660	637	A813	704	C276	211	H448	132	P393	878	PS30	861	PW41	845	S450	408
A175	693	A661	638	A814	704	C376	212	HA10	573	P422	883	PS31	861	PW42	842	S451	408
A185	672	A665	639	A820	704	C476	210	HA14	573	P440	883	PS32	863	PW43	844	S452	409
A195	691	A670	635	A881	705	C496	212	HA18	828	P441	883	PS33	869	PW47	842	S453	409
A197	669	A671	635	A925	707	CS20	571	HA24	572	P902	883	PS34	865	PW48	844	S475	211
A198	669	A672	634	A930	707	CS21	571	HA32	573	P921	883	PS35	868	PW58	829	S476	209
A199	669	A673	633	AP01	671	CS23	571	ID10	828	P941	883	PS36	866	PW59	834	S604	407
A250	699	A680	633	AP02	671	CS24	569	KP10	577	P952	883	PS37	856	PW60	830	S605	407
A270	699	A688	645	AP10	682	CS28	571	KP20	576	P971	883	PS38	868	PW62	841	S650	403
A271	673	A689	652	AP30	684	CT21	646	KP30	576	PA03	829	PS41	845	PW65	830	S651	403
A304	649	A690	652	AP32	651	CT32	646	KP40	576	PA14	574	PS43	839	PW66	830	S653	404
A311	685	A691	652	AP35	682	CT45	641	KP44	577	PA47	828	PS44	845	PW68	830	S656	404
A312	688	A700	664	AP36	684	CT46	657	KP45	577	PA48	828	PS45	842	PW69	835	S658	404
A313	683	A715	661	AP42	639	CT65	638	KP50	576	PA50	575	PS46	844	PW72	839	S810	515
A335	688	A718	658	AP50	642	CT67	634	KP65	577	PA55	828	PS47	842	PW73	839	S817	491
A340	693	A721	661	AP51	636	CT90	652	L440	410	PA63	575	PS58	829	PW74	843	SK05	457
A350	686	A722	659	AP52	649	CV06	569	L450	406	PA70	575	PS59	833	PW75	841	SK11	456
A352	686	A723	658	AP54	656	D340	607	P100	882	PA71	575	PS64	872	PW76	841	SK12	456
A351	687	A727	657	AP55	656	EP02	848	P101	882	PA72	829	PS66	872	PW77	843	SK13	457
A353	687	A729	659	AP60	706	EP04	846	P200	881	PA73	575	PS67	872	PW78	843	SK18	456
A360	689	A740	664	AP62	683	EP06	848	P201	881	PA74	575	PS69	833	PW79	835	SK20	289
A372	681	A742	660	AP65	683	EP07	846	P203	881	PA76	575	PS79	832	PW80	578	SK22	289
A373	680	A745	660	AP71	674	EP08	847	P210	880	PB32	863	PS80	822	PW82	578	SK23	456
A374	679	A751	673	AP72	674	EP09	847	P211	881	PR01	862	PT01	864	PW83	579	SK33	457
A375	679	A753	662	AP74	675	EP10	846	P223	881	PR02	862	PW03	840	PW84	579	SK34	456
A376	679	A755	655	AP75	675	EP11	847	P250	880	PR03	860	PW04	840	PW85	579	ST30	812
A377	678	A756	655	AP80	684	EP12	847	P251	880	PR12	866	PW05	840	PW86	579	ST36	812
A590	696	A770	664	AP81	642	EP13	848	P261	880	PR32	863	PW11	865	PW89	834	ST40	816
A611	643	A771	664	APB80	684	EP14	848	P271	881	PS07	865	PW13	867	PW90	831	ST50	814
A620	650	A772	663	B013	573	EP21	848	P291	880	PS10	857	PW14	867	PW91	831	ST60	815
A621	643	A774	663	B029	574	EP22	846	P292	880	PS11	862	PW15	867	PW92	831	ST70	816
A622	648	A775	663	B035	573	EP23	846	P301	879	PS12	862	PW17	870	PW93	831	ST80	813
A625	644	A776	663	B036	543	EP30	848	P303	879	PS13	857	PW20	873	PW94	831		
A630	644	A780	668	B131	453	F440	412	P304	879	PS14	866	PW21	873	PW96	831		
A632	645	A783	668	B133	453	F441	413	P305	879	PS18	864	PW22	873	PW98	826		

Új modellek Női modell Új színváltozatok

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
2201	604	A270	699	A590	696	A700	664	A881	705	AP76	675	B191	452	B965	581
2202	605	A271	673	A611	643	A715	661	A925	707	AP80	684	B194	551	B966	582
2207	605	A280	673	A620	650	A718	658	A930	707	AP81	642	B195	555	BIZ1	349
2208	604	A300	694	A621	643	A721	661	AB020	697	APB80	684	B196	551	BIZ2	348
2209	604	A302	694	A622	648	A722	659	AB030	697	APR12	682	B197	555	BIZ4	349
2210	604	A304	649	A625	644	A723	658	AB129	691	APR15	650	B198	543	BIZ5	347
2802	518	A310	685	A630	644	A727	657	AB198	669	APR18	647	B209	549	BIZ6	351
2852	612	A311	685	A632	645	A729	659	AB199	669	AS10	558	B210	549	BIZ7	311
2885	500	A312	688	A635	651	A740	664	AB350	686	AS11	561	B212	549	BX321	472
A001	653	A313	683	A636	647	A742	660	AB351	687	AS12	561	B300	541	BX322	473
A002	653	A315	685	A637	647	A745	660	AB622	648	AS15	558	B302	539	BX323	81
A080	697	A320	688	A638	649	A751	673	AB625	644	AS18	558	B303	196	BZ11	353
A100	692	A330	694	A640	644	A753	662	AB664	635	AS20	560	B304	197	BZ12	353
A105	692	A335	688	A641	689	A755	655	AB810	706	AS21	560	B305	197	BZ13	346
A106	693	A340	693	A642	641	A756	655	AC01	653	AS22	560	B306	196	BZ14	346
A110	696	A350	686	A643	651	A770	664	AC05	653	AS23	560	B308	196	BZ17	347
A111	697	A351	687	A644	642	A771	664	AF53	290	AS24	559	B309	537	BZ30	348
A115	672	A352	686	A645	645	A772	663	AF73	291	AS25	559	B310	541	BZ31	350
A118	696	A353	687	A646	643	A774	663	AP01	671	AS26	559	B312	535	BZ443	344
A120	690	A355	683	A647	642	A775	663	AP02	671	B010	570	B315	196	BZ444	345
A121	689	A356	669	A648	640	A776	663	AP10	682	B013	573	B316	197	BZ506	351
A123	691	A360	689	A649	641	A780	668	AP12	682	B029	574	B317	197	BZ523	345
A124	689	A370	681	A650	639	A783	668	AP15	650	B030	574	B330	541	BZ739	344
A140	672	A371	681	A651	638	A784	668	AP18	647	B035	573	B331	543	C030	350
A145	671	A372	681	A652	637	A790	665	AP30	684	B036	543	B900	584	C070	600
A146	671	A373	680	A655	645	A791	665	AP32	651	B120	455	B901	584	C071	600
A148	685	A374	679	A657	636	A792	666	AP35	682	B121	455	B903	584	C072	593
A150	692	A375	679	A660	637	A793	667	AP36	684	B123	455	B904	582	C073	593
A174	692	A376	679	A661	638	A800	707	AP42	639	B125	454	B905	582	C074	595
A175	693	A377	678	A665	639	A801	705	AP50	642	B126	454	B907	585	C075	601
A185	672	A400	695	A670	635	A802	705	AP51	636	B131	453	B908	585	C076	591
A195	691	A402	695	A671	635	A803	705	AP52	649	B133	453	B909	585	C078	601
A197	669	A427	695	A672	634	A810	706	AP54	656	B135	454	B910	584	C079	601
A198	669	A435	695	A673	633	A812	704	AP55	656	B136	454	B916	582	C099	498
A199	669	A445	695	A680	633	A813	704	AP60	706	B151	453	B920	472	C105	571
A200	699	A500	701	A688	645	A814	704	AP62	683	B153	453	B921	472	C184	519
A210	698	A510	701	A689	652	A820	704	AP65	683	B171	452	B922	472	C195	597
A220	698	A520	701	A690	652	A824	703	AP71	674	B173	452	B950	583	C211	597
A230	698	A521	700	A691	652	A827	706	AP72	674	B181	451	B951	583	C276	211
A250	699	A530	701	A697	669	A835	706	AP74	675	B183	451	B955	581	C357	212
A260	699	A540	700	A699	669	A845	706	AP75	675	B184	451	B960	583	C370	213

 Új modellek Női modell Új színváltozatok

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
C372	213	CD110	525	CD883	477	D118	607	DX458	395	EP14	848	F407	449	FC60	757
C374	215	CD111	489	CD884	490	D340	607	DX460	374	EP17	847	F408	449	FC61	757
C375	213	CD112	514	CD885	524	DX402	159	DX461	92	EP19	847	F409	448	FC65	764
C376	212	CD114	511	CD886	493	DX408	479	DX462	105	EP20	848	F417	448	FC66	767
C394	207	CD117	514	CD887	493	DX409	547	DX463	382	EP21	848	F433	450	FC67	733
C395	207	CD118	525	CD888	176	DX410	547	DX465	368	EP22	846	F437	413	FC72	727
C464	115	CD130	525	CD889	173	DX411	554	DX466	79	EP23	846	F438	413	FC80	781
C465	113	CD131	489	CD891	516	DX412	201	DX467	536	EP30	848	F440	412	FC81	791
C466	114	CD802	414	CD898	148	DX413	204	DX468	428	EV401	86	F441	413	FC82	791
C467	113	CD805	195	CD899	175	DX414	547	DX470	436	EV402	87	F442	412	FC83	791
C468	114	CD807	151	CH11	528	DX415	550	DX471	436	EV410	546	F443	412	FC86	791
C469	83	CD809	141	CH12	528	DX416	198	DX472	534	EV411	552	F465	393	FC90	791
C470	213	CD811	554	CR01	529	DX417	446	DX473	142	EV440	469	F474	215	FC94	791
C472	214	CD812	548	CR40	529	DX419	198	DX474	419	EV441	478	F476	210	FD02	743
C473	214	CD813	540	CS10	459	DX420	509	DX475	138	EV442	157	F813	521	FD03	762
C474	214	CD825	488	CS11	459	DX421	480	DX476	426	EV443	394	FB30	357	FD04	752
C475	215	CD840	397	CS12	458	DX423	486	DX477	191	EV444	506	FB31	357	FD05	742
C476	210	CD844	492	CS20	571	DX430	91	DX479	147	EV446	469	FC03	778	FD07	773
C494	215	CD845	477	CS21	571	DX431	418	DX480	533	EV447	468	FC06	731	FD10	759
C496	212	CD846	487	CS23	571	DX432	438	DX481	190	EV448	156	FC07	728	FD15	759
C701	498	CD847	173	CS24	569	DX433	396	DX482	191	EV460	381	FC08	731	FD18	781
C704	524	CD848	175	CS28	571	DX434	204	DX483	191	EV461	373	FC09	732	FD22	739
C733	599	CD850	514	CT21	646	DX435	201	DX484	190	EV464	417	FC10	766	FD25	740
C734	598	CD852	177	CT32	646	DX437	120	DX486	420	EV465	103	FC11	757	FD26	740
C736	595	CD855	177	CT45	641	DX438	118	DX490	191	EV466	388	FC12	756	FD33	756
C738	592	CD857	176	CT46	657	DX440	470	E043	183	EV467	89	FC14	766	FD62	778
C739	594	CD858	174	CT65	638	DX441	512	E046	182	EV468	137	FC16	775	FD84	784
C746	590	CD860	110	CT67	634	DX442	158	E049	183	EV469	389	FC17	755	FD90	785
C802	518	CD861	172	CT90	652	DX443	492	EC195	555	EV470	435	FC18	749	FD95	784
C813	517	CD863	146	CV01	567	DX444	507	EC210	548	EV471	434	FC19	749	FE01	745
C814	521	CD864	376	CV02	567	DX445	158	EC300	541	EV473	532	FC20	764	FE02	746
C824	610	CD867	386	CV04	568	DX446	159	EP02	848	EV475	523	FC21	767	FE03	746
C833	599	CD869	441	CV05	569	DX448	125	EP04	846	EV476	444	FC22	755	FE04	747
C834	598	CD870	422	CV06	569	DX449	478	EP06	848	EV480	445	FC23	765	FE05	747
C838	592	CD871	448	CV09	567	DX450	397	EP07	846	F205	450	FC24	765	FE06	782
C846	590	CD872	432	CV24	569	DX451	507	EP08	847	F250	153	FC25	728	FE07	782
C851	612	CD874	422	CV25	568	DX452	471	EP09	847	F300	152	FC26	788	FE08	782
C852	612	CD875	141	CV26	568	DX453	161	EP10	846	F301	153	FC32	730	FF50	325
C865	613	CD876	426	CV28	565	DX454	160	EP11	847	F302	153	FC38	750	FR03	287
C875	515	CD881	488	D100	607	DX456	470	EP12	847	F303	152	FC39	751	FR06	313
C890	520	CD882	510	D102	607	DX457	161	EP13	848	F400	450	FC57	744	FR07	313

Új modellek Női modell Új színváltozatok

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
FR08	312	FR427	245	FR66	314	FR81	280	FW22	777	H448	132	KS54	491	LW72	202
FR09	289	FR43	306	FR68	314	FR85	343	FW23	761	HA10	573	KX301	205	LW74	101
FR10	284	FR432	339	FR69	337	FR89	338	FW24	763	HA14	573	KX302	201	LW97	500
FR11	285	FR433	257	FR701	279	FR90	310	FW29	774	HA17	570	KX303	193	MV25	265
FR12	281	FR434	295	FR702	276	FR92	309	FW31	770	HA18	828	KX304	502	MV26	265
FR14	288	FR438	261	FR703	274	FR93	315	FW32	760	HA22	570	KX305	439	MV28	264
FR18	289	FR440	308	FR704	253	FR95	338	FW34	734	HA23	570	KX306	429	MV29	267
FR19	289	FR445	333	FR707	273	FR96	278	FW35	770	HA24	572	KX310	510	MV35	266
FR20	289	FR450	257	FR71	343	FR98	355	FW39	735	HA25	572	KX312	481	MV36	266
FR21	327	FR451	262	FR710	280	FS70	783	FW42	783	HA26	572	KX315	116	MV46	265
FR22	328	FR452	262	FR711	282	FT05	743	FW43	761	HA27	570	KX317	502	MV70	248
FR25	330	FR453	263	FR712	283	FT08	729	FW51	769	HA30	572	KX341	170	MV71	249
FR26	331	FR46	307	FR714	254	FT13	775	FW57	744	HA31	543	KX343	471	MV72	252
FR27	331	FR47	307	FR715	255	FT15	734	FW58	780	HA32	573	KX346	170	MV73	252
FR28	326	FR50	324	FR716	274	FT20	790	FW63	768	HA33	572	KX348	171	MV91	267
FR30	282	FR503	270	FR717	273	FT22	789	FW64	768	HB10	570	KX352	503	MX28	271
FR31	275	FR507	259	FR718	251	FT25	734	FW65	759	HV23	570	KX361	393	P100	882
FR32	342	FR509	263	FR719	251	FT30	753	FW69	760	HV389	570	KX364	385	P101	882
FR33	342	FR51	328	FR72	275	FT31	754	FW71	786	HV50	215	KX366	369	P200	881
FR34	329	FR513	319	FR720	336	FT32	729	FW74	786	HV55	215	KX372	535	P201	881
FR35	322	FR516	246	FR722	260	FT36	733	FW75	774	ID10	828	KX374	441	P203	881
FR36	322	FR528	264	FR731	318	FT46	730	FW80	778	JN14	215	KX376	537	P210	880
FR37	323	FR53	340	FR732	286	FT50	735	FW81	779	KA307	545	KX377	540	P211	881
FR38	323	FR55	334	FR733	286	FT55	783	FW82	780	KA313	545	KX378	446	P223	881
FR401	321	FR56	335	FR734	276	FT60	732	FW83	779	KA322	483	KX380	505	P250	880
FR402	269	FR57	335	FR736	279	FT72	758	FW84	785	KA323	483	KX381	505	P251	880
FR404	339	FR59	341	FR737	274	FT73	758	FW88	779	KA360	391	KX383	504	P261	880
FR405	270	FR60	310	FR738	280	FV02	741	FW90	785	KA361	440	L043	185	P271	881
FR406	254	FR601	321	FR74	278	FV03	737	FW94	785	KA370	545	L049	185	P291	880
FR407	256	FR602	269	FR740	332	FW02	768	FW95	784	KP05	577	L210	549	P292	880
FR409	255	FR605	297	FR741	318	FW03	763	GL12	571	KP10	577	L440	410	P301	879
FR41	306	FR606	245	FR75	343	FW05	756	GL13	571	KP20	576	L450	406	P303	879
FR410	297	FR609	317	FR758	284	FW06	776	GL14	571	KP30	576	L701	498	P304	879
FR412	336	FR61	308	FR759	281	FW07	777	GL16	571	KP40	576	L711	497	P305	879
FR414	260	FR615	342	FR76	277	FW10	769	H440	132	KP44	577	L712	497	P306	879
FR415	261	FR616	342	FR77	277	FW11	762	H441	132	KP45	577	LW12	611	P307	879
FR416	256	FR617	295	FR79	296	FW13	776	H442	133	KP50	576	LW17	611	P310	877
FR417	317	FR62	308	FR80	311	FW14	769	H443	131	KP65	577	LW18	611	P311	878
FR418	319	FR63	309	FR805	287	FW16	771	H444	131	KS18	508	LW20	610	P350	877
FR420	259	FR64	293	FR806	287	FW17	771	H445	133	KS31	535	LW63	613	P351	877
FR426	247	FR65	293	FR808	285	FW21	769	H446	133	KS32	535	LW70	112	P361	878

INDEX

Code	
P371	878
P391	878
P392	878
P393	878
P422	883
P440	883
P441	883
P902	883
P921	883
P941	883
P952	883
P971	883
PA01	871
PA02	871
PA03	829
PA04	829
PA09	846
PA11	828
PA14	574
PA15	871
PA16	871
PA30	870
PA31	871
PA47	828
PA48	828
PA50	575
PA55	828
PA58	828
PA63	575
PA70	575
PA71	575
PA72	829
PA73	575
PA74	575
PA76	575
PB32	863
PB55	826
PC55	826
PG54	826
PJ10	415
PJ20	415

Code	
PJ50	149
PR01	862
PR02	862
PR03	860
PR12	866
PR32	863
PS07	865
PS10	857
PS11	862
PS12	862
PS13	857
PS14	866
PS18	864
PS19	857
PS20	859
PS21	873
PS22	872
PS23	859
PS24	860
PS25	860
PS26	864
PS27	856
PS28	856
PS30	861
PS31	861
PS32	863
PS33	869
PS34	865
PS35	868
PS36	866
PS37	856
PS38	868
PS41	845
PS43	839
PS44	845
PS45	842
PS46	844
PS47	842
PS52	827
PS53	823
PS54	825

Code	
PS55	825
PS57	827
PS58	829
PS59	833
PS60	827
PS61	827
PS62	827
PS63	823
PS64	872
PS66	872
PS67	872
PS69	833
PS73	823
PS79	832
PS80	822
PS90	830
PS93	830
PT01	864
PW03	840
PW04	840
PW05	840
PW11	865
PW13	867
PW14	867
PW15	867
PW17	870
PW20	873
PW21	873
PW210	548
PW22	873
PW26	873
PW261	98
PW30	861
PW302	148
PW303	165
PW304	484
PW305	475
PW306	164
PW307	167
PW308	208
PW309	208

Code	
PW310	204
PW311	204
PW312	199
PW32	863
PW321	192
PW325	147
PW326	194
PW327	192
PW328	437
PW329	431
PW33	869
PW335	151
PW337	538
PW339	431
PW34	865
PW340	166
PW342	126
PW344	167
PW345	508
PW346	513
PW347	476
PW35	869
PW351	121
PW352	119
PW353	400
PW355	122
PW356	123
PW357	476
PW358	485
PW359	400
PW360	108
PW362	375
PW364	96
PW365	82
PW367	75
PW368	108
PW369	93
PW37	870
PW370	194
PW371	143
PW374	147

Code	
PW375	139
PW376	195
PW377	192
PW378	421
PW379	194
PW38	868
PW380	484
PW381	139
PW382	97
PW385	165
PW386	126
PW389	110
PW39	868
PW399	501
PW40	844
PW41	845
PW42	842
PW43	844
PW47	842
PW48	844
PW50	827
PW53	828
PW54	825
PW55	825
PW56	829
PW58	829
PW59	834
PW60	830
PW62	841
PW65	830
PW66	830
PW68	830
PW69	835
PW72	839
PW73	839
PW74	843
PW75	841
PW76	841
PW77	843
PW78	843
PW79	835

Code	
PW80	578
PW82	578
PW83	579
PW84	579
PW85	579
PW86	579
PW89	834
PW90	831
PW91	831
PW92	831
PW93	831
PW94	831
PW96	831
PW97	827
PW98	826
PW99	831
R413	206
R440	178
R460	85
R461	84
R476	212
R477	195
RT20	214
RT22	202
RT23	206
RT27	73
RT30	101
RT31	129
RT32	116
RT40	181
RT42	186
RT43	186
RT45	182
RT46	181
RT48	182
RT49	181
RT50	134
RT51	135
RT60	111
RT61	129
RT62	117

Code	
RT63	111
S068	600
S156	577
S160	111
S162	83
S164	130
S165	130
S166	112
S170	206
S171	202
S172	207
S173	207
S174	203
S175	203
S178	200
S179	206
S231	494
S232	494
S233	495
S234	495
S235	495
S250	406
S251	406
S266	116
S267	117
S271	200
S277	200
S278	200
S279	200
S280	200
S350	405
S351	405
S352	408
S365	114
S376	211
S378	206
S381	438
S385	383
S388	124
S412	443
S414	443

Code	
S415	443
S418	443
S424	140
S425	140
S426	73
S427	72
S428	140
S429	140
S431	370
S433	378
S434	392
S435	392
S437	378
S438	411
S440	410
S441	410
S450	408
S451	408
S452	409
S453	409
S460	100
S461	100
S463	115
S466	99
S467	98
S468	80
S469	117
S471	80
S475	211
S476	209
S477	202
S478	206
S479	203
S480	128
S481	398
S482	398
S485	119
S487	128
S488	124
S489	121
S490	134

Új modellek Női modell Új színváltozatok

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
S491	134	S599	109	S768	76	S849	603	ST30	812	T165	142	T718	480	TK41	423
S493	135	S603	389	S769	149	S855	602	ST36	812	T166	106	T719	474	TK42	423
S495	135	S604	407	S770	303	S867	602	ST40	816	T170	145	T720	548	TK50	424
S503	393	S605	407	S773	299	S887	499	ST43	817	T171	145	T740	375	TK51	427
S505	379	S606	442	S774	298	S889	511	ST44	817	T172	193	T745	523	TK54	424
S507	371	S607	442	S775	302	S896	603	ST45	817	T173	193	T746	513	TX10	524
S523	379	S608	433	S776	300	S899	603	ST50	814	T180	201	T747	496	TX11	490
S532	370	S609	433	S778	298	S903	603	ST60	815	T181	205	T748	509	TX12	515
S543	432	S610	387	S779	299	S906	603	ST70	816	T184	199	T750	421	TX14	510
S544	442	S611	377	S780	301	S917	500	ST80	813	T185	199	T752	437	TX15	516
S547	430	S612	377	S781	301	S998	517	SW10	353	T400	96	T753	421	TX50	179
S548	144	S613	433	S783	305	S999	519	SW20	353	T402	138	T755	447	TX51	179
S549	430	S614	387	S785	304	SK05	457	SW32	353	T500	168	T756	447	TX52	179
S553	370	S617	143	S790	511	SK11	456	SW33	353	T501	166	T801	494	TX55	179
S555	386	S650	403	S794	603	SK12	456	SW34	352	T601	485	T802	481	TX70	180
S556	398	S651	403	S797	511	SK13	457	T140	163	T602	476	T803	501	TX71	180
S562	379	S653	404	S810	515	SK18	456	T141	163	T603	524	T830	447	VB120	623
S574	371	S656	404	S816	520	SK20	289	T142	164	T604	399	T832	437	VB310	623
S585	401	S658	404	S817	491	SK22	289	T143	184	T701	480	TB02	585	VB620	623
S590	109	S665	450	S839	602	SK23	456	T150	123	T702	474	TB20	581	VB622	623
S593	122	S687	499	S840	602	SK33	457	T160	94	T703	523	TK20	425		
S595	128	S760	112	S841	602	SK34	456	T161	107	T704	512	TK21	425		
S597	127	S765	77	S843	603	SS54	574	T162	95	T706	475	TK22	427		
S598	129	S766	77	S845	602	ST11	606	T164	184	T710	509	TK40	423		

Új modellek | Női modell | Új színváltozatok

*All data correct at time of press - August 2025

A KIEGÉSZÍTŐK VÁLASZTÉKA KIZÁRÓLAG A PORTWEST.COM WEBOLDALON ÉRHETŐ EL.

ISMERJE MEG TELJES MUNKAVÉDELMI KÍNÁLATUNKAT:

A leesés elleni védelem, a szorbensek, a kések és a tartozékok kínálatából további termékek találhatók online. A készlet megtekintéséhez és a rendelések leadásához látogasson el a **portwest.com weboldalra.**

LEESÉS ELLENI VÉDELEM
portwest.com/heightsafety

SZORBENS VÁLASZTÉK
portwest.com/spillprotection

LÁMPÁK
portwest.com/lights

KIEGÉSZÍTŐK
portwest.com/accessories

FELELŐS GYÁRTÁS ÉS ELLÁTÁS

A legmodernebb körülmények között végzett munka és a csúcstechnológiás gyártási rendszerek alkalmazása lehetővé teszi számunkra, hogy garantáljuk az magas minőséget és a gyors szállítási időt. Az alapanyagokat mi fejlesztjük, melyet gondosan válogatunk és szigorúan tesztelünk, ezáltal garantálva a kiemelkedő minőséget.



5 SAJÁT TULAJDONÚ GYÁRTÓÜZEM BANGLADESBEN, MIANMARBAN, OLASZORSZÁGBAN, ALBÁNIÁBAN ÉS TANZÁNIÁBAN.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating MAY 2025

OEKO TEX® STANDARD 100

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

Sedex

CUSTOM

AZ ÖN MÁRKÁJA, A MI SZAKÉRTELMÜNK

Portwest Custom a személyre szabott munkavédelmi termékek teljes körű tervezési szolgáltatásának megoldása. Az ügyfelekkel együttműködve világszerte több ezer egyedi terméket tervezünk, mintázunk, tanúsítunk, gyártunk és szállítunk a legkülönbözőbb iparágak számára.

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

TERVEZÉS / MINTÁZÁS / TANÚSÍTÁS
GYÁRTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

PORTWEST

13 GLOBÁLIS RAKTÁR

RAKTÁR/ÉRTÉKESÍTÉSI IRODÁK: EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, ÍRORSZÁG, OLASZORSZÁG, SZLOVÉNIA, LENGYELORSZÁG, SPANYOLORSZÁG, TÖRÖKORSZÁG, EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK, KÍNA, USA, KANADA, AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND.

5 SAJÁT TULAJDONÚ GYÁRTÓÜZEM

SAJÁT TULAJDONÚ GYÁRAK: BANGLADES, MIANMAR, OLASZORSZÁG, ALBÁNIA ÉS TANZÁNIA.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

/portwest

/portwestglobal

PortwestTV/videos

/company/portwest

PORTWEST.COM